

Contents

1	共有概念対応表 (メイン / 運営者 + 全体)	1
1.1	1. 本書の位置づけ	1
1.2	2. 適用範囲	1
1.3	3. 共有概念の正本ルール	1
1.4	4. 機械検査ルール (99_script/check-spec-sync.sh 仕様)	3
1.5	5. 関連ドキュメント	3
1.6	6. 変更履歴	4

1 共有概念対応表 (メイン / 運営者 + 全体)

1.1 1. 本書の位置づけ

本書は 01_ メインシステム/02_ 基本設計/ と 02_ 運営者システム/02_ 基本設計/ の両セット間で共有される概念について、どのドキュメントが正本で、どこから参照されるかを機械検査可能な形式で正本化する索引である。CLAUDE.md「同期ルール」を表化し、99_script/check-spec-sync.sh の検査対象とする。

両セットで重複記載すべきではない概念について、本表で示された正本ファイル以外への再掲は欠陥として扱う。参照側ドキュメントでは「正本: [リンク]」の形でリンクのみ記載すること。

1.2 2. 適用範囲

- 対象ファイル群:
 - 01_ メインシステム/02_ 基本設計/01_ 画面設計.md ~ 10_ 課金・請求設計.md (計 10 ファイル)
 - 02_ 運営者システム/02_ 基本設計/01_ 画面設計.md ~ 10_ 課金・請求設計.md (計 10 ファイル)
 - 01_ メインシステム/02_ 基本設計/index.md / 02_ 運営者システム/02_ 基本設計/index.md
- 対象外:
 - 詳細設計 (03_ 詳細設計/) —— 実装関連の詳細のみ扱う層
 - 要件定義 (01_ 要件定義/) —— WHAT の正本
 - 画面遷移図 (画面遷移図.html)
 - 運用設計 (04_ 運用設計/) / 将来対応 (05_future/) / スクリプト (99_script/)

1.3 3. 共有概念の正本ルール

#	共有概念	正本ドキュメント	参照側ドキュメント	検査キーワード
1	contract_owners.contract_status (4_ 10_ 課金・請求設計: active / suspended / deleted_pending / deleted)	メイン 03_ テーブル設計.md \$4 + メイン 03_ テーブル設計.md contract_owners	運営者 10_ 課金・請求設計.md / 運営者 03_ テーブル設計.md	contract_status, active, suspended, deleted_pending, deleted
2	case_status (closed の自動遷移禁止 = FR-079)	メイン 03_ テーブル設計.md inquiries + メイン 05_ エラー設計.md §5	運営者 05_ エラー設計.md	case_status, FR-079, closed
3	通知重要度 (low / normal / high / critical) + critical → メール強制送信	メイン 06_ メッセージ一覧.md §0 + メイン 08_ 認証・認可設計.md § 通知宛先解決 (project_users.role='admin' AND valid=1 を 1 件でも保持するユーザー。v1.10 でオーナーも作成時に admin 行を自動取得するため自動的に網羅される)	運営者 06_ メッセージ一覧.md / 運営者 08_ 認証・認可設計.md	low, normal, high, critical, role = 'admin'
4	SCR ID / AC ID 体系	メイン 07_ トレーサビリティマトリクス.md	運営者 07_ トレーサビリティマトリクス.md (SCR-090~099 / SCR-AUTH / SCR-HOME / SCR-APPROVALS)	SCR-[0-9A-Z-]+, AC-[0-9]+

#	共有概念	正本ドキュメント	参照側ドキュメント	検査キーワード
5	連携 IF #1～#12	メイン 02_API 設計.md § 連携 IF(送信側)+ 運営者 02_API 設計.md § 連携 IF(受信側)	互いに参照 (両方が正本)	IF #1～IF #12
6	オーナー/プロジェクト管理者/メンバーの3ロールユーザーモデル (users マスタ+ contract_owners(オーナー専有属性、行存在=オーナー判定)+ project_users(プロジェクト割当、role='admin'/'member')、契約境界キー= contract_owner_user_id)。v1.10 でオーナーもプロジェクト作成時に project_users(role='admin', valid=1)行を自動取得(維持)。認可は contract_owners 行存在による isOwner=true bypass を最優先、project_users.admin 行は通知宛先解決と画面表示の事実情報として参照される	メイン 03_テーブル設計.md + メイン 04_権限設計.md + メイン 08_認証・認可設計.md	運営者 04_権限設計.md / 運営者 08_認証・認可設計.md(参照のみ、再掲なし)	users, contract_owners, project_users, contract_owner_user_id, role IN ('admin','member')
7	監査ログハッシュチェーン構造・3区分保持(1y/5y/7y)	運営者 09_セキュリティ設計.md §7 + 運営者 03_テーブル設計.md audit_logs	メイン 09_セキュリティ設計.md	retention_class, audit_logs, ハッシュチェーン, 1y/5y/7y
8	IP allowlist(運営者ログイン向け= operator_ip_allowlist、運営者を正本)	運営者 08_認証・認可設計.md § IP allowlist + 運営者 03_テーブル設計.md operator_ip_allowlist	メイン側は本概念を参照しない(メイン側は別概念の「プロジェクト単位 IP 許可リスト」を持つ。下記 #8a 参照)	IP allowlist, operator_ip_allowlist
8a	プロジェクト単位 IP 許可リスト (FAQ ウィジェット向け= project_ip_allowlist、メインを正本)	メイン 08_認証・認可設計.md §5.6 + メイン 02_API 設計.md §5.5.0 + メイン 03_テーブル設計.md project_ip_allowlist	運営者側は参照のみ(運営者ログインには影響しない)	project_ip_allowlist, FR-179, FR-330, E-BIZ-IP-001
9	PII 暗号化 (AES-256-GCM)・オーナー派生	メイン 09_セキュリティ設計.md §3 / §8	運営者 09_セキュリティ設計.md(参照のみ)	AES-256-GCM, オーナー派生, deriveOwnerKey
10	暗号 管理 (Master/Backup/ローテーション)	メイン 09_セキュリティ設計.md §8	運営者 09_セキュリティ設計.md(参照のみ)	Master Key, Backup Key, ローテーション
11	4-eyes 承認基盤 (operator_approvals 物理スキーマ + 判定ルール)	運営者 08_認証・認可設計.md §6 + 運営者 03_テーブル設計.md operator_approvals	運営者 04_権限設計.md(参照)	operator_approvals, 4-eyes, ハードゲート
12	Stripe Webhook 受信 (冪等性/DLQ/リプレイ/ペイロード差分検出)	運営者 10_課金・請求設計.md §13	メイン 10_課金・請求設計.md(参照)	webhook_events, DLQ, リプレイ, webhook_payload_diffs
13	不正利用検知 (FR-195 / NFR-308)	メイン 09_セキュリティ設計.md §10	メイン 02_API 設計.md § IF #9 / 運営者 02_API 設計.md § IF #9	FR-195, NFR-308, 不正利用検知
14	エラーコード体系 (E-<分類>-<連番> / 運営者 E-OP-*)	メイン 05_エラー設計.md / 運営者 05_エラー設計.md	互いに参照 (両方が正本)	E-[A-Z]+-[0-9]+, E-OP-[A-Z]+-[0-9]+
15	契約別利用上書き (owner_quota_overrides / rate_limit_overrides / budget_limit_overrides)	メイン 10_課金・請求設計.md §3 + メイン 04_権限設計.md §7	運営者 10_課金・請求設計.md / 運営者 04_権限設計.md	owner_quota_overrides, rate_limit_overrides, budget_limit_overrides

#	共有概念	正本ドキュメント	参照側ドキュメント	検査キーワード
16	規約再同意フロー (SCR-025)	メイン 08_ 認証・認可設計.md § 3	メイン 06_ メッセージ一覧.md / 運営者 (参照なし。運営者は独自の規約フローを持たない)	terms_versions, terms_agreements, SCR-025
17	アカウント削除モード (物理削除 / 匿名化、運営者側 accounts_retired (運営者スキーマ専有、契約証跡として永久保持))	メイン 03_ テーブル設計.md § 削除ポリシー + メイン 09_ セキュリティ設計.md § データ保護	運営者 03_ テーブル設計.md accounts_retired (永久保持) / 運営者 10_ 課金・請求設計.md § 5 (退会フロー)	accounts_retired, 物理削除, 匿名化, deleted_pending
18	リミット設計 (80/100/125% 三段階 + Retry-After)	メイン 02_ API 設計.md § 4 レート制限・キャパシティ + メイン 10_ 課金・請求設計.md § 8 + メイン 05_ エラー設計.md § 5	運営者 02_ API 設計.md / 運営者 10_ 課金・請求設計.md	80%, 100%, 125%, Retry-After
19	連携 IF 認証 (mTLS + JWT)	メイン 02_ API 設計.md § 連携 IF 共通仕様 + 運営者 02_ API 設計.md § 連携 IF 共通仕様	互いに参照	mTLS, JWT, 連携 IF 認証
20	ダッシュボード共通表記ルール (数値・単位・期間・最終更新タイムスタンプ / 比較値ラベル / 色 + アイコン語彙 / 状態表現 = EmptyState / null / 集計中 / 取得失敗 / 期間外)	メイン 01_ 画面設計.md § 1.5 ダッシュボード / KPI 共通表示ルール	運営者 01_ 画面設計.md § 1.5 (両方が正本、語彙を共有)	共通表示ルール, 最終更新, 集計遅延, 前月比, 前週比, EmptyState, 要対応, 要監視, 異常なし

1.4 4. 機械検査ルール (99_script/check-spec-sync.sh 仕様)

99_script/check-spec-sync.sh は以下の検査を実装する。

検査 ID	検査内容	失敗時の意味
SC-001	各個別設計ファイルの必須ヘッダ存在 (# 文書名, ## 1. ...)	構造不適合
SC-002	共有概念正本ファイルでの必須キーワード出現 (本表の「検査キーワード」列)	正本ドキュメントから記載が抜けている
SC-003	参照側ドキュメントの相互リンク存在 (共有概念正本以外の場所で再掲しないことを軽くチェック)	共有概念の二重正本化
SC-004	SCR ID クロスチェック (画面設計・トレーサビリティマトリクス of SCR 集合一致)	SCR 漏れ / 不一致
SC-005	メッセージ ID 体系 MSG-SCR-NNN-<種別>-NNN の出現	メッセージ一覧 06 の体系破綻
SC-006	エラー ID 体系 E-<分類>-NNN / E-OP-* の出現	エラー設計 05 の体系破綻
SC-007	contract_owners.contract_status 4 値が正本ドキュメントに出現	列挙値の取りこぼし
SC-008	通知重要度 4 値が正本ドキュメントに出現、critical 行に“強制送信”文言を伴う	critical 通知ルール違反
SC-009	連携 IF #1~#12 すべてがメイン / 運営者 双方の API 設計に出現	IF 漏れ
SC-010	主要相対パスのリンク到達性確認	参照リンク切れ
SC-011	要件定義 FR グループファイル / 詳細設計 DD グループファイル / 将来対応 FUT ファイルが両システムで揃っているか	構成不適合

1.5 5. 関連ドキュメント

ドキュメント	役割	リンク
メイン 基本設計	利用者側設計索引	../01_メインシステム/02_基本設計/index.md
運営者 基本設計	運営者側設計索引	../02_運営者システム/02_基本設計/index.md
リポジトリ保守ルール	フェーズ境界 / 変更適用順序 / 同期ルール	../CLAUDE.md

1.6 6. 変更履歴

日付	版数	変更内容
2026-05-17	1.0	初版作成 (新構成への再編)
2026-05-19	1.1	共有概念 #20 「ダッシュボード共通表記ルール」を追加。SCR-015 / SCR-026 / SCR-HOME / SCR-096 のダッシュボード系 UI 表記語彙 (最終更新タイムスタンプ / 比較値ラベル / 色 + アイコン語彙 / 状態表現) をメイン 01_画面設計.md §1.5 + 運営者 01_画面設計.md §1.5 両方の正本に置く
2026-05-20	1.2	メインシステム ユーザー情報管理テーブル 3 表分割リファクタリングに追従。accounts → users + contract_owners + project_users への分離 (契約境界キー = contract_owner_user_id)。#1(contract_owners.contract_status)/ #3(通知宛先解決 project_users.role='admin')/ #6(3 ロールユーザーモデル) の正本ルール表 + SC-007 検査キーワードを改訂