

FAQ AIウィジェット SaaS

顧客管理システム(運営者コンソール) 画面設計書 v2.3

open-faq / Admin Console / 12 画面 + 共通 UI

文書種別: 画面設計書

版: v2.3

対象システム: FAQ AIウィジェット SaaS / 顧客管理システム

対象画面: 12 画面 + 共通 UI

対象利用者: サービス運営者

作成日: 2026-05-11 **最終改訂日:** 2026-05-13

目次

- ・ **前付け**

- ・ 表紙
- ・ 目次

- ・ **認証・共通画面(3 枚)**

- ・ 運営者ログイン
- ・ ホームダッシュボード(KPI ハイライト・バッジ集約)
- ・ 承認待ち一覧

- ・ **運営機能画面**

- ・ 削除データ参照(運営者)

- ・ 削除データ復元(副作用 (a)～(g) プリチェック)
- ・ AI 推論パラメータ設定
- ・ 契約別レート/予算上書き管理
- ・ お知らせ作成・配信(運営者)
- ・ 運営者活動ダッシュボード(監査)
- ・ 課金 Webhook リプレイ・DLQ 操作
- ・ PII 誤検出報告管理
- ・ Webhook ペイロード差分検出一覧

- ・ **共通モータル**

- ・ 共通モータル

open-faq Admin Console / 運営者ログイン

メールアドレス *

operator-sample@open-faq.example

パスワード *

.....

MFA TOTP コード *

- - - - -

ログイン

[パスワードを忘れた場合](#)

MFA 初回セットアップフロー(初回ログイン時のみ)

① セットアップトークン

SAMPLE_MFA_SETUP_TOKEN(有効期限 72h)

② QR コード

③ 回復コード(10 個生成)

SAMPLE-RECOVERY-001
SAMPLE-RECOVERY-002
... (8 行省略) ...
SAMPLE-RECOVERY-010

セットアップ完了

[QR コード表示エリア]

open-faq Admin Console

サービス運営者ブレーン

MFA: 有効

IP: 許可済み

inbox3

op-SAMPLE-01▼

運営機能

ホーム

削除データ参照

削除データ復元

AI 推論パラメータ

レート/予算上書き

お知らせ配信

削除依頼対応

Webhook リプレイ

PII 誤検出報告

ペイロード差分

運営者活動

承認・通知

承認待ち一覧

運営者 inbox

ログアウト

KPI ハイライト

アクティブ契約数

SAMPLE 128

前週比 +3 / 上限 200

全契約 MAU

SAMPLE 12,400

直近 30 日 / 解決率 78%

通知バウンス率

SAMPLE 0.8%

正常

通知苦情率

SAMPLE 0.05%

正常

対応中の削除依頼

SAMPLE 12 件

受付済み + 本人確認中 + 削除対応中

進行中障害チケット

SAMPLE 1

P2

Webhook 受信成功率

SAMPLE 99.8%

直近 1h

ハッシュチェーン検証

SAMPLE OK

直近 2026-05-11 02:00

削除依頼の期限超過率

SAMPLE 0.7%

7 営業日超過 1 件

運営者操作頻度異常

SAMPLE 0

直近 1h

AI 推論品質劣化

SAMPLE 正常

回答可能率 7d 平均比 -2pt

注意が必要な項目(バッジ集約)

削除依頼の対応期限超過	7営業日超過 1 件	
対応期限が近い削除依頼	3 件	
DLQ 滞留(1 時間以上)	5 件	
Webhook ペイロード差分検出	2 件	
PII 誤検出報告 3 営業日経過	1 件	
承認待ち(4-eyes)	3 件	

直近運営者操作

時刻	operator	action	target
10:32	op-SAMPLE-02	owner.restore	own_SAMPLE_01HZZZZ
09:15	op-SAMPLE-03	ai_parameter.update	owner_account_id: own_SAMPLE_01HAAAA
08:00	op-SAMPLE-01	faq.publish	faq / faq_SAMPLE_01HBBBB
07:42	op-SAMPLE-02	webhook.replay	evt_SAMPLE_01HXXXX

open-faqAdmin Console

承認待ち一覧

MFA: 有効

inbox3

op-SAMPLE-01▼

運営機能

ホーム

削除データ参照

削除データ復元

AI 推論パラメータ

レート/予算上書き

お知らせ配信

削除依頼対応

Webhook リプレイ

PII 誤検出報告

ペイロード差分

運営者活動

承認・通知

承認待ち一覧3

運営者 inbox3

ログアウト

役割: ▼申請者(自分) / 承認待ち(他者依頼) / 全件

状態: ▼requested / reviewing / approved / executed / rejected / expired

action_code: 例: ai_parameter.update

期間: 2026-05-04 ~ 2026-05-11

検索

申請 ID	申請者	action_code	target	変更内容	state	残時間	承認者	操作
apv_SAMPLE_01H001	op-SAMPLE-02	ai_parameter.update ハードゲート	own_SAMPLE_01HAAAA	変更あり	requested	61h:24m	-	承認画面 却下
apv_SAMPLE_01H002	op-SAMPLE-03	owner.physical_delete ハードゲート	own_SAMPLE_01HBBBB	変更あり	reviewing	2h:10m	op-SAMPLE-04	承認画面 却下
apv_SAMPLE_01H003	op-SAMPLE-01(自分)	master_key.rotate ハードゲート	global	変更あり	approved	承認後 71h:30m	op-SAMPLE-02	実行
apv_SAMPLE_01H000	op-SAMPLE-05	ai_parameter.update	owner_account_id: own_SAMPLE_01HCCCC	変更あり	expired	72h 経過	-	再申請が必要

SAMPLE 14 件中 1-4 件表示<12>

承認内容の確認

承認状態遷移図

[*] → requested(申請) ↳ reviewing(別運営者が確認開始) ↳ approved(承認) | ↳ executed | ↳ expired(承認後 72h 未実行で自動) ↳ rejected(却

運営機能

ホーム

削除データ参照

削除データ復元

AI 推論パラメータ

レート/予算上書き

お知らせ配信

削除依頼対応

Webhook リプレイ

PII 誤検出報告

ペイロード差分

運営者活動

承認・通知

承認待ち一覧

運営者 inbox

ログアウト

契約検索: ID/名前 部分一致 最大 100 文字

リソース種別(複数可):

▼ owner / project / faq / account / announcement

削除種別(複数可): ▼ 削除済み / 無効化 / 削除予定

削除日範囲:

2026-04-11

~ 2026-05-11

(最大期間 1 年)

検索

クリア

リソース ID	契約 ID / スラグ	種別	削除日時	削除種別	操作
fq_SAMPLE_01HXXXX	SAMPLE-owner-001 / acme-sample	faq	2026-05-08 14:30 JST	削除予定	復元
own_SAMPLE_01HZZZZ	SAMPLE-owner-002 / beta-sample	owner	2026-05-05 10:00 JST	削除予定	復元
prj_SAMPLE_01HYYYY	SAMPLE-owner-003 / gamma-sample	project	2026-05-03 16:00 JST	無効化	復元
acc_SAMPLE_01HWWWW	SAMPLE-owner-001 / acme-sample	account	2026-05-02 09:15 JST	無効化	復元
fq_SAMPLE_01HVVVV	SAMPLE-owner-004 / delta-sample	faq	2025-04-10 12:00 JST	削除済み(物理削除済)	復元不可

SAMPLE 42 件中 1-5 件表示

<123>

詳細(選択中: fq_SAMPLE_01HXXXX)

直前の内容

title: "SAMPLE 返品ポリシー" / project_id: prj_SAMPLE_001 / category: SAMPLE_CATEGORY / status_before_delete: published

△ により本文は非表示。属性メタデータのみ表示。
運営者は平常時に FAQ 本文・質問ログ本文・チャット本文を閲覧不可。

物理削除予定日(削除予定のみ)

2026-06-07 14:30 JST(削除日時 + 30 日)

復元操作

遷移し復元実行

関連操作履歴

運営機能

ホーム

削除データ参照

削除データ復元

AI 推論パラメータ

レート/予算上書き

お知らせ配信

削除依頼対応

Webhook リプレイ

PII 誤検出報告

ペイロード差分

運営者活動

承認・通知

承認待ち一覧

運営者 inbox

ログアウト

復元対象

復元対象 ID

fq_SAMPLE_01HXXXX

契約

SAMPLE-owner-001 / acme-sample

削除日時 / 種別

2026-05-08 14:30 JST 削除予定

復元先ステータス(自動判定)

faq → (復元後の遷移先)

復元理由・チケット ID

復元理由 *

最大 1000 文字 / 自由記述 / 操作履歴に保存

対応チケット ID

例: INC-SAMPLE-001 (任意・最大 64 文字)

再認証

過去 5 分以内に実施済(残 4m 38s)

副作用ロールバックプリチェック (a)～(g)

#	項目	状態	備考
(a)	課金状態の再開可否	✓ OK	resume_at: 2026-05-11T11:00Z
(b)	未処理イベントの再処理可否	✓ OK	滞留 0 件
(c)	お知らせ受信箱配信の再開(削除予定中の保留分)	✓ OK	保留 2 件 → 再キュー予定
(d)	ウィジェット稼働再有効化 + CDN purge_by_tag	✓ OK	CDN tag: t-SAMPLE-001
(e)	Stripe customer_id 整合性チェック	✓ OK	cus_SAMPLE_01
(f)	進行中の招待・再入室トークン失効/再発行判定	△ 注意	招待 1 件 → 再発行推奨
(g)	関連ログ確認	✓ OK	ログ参照: 整合

操作

△ 承認 承認申請

復元を実行(は単独実行可)

キャンセル

--	--

運営機能

ホーム

削除データ参照

削除データ復元

AI 推論パラメータ

レート/予算上書き

お知らせ配信

削除依頼対応

Webhook リプレイ

PII 誤検出報告

ペイロード差分

運営者活動

承認・通知

承認待ち一覧

運営者 inbox

ログアウト

グローバル

契約別

プロジェクト別(`ai-params:project:<id>`)

対象契約選択

契約検索

ID/名前 部分一致

選択中

own_SAMPLE_01HAAAA / SAMPLE-owner-001 / acme-sample

適用優先順位の可視化

プロジェクト値 > オーナー値(編集集中) > グローバル値

しきい値設定(0.00~1.00、0.01 刻み)

信頼度しきい値 *

0.60 グローバル値: 0.60 / 現在オーナー値: 0.60 → 0.75

関連度しきい値 *

0.50 グローバル値: 0.50 / 現在オーナー値: 0.50 → 0.55

使用モデル

▼ @cf/meta/llama-3.1-8b-instruct(デフォルト) / SAMPLE-model-v2 / SAMPLE-model-v3

段階ロールアウト

現在: 10% ロールアウト中(残 50% / 100% 未開始)

0% ロールバック

10% で継続

50% へ拡大

100% へ完全切替

変更履歴

変更日時	operator	before	after	ticket_id	承認者
2026-05-10 11:00 JST	op-SAMPLE-03	confidence: 0.55 relevance: 0.45	confidence: 0.60 relevance: 0.50	INC-SAMPLE-088	op-SAMPLE-01
2026-04-22 15:30 JST	op-SAMPLE-01	model: @cf/meta/llama-3.0-8b	model: @cf/meta/llama-3.1-8b-instruct	INC-SAMPLE-072	op-SAMPLE-02

操作

対応チケット ID 入力

再認証

承認承認申請を送信

承認申請をキャンセル

キャンセル

運営機能

ホーム

削除データ参照

削除データ復元

AI 推論パラメータ

レート/予算上書き

お知らせ配信

削除依頼対応

Webhook リプレイ

PII 誤検出報告

ペイロード差分

運営者活動

承認・通知

承認待ち一覧

運営者 inbox

ログアウト

契約検索: ID/名前 部分一致

検索

契約別現在値(SAMPLE-owner-001 / acme-sample 選択中)

項目	デフォルト	現在の書き値	変更先	反映
/widget/ask レート制限	60 req/min	120 req/min	1~10000 req/min	即時
チャット投稿(お問い合わせ利用者側)	3 秒に 1 / 30 通/分	同左	3 秒に 1 30 通/分	-
チャット投稿(担当者側)	1 秒に 1 / 60 通/分	同左	1 秒に 1 60 通/分	-
月次予算上書き(円)	運営者推奨デフォルト	¥500,000	1 円刻み	即時

上書き理由・チケット ID

上書き理由 *

最大 1000 文字 / 操作履歴 before_value / after_value に保存((c))

対応チケット ID *

例: INC-SAMPLE-005

再認証

過去 5 分以内に実施済

保存(単独実行 + 承認ログ)

承認承認申請

キャンセル

サブレスリスト復帰承認

個別アドレス検索

end-user-sample@example.com

状態

SAMPLE: hard_bounce(2026-04-15 発生 / Resend イベント受領)

復帰承認

承認して再有効化

運営機能

ホーム

削除データ参照

削除データ復元

AI 推論パラメータ

レート/予算上書き

お知らせ配信

1

削除依頼対応

Webhook リプレイ

PII 誤検出報告

ペイロード差分

運営者活動

承認・通知

承認待ち一覧

運営者 inbox

ログアウト

お知らせ作成

種別 *

▼ announcement(運営お知らせ) / system(運用イベント)

重要度 *

▼ low / normal / high

オプトアウト可否

☐ お問い合わせ利用者側オプトアウトを許可

宛先範囲 *

▼ 全契約 / 特定契約(複数) / 特定ユーザー種別(admin / operator)

件名 *

最大 200 文字

本文 *

B I U • 1. link </>

最大 10000 文字

送信予定日時 *

2026-05-15 10:00 JST

対応チケット ID * / 再認証

INC-SAMPLE-010

過去 5 分以内に実施済

プレビュー

[SAMPLE 件名] メンテナンスのお知らせ(5月20日 1:00~3:00 JST)

SAMPLE 本文。お客様各位、平素より open-faq をご利用いただきありがとうございます。 5 月 20 日 1:00~3:00 JST にメンテナンスを実施します。

宛先範囲・想定配信件数

対象契約	SAMPLE 3 件(own_SAMPLE_01HAAAA / 01HBBBB / 01HCCCC)
対象ユーザー種別	admin + operator
想定配信件数	SAMPLE 8 名(inbox 8 件 + メール 8 通)
配信方法	アプリ内通知 + メール

状態

preview → scheduled → sending → sent

操作

テスト送信(運営者本人宛)

配信予約

配信予約取消(scheduled_at - 5 分以内は不可)

訂正告知発行(配信開始後のみ・別 SERVICE_ANNOUNCEMENT 新規発行)

下書きとして保存

キャンセル

配信予約一覧(本人作成分)

	announce_id	件名	種別/重要度	宛先	scheduled_at	状態	取消
	ann_SAMPLE_01HAAAA	メンテナンスのお知らせ (5/20)	announcement / high	全契約	2026-05-15 10:00	scheduled	取消(残 3d 22h)
	ann_SAMPLE_01HB BBB	規約改定のご案内(v3.0)	announcement / high(強制送信)	全契約 / admin	2026-05-20 00:00	scheduled	取消(残 8d)

open-faq Admin Console

サービス運営者ブレン

MFA: 有効

inbox 3

op-SAMPLE-01 ▼

運営機能

ホーム

削除データ参照

削除データ復元

AI 推論パラメータ

レート/予算上書き

お知らせ配信

削除依頼対応

Webhook リプレイ

PII 誤検出報告

ペイロード差分

運営者活動

承認・通知

承認待ち一覧

運営者 inbox

ログアウト

KPI ハイライト

アクティブ契約数

SAMPLE 128

削除依頼の期限超過率

0.7%

7営業日超過 1 件

運営者操作頻度異常

0

直近 1h

全全契約横断 MAU・解決率

12,400 / 78%

action(部分一致):

owner.restore

<resource>.<verb>

actor_id(完全一致):

op-SAMPLE-01

actor_type:

▼ service_operator / admin
/ operator / お問い合わせ利用者 / system

target:

target_id

▼ type

occurred_at:

2025-05-11

~

2026-05-11

最大 1 年

owner_account_id(横断):

全契約可

ip_masked:

203.0.113.*

保持区分:

▼ 1y / 5y / 7y / 全部

ticket_id:

INC-SAMPLE

検索

occurred_at	actor_type / actor_id	action	target_type / target_id	ip_masked	ticket_id	保持区分	詳細
2026-05-11 10:32 JST	service_operator / op-SAMPLE-01	owner.restore	owner / own_SAMPLE_01HZZZZ	203.0.113.0	INC-SAMPLE-001	5y	JSON diff 表示
2026-05-11 09:15 JST	service_operator / op-SAMPLE-02	ai_parameter.update	owner / own_SAMPLE_01HAAAA	198.51.100.0	INC-SAMPLE-002	5y	JSON diff 表示
2026-05-11 08:00 JST	service_operator / op-SAMPLE-01	faq.publish	faq / faq_SAMPLE_01HBBBB	198.51.100.0	INC-SAMPLE-003	5y	JSON diff 表示
2026-05-11 02:00 JST	system / 整合性確認	改ざん検証: 正常	system / -	-	-	5y	日次検証ログ
2026-05-11 00:05 JST	service_operator / op-SAMPLE-03	billing.cron.run	billing / 2026-04	-	-	7y	JSON diff 表示
2026-05-10 16:42 JST	admin / acc_SAMPLE_01HMMMM	faq.publish	faq / fq_SAMPLE_01HXXXX	2001:db8:1234:5678:0:0:0:0	-	1y	JSON diff 表示

SAMPLE 12,403 件中 1-6 件表示(カーソル方式 100 件/ページ)

< >

詳細: owner.restore(操作者 op-SAMPLE-01 / 2026-05-11 10:32)

before_value

```
- status: "削除予定"
owner_account_id: "own_SAMPLE_01HZZZZ" deleted_at: "2026-05-05T10:00Z"
```

after_value

```
+ status: "active"
owner_account_id: "own_SAMPLE_01HZZZZ"
+ deleted_at: null
+ restored_by: "op-SAMPLE-01"
```

エクスポート

形式 *

▼ CSV / JSON Lines

1 ファイル最大行数

100,000 行(超過は自動分割)

署名

署名付きトークン/ ファイル末尾 signature 行

エクスポート実行

検証ツール(別途 Runbook で配布)

運営者操作頻度異常検知((c)): 同一運営者の短時間大量操作を強調表示(現在: 異常なし / 閾値: 直近 5 分で 30 操作超 → 全運営者へ high 通知)

open-faq Admin Console

サービス運営者ブレン

MFA: 有効

inbox3

op-SAMPLE-01 ▼

運営機能

ホーム

削除データ参照

削除データ復元

AI 推論パラメータ

レート/予算上書き

お知らせ配信

削除依頼対応

Webhook リプレイ

DLQ 1h:5

PII 誤検出報告

ペイロード差分

運営者活動

承認・通知

承認待ち一覧

運営者 inbox

ログアウト

DLQ サマリ

DLQ 滞留 1h 以上

5

運営者 high alert 発火済

DLQ 滞留 24h 以上

2

手動リプレイ判断必要

直近 1h 受信失敗率

SAMPLE 3.2%

閾値 5% 内

直近 24h 成功率

SAMPLE 99.5%

範囲内

状態フィルタ: ▼ received / processing / succeeded / failed / dlq_retrying / dlq_manual_replay / dlq_archived / duplicate_*

event_id: evt_SAMPLE_*

期間(直近 30 日): 2026-04-11 ~ 2026-05-11

検索

event_id	received_at	state	owner_account_id	attempt_count	自動 BO 残 時間	退避済み
evt_SAMPLE_01HAAAA	2026-05-11 10:00 JST	dlq_retrying	own_SAMPLE_01HAAAA	2 / 3	残 32m 14s	dlq-stripe-events evt_SAMPLE_01HAAAA.json
evt_SAMPLE_01HB BBB	2026-05-11 08:30 JST	dlq_manual_replay	own_SAMPLE_01HB BBB	3 / 3	1h 経 過済	dlq-stripe-events evt_SAMPLE_01HB BBB.json
evt_SAMPLE_01HCCCC	2026-05-09 11:00 JST	duplicate_skipped_hash_match	own_SAMPLE_01HCCCC	1 / 1	-	-
evt_SAMPLE_01HDDDD	2026-05-09 09:00 JST	duplicate_diff_detected_high_alert	own_SAMPLE_01HDDDD	1	-	-
evt_SAMPLE_01HEEEE	2026-04-12 14:30 JST	dlq_archived	own_SAMPLE_01HEEEE	3 / 3	30 日 経過	dlq-stripe-events evt_SAMPLE_01HEEEE.json
evt_SAMPLE_01HFFFF	2026-05-11 07:42 JST	succeeded	own_SAMPLE_01HFFFF	1	-	-

SAMPLE 3,250 件中 1-6 件表示<12>

詳細(選択中: evt_SAMPLE_01HBBBB)

Webhook ペイロード

```
{ "id": "evt_SAMPLE_01HBBBB", "type":  
  "invoice.payment_failed", "data": { "object": { "id":  
    "in_SAMPLE_01H", "amount_due": 50000, "customer": "cus_SAMPLE_02" }  
  }, "created": 1715430000, "livemode": false }
```

過去のリプレイ履歴(dlq_replay_log)

時刻	operator	結果
08:30	system(自動 BO #1)	失敗(5xx)
08:35	system(自動 BO #2)	失敗(timeout)
09:30	system(自動 BO #3)	失敗(5xx)
-	運営者リプレイ待ち	-

手動リプレイ操作

対象 event_id

対応チケット ID *

再認証

過去 5 分以内に実施済

手動リプレイを実行

キャンセル

運営機能

ホーム

削除データ参照

削除データ復元

AI 推論パラメータ

レート/予算上書き

お知らせ配信

削除依頼対応

Webhook リプレイ

PII 誤検出報告

4

ペイロード差分

運営者活動

承認・通知

承認待ち一覧

運営者 inbox

ログアウト

3 営業日判定タイマー

reported

SAMPLE 2

under_review(タイマー作動中)

SAMPLE 1

3 営業日経過(運営者 inbox 督促済)

SAMPLE 1

archived(直近 30 日)

SAMPLE 14

state:

▼ all / reported / under_review / ruled_false_positive / ruled_correct_detection / rule_updated / archived

報告元:

▼ (担当者) / (管理者) / (運営者)

検出層:

▼ 第 1 層(正規表現) / 第 2 層(NER) / 第 3 層(FAQ 整合性)

検索

report_id	報告元	検出層	state	報告日時	3 営業日タイマー	操作
pii_SAMPLE_01H001	担当者	第 1 層(正規表現)	reported	2026-05-11 09:00 JST	未開始	under_review 開始
pii_SAMPLE_01H002	管理者	第 2 層(NER)	under_review	2026-05-09 14:30 JST	残 0d 18h(3 営業日中)	ruled_false_positive ruled_correct_detection
pii_SAMPLE_01H003	運営者	第 1 層(正規表現)	ruled_false_positive	2026-05-04 10:00 JST	-	検出ルール更新へ
pii_SAMPLE_01H004	担当者	第 3 層(FAQ 整合性)	3 営業日経過	2026-05-06 11:00 JST	超過 +1d 6h	優先判定

報告内容(選択中: pii_SAMPLE_01H003)

検出器が判定したマスキング対象文字列(機密表示制限)

SAMPLE_DETECTION_TEXT: "ご担当者の田中様"
SAMPLE_MASKED: "ご担当者の[氏名]様" SAMPLE_REPORTED_BY: 担当者
SAMPLE_REPORT_REASON: "田中"は商品名であり氏名ではない

関連質問ログ ID(参照のみ、本文非表示)

SAMPLE: ql_SAMPLE_01HXXXX

検出ルール更新(再認証 + チケット ID 必須)


△ 過去データは修正しない((d))。ルール更新は今後の検出のみに適用。

更新対象ルール ▼ 正規表現ルール / 分類ルール

▼ pii-rules:regex(第 1 層) / pii-rules:classifier(第 2 層)

パラメータ変更内容

SAMPLE: "田中" を氏名除外リスト(商品名候補)に追加



対応チケット ID * / 再認証

INC-SAMPLE-PII-005

過去 5 分以内に実施済

段階ロールアウト

0% ロールバック

10% で開始

50% へ拡大

100% へ完全切替

検出ルール更新を実行

運営機能

ホーム

削除データ参照

削除データ復元

AI 推論パラメータ

レート/予算上書き

お知らせ配信

削除依頼対応

Webhook リプレイ

PII 誤検出報告

ペイロード差分

2

運営者活動

承認・通知

承認待ち一覧

運営者 inbox

ログアウト

state: ▼ all / detected / reviewed / reprocessed_manually / dismissed_no_action

event_id: evt_SAMPLE_*

owner_account_id: 部分一致

期間: 2026-04-11

～ 2026-05-11

検索

diff_id	event_id	owner_account_id	detected_at	state	操作
diff_SAMPLE_01H001	evt_SAMPLE_01HDDDD	own_SAMPLE_01HDDDD	2026-05-09 09:00 JST	detected	確認(diff 表示)
diff_SAMPLE_01H002	evt_SAMPLE_01HEEEE	own_SAMPLE_01HEEEE	2026-05-07 14:30 JST	reviewed	手動再処理 dismiss
diff_SAMPLE_01H000	evt_SAMPLE_01HFFFF	own_SAMPLE_01HFFFF	2026-04-30 10:00 JST	reprocessed_manually	処理済
diff_SAMPLE_01HXXX	evt_SAMPLE_01HGXXX	own_SAMPLE_01HGXXX	2026-04-28 16:00 JST	dismissed_no_action	無視可と判断

JSON diff 表示(選択中: diff_SAMPLE_01H001 / event_id: evt_SAMPLE_01HDDDD)

既処理ペイロード(初回受信時)

```
{ "id": "evt_SAMPLE_01HDDDD", "type":
"invoice.payment_succeeded", "data": { "object": { "id":
"in_SAMPLE_01H",
- "amount_paid": 50000,
"customer": "cus_SAMPLE_04" } }, "created": 1715430000, "request":
{"id": "req_SAMPLE_01"}, "livemode": false }
```

新ペイロード(再受信時)

```
{ "id": "evt_SAMPLE_01HDDDD", "type":
"invoice.payment_succeeded", "data": { "object": { "id":
"in_SAMPLE_01H",
+ "amount_paid": 60000,
"customer": "cus_SAMPLE_04" } }, "created": 1715431500, "request":
{"id": "req_SAMPLE_02"}, "livemode": false }
```

手動再処理 / 対応不要判断

手動再処理

手動再処理を選択

対応不要と判断

理由(必須、最大 1000 文字)

対応不要にする

対応チケット ID 入力モーダル

対応チケット ID 入力

対応チケット ID *

例: INC-SAMPLE-001 (任意文字列、最大 64 文字)

操作種別(自動表示)

SAMPLE: ai_parameter.updateowner.restorewebhook.replay 等

次へ(再認証へ)

キャンセル

再認証モーダル

再認証

△ 高権限操作のため再認証が必要です。
5 分以内・操作 1 回限り。

パスワード(現在のセッションと同一アカウント) *

.....

再認証

キャンセル

承認申請モーダル

承認申請

△ この操作は 4-eyes ハードゲート対象です。
申請後、全運営者の inbox に通知 → 別運営者(申請者と承認者が異なること)が 承認 → 申請者が実行。 承認待ち期限: **72 時間**。

申請理由 *

最大 1000 文字 / 操作履歴 before_value に保存

変更内容

```
owner_account_id: "own_SAMPLE_01HAAAA" confidence_threshold: 0.60 → 0.75
relevance_threshold: 0.50 → 0.55 model: "@cf/meta/llama-3.1-8b-instruct"
```

対応チケット ID *

例: INC-SAMPLE-002

△ 承認 承認申請を送信

キャンセル

承認モーダル

承認

△ 自己承認禁止: システム側で 申請者と承認者が異なること を二重検証。
承認後に内容が変わった場合は実行できません。

申請者

op-SAMPLE-02(申請日時: 2026-05-11 10:00 JST、残時間 71h:24m)

対象操作 / 対象 / 変更内容

```
action_code: "ai_parameter.update" target_type: "owner" target_id:
"own_SAMPLE_01HAAAA" 申請理由: "信頼度を 0.75 に引き上げ、本番契約 T01HAAAA で品質向上 PoC"
ticket_id: "INC-SAMPLE-002"
```

承認/却下コメント

任意 / 操作履歴に保存

承認

却下

キャンセル