

바이트코딩 실전 입문 ## AI와 함께 문제를 제품과 자동화로 바꾸는 방법 **작성일:** 2026-05-27 00:03
기반 자료: latest PPT/PPTX 30개에서 추출한 슬라이드 9312장(본문 4953장, 숨김 4359장)

머리말

이 원고는 바이브코딩 강의 슬라이드를 전수 추출한 뒤, 출판기획서의 목차에 맞춰 중복 소재를 통합한 편집 초안이다. 원본 슬라이드의 모든 문장은 별도 소스북과 `extracts/` 폴더에 보존했고, 이 책은 독자가 한 번의 흐름으로 읽을 수 있도록 개념, 절차, 실습, 검증 기준을 재구성했다.

바이브코딩은 ‘AI가 코드를 대신 써준다’는 낙관만으로는 설명되지 않는다. 실제 현장에서는 무엇을 만들지 고르는 판단, AI에게 일을 나누어 맡기는 방식, 결과물을 검증하는 책임이 더 중요해진다. 따라서 이 책은 특정 도구의 사용법보다 반복 가능한 작업 방식에 초점을 둔다.

이 책의 사용법

- 각 장의 첫 문장은 그 장의 판단 기준이다.
- 본문은 강의자료에서 반복된 소재를 출판용 문장으로 정리한 것이다.
- 자료에서 확인한 단서는 원본 슬라이드 제목과 일부 문장을 연결한 근거 목록이다.
- 실습은 독자가 자기 문제에 바로 적용할 수 있는 최소 과제다.

150쪽 확장판 구성

이 확장판은 8개 장, 장별 20개 레슨, 총 160개 레슨 페이지로 구성했다. 각 레슨은 원천 슬라이드 하나를 기준으로 해설, 적용 절차, 프롬프트 스타터, 검증 질문을 붙인 독립 페이지다.

1. AI 시대, 일하는 방식이 바뀐다

핵심 주장: 바이브코딩의 핵심은 코딩 속도가 아니라, 문제 정의부터 검증까지의 실행 루프를 짧게 만드는 데 있다.

바이브코딩은 도구명이 아니라 작업 방식이다

강의 자료 전반에서 반복되는 메시지는 특정 서비스 하나를 배우라는 말이 아니다. Lovable, Cursor, Gemini, Firebase, Supabase 같은 도구명은 시대마다 바뀌지만, 아이디어를 화면과 데이터와 검증 가능한 산출물로 바꾸는 흐름은 계속 남는다.

비개발자의 권한이 넓어진다

기획자, 창업자, 운영 담당자가 개발자의 일을 대체한다는 의미가 아니다. 요구사항을 글로 설명하는 사람과 실제 작동하는 프로토타입을 들고 대화하는 사람 사이에는 큰 차이가 있다. 바이브코딩은 이 간극을 좁혀 협업의 출발점을 바꾼다.

자료에서 확인한 단서

- 바이브코딩 커뮤니티 (16-startuplecku251206-latest.pptx #37)
- 고대 바이브코딩 모임 'AICC' 운영중
- 코딩없이 Lovable과 Cursor로 웹앱 6시간만에 뽑아내기:바이브코딩 핵심 전략 및 실습 (01-vivecodinglec-latest.pptx #1)
- 고려대 앙트프러너십 아카데미: 렉처 온 디맨드
- 사전질의 (22-vivecodinglecentre2603-latest.pptx #389)
- 1인 창업을 계획중인데 해당 강연 내용을 통해 어떤 웹서비스까지 구축할 수 있는지 궁금합니다.
- 커뮤니티 (14-vivecodinglecku251111-latest.pptx #6)
- 고대 바이브코딩 모임 'AICC' 운영중
- 1x, 10x, 100x (22-vivecodinglecentre2603-latest.pptx #81)
- “AI 와 바이브코딩에 에 몰두하기 위해 카카오톡채팅을 라는 안정적인 comfort zone 을 떠나 모험을 시작한 부장급 판교 개발자를 알아보기 쉽게 그려줘”
- Chapter 1: 바이브코딩 소개 (01-vivecodinglec-latest.pptx #17)
- 대표적인 바이브코딩 툴 소개

실습

지금 하고 있는 일을 하나 고르고, '문서로 설명 가능한 일'과 '작동하는 도구가 있으면 바로 검증 가능한 일'을 분리해 적어본다.

체크리스트

- 문제와 사용자가 한 문장으로 설명되는가?

- AI에게 줄 입력과 기대 출력이 분리되어 있는가?
- 결과물을 사람이 확인할 기준이 있는가?
- 실패했을 때 되돌릴 방법이 있는가?

1장 레슨 페이지

다음 20개 레슨은 추출 슬라이드에서 직접 고른 대표 단서를 바탕으로 구성했다.

1-01. 바이브코딩 커뮤니티

원천 슬라이드: 16-startuplecku251206-latest.pptx #37

레슨의 초점

이 레슨은 '바이브코딩 커뮤니티'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩의 핵심은 코딩 속도가 아니라, 문제 정의부터 검증까지의 실행 루프를 짧게 만드는 데 있다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '바이브코딩 커뮤니티'이며, 이는 장 전체의 주제인 'AI 시대, 일하는 방식이 바뀐다'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

고대 바이브코딩 모임 'AICC' 운영중 제 수업 들으신분들로 구성된 바이브코딩 커뮤니티. 실전 바이브코딩으로 임팩트를 만들어나가는 중. 9월 AICC 모임

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '바이브코딩 커뮤니티'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

1-02. AX KPI

원천 슬라이드: 22-vivecodinglecentre2603-latest.pptx #82

레슨의 초점

이 레슨은 'AX KPI'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩의 핵심은 코딩 속도가 아니라, 문제 정의부터 검증까지의 실행 루프를 짧게 만드는 데 있다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 'AX KPI'이며, 이는 장 전체의 주제인 'AI 시대, 일하는 방식이 바뀐다'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

“AI 와 바이브코딩에 에 몰두하기 위해 카카오모빌리티 라는 안정적인 comfort zone 을 떠나 모험을 시작한 부장급 판교 개발자를 알아보기 쉽게 그려줘” 바이브코딩이 미래다 Comfort Zone 을 벗어나자 이따가 설명드릴게요!

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 'AX KPI'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

1-03. 코딩없이 Lovable과 Cursor로 웹앱 6시간만에 뽑아내기:바이브코딩 핵심 전략 및 실습

원천 슬라이드: 01-vivecodinglec-latest.pptx #1

레슨의 초점

이 레슨은 '코딩없이 Lovable과 Cursor로 웹앱 6시간만에 뽑아내기:바이브코딩 핵심 전략 및 실습'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩의 핵심은 코딩 속도가 아니라, 문제 정의부터 검증까지의 실행 루프를 짧게 만드는 데 있다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '코딩없이 Lovable과 Cursor로 웹앱 6시간만에 뽑아내기:바이브코딩 핵심 전략 및 실습'이며, 이는 장 전체의 주제인 'AI 시대, 일하는 방식이 바뀐다'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

고려대 앙트프러너십 아카데미: 렉처 온 디맨드 Keywords: #lovable #cursor #바이브코딩 #supabase #MVP #프로토타이핑 '당신의 아이디어, 즉시 제품으로' 산전수전 다 겪은 10년차 풀스택 개발자가 보여주는 * 기다리시는 동안 lovable, github, supabase 가입하시면 실습이 수월합니다

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '코딩없이 Lovable과 Cursor로 웹앱 6시간만에 뽑아내기:바이브코딩 핵심 전략 및 실습'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

1-04. 사전질의

원천 슬라이드: 22-vivecodinglecentre2603-latest.pptx #389

레슨의 초점

이 레슨은 '사전질의'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩의 핵심은 코딩 속도가 아니라, 문제 정의부터 검증까지의 실행 루프를 짧게 만드는 데 있다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '사전질의'이며, 이는 장 전체의 주제인 'AI 시대, 일하는 방식이 바뀐다'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

1인 창업을 계획중인데 해당 강연 내용을 통해 어떤 웹서비스까지 구축할 수 있는지 궁금합니다. AI로 MVP 개발이 쉬워짐에 따라 코딩 공부를 안 해도 되는지 궁금합니다. 코드를 잘 몰라도 그냥 AI한테 MVP 개발을 맡기면 되나요? 아니면 어느 정도의 공부는 필요한가요? 사업만 하고싶다: 코딩 안배워도 됩니다. 코딩 전념할사람을 파트너로 찾으세요. 계속 개발 하고싶다: 배우세요. 알고 하는거랑 모르고 하는거 차이 납니다.

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '사전질의'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

1-05. 1x, 10x, 100x

원천 슬라이드: 22-vivecodinglecentre2603-latest.pptx #81

레슨의 초점

이 레슨은 '1x, 10x, 100x'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩의 핵심은 코딩 속도가 아니라, 문제 정의부터 검증까지의 실행 루프를 짧게 만드는 데 있다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '1x, 10x, 100x'이며, 이는 장 전체의 주제인 'AI 시대, 일하는 방식이 바뀐다'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

“AI 와 바이브코딩에 에 몰두하기 위해 카카오모빌리티 라는 안정적인 comfort zone 을 떠나 모험을 시작한 부장급 판교 개발자를 알아보기 쉽게 그려줘” 바이브코딩이 미래다 Comfort Zone 을 벗어나자 이따가 설명드릴게요!

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '1x, 10x, 100x'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

1-06. 커뮤니티

원천 슬라이드: 14~vivecodingleku251111-latest.pptx #6

레슨의 초점

이 레슨은 '커뮤니티'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩의 핵심은 코딩 속도가 아니라, 문제 정의부터 검증까지의 실행 루프를 짧게 만드는 데 있다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '커뮤니티'이며, 이는 장 전체의 주제인 'AI 시대, 일하는 방식이 바뀐다'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

고대 바이브코딩 모임 'AICC' 운영중 제 수업 들으신분들로 구성된 바이브코딩 커뮤니티 9월 AICC 모임 Skin AI : <https://www.skinai.my>

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '커뮤니티'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

1-07. Chapter 1: 바이브코딩 이론 & 도구

원천 슬라이드: 02-vivecodinglecwhyq-latest.pptx #192

레슨의 초점

이 레슨은 'Chapter 1: 바이브코딩 이론 & 도구'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩의 핵심은 코딩 속도가 아니라, 문제 정의부터 검증까지의 실행 루프를 짧게 만드는 데 있다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 'Chapter 1: 바이브코딩 이론 & 도구'이며, 이는 장 전체의 주제인 'AI 시대, 일하는 방식이 바뀐다'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

대표적인 바이브코딩 툴 소개 바이브코딩 개념 이해 바이브코딩으로 만든 웹앱들 소개 Objective: 바이브코딩에 대해 간략하게 소개하고, 바이브코딩 툴을 통해 무엇을 만들 수 있는 지 보인다. WOW를 유발하고, 바이브코딩 툴로 가능성을 확인한다.

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 'Chapter 1: 바이브코딩 이론 & 도구'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

1-08. Chapter 1: 바이브코딩 소개

원천 슬라이드: 01-vivecodinglec-latest.pptx #17

레슨의 초점

이 레슨은 'Chapter 1: 바이브코딩 소개'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩의 핵심은 코딩 속도가 아니라, 문제 정의부터 검증까지의 실행 루프를 짧게 만드는 데 있다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 'Chapter 1: 바이브코딩 소개'이며, 이는 장 전체의 주제인 'AI 시대, 일하는 방식이 바뀐다'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

대표적인 바이브코딩 톨 소개 바이브코딩 개념 이해 바이브코딩으로 만든 웹앱들 소개 Objective: 바이브코딩에 대해 간략하게 소개하고, 바이브코딩 톨을 통해 무엇을 만들 수 있는 지 보인다. WOW를 유발하고, 바이브코딩 톨로 가능성을 확인한다.

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 'Chapter 1: 바이브코딩 소개'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

1-09. Chapter 4:바이브코딩 소개

원천 슬라이드: 05-vivecodinglectureessential-latest.pptx #148

레슨의 초점

이 레슨은 'Chapter 4:바이브코딩 소개'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩의 핵심은 코딩 속도가 아니라, 문제 정의부터 검증까지의 실행 루프를 짧게 만드는 데 있다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 'Chapter 4:바이브코딩 소개'이며, 이는 장 전체의 주제인 'AI 시대, 일하는 방식이 바뀐다'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

바이브코딩 둘 소개 바이브코딩 개념 이해 바이브코딩으로 만든 웹앱들 소개 Objective: 바이브코딩에 대해 간략하게 소개하고, 바이브코딩 툴을 통해 무엇을 만들 수 있는 지 보인다. WOW를 유발하고, 바이브코딩 툴로 가능성을 확인한다.

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 'Chapter 4:바이브코딩 소개'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

1-10. 바이브코딩: 1시간 만에 웹서비스 런칭(Gemini & Firebase & Cursor)

원천 슬라이드: 10~vivecodingleku250916-latest.pptx #1

레슨의 초점

이 레슨은 '바이브코딩: 1시간 만에 웹서비스 런칭(Gemini & Firebase & Cursor)'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩의 핵심은 코딩 속도가 아니라, 문제 정의부터 검증까지의 실행 루프를 짧게 만드는 데 있다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '바이브코딩: 1시간 만에 웹서비스 런칭(Gemini & Firebase & Cursor)'이며, 이는 장 전체의 주제인 'AI 시대, 일하는 방식이 바뀐다'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

<고려대 앙트프러너쉽 2학기> Keywords: #Firebase #Gemini #Cursor #VibeCoding 기다리시는 동안 노트북으로 링크 열어주시고 1. 공유노트의 '로컬개발 실습 - 설치하기'까지 진행해주세요.

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '바이브코딩: 1시간 만에 웹서비스 런칭(Gemini & Firebase & Cursor)'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

1-11. 그래픽적인 바이브코딩 방법?

원천 슬라이드: 05-vivecodinglectureessential-latest.pptx #503

레슨의 초점

이 레슨은 '그래픽적인 바이브코딩 방법?'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩의 핵심은 코딩 속도가 아니라, 문제 정의부터 검증까지의 실행 루프를 짧게 만드는 데 있다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '그래픽적인 바이브코딩 방법?'이며, 이는 장 전체의 주제인 'AI 시대, 일하는 방식이 바뀐다'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

Figma to Lovable <https://docs.lovable.dev/features/figma-to-lovable> <https://lovable.dev/blog/2025-01-22-figma-to-lovable-builder-io-native-integration> Figma-to-Lovable: Builder.io native integration

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '그래픽적인 바이브코딩 방법?'과 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

1-12. 바이브코딩과웹앱의 정석

원천 슬라이드: 08-vivecodinglecpknu250829-latest.pptx #1

레슨의 초점

이 레슨은 '바이브코딩과웹앱의 정석'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩의 핵심은 코딩 속도가 아니라, 문제 정의부터 검증까지의 실행 루프를 짧게 만드는 데 있다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '바이브코딩과웹앱의 정석'이며, 이는 장 전체의 주제인 'AI 시대, 일하는 방식이 바뀐다'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

<부경대 SW중심대학 역량강화 Camp 특강> Keywords: #vibecoding #lovable #supabase #mvp * 기다리시는 동안 실험용 구글계정 한 개를 새로 만들어 주세요 (id pw 기억 잘 하세요!) K-바이브코딩 오픈카톡방

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '바이브코딩과웹앱의 정석'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해 줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

1-13. CLI의 가능성

원천 슬라이드: 22-vivecodinglecentre2603-latest.pptx #405

레슨의 초점

이 레슨은 'CLI의 가능성'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩의 핵심은 코딩 속도가 아니라, 문제 정의부터 검증까지의 실행 루프를 짧게 만드는 데 있다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 'CLI의 가능성'이며, 이는 장 전체의 주제인 'AI 시대, 일하는 방식이 바뀐다'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

웹에서 AI를 쓰던 것과 차원이 다른 내 컴퓨터를 조작하는 AI 사람이 컴퓨터를 통해 하던 일은 모두 AI가 할 수 있게 된다는 말 (바이브코딩) 브라우저를 통해 하던 일 또한 AI가 할 수 있게 됨 (브라우저 자동화)

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 'CLI의 가능성'과 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

1-14. Keywords: #Firebase #Gemini #Cursor #VibeCoding

원천 슬라이드: 21-vivecodinglecku260127-latest-tmp.pptx #1

레슨의 초점

이 레슨은 'Keywords: #Firebase #Gemini #Cursor #VibeCoding'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩의 핵심은 코딩 속도가 아니라, 문제 정의부터 검증까지의 실행 루프를 짧게 만드는 데 있다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 'Keywords: #Firebase #Gemini #Cursor #VibeCoding'이며, 이는 장 전체의 주제인 'AI 시대, 일하는 방식이 바뀐다'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

기다리시는 동안 노트북으로 링크 열어주시고 1. 공유노트의 '로컬개발 실습 - 설치하기'까지 진행해주세요. 2. 오픈카톡방에 들어와 주세요. 수업용 공유노트 <https://bit.ly/vibe-gem>

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 'Keywords: #Firebase #Gemini #Cursor #VibeCoding'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

1-15. 바이브코딩 기획서 만들기

원천 슬라이드: 05-vivecodinglectureessential-latest.pptx #290

레슨의 초점

이 레슨은 '바이브코딩 기획서 만들기'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩의 핵심은 코딩 속도가 아니라, 문제 정의부터 검증까지의 실행 루프를 짧게 만드는 데 있다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '바이브코딩 기획서 만들기'이며, 이는 장 전체의 주제인 'AI 시대, 일하는 방식이 바뀐다'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

‘실습2 기획안’에서 만들고 싶은 앱을 골라주세요 (운동앱/독서앱) 기획서를 읽어주세요 개성을 담아 기획안을 수정해 주세요 GPT에 넣고 강화 해 주세요

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '바이브코딩 기획서 만들기'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

1-16. Chapter 6: 바이브코딩 더 잘 하려면

원천 슬라이드: 01-vivecodinglec-latest.pptx #201

레슨의 초점

이 레슨은 'Chapter 6: 바이브코딩 더 잘 하려면'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩의 핵심은 코딩 속도가 아니라, 문제 정의부터 검증까지의 실행 루프를 짧게 만드는 데 있다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 'Chapter 6: 바이브코딩 더 잘 하려면'이며, 이는 장 전체의 주제인 'AI 시대, 일하는 방식이 바뀐다'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

바이브코딩을 시작하려는 분들에게 바이브코딩의 기법들 바이브코딩을 시작하려는 팀에게 Objective: 바이브코딩을 이용했을 때 기회에 대해 다시한번 recap 한다. 개발자 시점에서도 살펴보기. 집에서 바이브로 실습 더해볼 때 어떻게 진행하면 되는지 살핀다. 이후 어떻게 사용해야 하면 좋을지 방법 소개 후 질문답변.

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 'Chapter 6: 바이브코딩 더 잘 하려면'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

1-17. 바이브코딩

원천 슬라이드: 20-vivecodinglecku260127-latest.pptx #41

레슨의 초점

이 레슨은 '바이브코딩'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩의 핵심은 코딩 속도가 아니라, 문제 정의부터 검증까지의 실행 루프를 짧게 만드는 데 있다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '바이브코딩'이며, 이는 장 전체의 주제인 'AI 시대, 일하는 방식이 바뀐다'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

2025.02.03 그냥 느낌 가는 대로 코딩하는 거. 요즘 나는 이것 “vibe coding”이라고 부르고 있어요. 코드가 실제로 어떻게 생겼는지는 거의 신경 안 씁니다. 변경사항? 안 봐요. 그냥 “Accept All”. 에러 나면? 에러 메시지 복붙해서 넣고 아무 말도 안 해요. 근데 대부분 알아서 고쳐줘요. 진짜. 이렇게 코드를 만들다 보면, 어느 순간 내가 뭘 짰는지 이해 못할 정도로 커 있어요. 사실 좀 무섭죠. 그래서 코드 리뷰는 커녕, 읽지도 않아요.

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '바이브코딩'과 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

1-18. 사전질문

원천 슬라이드: 01-vivecodinglec-latest.pptx #238

레슨의 초점

이 레슨은 '사전질문'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩의 핵심은 코딩 속도가 아니라, 문제 정의부터 검증까지의 실행 루프를 짧게 만드는 데 있다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '사전질문'이며, 이는 장 전체의 주제인 'AI 시대, 일하는 방식이 바뀐다'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

Please keep this slide for attribution bit.ly/vibe_code 코딩 없이 개발하는 분야여도 컴퓨터를 얼마만큼 더 배워야 할까요? 실력 있는 개발자는 어떤 사람인가요? 레드 오션에서 나만의 가치를 발휘할 수 있는 방법이 있을까요? 혼자 출시 가능한 앱을 만드려면 어느 정도의 코딩 지식이 있어야 하나요?

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '사전질문'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

1-19. 전체 커리큘럼

원천 슬라이드: 23-vivecodinglecwhyq2603-latest-copy.pptx #18

레슨의 초점

이 레슨은 '전체 커리큘럼'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩의 핵심은 코딩 속도가 아니라, 문제 정의부터 검증까지의 실행 루프를 짧게 만드는 데 있다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '전체 커리큘럼'이며, 이는 장 전체의 주제인 'AI 시대, 일하는 방식이 바뀐다'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

나도 할 수 있다 'Vibe Coding' 비개발자를 위한 웹서비스 개념 및 개발프로세스 소개. 비개발자도 필요한 프로그램을 만들 수 있는 바이브코딩 기술 학습 및 실습. AI 트렌드와 올바른 AI 도입 방법 이해하기

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '전체 커리큘럼'과 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

1-20. ‘코드기반’ 바이브코드 툴(agentic code editor) <https://www.cursor.com/>

원천 슬라이드: 02-vivecodinglecwhyq-latest.pptx #215

레슨의 초점

이 레슨은 “코드기반” 바이브코드 툴(agentic code editor) <https://www.cursor.com/>라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩의 핵심은 코딩 속도가 아니라, 문제 정의부터 검증까지의 실행 루프를 짧게 만드는 데 있다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 “코드기반” 바이브코드 툴(agentic code editor) <https://www.cursor.com/>이며, 이는 장 전체의 주제인 ‘AI 시대, 일하는 방식이 바뀐다’를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

“The AI Code Editor” “Cursor is the best way to code with AI.” 코드를 ‘보는’ 도구. AI가 코드 수정해줌. Mac/Windows 에 설치해서 씬. 커서 (cursor) Anysphere, 미국, 2023년 설립 (Ammar Reshi (CEO), Ben Haider) 90억usd 기업가치

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 “코드기반” 바이브코드 툴(agentic code editor) <https://www.cursor.com/>와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

2. 좋은 문제를 MVP로 바꾸는 법

핵심 주장: AI가 빠르게 만들어줄수록, 무엇을 만들지 정하는 사람의 판단이 더 중요해진다.

Minimum은 작다는 뜻이 아니라 핵심이 남았다는 뜻이다

MVP는 기능을 대충 줄인 제품이 아니다. 최소한으로 만들어 핵심 가설이 검증되어야 한다. 슬라이드 자료에서 반복되는 ‘핵심 기능’과 ‘현실’이라는 표현은 이 지점을 강조한다.

아이디어를 요구사항으로 번역한다

AI에게 ‘좋은 앱을 만들어줘’라고 말하면 결과는 흔들린다. 대신 사용자, 상황, 입력 데이터, 출력 화면, 성공 조건을 분리해야 한다. 이 번역 과정이 바이트코딩의 첫 번째 실력이다.

자료에서 확인한 단서

- 정형 데이터 (SQL) (04-vivecodinglecwhyq-latest-v1-1-2-comment.pptx #198)
- 오늘 약수점의 크루아상 판매 개수는?
- 웹앱 아이디어 구상 - 치트키 (01-vivecodinglec-latest.pptx #84)
- Cheat: “간단한 웹앱 기획 아이디어 만들어. 20개 타이틀과 동작방식을 말해. 간략하게 출력해.”
- 바이트코딩식 MVP 실전 (01-vivecodinglec-latest.pptx #15)
- 전통적인 기획 방법 & 바이트코딩 노하우를 알아야
- 바이트코딩식 MVP 기획 & 생성 (01-vivecodinglec-latest.pptx #11)
- AI 캐릭터들과 대화할 수 있는 웹사이트를 만들어보자
- 바이트코딩과 MVP (01-vivecodinglec-latest.pptx #44)
- 바이트코딩이 할수있는것
- 바이트코딩식 MVP 기획 & 생성 ‘현실’ (01-vivecodinglec-latest.pptx #13)
- AI 캐릭터들과 대화할 수 있는 웹사이트를 만들어보자

실습

만들고 싶은 서비스를 한 문장으로 쓰고, 그 문장을 사용자/문제/핵심 기능/검증 지표 네 줄로 다시 쪼갬다.

체크리스트

- 문제와 사용자가 한 문장으로 설명되는가?
- AI에게 줄 입력과 기대 출력이 분리되어 있는가?
- 결과물을 사람이 확인할 기준이 있는가?
- 실패했을 때 되돌릴 방법이 있는가?

2장 레슨 페이지

다음 20개 레슨은 추출 슬라이드에서 직접 고른 대표 단서를 바탕으로 구성했다.

2-01. 정형 데이터 (SQL)

원천 슬라이드: 04-vivecodinglecwhyq-latest-v1-1-2-comment.pptx #198

레슨의 초점

이 레슨은 '정형 데이터 (SQL)'라는 자료 단서를 중심으로, AI가 빠르게 만들어줄수록, 무엇을 만들지 정하는 사람의 판단이 더 중요해진다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '정형 데이터 (SQL)'이며, 이는 장 전체의 주제인 '좋은 문제를 MVP로 바꾸는 법'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

오늘 약수점의 크루아상 판매 개수는? 약수점의 오늘 생크림으로 인한 매출은? 약수점과 강남점의 매출을 비교하려면? FROM '판매량 테이블'

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '정형 데이터 (SQL)'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

2-02. 제품명

원천 슬라이드: 02-vivecodinglecwhyq-latest.pptx #292

레슨의 초점

이 레슨은 '제품명'라는 자료 단서를 중심으로, AI가 빠르게 만들어줄수록, 무엇을 만들지 정하는 사람의 판단이 더 중요해진다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '제품명'이며, 이는 장 전체의 주제인 '좋은 문제를 MVP로 바꾸는 법'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

정형 데이터 (SQL) (쉽게 보여주기위해 한국사람이 보기 쉽게 각색한 SQL임. 실제 작동x) 판매량표 & 제품단가표
JOIN 판매량표 ON 제품단가표.제품명 = 판매량표.제품명

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '제품명'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

2-03. 웹앱 아이디어 구상 - 치트키

원천 슬라이드: 01-vivecodinglec-latest.pptx #84

레슨의 초점

이 레슨은 '웹앱 아이디어 구상 - 치트키'라는 자료 단서를 중심으로, AI가 빠르게 만들어줄수록, 무엇을 만들지 정하는 사람의 판단이 더 중요해진다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '웹앱 아이디어 구상 - 치트키'이며, 이는 장 전체의 주제인 '좋은 문제를 MVP로 바꾸는 법'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

Cheat: “간단한 웹앱 기획 아이디어 만들어. 20개 타이틀과 동작방식을 말해. 간략하게 출력해.” 개인 맞춤형 학습 로드맵 생성기: 사용자의 학습 목표와 현재 수준을 분석하여 최적의 학습 경로와 자료를 추천해 줍니다. 취향 기반 영화/드라마 추천: 사용자의 감상 기록과 선호도를 분석하여 새로운 콘텐츠를 추천하고, 다른 사용자들의 평가를 함께 제공합니다. 온라인 협업 화이트보드: 여러 사용자가 동시에 그림을 그리거나 아이디어를 적고 공유하며 실시간으로 소통할 수 있는 공간입니다.

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '웹앱 아이디어 구상 - 치트키'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

2-04. 바이브코딩식 MVP 실전

원천 슬라이드: 02-vivecodinglecwhyq-latest.pptx #22

레슨의 초점

이 레슨은 '바이브코딩식 MVP 실전'라는 자료 단서를 중심으로, AI가 빠르게 만들어줄수록, 무엇을 만들지 정하는 사람의 판단이 더 중요해진다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '바이브코딩식 MVP 실전'이며, 이는 장 전체의 주제인 '좋은 문제를 MVP로 바꾸는 법'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

전통적인 기획 방법 & 지식 & 바이브코딩 노하우를 알아야 바이브코딩을 지혜롭게 할 수 있습니다 원하는 결과가 안나옴 과다한 토큰 사용 (생성비용)

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '바이브코딩식 MVP 실전'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해 줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

2-05. 바이브코딩식 MVP 기획 & 생성

원천 슬라이드: 01-vivecodinglec-latest.pptx #11

레슨의 초점

이 레슨은 '바이브코딩식 MVP 기획 & 생성'라는 자료 단서를 중심으로, AI가 빠르게 만들어줄수록, 무엇을 만들지 정하는 사람의 판단이 더 중요해진다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '바이브코딩식 MVP 기획 & 생성'이며, 이는 장 전체의 주제인 '좋은 문제를 MVP로 바꾸는 법'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

AI 캐릭터들과 대화할 수 있는 웹사이트를 만들어보자 AI 캐릭터들의 성격을 유저가 생성할 수 있게 하자 음성대화도 할 수 있게 하자 Preview 짜잔

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '바이브코딩식 MVP 기획 & 생성'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

2-06. 바이브코딩과 MVP

원천 슬라이드: 01-vivecodinglec-latest.pptx #44

레슨의 초점

이 레슨은 '바이브코딩과 MVP'라는 자료 단서를 중심으로, AI가 빠르게 만들어줄수록, 무엇을 만들지 정하는 사람의 판단이 더 중요해진다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '바이브코딩과 MVP'이며, 이는 장 전체의 주제인 '좋은 문제를 MVP로 바꾸는 법'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

■ 바이브코딩이 할수있는것 비개발자도 할 수 있음 빠르고 간단하게 개발 가능 MVP에서 필요한것

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

■ 나는 '바이브코딩과 MVP'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

2-07. 정석적인 웹앱 제작 방법

원천 슬라이드: 04-vivecodinglecwhyq-latest-v1-1-2-comment.pptx #89

레슨의 초점

이 레슨은 '정석적인 웹앱 제작 방법'라는 자료 단서를 중심으로, AI가 빠르게 만들어줄수록, 무엇을 만들지 정하는 사람의 판단이 더 중요해진다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '정석적인 웹앱 제작 방법'이며, 이는 장 전체의 주제인 '좋은 문제를 MVP로 바꾸는 법'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

MVP 로 고객의 반응을 테스트 수정해서 다시 테스트, 다시, 다시 ... 반복 이건 정석이라기 보단 MVP 아닌가 1. Planning

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '정석적인 웹앱 제작 방법'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해 줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

2-08. 지혜로운 바이브 코딩

원천 슬라이드: 20-vivecodinglecku260127-latest.pptx #94

레슨의 초점

이 레슨은 '지혜로운 바이브 코딩'라는 자료 단서를 중심으로, AI가 빠르게 만들어줄수록, 무엇을 만들지 정하는 사람의 판단이 더 중요해진다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '지혜로운 바이브 코딩'이며, 이는 장 전체의 주제인 '좋은 문제를 MVP로 바꾸는 법'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

전통적인 개발프로세스 이해 & AI 에이전트 이해 & 요구사항 이해 되어야 바이브코딩을 지혜롭게 할 수 있습니다
원하는 결과가 안나옴 과다한 토큰 사용 (생성비용)

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '지혜로운 바이브 코딩'과 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

2-09. 지혜로운 바이브코딩

원천 슬라이드: 22-vivecodinglecentre2603-latest.pptx #181

레슨의 초점

이 레슨은 '지혜로운 바이브코딩'라는 자료 단서를 중심으로, AI가 빠르게 만들어줄수록, 무엇을 만들지 정하는 사람의 판단이 더 중요해진다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '지혜로운 바이브코딩'이며, 이는 장 전체의 주제인 '좋은 문제를 MVP로 바꾸는 법'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

전통적인 개발프로세스 이해 & AI 에이전트 이해 & 맥락엔지니어링 있어야 바이브코딩을 지혜롭게 할 수 있습니다
다 원하는 결과가 안나옴 과다한 토큰 사용 (생성비용)

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '지혜로운 바이브코딩'과 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

2-10. 생각없이 하는 바이브코딩

원천 슬라이드: 20-vivecodinglecku260127-latest.pptx #89

레슨의 초점

이 레슨은 '생각없이 하는 바이브코딩'라는 자료 단서를 중심으로, AI가 빠르게 만들어줄수록, 무엇을 만들지 정하는 사람의 판단이 더 중요해진다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '생각없이 하는 바이브코딩'이며, 이는 장 전체의 주제인 '좋은 문제를 MVP로 바꾸는 법'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

원하는 결과가 안나옴 과다한 토큰 사용 (생성비용) 응답대기시간 너무 오래 걸림 되던 게 갑자기 안됨

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '생각없이 하는 바이브코딩'과 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

2-11. 막 하는 바이브코딩

원천 슬라이드: 23-vivecodinglecwhyq2603-latest-copy.pptx #357

레슨의 초점

이 레슨은 '막 하는 바이브코딩'라는 자료 단서를 중심으로, AI가 빠르게 만들어줄수록, 무엇을 만들지 정하는 사람의 판단이 더 중요해진다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '막 하는 바이브코딩'이며, 이는 장 전체의 주제인 '좋은 문제를 MVP로 바꾸는 법'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

원하는 결과가 안나옴 과다한 토큰 사용 (생성비용) 응답대기시간 너무 오래 걸림 되던 게 갑자기 안됨

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '막 하는 바이브코딩'과 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

2-12. 불확실한 바이트코딩

원천 슬라이드: 22-vivecodinglecentre2603-latest.pptx #175

레슨의 초점

이 레슨은 '불확실한 바이트코딩'라는 자료 단서를 중심으로, AI가 빠르게 만들어줄수록, 무엇을 만들지 정하는 사람의 판단이 더 중요해진다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이트코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '불확실한 바이트코딩'이며, 이는 장 전체의 주제인 '좋은 문제를 MVP로 바꾸는 법'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

원하는 결과가 안나옴 과다한 토큰 사용 (생성비용) 응답대기시간 너무 오래 걸림 되던 게 갑자기 안됨

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '불확실한 바이트코딩'과 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

2-13. 바이브코딩식 MVP 기획 & 생성 ‘현실’

원천 슬라이드: 01-vivecodinglec-latest.pptx #13

레슨의 초점

이 레슨은 '바이브코딩식 MVP 기획 & 생성 ‘현실’'라는 자료 단서를 중심으로, AI가 빠르게 만들어줄수록, 무엇을 만들지 정하는 사람의 판단이 더 중요해진다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '바이브코딩식 MVP 기획 & 생성 ‘현실’'이며, 이는 장 전체의 주제인 '좋은 문제를 MVP로 바꾸는 법'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

AI 캐릭터들과 대화할 수 있는 웹사이트를 만들어보자 AI 캐릭터들의 성격을 유저가 생성할 수 있게 하자 음성대화도 할 수 있게 하자 내가 시키지 않은 짓을 알아서 함

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '바이브코딩식 MVP 기획 & 생성 ‘현실’'과 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

2-14. 바이브코딩의 문제점

원천 슬라이드: 22-vivecodinglecentre2603-latest.pptx #404

레슨의 초점

이 레슨은 '바이브코딩의 문제점'라는 자료 단서를 중심으로, AI가 빠르게 만들어줄수록, 무엇을 만들지 정하는 사람의 판단이 더 중요해진다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '바이브코딩의 문제점'이며, 이는 장 전체의 주제인 '좋은 문제를 MVP로 바꾸는 법'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

AI가 제멋대로 뭔가 만들었다 결과값을 정확히 예상 할 수는 없었다 오류도 막 나는 거 같다 1. Planning

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '바이브코딩의 문제점'과 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

2-15. MVP ... 그래서 뭘 만드나?

원천 슬라이드: 02-vivecodinglecwhyq-latest.pptx #40

레슨의 초점

이 레슨은 'MVP ... 그래서 뭘 만드나?'라는 자료 단서를 중심으로, AI가 빠르게 만들어줄수록, 무엇을 만들지 정하는 사람의 판단이 더 중요해진다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 'MVP ... 그래서 뭘 만드나?'이며, 이는 장 전체의 주제인 '좋은 문제를 MVP로 바꾸는 법'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

1. Planning Sitemapping (사이트 구조 설계) Use Case 정의 User Persona 설정

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 'MVP ... 그래서 뭘 만드나?'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

2-16. 끝내주는 아이디어가 생겼어요!

원천 슬라이드: 22-vivecodinglecentre2603-latest.pptx #135

레슨의 초점

이 레슨은 '끝내주는 아이디어가 생겼어요!'라는 자료 단서를 중심으로, AI가 빠르게 만들어줄수록, 무엇을 만들지 정하는 사람의 판단이 더 중요해진다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '끝내주는 아이디어가 생겼어요!'이며, 이는 장 전체의 주제인 '좋은 문제를 MVP로 바꾸는 법'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

1. Planning Sitemapping (사이트 구조 설계) Use Case 정의 User Persona 설정

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '끝내주는 아이디어가 생겼어요!'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

2-17. Minimum: 최소 [?] 최소임에도, 제품의 핵심 기능은 포함 해야함. (핵심가설 테스트)

원천 슬라이드: 02-vivecodinglecwhyq-latest.pptx #30

레슨의 초점

이 레슨은 'Minimum: 최소 [?] 최소임에도, 제품의 핵심 기능은 포함 해야함. (핵심가설 테스트)'라는 자료 단서를 중심으로, AI가 빠르게 만들어줄수록, 무엇을 만들지 정하는 사람의 판단이 더 중요해진다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 'Minimum: 최소 [?] 최소임에도, 제품의 핵심 기능은 포함 해야함. (핵심가설 테스트)'이며, 이는 장 전체의 주제인 '좋은 문제를 MVP로 바꾸는 법'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

Viable: 기능 [?] 뭔가 작동은 해야함. 실체가 있어야 함. Product: 제품 [?] 제품의 형태여야 함. 고객이 써보고, 가치를 체감할 수 있어야 함.

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 'Minimum: 최소 [?] 최소임에도, 제품의 핵심 기능은 포함 해야함. (핵심가설 테스트)'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

2-18. 바이브코딩 현실

원천 슬라이드: 14~vivecodinglecku251111-latest.pptx #38

레슨의 초점

이 레슨은 '바이브코딩 현실'라는 자료 단서를 중심으로, AI가 빠르게 만들어줄수록, 무엇을 만들지 정하는 사람의 판단이 더 중요해진다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '바이브코딩 현실'이며, 이는 장 전체의 주제인 '좋은 문제를 MVP로 바꾸는 법'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

내가 시키지 않은 짓을 알아서 함 (Non-deterministic) 어떤 결과가 나올지 전혀 예측/제어 불가 그걸 고치기 위한 비용&시간 낭비 예측불가능한 AI Agent 의 행동이 문제

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '바이브코딩 현실'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

2-19. 바이브코딩 절망편

원천 슬라이드: 20-vivecodinglecku260127-latest.pptx #76

레슨의 초점

이 레슨은 '바이브코딩 절망편'라는 자료 단서를 중심으로, AI가 빠르게 만들어줄수록, 무엇을 만들지 정하는 사람의 판단이 더 중요해진다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '바이브코딩 절망편'이며, 이는 장 전체의 주제인 '좋은 문제를 MVP로 바꾸는 법'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

내가 시키지 않은 짓을 알아서 함 (Non-deterministic) 어떤 결과가 나올지 전혀 예측/제어 불가 그걸 고치기 위한 비용&시간 낭비 예측불가능한 AI Agent 의 행동이 문제

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '바이브코딩 절망편'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

2-20. 오늘할것

원천 슬라이드: 25-vivecodinglecwhyq2603-latest.pptx #191

레슨의 초점

이 레슨은 '오늘할것'라는 자료 단서를 중심으로, AI가 빠르게 만들어줄수록, 무엇을 만들지 정하는 사람의 판단이 더 중요해진다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '오늘할것'이며, 이는 장 전체의 주제인 '좋은 문제를 MVP로 바꾸는 법'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

VS Code 설치 + 확장 설치 느린 템포로 실습 시연 이론: MVP, 웹서비스, 데이터 구글 Firebase 가입하기

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '오늘할것'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

3. 프롬프트보다 중요한 협업 프로토콜

핵심 주장: 좋은 결과는 멋진 한 줄 프롬프트가 아니라, 맥락을 보존하고 검증하는 절차에서 나온다.

AI에게 제대로 일 시키는 법

자료에는 'AI에게 제대로 일 시키는 법', 'Vibe-plan', '바이브코딩 기획서 만들기' 같은 소재가 반복된다. 이 반복은 프롬프트 예시보다 작업 계약이 중요하다는 신호다.

명세, 계획, 산출물, 검증

실무에서는 AI가 만든 결과를 사람이 바로 믿을 수 없다. 그래서 명세를 만들고, 계획을 쪼개고, 산출물을 저장하고, 검증 결과를 다시 다음 지시에 넣는 루프가 필요하다.

자료에서 확인한 단서

- **Vibe-plan** 헤딩의 의미 (02-vivecodinglecwhyq-latest.pptx #188)
- 5 request / day (무료 plan 기준)
- **계획 & 개발 시키기** (22-vivecodinglecentre2603-latest.pptx #294)
- Context Engineering
- **Hidden Skills** (22-vivecodinglecentre2603-latest.pptx #285)
- ./gemini/skills 폴더
- **원가 바꿀때** (22-vivecodinglecentre2603-latest.pptx #297)
- Context Engineering
- **스킬 직접 만들기** (26-vivecodinglecventure2604-latest.pptx #332)
- Context Engineering
- **헤딩의 의미** (01-vivecodinglec-latest.pptx #117)
- 5 request / day (무료 plan 기준)

실습

다음 작업을 AI에게 맡기기 전에 목표, 입력, 출력, 금지사항, 검증 방법을 각각 한 줄로 쓴다.

체크리스트

- 문제와 사용자가 한 문장으로 설명되는가?
- AI에게 줄 입력과 기대 출력이 분리되어 있는가?
- 결과물을 사람이 확인할 기준이 있는가?
- 실패했을 때 되돌릴 방법이 있는가?

3장 레슨 페이지

다음 20개 레슨은 추출 슬라이드에서 직접 고른 대표 단서를 바탕으로 구성했다.

3-01. Vibe-plan 헤딩의 의미

원천 슬라이드: 02-vivecodinglecwhyq-latest.pptx #188

레슨의 초점

이 레슨은 'Vibe-plan 헤딩의 의미'라는 자료 단서를 중심으로, 좋은 결과는 멋진 한 줄 프롬프트가 아니라, 맥락을 보존하고 검증하는 절차에서 나온다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 'Vibe-plan 헤딩의 의미'이며, 이는 장 전체의 주제인 '프롬프트보다 중요한 협업 프로토콜'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

5 request / day (무료 plan 기준) 신중하게 요청하세요 요청 - 기다리기 - 요청 - 기다리기 ...

spec.md 파일을 읽어. Stage 1얼마나 구성 되었니?

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 'Vibe-plan 헤딩의 의미'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해 줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

3-02. 계획 & 개발 시키기

원천 슬라이드: 22-vivecodinglecentre2603-latest.pptx #294

레슨의 초점

이 레슨은 '계획 & 개발 시키기'라는 자료 단서를 중심으로, 좋은 결과는 멋진 한 줄 프롬프트가 아니라, 맥락을 보존하고 검증하는 절차에서 나온다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '계획 & 개발 시키기'이며, 이는 장 전체의 주제인 '프롬프트보다 중요한 협업 프로토콜'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

Context Engineering /update-plan 스킬 호출 .gemini/skills/update-plan/SKILL.md /create-spec 스킬 호출

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '계획 & 개발 시키기'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

3-03. 기획 시키기

원천 슬라이드: 22-vivecodinglecentre2603-latest.pptx #291

레슨의 초점

이 레슨은 '기획 시키기'라는 자료 단서를 중심으로, 좋은 결과는 멋진 한 줄 프롬프트가 아니라, 맥락을 보존하고 검증하는 절차에서 나온다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완제품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '기획 시키기'이며, 이는 장 전체의 주제인 '프롬프트보다 중요한 협업 프로토콜'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

Context Engineering “~~ 만들건데 기획해줘” /create-spec 스킬 호출 .gemini/skills/create-spec/SKILL.md

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '기획 시키기'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

3-04. Hidden Skills

원천 슬라이드: 22-vivecodinglecentre2603-latest.pptx #290

레슨의 초점

이 레슨은 'Hidden Skills'라는 자료 단서를 중심으로, 좋은 결과는 멋진 한 줄 프롬프트가 아니라, 맥락을 보존하고 검증하는 절차에서 나온다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완제품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 'Hidden Skills'이며, 이는 장 전체의 주제인 '프롬프트보다 중요한 협업 프로토콜'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

./gemini/skills 폴더 “~~ 만들건데 기획해줘” “~~ 하게 계획하며 개발해줘” “~~하도록 설계가 바뀌었어”

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 'Hidden Skills'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

3-05. 넣었던 프롬프트의 의미를 알아봅시다

원천 슬라이드: 04-vivecodinglecwhyq-latest-v1-1-2-comment.pptx #158

레슨의 초점

이 레슨은 '넣었던 프롬프트의 의미를 알아봅시다'라는 자료 단서를 중심으로, 좋은 결과는 멋진 한 줄 프롬프트가 아니라, 맥락을 보존하고 검증하는 절차에서 나온다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '넣었던 프롬프트의 의미를 알아봅시다'이며, 이는 장 전체의 주제인 '프롬프트보다 중요한 협업 프로토콜'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

5 request / day (무료 plan 기준) 신중하게 요청하세요 요청 - 기다리기 - 요청 - 기다리기 ...

spec.md 파일을 읽어. Stage 1얼마나 구성 되었니?

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '넣었던 프롬프트의 의미를 알아봅시다'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

3-06. Vibe-plan 프롬프트 의미

원천 슬라이드: 10-vivecodinglecku250916-latest.pptx #85

레슨의 초점

이 레슨은 'Vibe-plan 프롬프트 의미'라는 자료 단서를 중심으로, 좋은 결과는 멋진 한 줄 프롬프트가 아니라, 맥락을 보존하고 검증하는 절차에서 나온다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이코딩에서는 한 번의 지시로 완제품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 'Vibe-plan 프롬프트 의미'이며, 이는 장 전체의 주제인 '프롬프트보다 중요한 협업 프로토콜'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

5 request / day (무료 plan 기준) 신중하게 요청하세요 요청 - 기다리기 - 요청 - 기다리기 ...

spec.md 파일을 읽어. Stage 1얼마나 구성 되었니?

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 'Vibe-plan 프롬프트 의미'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해 줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

3-07. 스킬 직접 만들기

원천 슬라이드: 26-vivecodinglecventure2604-latest.pptx #332

레슨의 초점

이 레슨은 '스킬 직접 만들기'라는 자료 단서를 중심으로, 좋은 결과는 멋진 한 줄 프롬프트가 아니라, 맥락을 보존하고 검증하는 절차에서 나온다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '스킬 직접 만들기'이며, 이는 장 전체의 주제인 '프롬프트보다 중요한 협업 프로토콜'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

Context Engineering /create-spec 스킬 호출 유저의 요구사항을 받아 설계하고, `proc/spec/` 에 항목별 명세 문서들을 체계적으로 작성한다.

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '스킬 직접 만들기'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

3-08. 원가 바꿀때

원천 슬라이드: 22-vivecodinglecentre2603-latest.pptx #297

레슨의 초점

이 레슨은 '원가 바꿀때'라는 자료 단서를 중심으로, 좋은 결과는 멋진 한 줄 프롬프트가 아니라, 맥락을 보존하고 검증하는 절차에서 나온다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '원가 바꿀때'이며, 이는 장 전체의 주제인 '프롬프트보다 중요한 협업 프로토콜'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

Context Engineering /update-spec 스킴 호출 /create-spec 스킴 호출 유저의 요구사항을 받아 설계하고, proc/spec/ 에

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '원가 바꿀때'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

3-09. 헤딩의 의미

원천 슬라이드: 01-vivecodinglec-latest.pptx #117

레슨의 초점

이 레슨은 '헤딩의 의미'라는 자료 단서를 중심으로, 좋은 결과는 멋진 한 줄 프롬프트가 아니라, 맥락을 보존하고 검증하는 절차에서 나온다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '헤딩의 의미'이며, 이는 장 전체의 주제인 '프롬프트보다 중요한 협업 프로토콜'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

5 request / day (무료 plan 기준) 신중하게 요청하세요 요청 - 기다리기 - 요청 - 기다리기 ...

spec.md 파일을 읽어. Stage 1얼마나 구성 되었니?

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '헤딩의 의미'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

3-10. 요구사항 프롬프트 의미 1

원천 슬라이드: 04-vivecodinglecwhyq-latest-v1-1-2-comment.pptx #159

레슨의 초점

이 레슨은 '요구사항 프롬프트 의미 1'라는 자료 단서를 중심으로, 좋은 결과는 멋진 한 줄 프롬프트가 아니라, 맥락을 보존하고 검증하는 절차에서 나온다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이코딩에서는 한 번의 지시로 완제품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '요구사항 프롬프트 의미 1'이며, 이는 장 전체의 주제인 '프롬프트보다 중요한 협업 프로토콜'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

5 request / day (무료 plan 기준) 신중하게 요청하세요 요청 - 기다리기 - 요청 - 기다리기 ...

spec.md 파일을 읽어. Stage 1얼마나 구성 되었니?

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '요구사항 프롬프트 의미 1'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해 줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

3-11. 바이브코딩 기획서 만들기

원천 슬라이드: 07-vivecodinglecpknu250829-latest-copy.pptx #207

레슨의 초점

이 레슨은 '바이브코딩 기획서 만들기'라는 자료 단서를 중심으로, 좋은 결과는 멋진 한 줄 프롬프트가 아니라, 맥락을 보존하고 검증하는 절차에서 나온다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '바이브코딩 기획서 만들기'이며, 이는 장 전체의 주제인 '프롬프트보다 중요한 협업 프로토콜'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

Core rules

Think very deep before you deliver answer. - Validate the programming error. Validate missing installs and install if needed. - Retrospect on what user have said, and validate if you met user's expectation.

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '바이브코딩 기획서 만들기'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리 해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

3-12. AI Agent 메모리

원천 슬라이드: 23-vivecodinglecwhyq2603-latest-copy.pptx #408

레슨의 초점

이 레슨은 'AI Agent 메모리'라는 자료 단서를 중심으로, 좋은 결과는 멋진 한 줄 프롬프트가 아니라, 맥락을 보존하고 검증하는 절차에서 나온다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이트코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 'AI Agent 메모리'이며, 이는 장 전체의 주제인 '프롬프트보다 중요한 협업 프로토콜'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

5 request / day (무료 plan 기준) 신중하게 요청하세요 요청 - 기다리기 - 요청 - 기다리기 ...

spec.md 파일을 읽어. Stage 1얼마나 구성 되었니?

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 'AI Agent 메모리'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

3-13. AI Agent 에 대한 이해

원천 슬라이드: 20-vivecodinglecku260127-latest.pptx #166

레슨의 초점

이 레슨은 'AI Agent 에 대한 이해'라는 자료 단서를 중심으로, 좋은 결과는 멋진 한 줄 프롬프트가 아니라, 맥락을 보존하고 검증하는 절차에서 나온다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이코딩에서는 한 번의 지시로 완성이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 'AI Agent 에 대한 이해'이며, 이는 장 전체의 주제인 '프롬프트보다 중요한 협업 프로토콜'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

Lilian Weng, "LLM-powered Autonomous Agents" (2023) Agent (두뇌, LLM) Memory (기억력) Planning (문제해결전략)

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 'AI Agent 에 대한 이해'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해 줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

3-14. 요구사항 프롬프트 의미 2

원천 슬라이드: 04-vivecodinglecwhyq-latest-v1-1-2-comment.pptx #160

레슨의 초점

이 레슨은 '요구사항 프롬프트 의미 2'라는 자료 단서를 중심으로, 좋은 결과는 멋진 한 줄 프롬프트가 아니라, 맥락을 보존하고 검증하는 절차에서 나온다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이코딩에서는 한 번의 지시로 완성이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '요구사항 프롬프트 의미 2'이며, 이는 장 전체의 주제인 '프롬프트보다 중요한 협업 프로토콜'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

5 request / day (무료 plan 기준) 신중하게 요청하세요 요청 - 기다리기 - 요청 - 기다리기 ...

spec.md 파일을 읽어. Stage 1얼마나 구성 되었니?

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '요구사항 프롬프트 의미 2'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

3-15. 지혜로운 바이브코딩

원천 슬라이드: 23-vivecodinglecwhyq2603-latest-copy.pptx #364

레슨의 초점

이 레슨은 '지혜로운 바이브코딩'라는 자료 단서를 중심으로, 좋은 결과는 멋진 한 줄 프롬프트가 아니라, 맥락을 보존하고 검증하는 절차에서 나온다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '지혜로운 바이브코딩'이며, 이는 장 전체의 주제인 '프롬프트보다 중요한 협업 프로토콜'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

전통적인 개발프로세스 이해 & AI 에이전트 이해 & 맥락엔지니어링 있어야 바이브코딩을 지혜롭게 할 수 있습니다
다 원하는 결과가 안나옴 과다한 토큰 사용 (생성비용)

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '지혜로운 바이브코딩'과 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

3-16. 요구사항 프롬프트 의미 3

원천 슬라이드: 04-vivecodinglecwhyq-latest-v1-1-2-comment.pptx #161

레슨의 초점

이 레슨은 '요구사항 프롬프트 의미 3'라는 자료 단서를 중심으로, 좋은 결과는 멋진 한 줄 프롬프트가 아니라, 맥락을 보존하고 검증하는 절차에서 나온다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이코딩에서는 한 번의 지시로 완성이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '요구사항 프롬프트 의미 3'이며, 이는 장 전체의 주제인 '프롬프트보다 중요한 협업 프로토콜'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

5 request / day (무료 plan 기준) 신중하게 요청하세요 요청 - 기다리기 - 요청 - 기다리기 ...

spec.md 파일을 읽어. Stage 1얼마나 구성 되었니?

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '요구사항 프롬프트 의미 3'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

3-17. 러버블 사용시 유의하실 것

원천 슬라이드: 01-vivecodinglec-latest.pptx #107

레슨의 초점

이 레슨은 '러버블 사용시 유의하실 것'라는 자료 단서를 중심으로, 좋은 결과는 멋진 한 줄 프롬프트가 아니라, 맥락을 보존하고 검증하는 절차에서 나온다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이코딩에서는 한 번의 지시로 완성이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '러버블 사용시 유의하실 것'이며, 이는 장 전체의 주제인 '프롬프트보다 중요한 협업 프로토콜'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

5 request / day (무료 plan 기준) 신중하게 요청하세요 요청 - 기다리기 - 요청 - 기다리기 ...

spec.md 파일을 읽어. Stage 1얼마나 구성 되었니?

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '러버블 사용시 유의하실 것'과 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

3-18. 사전질문 답변

원천 슬라이드: 02-vivecodinglecwhyq-latest.pptx #190

레슨의 초점

이 레슨은 '사전질문 답변'라는 자료 단서를 중심으로, 좋은 결과는 멋진 한 줄 프롬프트가 아니라, 맥락을 보존하고 검증하는 절차에서 나온다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '사전질문 답변'이며, 이는 장 전체의 주제인 '프롬프트보다 중요한 협업 프로토콜'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

Vibe Planner 에서 작성한 내용을 ChatGPT를 통해 기획안을 만들고, 그 기획안으로 Lovable에서 구현한 앱은 필요 이상으로 살을 더 붙여서 그런건지, 결과물이 원래 의도된 내용과 조금 다르게 나타나기도 합니다. 오히려 Vibe Planner에서 작성한 내용을 cooy하여 그대로 Lovable에 적용한 경우, 원래 의도와 정확히 일치하는 모습을 보이고 있습니다. 비교를 위해 Vibe Planner에서 작성한 내용을 그대로 Lovable에 적용하여 나온 결과물도 공유합니다. 단순한 다트 게임을 만들어 보았습니다. 러버블에서 중간 수정을 하다보니 의도와 다른 결과가 나오네요. 프롬프트의 문제인지 다음 시간에 문의 드리도록 하겠습니다.

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '사전질문 답변'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

3-19. 바이브 기법: 두뇌 2개 쓰기

원천 슬라이드: 03-vivecodinglecwhyq-latest-ok2-last-pointer.pptx #232

레슨의 초점

이 레슨은 '바이브 기법: 두뇌 2개 쓰기'라는 자료 단서를 중심으로, 좋은 결과는 멋진 한 줄 프롬프트가 아니라, 맥락을 보존하고 검증하는 절차에서 나온다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '바이브 기법: 두뇌 2개 쓰기'이며, 이는 장 전체의 주제인 '프롬프트보다 중요한 협업 프로토콜'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

5 request / day (무료 plan 기준) 신중하게 요청하세요 요청 - 기다리기 - 요청 - 기다리기 ...

spec.md 파일을 읽어. Stage 1얼마나 구성 되었니?

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '바이브 기법: 두뇌 2개 쓰기'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

3-20. 요구사항 텍스트를 '기획강화프롬프트'에 넣기

원천 슬라이드: 01-vivecodinglec-latest.pptx #101

레슨의 초점

이 레슨은 '요구사항 텍스트를 '기획강화프롬프트'에 넣기'라는 자료 단서를 중심으로, 좋은 결과는 멋진 한 줄 프롬프트가 아니라, 맥락을 보존하고 검증하는 절차에서 나온다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '요구사항 텍스트를 '기획강화프롬프트'에 넣기'이며, 이는 장 전체의 주제인 '프롬프트보다 중요한 협업 프로토콜'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

너는 바이브코딩 프로젝트를 만드는 기획자야. 내 입력을 참고하되, 이것에 국한되지 않게 내용을 보충해서 기획서를 만들어. <포함해> 사이트맵, 사이트별 핵심기능, 사이트별 UI 구성, 데이터명세, 디자인가이드, ... <포함하지마> 기술스택 명세, 코드, 향후고려사항, 너무 상세한 기술명세

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '요구사항 텍스트를 '기획강화프롬프트'에 넣기'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

4. 웹앱을 구성하는 기본 부품

핵심 주장: 바이트코딩을 오래 쓰려면 웹앱의 부품 이름을 알아야 한다.

화면, 데이터, 서버, 인증

반복 제목에서 '정석적인 웹앱 제작 방법', 'Supabase 연동', '데이터베이스', '네트워크(HTTP/API)'가 크게 나타난다. 이는 실습의 병목이 코딩 문법보다 웹앱 구조 이해에 있음을 보여준다.

도구는 구조 위에 올린다

Lovable이나 Firebase 같은 도구는 구조를 숨겨주지만 없애지는 않는다. 데이터가 어디에 저장되는지, 누가 읽을 수 있는지, API는 무엇을 반환하는지 모르면 AI가 만든 결과를 고치기 어렵다.

자료에서 확인한 단서

- 커뮤니티 (14-vivecodinglecku251111-latest.pptx #6)
- 고대 바이트코딩 모임 'AICC' 운영중
- 바이트코딩 커뮤니티 (16-startuplecku251206-latest.pptx #37)
- 고대 바이트코딩 모임 'AICC' 운영중
- **Firebase** (10-vivecodinglecku250916-latest.pptx #77)
- 클라우드 서버를 제공하는 사이트.
- **클라우드(구글서버) 갖추기** (12-vivecodinglecku250916-latest-v2-2-before-jj-fb.pptx #221)
- Firebase Project
- **웹앱 (Web App)** (20-vivecodinglecku260127-latest.pptx #104)
- 출처: 비전공자를 위한 이해할 수 있는 IT 지식
- **우리회사에 모든 정보가 없다면?** (02-vivecodinglecwhyq-latest.pptx #258)
- 우리회사에서 할 수 있는 기능이 아니라면?

실습

내가 만들 MVP를 화면 목록, 데이터 표, 외부 API, 로그인 필요 여부로 나눠 표를 만든다.

체크리스트

- 문제와 사용자가 한 문장으로 설명되는가?
- AI에게 줄 입력과 기대 출력이 분리되어 있는가?
- 결과물을 사람이 확인할 기준이 있는가?
- 실패했을 때 되돌릴 방법이 있는가?

4장 레슨 페이지

다음 20개 레슨은 추출 슬라이드에서 직접 고른 대표 단서를 바탕으로 구성했다.

4-01. Vibe-plan 프롬프트 의미

원천 슬라이드: 10-vivecodinglecku250916-latest.pptx #85

레슨의 초점

이 레슨은 'Vibe-plan 프롬프트 의미'라는 자료 단서를 중심으로, 바이트코딩을 오래 쓰려면 웹앱의 부품 이름을 알아야 한다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이트코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 'Vibe-plan 프롬프트 의미'이며, 이는 장 전체의 주제인 '웹앱을 구성하는 기본 부품'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

5 request / day (무료 plan 기준) 신중하게 요청하세요 요청 - 기다리기 - 요청 - 기다리기 ...

spec.md 파일을 읽어. Stage 1얼마나 구성 되었니?

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 'Vibe-plan 프롬프트 의미'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해 줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

4-02. 바이브코딩 커뮤니티

원천 슬라이드: 16-startuplecku251206-latest.pptx #37

레슨의 초점

이 레슨은 '바이브코딩 커뮤니티'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩을 오래 쓰려면 웹앱의 부품 이름을 알아야 한다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '바이브코딩 커뮤니티'이며, 이는 장 전체의 주제인 '웹앱을 구성하는 기본 부품'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

고대 바이브코딩 모임 'AICC' 운영중 제 수업 들으신분들로 구성된 바이브코딩 커뮤니티. 실전 바이브코딩으로 임팩트를 만들어나가는 중. 9월 AICC 모임

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '바이브코딩 커뮤니티'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

4-03. 커뮤니티

원천 슬라이드: 14~vivecodingleku251111-latest.pptx #6

레슨의 초점

이 레슨은 '커뮤니티'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩을 오래 쓰려면 웹앱의 부품 이름을 알아야 한다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '커뮤니티'이며, 이는 장 전체의 주제인 '웹앱을 구성하는 기본 부품'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

고대 바이브코딩 모임 'AICC' 운영중 제 수업 들으신분들로 구성된 바이브코딩 커뮤니티 9월 AICC 모임 Skin AI : <https://www.skinai.my>

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '커뮤니티'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

4-04. Firebase

원천 슬라이드: 10~vivecodinglecku250916-latest.pptx #77

레슨의 초점

이 레슨은 'Firebase'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩을 오래 쓰려면 웹앱의 부품 이름을 알아야 한다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 'Firebase'이며, 이는 장 전체의 주제인 '웹앱을 구성하는 기본 부품'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

클라우드 서버를 제공하는 사이트. 데이터베이스, 계정관리서비스 등, 웹앱 제작에 필요한 많은 서비스들 제공.
Firebase Project Firebase Firestore Database

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 'Firebase'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

4-05. 정석적인 웹앱 제작 방법

원천 슬라이드: 08-vivecodinglecpcnu250829-latest.pptx #146

레슨의 초점

이 레슨은 '정석적인 웹앱 제작 방법'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩을 오래 쓰려면 웹앱의 부품 이름을 알아야 한다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '정석적인 웹앱 제작 방법'이며, 이는 장 전체의 주제인 '웹앱을 구성하는 기본 부품'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

1. Planning Sitemapping (사이트 구조 설계) Use Case 정의 User Persona 설정

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '정석적인 웹앱 제작 방법'과 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해 줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

4-06. 웹앱 (Web App)

원천 슬라이드: 20-vivecodinglecku260127-latest.pptx #104

레슨의 초점

이 레슨은 '웹앱 (Web App)'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩을 오래 쓰려면 웹앱의 부품 이름을 알아야 한다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '웹앱 (Web App)'이며, 이는 장 전체의 주제인 '웹앱을 구성하는 기본 부품'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

출처: 비전공자를 위한 이해할 수 있는 IT 지식 <https://brunch.co.kr/@haerrrrry/37> <https://hengbokhan.tistory.com/148> MVP 1단계 (웹 기술 사용: HTML, CSS, JS...)

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '웹앱 (Web App)'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

4-07. 배포환경 갖추기

원천 슬라이드: 22-vivecodinglecentre2603-latest.pptx #219

레슨의 초점

이 레슨은 '배포환경 갖추기'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩을 오래 쓰려면 웹앱의 부품 이름을 알아야 한다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '배포환경 갖추기'이며, 이는 장 전체의 주제인 '웹앱을 구성하는 기본 부품'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

■ Firebase Project Firebase Firestore Database Firebase Realtime Database 프론트엔드 서버를 제공해줌

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

■ 나는 '배포환경 갖추기'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

4-08. 서버 (프론트/백)

원천 슬라이드: 05-vivecodingleckuessential-latest.pptx #48

레슨의 초점

이 레슨은 '서버 (프론트/백)'라는 자료 단서를 중심으로, 바이트코딩을 오래 쓰려면 웹앱의 부품 이름을 알아야 한다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이트코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '서버 (프론트/백)'이며, 이는 장 전체의 주제인 '웹앱을 구성하는 기본 부품'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

프론트엔드(와꾸)를 보여주는 프로그램(or 서비스) 논리와 기능(API)을 처리하고, DB 에 접근하는

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '서버 (프론트/백)'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

4-09. 클라우드(구글서버) 갖추기

원천 슬라이드: 12-vivecodinglecku250916-latest-v2-2-before-jj-fb.pptx #221

레슨의 초점

이 레슨은 '클라우드(구글서버) 갖추기'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩을 오래 쓰려면 웹앱의 부품 이름을 알아야 한다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '클라우드(구글서버) 갖추기'이며, 이는 장 전체의 주제인 '웹앱을 구성하는 기본 부품'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

Firebase Project Firebase WebApp Hosting Firebase Firestore Database Firebase Authentication

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '클라우드(구글서버) 갖추기'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

4-10. 우리회사에 모든 정보가 없다면?

원천 슬라이드: 02-vivecodinglecwhyq-latest.pptx #258

레슨의 초점

이 레슨은 '우리회사에 모든 정보가 없다면?'라는 자료 단서를 중심으로, 바이트코딩을 오래 쓰려면 웹앱의 부품 이름을 알아야 한다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이트코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '우리회사에 모든 정보가 없다면?'이며, 이는 장 전체의 주제인 '웹앱을 구성하는 기본 부품'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

우리회사에서 할 수 있는 기능이 아니라면? 가져올 데이터가 여러 군데 있다면? (외부) 날씨 API 제공자 (외부) 주식시세 API 제공자

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '우리회사에 모든 정보가 없다면?'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

4-11. IDEA [?] [?]웹앱 ... 어떻게?

원천 슬라이드: 01-vivecodinglec-latest.pptx #57

레슨의 초점

이 레슨은 'IDEA [?] [?]웹앱 ... 어떻게?'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩을 오래 쓰려면 웹앱의 부품 이름을 알아야 한다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 'IDEA [?] [?]웹앱 ... 어떻게?'이며, 이는 장 전체의 주제인 '웹앱을 구성하는 기본 부품'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

웹앱 기획하는 정석적인 방법을 알아야 합니다. 1. Planning Sitemapping (사이트 구조 설계) Use Case 정의

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 'IDEA [?] [?]웹앱 ... 어떻게?'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

4-12. 바이브코딩은 복잡한 UI를 잘 못함

원천 슬라이드: 01-vivecodinglec-latest.pptx #285

레슨의 초점

이 레슨은 '바이브코딩은 복잡한 UI를 잘 못함'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩을 오래 쓰려면 웹앱의 부품 이름을 알아야 한다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '바이브코딩은 복잡한 UI를 잘 못함'이며, 이는 장 전체의 주제인 '웹앱을 구성하는 기본 부품'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

하나의 UI에서 다양한 작업을 처리하는 경우 하나의 UI에서 Mode가 바뀌는 경우 바이브코딩은 코드 재사용성을 고려하면 여러 잘남 맥락이 길어지는 경우 처리 잘 못함

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '바이브코딩은 복잡한 UI를 잘 못함'과 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

4-13. 풀스택 예제

원천 슬라이드: 02-vivecodinglecwhyq-latest.pptx #219

레슨의 초점

이 레슨은 '풀스택 예제'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩을 오래 쓰려면 웹앱의 부품 이름을 알아야 한다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '풀스택 예제'이며, 이는 장 전체의 주제인 '웹앱을 구성하는 기본 부품'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

맥도날드 현장주문 시스템 + AI : <https://webdonalds-order-flow.lovable.app/> 맥도날드 딜리버리 시스템 : web-mcdelivery-flow.lovable.app 은행 번호표 시스템 : malacca-bank-queue-system.lovable.app 운동 모임 앱 : <https://fitcrew-connect-app.lovable.app/>

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '풀스택 예제'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

4-14. Supabase 연동

원천 슬라이드: 05-vivecodingleackuessential-latest.pptx #310

레슨의 초점

이 레슨은 'Supabase 연동'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩을 오래 쓰려면 웹앱의 부품 이름을 알아야 한다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 'Supabase 연동'이며, 이는 장 전체의 주제인 '웹앱을 구성하는 기본 부품'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

Supabase 연동요청 Or, 우상단 Supabase 아이콘 클릭해서 연동 Stage 2: 데이터를 다룸 백엔드 앱서버와 데이터 베이스가 필요

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 'Supabase 연동'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

4-15. 넣었던 프롬프트의 의미를 알아봅시다

원천 슬라이드: 04-vivecodinglecwhyq-latest-v1-1-2-comment.pptx #158

레슨의 초점

이 레슨은 '넣었던 프롬프트의 의미를 알아봅시다'라는 자료 단서를 중심으로, 바이트코딩을 오래 쓰려면 웹앱의 부품 이름을 알아야 한다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이트코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '넣었던 프롬프트의 의미를 알아봅시다'이며, 이는 장 전체의 주제인 '웹앱을 구성하는 기본 부품'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

5 request / day (무료 plan 기준) 신중하게 요청하세요 요청 - 기다리기 - 요청 - 기다리기 ...

spec.md 파일을 읽어. Stage 1얼마나 구성 되었니?

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '넣었던 프롬프트의 의미를 알아봅시다'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

4-16. 웹서비스

원천 슬라이드: 22-vivecodinglecture2603-latest.pptx #396

레슨의 초점

이 레슨은 '웹서비스'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩을 오래 쓰려면 웹앱의 부품 이름을 알아야 한다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '웹서비스'이며, 이는 장 전체의 주제인 '웹앱을 구성하는 기본 부품'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

<https://lecture-chat-malacca.web.app/> 1. Planning Sitemapping (사이트 구조 설계) Use Case 정의

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '웹서비스'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

4-17. 코딩없이 Lovable과 Cursor로 웹앱 6시간만에 뽑아내기:바이브코딩 핵심 전략 및 실습

원천 슬라이드: 01-vivecodinglec-latest.pptx #1

레슨의 초점

이 레슨은 '코딩없이 Lovable과 Cursor로 웹앱 6시간만에 뽑아내기:바이브코딩 핵심 전략 및 실습'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩을 오래 쓰려면 웹앱의 부품 이름을 알아야 한다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '코딩없이 Lovable과 Cursor로 웹앱 6시간만에 뽑아내기:바이브코딩 핵심 전략 및 실습'이며, 이는 장 전체의 주제인 '웹앱을 구성하는 기본 부품'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

고려대 앙트프러너십 아카데미: 렉처 온 디맨드 Keywords: #lovable #cursor #바이브코딩 #supabase #MVP #프로토타이핑 '당신의 아이디어, 즉시 제품으로'산전수전 다 겪은 10년차 풀스택 개발자가 보여주는 * 기다리시는 동안 lovable, github, supabase 가입하시면 실습이 수월합니다

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '코딩없이 Lovable과 Cursor로 웹앱 6시간만에 뽑아내기:바이브코딩 핵심 전략 및 실습'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

4-18. 2. 웹앱 아이디어 구상

원천 슬라이드: 01-vivecodinglec-latest.pptx #83

레슨의 초점

이 레슨은 '2. 웹앱 아이디어 구상'라는 자료 단서를 중심으로, 바이트코딩을 오래 쓰려면 웹앱의 부품 이름을 알아야 한다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이트코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '2. 웹앱 아이디어 구상'이며, 이는 장 전체의 주제인 '웹앱을 구성하는 기본 부품'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

어떤 웹앱이 있으면 상황이 나아질까요? 어떤 걸 만들면 재밌을까요? 어떤 웹앱이 가치를 만들까요? 약속 잡는데 어려움. 투표 귀찮음. [?] 쉽게 약속시간 잡는 웹앱

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '2. 웹앱 아이디어 구상'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

4-19. 로컬환경

원천 슬라이드: 04-vivecodinglecwhyq-latest-v1-1-2-comment.pptx #347

레슨의 초점

이 레슨은 '로컬환경'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩을 오래 쓰려면 웹앱의 부품 이름을 알아야 한다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '로컬환경'이며, 이는 장 전체의 주제인 '웹앱을 구성하는 기본 부품'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

'내 컴퓨터 안에서 돌아가는 서버'. localhost. IDE(에디터): Cursor 소스관리툴: Git / github desktop
Npm(Node): 프론트엔드 서버 작동 위함

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '로컬환경'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

4-20. Firebase MCP

원천 슬라이드: 20-vivecodinglecku260127-latest.pptx #194

레슨의 초점

이 레슨은 'Firebase MCP'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩을 오래 쓰려면 웹앱의 부품 이름을 알아야 한다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 'Firebase MCP'이며, 이는 장 전체의 주제인 '웹앱을 구성하는 기본 부품'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

■ 웹페이지 가서 Firebase 설정 안해도 되게 함 10분 작업 -> 30초 자동 Firebase CLI를

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

■ 나는 'Firebase MCP'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

5. 도구 스택은 목적에 맞게 고른다

핵심 주장: 좋은 도구 선택은 '가장 최신'이 아니라 '지금 검증할 가설에 가장 짧은 경로'를 고르는 일이다.

풀스택 에이전트와 코드기반 에이전트

자료는 풀스택형 도구와 코드기반 에이전트를 구분한다. 전자는 빠른 화면과 백엔드 초안을 만들기 좋고, 후자는 기존 코드 수정, 구조화, 디버깅, 장기 유지보수에 유리하다.

도구 조합의 기준

아이디어 검증은 빠른 풀스택 도구, 운영될 제품은 코드 저장소와 데이터베이스를 중심에 둔다. 강의 자료의 여러 변형은 행사와 대상에 따라 도구 조합이 달라져야 함을 보여준다.

자료에서 확인한 단서

- 코딩없이 Lovable과 Cursor로 웹앱 6시간만에 뽑아내기:바이브코딩 핵심 전략 및 실습 (01-vivecodinglec-latest.pptx #1)
- 고려대 앙트프러너십 아카데미: 렉처 온 디맨드
- 바이브코딩: 1시간 만에 웹서비스 런칭(Gemini & Firebase & Cursor) (10-vivecodinglecku250916-latest.pptx #1)
- <고려대 앙트프러너십 2학기>
- Keywords: #Firebase #Gemini #Cursor #VibeCoding (21-vivecodinglecku260127-latest-tmp.pptx #1)
- 기다리시는 동안 노트북으로 링크 열어주시고
- 바이브코딩과웹앱의 정석 (02-vivecodinglecwhyq-latest.pptx #1)
- Keywords: #lovable #cursor #바이브코딩 #supabase #MVP #프로토타이핑
- 그래픽적인 바이브코딩 방법? (01-vivecodinglec-latest.pptx #240)
- Figma to Lovable
- Image courtesy from Euihyeon Pyeon (01-vivecodinglec-latest.pptx #241)
- v0 by Vercel

실습

내 작업을 '오늘 데모', '한 달 운영', '팀 인수인계' 세 기준으로 나눠 필요한 도구를 다시 고른다.

체크리스트

- 문제와 사용자가 한 문장으로 설명되는가?
- AI에게 줄 입력과 기대 출력이 분리되어 있는가?
- 결과물을 사람이 확인할 기준이 있는가?

- 실패했을 때 되돌릴 방법이 있는가?

5장 레슨 페이지

다음 20개 레슨은 추출 슬라이드에서 직접 고른 대표 단서를 바탕으로 구성했다.

5-01. 바이브코딩: 1시간 만에 웹서비스 런칭(Gemini & Firebase & Cursor)

원천 슬라이드: 10~vivecodinglecku250916-latest.pptx #1

레슨의 초점

이 레슨은 '바이브코딩: 1시간 만에 웹서비스 런칭(Gemini & Firebase & Cursor)'라는 자료 단서를 중심으로, 좋은 도구 선택은 '가장 최신'이 아니라 '지금 검증할 가설에 가장 짧은 경로'를 고르는 일이다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '바이브코딩: 1시간 만에 웹서비스 런칭(Gemini & Firebase & Cursor)'이며, 이는 장 전체의 주제인 '도구 스택은 목적에 맞게 고른다'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

<고려대 앙트프러너쉽 2학기> Keywords: #Firebase #Gemini #Cursor #VibeCoding 기다리시는 동안 노트북으로 링크 열어주시고 1. 공유노트의 '로컬개발 실습 - 설치하기'까지 진행해주세요.

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '바이브코딩: 1시간 만에 웹서비스 런칭(Gemini & Firebase & Cursor)'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

5-02. 코딩없이 Lovable과 Cursor로 웹앱 6시간만에 뽑아내기:바이브코딩 핵심 전략 및 실습

원천 슬라이드: 01-vivecodinglec-latest.pptx #1

레슨의 초점

이 레슨은 '코딩없이 Lovable과 Cursor로 웹앱 6시간만에 뽑아내기:바이브코딩 핵심 전략 및 실습'라는 자료 단서를 중심으로, 좋은 도구 선택은 '가장 최신'이 아니라 '지금 검증할 가설에 가장 짧은 경로'를 고르는 일이다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '코딩없이 Lovable과 Cursor로 웹앱 6시간만에 뽑아내기:바이브코딩 핵심 전략 및 실습'이며, 이는 장 전체의 주제인 '도구 스택은 목적에 맞게 고른다'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

고려대 앙트프러너십 아카데미: 렉처 온 디맨드 Keywords: #lovable #cursor #바이브코딩 #supabase #MVP #프로토타이핑 '당신의 아이디어, 즉시 제품으로'산전수전 다 겪은 10년차 풀스택 개발자가 보여주는 * 기다리시는 동안 lovable, github, supabase 가입하시면 실습이 수월합니다

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '코딩없이 Lovable과 Cursor로 웹앱 6시간만에 뽑아내기:바이브코딩 핵심 전략 및 실습'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

5-03. Vibe-plan 프롬프트 의미

원천 슬라이드: 10-vivecodinglecku250916-latest.pptx #85

레슨의 초점

이 레슨은 'Vibe-plan 프롬프트 의미'라는 자료 단서를 중심으로, 좋은 도구 선택은 '가장 최신'이 아니라 '지금 검증할 가설에 가장 짧은 경로'를 고르는 일이다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 'Vibe-plan 프롬프트 의미'이며, 이는 장 전체의 주제인 '도구 스택은 목적에 맞게 고른다'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

5 request / day (무료 plan 기준) 신중하게 요청하세요 요청 - 기다리기 - 요청 - 기다리기 ...

spec.md 파일을 읽어. Stage 1얼마나 구성 되었니?

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 'Vibe-plan 프롬프트 의미'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해 줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

5-04. Keywords: #Firebase #Gemini #Cursor #VibeCoding

원천 슬라이드: 21-vivecodingleku260127-latest-tmp.pptx #1

레슨의 초점

이 레슨은 'Keywords: #Firebase #Gemini #Cursor #VibeCoding'라는 자료 단서를 중심으로, 좋은 도구 선택은 '가장 최신'이 아니라 '지금 검증할 가설에 가장 짧은 경로'를 고르는 일이다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 'Keywords: #Firebase #Gemini #Cursor #VibeCoding'이며, 이는 장 전체의 주제인 '도구 스택은 목적에 맞게 고른다'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

기다리시는 동안 노트북으로 링크 열어주시고 1. 공유노트의 '로컬개발 실습 - 설치하기'까지 진행해주세요. 2. 오픈카톡방에 들어와 주세요. 수업용 공유노트 <https://bit.ly/vibe-gem>

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 'Keywords: #Firebase #Gemini #Cursor #VibeCoding'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

5-05. 그래픽적인 바이브코딩 방법?

원천 슬라이드: 05-vivecodinglectureessential-latest.pptx #503

레슨의 초점

이 레슨은 '그래픽적인 바이브코딩 방법?'라는 자료 단서를 중심으로, 좋은 도구 선택은 '가장 최신'이 아니라 '지금 검증할 가설에 가장 짧은 경로'를 고르는 일이다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '그래픽적인 바이브코딩 방법?'이며, 이는 장 전체의 주제인 '도구 스택은 목적에 맞게 고른다'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

Figma to Lovable <https://docs.lovable.dev/features/figma-to-lovable> <https://lovable.dev/blog/2025-01-22-figma-to-lovable-builder-io-native-integration> Figma-to-Lovable: Builder.io native integration

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '그래픽적인 바이브코딩 방법?'과 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

5-06. 바이브코딩과웹앱의 정석

원천 슬라이드: 02-vivecodinglecwhyq-latest.pptx #1

레슨의 초점

이 레슨은 '바이브코딩과웹앱의 정석'라는 자료 단서를 중심으로, 좋은 도구 선택은 '가장 최신'이 아니라 '지금 검증할 가설에 가장 짧은 경로'를 고르는 일이다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '바이브코딩과웹앱의 정석'이며, 이는 장 전체의 주제인 '도구 스택은 목적에 맞게 고른다'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

Keywords: #lovable #cursor #바이브코딩 #supabase #MVP #프로토타이핑 WhyQ-AI활용훈련 5주차 * 기다리시는동안 러버블&슈파베이스용 구글계정 한개 더 만들어주시면 좋습니다 (유료사용자 제외) 바이브코딩으로 만나 절만에 시장에 내놓을 웹앱 뽑아내기 & 실습

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '바이브코딩과웹앱의 정석'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해 줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

5-07. Image courtesy from Euihyeon Pyeon

원천 슬라이드: 02-vivecodinglecwhyq-latest.pptx #218

레슨의 초점

이 레슨은 'Image courtesy from Euihyeon Pyeon'라는 자료 단서를 중심으로, 좋은 도구 선택은 '가장 최신'이 아니라 '지금 검증할 가설에 가장 짧은 경로'를 고르는 일이다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 'Image courtesy from Euihyeon Pyeon'이며, 이는 장 전체의 주제인 '도구 스택은 목적에 맞게 고른다'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

결과물 완성도 낮음 로직 자동 처리 능함 v0 by Vercel 복잡 로직은 로컬 해결 필요

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 'Image courtesy from Euihyeon Pyeon'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

5-08. <강사>

원천 슬라이드: 26-vivecodinglecventure2604-latest.pptx #1

레슨의 초점

이 레슨은 '<강사>'라는 자료 단서를 중심으로, 좋은 도구 선택은 '가장 최신'이 아니라 '지금 검증할 가설에 가장 짧은 경로'를 고르는 일이다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '<강사>'이며, 이는 장 전체의 주제인 '도구 스택은 목적에 맞게 고른다'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

by MALACCA 바이브코딩 실무: 나의 첫 MVP 제대로 만들기 Gemini & Firebase를 활용해서 꿈을 이루는 방법 <고려대 벤처경영 26'04>

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '<강사>'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

5-09. Courtesy from Euhyun, Pyeon

원천 슬라이드: 01-vivecodinglec-latest.pptx #293

레슨의 초점

이 레슨은 'Courtesy from Euhyun, Pyeon'라는 자료 단서를 중심으로, 좋은 도구 선택은 '가장 최신'이 아니라 '지금 검증할 가설에 가장 짧은 경로'를 고르는 일이다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 'Courtesy from Euhyun, Pyeon'이며, 이는 장 전체의 주제인 '도구 스택은 목적에 맞게 고른다'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

결과물 완성도 낮음 로직 자동 처리 능함 v0 by Vercel 복잡 로직은 로컬 해결 필요

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 'Courtesy from Euhyun, Pyeon'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

5-10. Firebase

원천 슬라이드: 10~vivecodingleku250916-latest.pptx #77

레슨의 초점

이 레슨은 'Firebase'라는 자료 단서를 중심으로, 좋은 도구 선택은 '가장 최신'이 아니라 '지금 검증할 가설에 가장 짧은 경로'를 고르는 일이다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 'Firebase'이며, 이는 장 전체의 주제인 '도구 스택은 목적에 맞게 고른다'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

클라우드 서버를 제공하는 사이트. 데이터베이스, 계정관리서비스 등, 웹앱 제작에 필요한 많은 서비스들 제공.
Firebase Project Firebase Firestore Database

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 'Firebase'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

5-11. ‘코드기반’ 바이브코드 툴(agentic code editor) <https://www.cursor.com/>

원천 슬라이드: 01-vivecodinglec-latest.pptx #31

레슨의 초점

이 레슨은 “코드기반’ 바이브코드 툴(agentic code editor) <https://www.cursor.com/>”라는 자료 단서를 중심으로, 좋은 도구 선택은 ‘가장 최신’이 아니라 ‘지금 검증할 가설에 가장 짧은 경로’를 고르는 일이다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 “코드기반’ 바이브코드 툴(agentic code editor) <https://www.cursor.com/>”이며, 이는 장 전체의 주제인 ‘도구 스택은 목적에 맞게 고른다’를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

“The AI Code Editor” “Cursor is the best way to code with AI.” 코드를 ‘보는’ 도구. AI가 코드 수정해줌. Mac/Windows 에 설치해서 씬. 커서 (cursor) Anysphere, 미국, 2023년 설립 (Ammar Reshi (CEO), Ben Haider) 90억usd 기업가치

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 “코드기반’ 바이브코드 툴(agentic code editor) <https://www.cursor.com/>”와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

5-12. 코딩용 AI Agent 도구(Tool)

원천 슬라이드: 20-vivecodinglecku260127-latest.pptx #180

레슨의 초점

이 레슨은 '코딩용 AI Agent 도구(Tool)'라는 자료 단서를 중심으로, 좋은 도구 선택은 '가장 최신'이 아니라 '지금 검증할 가설에 가장 짧은 경로'를 고르는 일이다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '코딩용 AI Agent 도구(Tool)'이며, 이는 장 전체의 주제인 '도구 스택은 목적에 맞게 고른다'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

코딩용 AI Agent 소스코드를 만들고 실행 가능 도구를 만드는 도구 만능도구!!! 개강력!!!

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '코딩용 AI Agent 도구(Tool)'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

5-13. Supabase 연동

원천 슬라이드: 05-vivecodingleackuessential-latest.pptx #310

레슨의 초점

이 레슨은 'Supabase 연동'라는 자료 단서를 중심으로, 좋은 도구 선택은 '가장 최신'이 아니라 '지금 검증할 가설에 가장 짧은 경로'를 고르는 일이다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 'Supabase 연동'이며, 이는 장 전체의 주제인 '도구 스택은 목적에 맞게 고른다'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

Supabase 연동요청 Or, 우상단 Supabase 아이콘 클릭해서 연동 Stage 2: 데이터를 다룸 백엔드 앱서버와 데이터베이스가 필요

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 'Supabase 연동'과 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

5-14. Firebase MCP

원천 슬라이드: 20-vivecodinglecku260127-latest.pptx #194

레슨의 초점

이 레슨은 'Firebase MCP'라는 자료 단서를 중심으로, 좋은 도구 선택은 '가장 최신'이 아니라 '지금 검증할 가설에 가장 짧은 경로'를 고르는 일이다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 'Firebase MCP'이며, 이는 장 전체의 주제인 '도구 스택은 목적에 맞게 고른다'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

■ 웹페이지 가서 Firebase 설정 안해도 되게 함 10분 작업 -> 30초 자동 Firebase CLI를

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

■ 나는 'Firebase MCP'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

5-15. Firebase CLI

원천 슬라이드: 10~vivecodingleku250916-latest.pptx #78

레슨의 초점

이 레슨은 'Firebase CLI'라는 자료 단서를 중심으로, 좋은 도구 선택은 '가장 최신'이 아니라 '지금 검증할 가설에 가장 짧은 경로'를 고르는 일이다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 'Firebase CLI'이며, 이는 장 전체의 주제인 '도구 스택은 목적에 맞게 고른다'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

Firebase 를 명령줄(CLI)로 조작할 수 있음. 구글 로그인이 필요 (firebase 와 계정 연결되어야 하므로) Firebase 를 조작하는 '리모콘'

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 'Firebase CLI'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

5-16. Supabase 가입

원천 슬라이드: 05-vivecodingleackuessential-latest.pptx #294

레슨의 초점

이 레슨은 'Supabase 가입'라는 자료 단서를 중심으로, 좋은 도구 선택은 '가장 최신'이 아니라 '지금 검증할 가설에 가장 짧은 경로'를 고르는 일이다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 'Supabase 가입'이며, 이는 장 전체의 주제인 '도구 스택은 목적에 맞게 고른다'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

브라우저의 다른 탭에서 supabase.com 가입&로그인 해주세요 Supabase 는 백엔드와 데이터베이스를 담당하는 로우코드 백엔드 도구 입니다.

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 'Supabase 가입'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

5-17. 바이브코딩 커뮤니티

원천 슬라이드: 16-startuplecku251206-latest.pptx #37

레슨의 초점

이 레슨은 '바이브코딩 커뮤니티'라는 자료 단서를 중심으로, 좋은 도구 선택은 '가장 최신'이 아니라 '지금 검증할 가설에 가장 짧은 경로'를 고르는 일이다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '바이브코딩 커뮤니티'이며, 이는 장 전체의 주제인 '도구 스택은 목적에 맞게 고른다'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

고대 바이브코딩 모임 'AICC' 운영중 제 수업 들으신분들로 구성된 바이브코딩 커뮤니티. 실전 바이브코딩으로 임팩트를 만들어나가는 중. 9월 AICC 모임

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '바이브코딩 커뮤니티'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

5-18. 커뮤니티

원천 슬라이드: 14~vivecodingleku251111-latest.pptx #6

레슨의 초점

이 레슨은 '커뮤니티'라는 자료 단서를 중심으로, 좋은 도구 선택은 '가장 최신'이 아니라 '지금 검증할 가설에 가장 짧은 경로'를 고르는 일이다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '커뮤니티'이며, 이는 장 전체의 주제인 '도구 스택은 목적에 맞게 고른다'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

고대 바이브코딩 모임 'AICC' 운영중 제 수업 들으신분들로 구성된 바이브코딩 커뮤니티 9월 AICC 모임 Skin AI : <https://www.skinai.my>

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '커뮤니티'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

5-19. 노코드 툴 (templated)

원천 슬라이드: 01-vivecodinglec-latest.pptx #24

레슨의 초점

이 레슨은 '노코드 툴 (templated)'라는 자료 단서를 중심으로, 좋은 도구 선택은 '가장 최신'이 아니라 '지금 검증할 가설에 가장 짧은 경로'를 고르는 일이다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '노코드 툴 (templated)'이며, 이는 장 전체의 주제인 '도구 스택은 목적에 맞게 고른다'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

랜딩, 마켓 등을 코드없이 UI 로 제작가능 개발자가 만든 플러그인 사용가능 Wordpress, 제로보드 ... 개발필요. 개발 공수 줄어듦.

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '노코드 툴 (templated)'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해 줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

5-20. 풀스택 예제

원천 슬라이드: 02-vivecodinglecwhyq-latest.pptx #219

레슨의 초점

이 레슨은 '풀스택 예제'라는 자료 단서를 중심으로, 좋은 도구 선택은 '가장 최신'이 아니라 '지금 검증할 가설에 가장 짧은 경로'를 고르는 일이다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '풀스택 예제'이며, 이는 장 전체의 주제인 '도구 스택은 목적에 맞게 고른다'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

맥도날드 현장주문 시스템 + AI : <https://webdonalds-order-flow.lovable.app/> 맥도날드 딜리버리 시스템 : web-mcdelivery-flow.lovable.app 은행 번호표 시스템 : malacca-bank-queue-system.lovable.app 운동 소모임 앱 : <https://fitcrew-connect-app.lovable.app/>

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '풀스택 예제'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

6. 브라우저 자동화와 업무 자동화

핵심 주장: 바이트코딩은 앱 제작에서 끝나지 않고, 사람이 반복하던 화면 조작과 자료 수집을 자동화하는 방향으로 확장된다.

업무 자동화는 작은 반복에서 시작한다

브라우저 자동화 강의를 별도 텍스트로 존재한다는 점은 중요하다. 창업 MVP뿐 아니라 현업의 반복 업무, 자료 수집, 품질 확인도 바이트코딩의 자연스러운 응용 영역이다.

자동화의 위험

자동화는 빨라지는 만큼 잘못된 행동도 빠르게 반복한다. 로그인, 개인정보, 서비스 약관, 데이터 품질을 반드시 확인해야 한다. 자동화 코드는 '된다'보다 '어디까지 해도 되는가'를 먼저 물어야 한다.

자료에서 확인한 단서

- 비정형 데이터 (02-vivecodinglecwhyq-latest.pptx #297)
- 나머지 모든 데이터는 비정형 데이터 (Unstructured data)
- **우리회사에 모든 정보가 없다면?** (02-vivecodinglecwhyq-latest.pptx #258)
- 우리회사에서 할 수 있는 기능이 아니라면?
- 데이터 (02-vivecodinglecwhyq-latest.pptx #281)
- 웹앱의 모든 것 - 데이터와 관련된 것.
- 정형 데이터 - 데이터베이스 (02-vivecodinglecwhyq-latest.pptx #285)
- DB를 말한다면 보통은
- **IPOs 만능시스템 활용사례 (웹 자동화)** (20-vivecodinglecku260127-latest.pptx #67)
- 스크랩 막혀있는 페이지 스크랩 자동화
- 백엔드 (02-vivecodinglecwhyq-latest.pptx #280)
- 백엔드: (API 규칙대로) 데이터를 조작하는 시스템의 일부

실습

내가 매주 반복하는 웹 작업 하나를 골라 입력, 클릭, 대기, 다운로드, 검증 단계로 분해한다.

체크리스트

- 문제와 사용자가 한 문장으로 설명되는가?
- AI에게 줄 입력과 기대 출력이 분리되어 있는가?
- 결과물을 사람이 확인할 기준이 있는가?
- 실패했을 때 되돌릴 방법이 있는가?

6장 레슨 페이지

다음 20개 레슨은 추출 슬라이드에서 직접 고른 대표 단서를 바탕으로 구성했다.

6-01. 비정형 데이터

원천 슬라이드: 02-vivecodinglecwhyq-latest.pptx #297

레슨의 초점

이 레슨은 '비정형 데이터'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩은 앱 제작에서 끝나지 않고, 사람이 반복하던 화면 조작과 자료 수집을 자동화하는 방향으로 확장된다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '비정형 데이터'이며, 이는 장 전체의 주제인 '브라우저 자동화와 업무 자동화'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

나머지 모-든 데이터는 비정형 데이터 (Unstructured data) 여러분 워드파일은 '텍스트 형태의 비정형 데이터' 여러분의 폴더랑 파일은 '트리형태의 비정형 데이터 집합' 지하철 노선도는 '그래프 형태의 비정형 데이터'

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '비정형 데이터'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

6-02. 정형 데이터 - 데이터베이스

원천 슬라이드: 02-vivecodinglecwhyq-latest.pptx #285

레슨의 초점

이 레슨은 '정형 데이터 - 데이터베이스'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩은 앱 제작에서 끝나지 않고, 사람이 반복하던 화면 조작과 자료 수집을 자동화하는 방향으로 확장된다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '정형 데이터 - 데이터베이스'이며, 이는 장 전체의 주제인 '브라우저 자동화와 업무 자동화'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

DB를 말한다면 보통은 RDBMS (Relational DataBase Management System) 뜻함. 구조화 된 데이터를 (Relational Data) SQL 로 제어해서 (Structured Query Language)

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '정형 데이터 - 데이터베이스'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

6-03. 정형 데이터

원천 슬라이드: 02-vivecodinglecwhyq-latest.pptx #284

레슨의 초점

이 레슨은 '정형 데이터'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩은 앱 제작에서 끝나지 않고, 사람이 반복하던 화면 조작과 자료 수집을 자동화하는 방향으로 확장된다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '정형 데이터'이며, 이는 장 전체의 주제인 '브라우저 자동화와 업무 자동화'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

Relational data(관계형 데이터) / Row-column data(행-열 데이터) / Tabled data (테이블형 데이터) / Structured Data (구조적 데이터) / Excel-like data (엑셀형 데이터) ... 사용자별 맞춤 콘텐츠 제공 - 로그인한 사람마다 다른 정보를 보여주기 위한 사용자 데이터 저장 - 이름, 프로필, 설정 같은 개인 정보를 저장 다른 사용자와의 상호작용 관리 - 팔로우, 메시지, 게임 등.

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '정형 데이터'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

6-04. 데이터

원천 슬라이드: 02-vivecodinglecwhyq-latest.pptx #281

레슨의 초점

이 레슨은 '데이터'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩은 앱 제작에서 끝나지 않고, 사람이 반복하던 화면 조작과 자료 수집을 자동화하는 방향으로 확장된다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '데이터'이며, 이는 장 전체의 주제인 '브라우저 자동화와 업무 자동화'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

웹앱의 모든 것 - 데이터와 관련된 것. 데이터를 저장하고, 공유하고, 데이터로 상호작용 하기 위함이다. 데이터로 남는 나, 데이터로 인식되는 세상 (feat. 원교수님강의) 사용자별 맞춤 콘텐츠 제공 - 로그인한 사람마다 다른 정보를 보여주기 위함

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '데이터'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

6-05. 우리회사에 모든 정보가 없다면?

원천 슬라이드: 03-vivecodinglecwhyq-latest-ok2-last-pointer.pptx #246

레슨의 초점

이 레슨은 '우리회사에 모든 정보가 없다면?'라는 자료 단서를 중심으로, 바이트코딩은 앱 제작에서 끝나지 않고, 사람이 반복 하던 화면 조작과 자료 수집을 자동화하는 방향으로 확장된다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이트코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '우리회사에 모든 정보가 없다면?'이며, 이는 장 전체의 주제인 '브라우저 자동화와 업무 자동화'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

우리회사에서 할 수 있는 기능이 아니라면? 가져올 데이터가 여러 군데 있다면? (외부) 날씨 API 제공자 (외부) 주식시세 API 제공자

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '우리회사에 모든 정보가 없다면?'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

6-06. IPOs 만능시스템 활용사례 (웹 자동화)

원천 슬라이드: 20-vivecodingleku260127-latest.pptx #67

레슨의 초점

이 레슨은 'IPOs 만능시스템 활용사례 (웹 자동화)'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩은 앱 제작에서 끝나지 않고, 사람이 반복하던 화면 조작과 자료 수집을 자동화하는 방향으로 확장된다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 'IPOs 만능시스템 활용사례 (웹 자동화)'이며, 이는 장 전체의 주제인 '브라우저 자동화와 업무 자동화'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

스크랩 막혀있는 페이지 스크랩 자동화
공시된 주식정보 스크랩 자동화
로그인 해야 볼 수 있는 페이지 스크랩 자동화
로그인 해야 볼 수 있는 페이지 동작 자동화

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 'IPOs 만능시스템 활용사례 (웹 자동화)'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

6-07. 데이터의 종류

원천 슬라이드: 04-vivecodinglecwhyq-latest-v1-1-2-comment.pptx #195

레슨의 초점

이 레슨은 '데이터의 종류'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩은 앱 제작에서 끝나지 않고, 사람이 반복하던 화면 조작과 자료 수집을 자동화하는 방향으로 확장된다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '데이터의 종류'이며, 이는 장 전체의 주제인 '브라우저 자동화와 업무 자동화'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

Table 형 데이터 (row, column) 엑셀로 표현되는 데이터 파일, 워드, 문장, 이미지파일, 소리파일 등 사용자별 맞춤 콘텐츠 제공 - 로그인한 사람마다 다른 정보를 보여주기 위함

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '데이터의 종류'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

6-08. Playwright CLI 설치

원천 슬라이드: 30-vivecodinglecpocclinicubit2605-lec2-latest.pptx #17

레슨의 초점

이 레슨은 'Playwright CLI 설치'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩은 앱 제작에서 끝나지 않고, 사람이 반복하던 화면 조작과 자료 수집을 자동화하는 방향으로 확장된다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 'Playwright CLI 설치'이며, 이는 장 전체의 주제인 '브라우저 자동화와 업무 자동화'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

```
설치법 (터미널에) npm install -g @playwright/cli@latest npx playwright install chromium playwright-cli  
open https://www.naver.com --headed
```

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 'Playwright CLI 설치'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

6-09. 백엔드

원천 슬라이드: 03-vivecodinglecwhyq-latest-ok2-last-pointer.pptx #264

레슨의 초점

이 레슨은 '백엔드'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩은 앱 제작에서 끝나지 않고, 사람이 반복하던 화면 조작과 자료 수집을 자동화하는 방향으로 확장된다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '백엔드'이며, 이는 장 전체의 주제인 '브라우저 자동화와 업무 자동화'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

백엔드: (API 규칙대로) 데이터를 조작하는 시스템의 일부 백엔드 서버: 데이터베이스를 조작하는 컴퓨터 결국 백엔드도 데이터 조작을 위한 것. 그럼, 데이터와 데이터베이스란?

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '백엔드'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

6-10. 넣었던 프롬프트의 의미를 알아봅시다

원천 슬라이드: 04-vivecodinglecwhyq-latest-v1-1-2-comment.pptx #158

레슨의 초점

이 레슨은 '넣었던 프롬프트의 의미를 알아봅시다'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩은 앱 제작에서 끝나지 않고, 사람이 반복하던 화면 조작과 자료 수집을 자동화하는 방향으로 확장된다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '넣었던 프롬프트의 의미를 알아봅시다'이며, 이는 장 전체의 주제인 '브라우저 자동화와 업무 자동화'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

5 request / day (무료 plan 기준) 신중하게 요청하세요 요청 - 기다리기 - 요청 - 기다리기 ...

spec.md 파일을 읽어. Stage 1얼마나 구성 되었니?

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '넣었던 프롬프트의 의미를 알아봅시다'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

6-11. 정형 데이터 (SQL)

원천 슬라이드: 04-vivecodinglecwhyq-latest-v1-1-2-comment.pptx #198

레슨의 초점

이 레슨은 '정형 데이터 (SQL)'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩은 앱 제작에서 끝나지 않고, 사람이 반복하던 화면 조작과 자료 수집을 자동화하는 방향으로 확장된다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '정형 데이터 (SQL)'이며, 이는 장 전체의 주제인 '브라우저 자동화와 업무 자동화'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

오늘 약수점의 크루아상 판매 개수는? 약수점의 오늘 생크림으로 인한 매출은? 약수점과 강남점의 매출을 비교하려면? FROM '판매량 테이블'

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '정형 데이터 (SQL)'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

6-12. 참고: SQLite (정형 데이터)

원천 슬라이드: 23-vivecodinglecwhyq2603-latest-copy.pptx #226

레슨의 초점

이 레슨은 '참고: SQLite (정형 데이터)'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩은 앱 제작에서 끝나지 않고, 사람이 반복하던 화면 조작과 자료 수집을 자동화하는 방향으로 확장된다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '참고: SQLite (정형 데이터)'이며, 이는 장 전체의 주제인 '브라우저 자동화와 업무 자동화'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

오늘 약수점의 크루아상 판매 개수는? 오늘 강남점 식빵과 생크림 총 판매 개수는? 약수점의 오늘 생크림으로 인한 매출은? 약수점과 강남점의 매출을 비교하려면?

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '참고: SQLite (정형 데이터)'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

6-13. 배포환경 갖추기

원천 슬라이드: 22-vivecodinglecentre2603-latest.pptx #219

레슨의 초점

이 레슨은 '배포환경 갖추기'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩은 앱 제작에서 끝나지 않고, 사람이 반복하던 화면 조작과 자료 수집을 자동화하는 방향으로 확장된다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '배포환경 갖추기'이며, 이는 장 전체의 주제인 '브라우저 자동화와 업무 자동화'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

Firebase Project Firebase Firestore Database Firebase Realtime Database 프론트엔드 서버를 제공해줌

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '배포환경 갖추기'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

6-14. 소통방식

원천 슬라이드: 03-vivecodinglecwhyq-latest-ok2-last-pointer.pptx #244

레슨의 초점

이 레슨은 '소통방식'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩은 앱 제작에서 끝나지 않고, 사람이 반복하던 화면 조작과 자료 수집을 자동화하는 방향으로 확장된다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '소통방식'이며, 이는 장 전체의 주제인 '브라우저 자동화와 업무 자동화'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

통신 / 네트워크 단 (프론트에서 백엔드로 request 한다, 요청보낸다, 찌른다...) (백엔드가 응답한다, 리턴한다, 별는다...) '정해진 요청/응답' 규칙

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '소통방식'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

6-15. 브라우저 자동화

원천 슬라이드: 30-vivecodinglecpocclinicubit2605-lec2-latest.pptx #3

레슨의 초점

이 레슨은 '브라우저 자동화'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩은 앱 제작에서 끝나지 않고, 사람이 반복하던 화면 조작과 자료 수집을 자동화하는 방향으로 확장된다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '브라우저 자동화'이며, 이는 장 전체의 주제인 '브라우저 자동화와 업무 자동화'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

내가 테스트 하지 않는다. 브라우저 자동화를 통해 테스트 하라 테스트 결과를 AI가 보게 하고, 소스를 직접 고치게 하라 (Self-healing) 내가 일하지 않는 개발시간을 늘릴 수 있다

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '브라우저 자동화'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

6-16. Headless Browsing

원천 슬라이드: 30-vivecodinglecpocclinicubit2605-lec2-latest.pptx #22

레슨의 초점

이 레슨은 'Headless Browsing'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩은 앱 제작에서 끝나지 않고, 사람이 반복하던 화면 조작과 자료 수집을 자동화하는 방향으로 확장된다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 'Headless Browsing'이며, 이는 장 전체의 주제인 '브라우저 자동화와 업무 자동화'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

크롬 화면(GUI)을 띄우지 않고 백그라운드에서 실행하는 웹 브라우징 방법 일할때 성가시지 않음. 뒤에서 동작. 웹 자동화 테스트 (E2E Test) 웹 스크래핑 (크롤링)

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 'Headless Browsing'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

6-17. API

원천 슬라이드: 03-vivecodinglecwhyq-latest-ok2-last-pointer.pptx #245

레슨의 초점

이 레슨은 'API'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩은 앱 제작에서 끝나지 않고, 사람이 반복하던 화면 조작과 자료 수집을 자동화하는 방향으로 확장된다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 'API'이며, 이는 장 전체의 주제인 '브라우저 자동화와 업무 자동화'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

■ 우리회사에 모든 정보가 없다면? 우리회사에서 할 수 있는 기능이 아니라면? 가져올 데이터가 여러 군데 있다면?

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

■ 나는 'API'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

6-18. 사전질의

원천 슬라이드: 22-vivecodinglecentre2603-latest.pptx #389

레슨의 초점

이 레슨은 '사전질의'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩은 앱 제작에서 끝나지 않고, 사람이 반복하던 화면 조작과 자료 수집을 자동화하는 방향으로 확장된다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '사전질의'이며, 이는 장 전체의 주제인 '브라우저 자동화와 업무 자동화'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

1인 창업을 계획중인데 해당 강연 내용을 통해 어떤 웹서비스까지 구축할 수 있는지 궁금합니다. AI로 MVP 개발이 쉬워짐에 따라 코딩 공부를 안 해도 되는지 궁금합니다. 코드를 잘 몰라도 그냥 AI한테 MVP 개발을 맡기면 되나요? 아니면 어느 정도의 공부는 필요한가요? 사업만 하고싶다: 코딩 안배워도 됩니다. 코딩 전념할사람을 파트너로 찾으세요. 계속 개발 하고싶다: 배우세요. 알고 하는거랑 모르고 하는거 차이 납니다.

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '사전질의'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

6-19. CLI의 가능성

원천 슬라이드: 22-vivecodinglecentre2603-latest.pptx #405

레슨의 초점

이 레슨은 'CLI의 가능성'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩은 앱 제작에서 끝나지 않고, 사람이 반복하던 화면 조작과 자료 수집을 자동화하는 방향으로 확장된다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 'CLI의 가능성'이며, 이는 장 전체의 주제인 '브라우저 자동화와 업무 자동화'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

웹에서 AI를 쓰던 것과 차원이 다른 내 컴퓨터를 조작하는 AI 사람이 컴퓨터를 통해 하던 일은 모두 AI가 할 수 있게 된다는 말 (바이브코딩) 브라우저를 통해 하던 일 또한 AI가 할 수 있게 됨 (브라우저 자동화)

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 'CLI의 가능성'과 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

6-20. 사내 AX (자동화 업무툴)

원천 슬라이드: 22-vivecodinglecentre2603-latest.pptx #94

레슨의 초점

이 레슨은 '사내 AX (자동화 업무툴)'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩은 앱 제작에서 끝나지 않고, 사람이 반복하던 화면 조작과 자료 수집을 자동화하는 방향으로 확장된다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '사내 AX (자동화 업무툴)'이며, 이는 장 전체의 주제인 '브라우저 자동화와 업무 자동화'를 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

1. Planning Sitemapping (사이트 구조 설계) Use Case 정의 User Persona 설정

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '사내 AX (자동화 업무툴)'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해 줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

7. 창업과 조직 안에서 쓰는 바이브코딩

핵심 주장: 바이브코딩은 창업자의 빠른 검증 도구이자, 조직 내부 문제를 직접 해결하는 실무자의 도구다.

창업 교육에서 반복되는 이유

자료에는 대학, 벤처, 창업 포럼, 스타트업 에센셜 등 다양한 맥락이 섞여 있다. 이 공통점은 창업자가 아이디어를 말로만 설명하지 않고 바로 만져볼 수 있는 형태로 보여줘야 한다는 요구다.

조직에서는 내부 도구부터 시작한다

외부 고객용 제품보다 내부 운영 도구가 더 좋은 첫 실습일 수 있다. 문제 맥락이 뚜렷하고, 사용자를 바로 만나고, 실패해도 리스크가 상대적으로 작기 때문이다.

자료에서 확인한 단서

- 사전질의 (22-vivecodinglecentre2603-latest.pptx #389)
- 1인 창업을 계획중인데 해당 강연 내용을 통해 어떤 웹서비스까지 구축할 수 있는지 궁금합니다.
- 경험들이 남긴 것 (01-vivecodinglec-latest.pptx #8)
- Insik Brad Baek
- 아이코어와 나의 스타트업 이야기그리고 바이브코딩 (16-startuplecku251206-latest.pptx #1)
- <고려대학교 글로벌 스타트업 포럼 수업>
- 강연자 (01-vivecodinglec-latest.pptx #3)
- 전전전08 백인식 개발자/창업가/연구원
- 강연자 소개 (02-vivecodinglecwhyq-latest.pptx #5)
- 백인식 (필명 malacca)
- 신사업/스타트업에서 중요한것 (02-vivecodinglecwhyq-latest.pptx #26)
- ‘내가 해결하고자 하는 문제는 실재하는 문제인가?’ 가설증명

실습

창업 아이디어 또는 내부 업무 문제를 하나 고르고, 1일/1주/1개월 안에 검증할 수 있는 산출물을 각각 정의한다.

체크리스트

- 문제와 사용자가 한 문장으로 설명되는가?
- AI에게 줄 입력과 기대 출력이 분리되어 있는가?
- 결과물을 사람이 확인할 기준이 있는가?
- 실패했을 때 되돌릴 방법이 있는가?

7장 레슨 페이지

다음 20개 레슨은 추출 슬라이드에서 직접 고른 대표 단서를 바탕으로 구성했다.

7-01. 사전질의

원천 슬라이드: 22-vivecodinglecentre2603-latest.pptx #389

레슨의 초점

이 레슨은 '사전질의'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩은 창업자의 빠른 검증 도구이자, 조직 내부 문제를 직접 해결하는 실무자의 도구다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '사전질의'이며, 이는 장 전체의 주제인 '창업과 조직 안에서 쓰는 바이브코딩'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

1인 창업을 계획중인데 해당 강연 내용을 통해 어떤 웹서비스까지 구축할 수 있는지 궁금합니다. AI로 MVP 개발이 쉬워짐에 따라 코딩 공부를 안 해도 되는지 궁금합니다. 코드를 잘 몰라도 그냥 AI한테 MVP 개발을 맡기면 되나요? 아니면 어느 정도의 공부는 필요한가요? 사업만 하고싶다: 코딩 안배워도 됩니다. 코딩 전념할사람을 파트너로 찾으세요. 계속 개발 하고싶다: 배우세요. 알고 하는거랑 모르고 하는거 차이 납니다.

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '사전질의'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

7-02. 경험들이 남긴 것

원천 슬라이드: 01-vivecodinglec-latest.pptx #8

레슨의 초점

이 레슨은 '경험들이 남긴 것'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩은 창업자의 빠른 검증 도구이자, 조직 내부 문제를 직접 해결하는 실무자의 도구다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '경험들이 남긴 것'이며, 이는 장 전체의 주제인 '창업과 조직 안에서 쓰는 바이브코딩'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

Insik Brad Baek 우리는 기술을 가지고 있기 때문에 기술 스타트업이 아니다. 우리는 고객의 가려운 부분을 기술로 해결해주기 때문에 기술 스타트업이다. 사업에서 고객의 목소리를 듣는 것 만큼 중요한 일은 없다

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '경험들이 남긴 것'과 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

7-03. 아이코어와 나의 스타트업 이야기그리고 바이브코딩

원천 슬라이드: 16-startuplecku251206-latest.pptx #1

레슨의 초점

이 레슨은 '아이코어와 나의 스타트업 이야기그리고 바이브코딩'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩은 창업자의 빠른 검증 도구이자, 조직 내부 문제를 직접 해결하는 실무자의 도구다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '아이코어와 나의 스타트업 이야기그리고 바이브코딩'이며, 이는 장 전체의 주제인 '창업과 조직 안에서 쓰는 바이브코딩'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

<고려대학교 글로벌 스타트업 포럼 수업> by MALACCA 바이브코딩으로 반나절만에 시장에 내놓을 웹앱 뽑아내기 & 실습 개발인력이 없는 팀이 초보수준에서 개발할 수 있는 방법론 및 Cursor 활용법

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '아이코어와 나의 스타트업 이야기그리고 바이브코딩'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

7-04. 신사업/스타트업에서 중요한것

원천 슬라이드: 02-vivecodinglecwhyq-latest.pptx #26

레슨의 초점

이 레슨은 '신사업/스타트업에서 중요한것'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩은 창업자의 빠른 검증 도구이자, 조직 내부 문제를 직접 해결하는 실무자의 도구다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '신사업/스타트업에서 중요한것'이며, 이는 장 전체의 주제인 '창업과 조직 안에서 쓰는 바이브코딩'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

‘내가 해결하고자 하는 문제는 실재하는 문제인가?’ 가설증명 PMF(Product-Market-Fit) 찾기 시장에서 빠른 테스트가 필요 싸고 빠르게 제품 만들기 (인력, 시간, ...)

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '신사업/스타트업에서 중요한것'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

7-05. 첫번째 창업 마무리

원천 슬라이드: 10~vivecodinglecku250916-latest.pptx #7

레슨의 초점

이 레슨은 '첫번째 창업 마무리'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩은 창업자의 빠른 검증 도구이자, 조직 내부 문제를 직접 해결하는 실무자의 도구다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '첫번째 창업 마무리'이며, 이는 장 전체의 주제인 '창업과 조직 안에서 쓰는 바이브코딩'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

한국형 아이코어 지원사업 (Korea Innovation Corps Program) 'Customer Discovery'(고객발굴) 1달 과정
Washington DC, 미국

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '첫번째 창업 마무리'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

7-06. 아이코어 경험

원천 슬라이드: 16-startuplecku251206-latest.pptx #6

레슨의 초점

이 레슨은 '아이코어 경험'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩은 창업자의 빠른 검증 도구이자, 조직 내부 문제를 직접 해결하는 실무자의 도구다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '아이코어 경험'이며, 이는 장 전체의 주제인 '창업과 조직 안에서 쓰는 바이브코딩'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

한국형 아이코어 지원사업 (Korea Innovation Corps Program) 'Customer Discovery'(고객발굴) 1달 과정
Washington DC, 미국

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '아이코어 경험'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

7-07. 고객 발굴

원천 슬라이드: 15-vivecodingleku251111-latest-short.pptx #2

레슨의 초점

이 레슨은 '고객 발굴'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩은 창업자의 빠른 검증 도구이자, 조직 내부 문제를 직접 해결하는 실무자의 도구다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '고객 발굴'이며, 이는 장 전체의 주제인 '창업과 조직 안에서 쓰는 바이브코딩'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

한국형 아이코어 지원사업 (Korea Innovation Corps Program) 'Customer Discovery'(고객발굴) 1달 과정
Washington DC, 미국

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '고객 발굴'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

7-08. 고객 발견

원천 슬라이드: 20-vivecodinglecku260127-latest.pptx #18

레슨의 초점

이 레슨은 '고객 발견'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩은 창업자의 빠른 검증 도구이자, 조직 내부 문제를 직접 해결하는 실무자의 도구다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '고객 발견'이며, 이는 장 전체의 주제인 '창업과 조직 안에서 쓰는 바이브코딩'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

한국형 아이코어 지원사업 (Korea Innovation Corps Program) 'Customer Discovery'(고객발굴) 1달 과정
Washington DC, 미국

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '고객 발견'과 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

7-09. 스타트업 핵심요소

원천 슬라이드: 01-vivecodinglec-latest.pptx #289

레슨의 초점

이 레슨은 '스타트업 핵심요소'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩은 창업자의 빠른 검증 도구이자, 조직 내부 문제를 직접 해결하는 실무자의 도구다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '스타트업 핵심요소'이며, 이는 장 전체의 주제인 '창업과 조직 안에서 쓰는 바이브코딩'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

해결하고자하는 문제/가설 내부를 관리하는 사람 (자금,돈,인력...) 제품을 만드는 사람

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '스타트업 핵심요소'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

7-10. 목표는 도달 했는데...

원천 슬라이드: 16-startuplecku251206-latest.pptx #5

레슨의 초점

이 레슨은 '목표는 도달 했는데...'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩은 창업자의 빠른 검증 도구이자, 조직 내부 문제를 직접 해결하는 실무자의 도구다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '목표는 도달 했는데...'이며, 이는 장 전체의 주제인 '창업과 조직 안에서 쓰는 바이브코딩'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

첫 고객이 내가 꿈꾸던 고객 근데 매출이 기대이하 (R&D CEO 수업) 이 시장이 우리맞는가?

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '목표는 도달 했는데...'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

7-11. 바이브코딩 NOW

원천 슬라이드: 10~vivecodinglecku250916-latest.pptx #28

레슨의 초점

이 레슨은 '바이브코딩 NOW'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩은 창업자의 빠른 검증 도구이자, 조직 내부 문제를 직접 해결하는 실무자의 도구다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '바이브코딩 NOW'이며, 이는 장 전체의 주제인 '창업과 조직 안에서 쓰는 바이브코딩'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

Preview 짜잔 시장테스트 & 사업 + 요청 요청 요청 1. Planning

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '바이브코딩 NOW'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

7-12. Vibe-plan 프롬프트 의미

원천 슬라이드: 02-vivecodinglecwhyq-latest.pptx #177

레슨의 초점

이 레슨은 'Vibe-plan 프롬프트 의미'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩은 창업자의 빠른 검증 도구이자, 조직 내부 문제를 직접 해결하는 실무자의 도구다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 'Vibe-plan 프롬프트 의미'이며, 이는 장 전체의 주제인 '창업과 조직 안에서 쓰는 바이브코딩'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

5 request / day (무료 plan 기준) 신중하게 요청하세요 요청 - 기다리기 - 요청 - 기다리기 ...

spec.md 파일을 읽어. Stage 1얼마나 구성 되었니?

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 'Vibe-plan 프롬프트 의미'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해 줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

7-13. 스타트업에게 중요한것

원천 슬라이드: 01-vivecodinglec-latest.pptx #41

레슨의 초점

이 레슨은 '스타트업에게 중요한것'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩은 창업자의 빠른 검증 도구이자, 조직 내부 문제를 직접 해결하는 실무자의 도구다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '스타트업에게 중요한것'이며, 이는 장 전체의 주제인 '창업과 조직 안에서 쓰는 바이브코딩'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

‘내가 해결하고자 하는 문제는 실재하는 문제인가?’ 가설증명 Market-product-fit 찾기 시장에서 빠른 테스트가 필요 싸고 빠르게 제품 만들기 (인력, 시간, ...) [?] MVP!

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '스타트업에게 중요한것'과 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해 줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

7-14. 고객 발굴하기

원천 슬라이드: 22-vivecodinglecentre2603-latest.pptx #31

레슨의 초점

이 레슨은 '고객 발굴하기'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩은 창업자의 빠른 검증 도구이자, 조직 내부 문제를 직접 해결하는 실무자의 도구다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '고객 발굴하기'이며, 이는 장 전체의 주제인 '창업과 조직 안에서 쓰는 바이브코딩'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

고객으로부터 확인하라. 그들의 문제점으로부터 'MUST HAVE' 수요를

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '고객 발굴하기'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

7-15. 아이코어 준비

원천 슬라이드: 16-startuplecku251206-latest.pptx #7

레슨의 초점

이 레슨은 '아이코어 준비'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩은 창업자의 빠른 검증 도구이자, 조직 내부 문제를 직접 해결하는 실무자의 도구다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '아이코어 준비'이며, 이는 장 전체의 주제인 '창업과 조직 안에서 쓰는 바이브코딩'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

네 제품을 먼저 말하지 말라 고객 발굴 ≠ 영업

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '아이코어 준비'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

7-16. 바이브코딩과 MVP

원천 슬라이드: 01-vivecodinglec-latest.pptx #44

레슨의 초점

이 레슨은 '바이브코딩과 MVP'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩은 창업자의 빠른 검증 도구이자, 조직 내부 문제를 직접 해결하는 실무자의 도구다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '바이브코딩과 MVP'이며, 이는 장 전체의 주제인 '창업과 조직 안에서 쓰는 바이브코딩'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

바이브코딩이 할수있는것 비개발자도 할 수 있음 빠르고 간단하게 개발 가능 MVP에서 필요한것

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '바이브코딩과 MVP'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

7-17. 바이브코딩 현실

원천 슬라이드: 17-startuplecku251206-latest-mac.pptx #29

레슨의 초점

이 레슨은 '바이브코딩 현실'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩은 창업자의 빠른 검증 도구이자, 조직 내부 문제를 직접 해결하는 실무자의 도구다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '바이브코딩 현실'이며, 이는 장 전체의 주제인 '창업과 조직 안에서 쓰는 바이브코딩'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

내가 시키지 않은 짓을 알아서 함 (Non-deterministic) 그걸 고치기 위한 비용&시간 낭비 예측불가능한 AI Agent의 행동이 문제 내 사업에 실전적용 가능한가?

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '바이브코딩 현실'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

7-18. 정석적인 웹앱 제작 방법

원천 슬라이드: 04-vivecodinglecwhyq-latest-v1-1-2-comment.pptx #89

레슨의 초점

이 레슨은 '정석적인 웹앱 제작 방법'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩은 창업자의 빠른 검증 도구이자, 조직 내부 문제를 직접 해결하는 실무자의 도구다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '정석적인 웹앱 제작 방법'이며, 이는 장 전체의 주제인 '창업과 조직 안에서 쓰는 바이브코딩'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

MVP 로 고객의 반응을 테스트 수정해서 다시 테스트, 다시, 다시 ... 반복 이건 정석이라기 보단 MVP 아닌가 1. Planning

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '정석적인 웹앱 제작 방법'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해 줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

7-19. 누구든 코딩 할 수 있는 시대

원천 슬라이드: 22-vivecodinglecentre2603-latest.pptx #106

레슨의 초점

이 레슨은 '누구든 코딩 할 수 있는 시대'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩은 창업자의 빠른 검증 도구이자, 조직 내부 문제를 직접 해결하는 실무자의 도구다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '누구든 코딩 할 수 있는 시대'이며, 이는 장 전체의 주제인 '창업과 조직 안에서 쓰는 바이브코딩'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

바이브코딩 경진대회 8살짜리가 만드는 해리포터 챗봇 1. Planning Sitemapping (사이트 구조 설계)

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '누구든 코딩 할 수 있는 시대'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

7-20. 누구든 앱을 만들 수 있는 시대

원천 슬라이드: 17-startuplecku251206-latest-mac.pptx #26

레슨의 초점

이 레슨은 '누구든 앱을 만들 수 있는 시대'라는 자료 단서를 중심으로, 바이브코딩은 창업자의 빠른 검증 도구이자, 조직 내부 문제를 직접 해결하는 실무자의 도구다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '누구든 앱을 만들 수 있는 시대'이며, 이는 장 전체의 주제인 '창업과 조직 안에서 쓰는 바이브코딩'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

바이브코딩 경진대회 1. Planning Sitemapping (사이트 구조 설계) Use Case 정의

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '누구든 앱을 만들 수 있는 시대'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

8. 품질과 리스크를 관리하는 법

핵심 주장: AI가 만든 결과물을 실무에 쓰려면 사람이 검증 책임을 설계해야 한다.

작동과 신뢰는 다르다

화면이 열리고 버튼이 눌린다고 제품이 된 것은 아니다. 데이터가 맞는지, 권한이 맞는지, 예외 상황이 처리되는지, 다른 사람이 이어받을 수 있는지가 별도 검증 대상이다.

출시 전 체크리스트

로그인/권한, 개인정보, 데이터 백업, 비용, API 키, 오류 로그, 사용자의 오해 가능성을 확인한다. 바이브코딩은 빠르게 만들기 때문에 이 체크리스트가 더 중요해진다.

자료에서 확인한 단서

- 사전질의 (22-vivecodinglec2603-latest.pptx #389)
- 1인 창업을 계획중인데 해당 강연 내용을 통해 어떤 웹서비스까지 구축할 수 있는지 궁금합니다.
- 사내 AX (품질인증) (23-vivecodinglecwhyq2603-latest-copy.pptx #193)
- 오늘할것 (25-vivecodinglecwhyq2603-latest.pptx #191)
- VS Code 설치 + 확장 설치
- 바이브코딩식 MVP 기획 & 생성 (01-vivecodinglec-latest.pptx #11)
- AI 캐릭터들과 대화할 수 있는 웹사이트를 만들어보자
- 바이브코딩식 MVP 기획 & 생성 '현실' (01-vivecodinglec-latest.pptx #13)
- AI 캐릭터들과 대화할 수 있는 웹사이트를 만들어보자
- 된다던데? 쉽다던데? (01-vivecodinglec-latest.pptx #14)
- 이렇게만 썼는데 이런 게 나왔다~~

실습

내 MVP의 실패 시나리오를 10개 적고, 각 시나리오를 사람이 확인할지 자동 테스트로 확인할지 표시한다.

체크리스트

- 문제와 사용자가 한 문장으로 설명되는가?
- AI에게 줄 입력과 기대 출력이 분리되어 있는가?
- 결과물을 사람이 확인할 기준이 있는가?
- 실패했을 때 되돌릴 방법이 있는가?

8장 레슨 페이지

다음 20개 레슨은 추출 슬라이드에서 직접 고른 대표 단서를 바탕으로 구성했다.

8-01. Vibe-plan 프롬프트 의미

원천 슬라이드: 10~vivecodinglecku250916~latest.pptx #85

레슨의 초점

이 레슨은 'Vibe-plan 프롬프트 의미'라는 자료 단서를 중심으로, AI가 만든 결과물을 실무에 쓰려면 사람이 검증 책임을 설계해야 한다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 'Vibe-plan 프롬프트 의미'이며, 이는 장 전체의 주제인 '품질과 리스크를 관리하는 법'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

5 request / day (무료 plan 기준) 신중하게 요청하세요 요청 - 기다리기 - 요청 - 기다리기 ...

spec.md 파일을 읽어. Stage 1얼마나 구성 되었니?

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 'Vibe-plan 프롬프트 의미'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해 줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

8-02. 사전질의

원천 슬라이드: 22-vivecodinglecentre2603-latest.pptx #389

레슨의 초점

이 레슨은 '사전질의'라는 자료 단서를 중심으로, AI가 만든 결과물을 실무에 쓰려면 사람이 검증 책임을 설계해야 한다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '사전질의'이며, 이는 장 전체의 주제인 '품질과 리스크를 관리하는 법'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

1인 창업을 계획중인데 해당 강연 내용을 통해 어떤 웹서비스까지 구축할 수 있는지 궁금합니다. AI로 MVP 개발이 쉬워짐에 따라 코딩 공부를 안 해도 되는지 궁금합니다. 코드를 잘 몰라도 그냥 AI한테 MVP 개발을 맡기면 되나요? 아니면 어느 정도의 공부는 필요한가요? 사업만 하고싶다: 코딩 안배워도 됩니다. 코딩 전념할사람을 파트너로 찾으세요. 계속 개발 하고싶다: 배우세요. 알고 하는거랑 모르고 하는거 차이 납니다.

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '사전질의'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

8-03. 정석적인 웹앱 제작 방법

원천 슬라이드: 01-vivecodinglec-latest.pptx #68

레슨의 초점

이 레슨은 '정석적인 웹앱 제작 방법'라는 자료 단서를 중심으로, AI가 만든 결과물을 실무에 쓰려면 사람이 검증 책임을 설계해야 한다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '정석적인 웹앱 제작 방법'이며, 이는 장 전체의 주제인 '품질과 리스크를 관리하는 법'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

UX Testing / Usability Testing User Experience 1. Planning Sitemapping (사이트 구조 설계)

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '정석적인 웹앱 제작 방법'과 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해 줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

8-04. 사내 AX (품질인증)

원천 슬라이드: 23-vivecodinglecwhyq2603-latest-copy.pptx #193

레슨의 초점

이 레슨은 '사내 AX (품질인증)'라는 자료 단서를 중심으로, AI가 만든 결과물을 실무에 쓰려면 사람이 검증 책임을 설계해야 한다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '사내 AX (품질인증)'이며, 이는 장 전체의 주제인 '품질과 리스크를 관리하는 법'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

1. Planning Sitemapping (사이트 구조 설계) Use Case 정의 User Persona 설정

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '사내 AX (품질인증)'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

8-05. 오늘할것

원천 슬라이드: 25-vivecodinglecwhyq2603-latest.pptx #191

레슨의 초점

이 레슨은 '오늘할것'라는 자료 단서를 중심으로, AI가 만든 결과물을 실무에 쓰려면 사람이 검증 책임을 설계해야 한다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '오늘할것'이며, 이는 장 전체의 주제인 '품질과 리스크를 관리하는 법'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

VS Code 설치 + 확장 설치 느린 템포로 실습 시연 이론: MVP, 웹서비스, 데이터 구글 Firebase 가입하기

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '오늘할것'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

8-06. 사내 바이브코딩 교육

원천 슬라이드: 27-vivecodinglec260430-with-intense-latest.pptx #89

레슨의 초점

이 레슨은 '사내 바이브코딩 교육'라는 자료 단서를 중심으로, AI가 만든 결과물을 실무에 쓰려면 사람이 검증 책임을 설계해야 한다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '사내 바이브코딩 교육'이며, 이는 장 전체의 주제인 '품질과 리스크를 관리하는 법'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

기획 & 품질 & HW개발 1. Planning Sitemapping (사이트 구조 설계) Use Case 정의

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '사내 바이브코딩 교육'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

8-07. 백일 사진 셀렉 (업무요청 효율적 처리)

원천 슬라이드: 23-vivecodinglecwhyq2603-latest-copy.pptx #174

레슨의 초점

이 레슨은 '백일 사진 셀렉 (업무요청 효율적 처리)'라는 자료 단서를 중심으로, AI가 만든 결과물을 실무에 쓰려면 사람이 검증 책임을 설계해야 한다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '백일 사진 셀렉 (업무요청 효율적 처리)'이며, 이는 장 전체의 주제인 '품질과 리스크를 관리하는 법'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

(1) 메일에 첨부된 모든파일을 개인PC에 다운받아주세요. (2) 다운받은 압축파일을 모두 풀어주세요. (3) 촬영원본 파일과 셀렉폴더가 정상적으로 들어있는지 확인해주세요. (4) 셀렉폴더에 들어가면 액자폴더가 만들어져있습니다. (빈폴더)

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '백일 사진 셀렉 (업무요청 효율적 처리)'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

8-08. CLI의 가능성

원천 슬라이드: 22-vivecodinglecentre2603-latest.pptx #405

레슨의 초점

이 레슨은 'CLI의 가능성'라는 자료 단서를 중심으로, AI가 만든 결과물을 실무에 쓰려면 사람이 검증 책임을 설계해야 한다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 'CLI의 가능성'이며, 이는 장 전체의 주제인 '품질과 리스크를 관리하는 법'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

웹에서 AI를 쓰던 것과 차원이 다른 내 컴퓨터를 조작하는 AI 사람이 컴퓨터를 통해 하던 일은 모두 AI가 할 수 있게 된다는 말 (바이브코딩) 브라우저를 통해 하던 일 또한 AI가 할 수 있게 됨 (브라우저 자동화)

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 'CLI의 가능성'과 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

8-09. 바이브코딩식 MVP 실전

원천 슬라이드: 02-vivecodinglecwhyq-latest.pptx #22

레슨의 초점

이 레슨은 '바이브코딩식 MVP 실전'라는 자료 단서를 중심으로, AI가 만든 결과물을 실무에 쓰려면 사람이 검증 책임을 설계해야 한다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '바이브코딩식 MVP 실전'이며, 이는 장 전체의 주제인 '품질과 리스크를 관리하는 법'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

전통적인 기획 방법 & 지식 & 바이브코딩 노하우를 알아야 바이브코딩을 지혜롭게 할 수 있습니다 원하는 결과가 안나옴 과다한 토큰 사용 (생성비용)

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '바이브코딩식 MVP 실전'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해 줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

8-10. 지혜로운 바이브 코딩

원천 슬라이드: 20-vivecodinglecku260127-latest.pptx #94

레슨의 초점

이 레슨은 '지혜로운 바이브 코딩'라는 자료 단서를 중심으로, AI가 만든 결과물을 실무에 쓰려면 사람이 검증 책임을 설계해야 한다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '지혜로운 바이브 코딩'이며, 이는 장 전체의 주제인 '품질과 리스크를 관리하는 법'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

전통적인 개발프로세스 이해 & AI 에이전트 이해 & 요구사항 이해 되어야 바이브코딩을 지혜롭게 할 수 있습니다
원하는 결과가 안나옴 과다한 토큰 사용 (생성비용)

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '지혜로운 바이브 코딩'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

8-11. 지혜로운 바이브코딩

원천 슬라이드: 22-vivecodinglecentre2603-latest.pptx #181

레슨의 초점

이 레슨은 '지혜로운 바이브코딩'라는 자료 단서를 중심으로, AI가 만든 결과물을 실무에 쓰려면 사람이 검증 책임을 설계해야 한다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '지혜로운 바이브코딩'이며, 이는 장 전체의 주제인 '품질과 리스크를 관리하는 법'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

전통적인 개발프로세스 이해 & AI 에이전트 이해 & 맥락엔지니어링 있어야 바이브코딩을 지혜롭게 할 수 있습니다
다 원하는 결과가 안나옴 과다한 토큰 사용 (생성비용)

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '지혜로운 바이브코딩'과 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

8-12. 생각없이 하는 바이브코딩

원천 슬라이드: 20-vivecodinglecku260127-latest.pptx #89

레슨의 초점

이 레슨은 '생각없이 하는 바이브코딩'라는 자료 단서를 중심으로, AI가 만든 결과물을 실무에 쓰려면 사람이 검증 책임을 설계해야 한다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '생각없이 하는 바이브코딩'이며, 이는 장 전체의 주제인 '품질과 리스크를 관리하는 법'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

원하는 결과가 안나옴 과다한 토큰 사용 (생성비용) 응답대기시간 너무 오래 걸림 되던 게 갑자기 안됨

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '생각없이 하는 바이브코딩'과 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

8-13. IPOs 만능시스템 활용사례 (엑셀/회계)

원천 슬라이드: 20-vivecodinglecku260127-latest.pptx #58

레슨의 초점

이 레슨은 'IPOs 만능시스템 활용사례 (엑셀/회계)'라는 자료 단서를 중심으로, AI가 만든 결과물을 실무에 쓰려면 사람이 검증 책임을 설계해야 한다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 'IPOs 만능시스템 활용사례 (엑셀/회계)'이며, 이는 장 전체의 주제인 '품질과 리스크를 관리하는 법'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

저는 주로 엑셀작업을 하고 있고, 아래와 같이 "매출채권 연령표 셋팅" 작업에 활용하였습니다. AI 통해 대량의 데이터를 일정한 규칙에 따라 입력하는 엑셀을 작성하였습니다. 국가 : 거래처명 보고 국내/해외 나눠 기입 구분 : 채권의 매출일과 만기일이 1년 이상인 경우 할부로 분류, 이외의 경우 일반으로 분류

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 'IPOs 만능시스템 활용사례 (엑셀/회계)'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

8-14. 막 하는 바이브코딩

원천 슬라이드: 23-vivecodinglecwhyq2603-latest-copy.pptx #357

레슨의 초점

이 레슨은 '막 하는 바이브코딩'라는 자료 단서를 중심으로, AI가 만든 결과물을 실무에 쓰려면 사람이 검증 책임을 설계해야 한다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '막 하는 바이브코딩'이며, 이는 장 전체의 주제인 '품질과 리스크를 관리하는 법'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

원하는 결과가 안나옴 과다한 토큰 사용 (생성비용) 응답대기시간 너무 오래 걸림 되던 게 갑자기 안됨

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '막 하는 바이브코딩'과 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

8-15. 불확실한 바이브코딩

원천 슬라이드: 22-vivecodinglecentre2603-latest.pptx #175

레슨의 초점

이 레슨은 '불확실한 바이브코딩'라는 자료 단서를 중심으로, AI가 만든 결과물을 실무에 쓰려면 사람이 검증 책임을 설계해야 한다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '불확실한 바이브코딩'이며, 이는 장 전체의 주제인 '품질과 리스크를 관리하는 법'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

원하는 결과가 안나옴 과다한 토큰 사용 (생성비용) 응답대기시간 너무 오래 걸림 되던 게 갑자기 안됨

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '불확실한 바이브코딩'과 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

8-16. 누구든 코딩 할 수 있는 시대

원천 슬라이드: 23-vivecodinglecwhyq2603-latest-copy.pptx #106

레슨의 초점

이 레슨은 '누구든 코딩 할 수 있는 시대'라는 자료 단서를 중심으로, AI가 만든 결과물을 실무에 쓰려면 사람이 검증 책임을 설계해야 한다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '누구든 코딩 할 수 있는 시대'이며, 이는 장 전체의 주제인 '품질과 리스크를 관리하는 법'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

<https://www.jinai.biz/2025/06/28/%E2%9C%8D%EF%B8%8F-claude-code-%EC%8B%9C%EB%A6%AC%EC%A6%88-2%ED%8E%B8/> 2025 채널콘 'AX Thought Leaders: AI와 커머스의 미래' 패널톡 알토스벤처스 발언 중 1. Planning Sitemapping (사이트 구조 설계)

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '누구든 코딩 할 수 있는 시대'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

8-17. 바이브코딩식 MVP 기획 & 생성 ‘현실’

원천 슬라이드: 01-vivecodinglec-latest.pptx #13

레슨의 초점

이 레슨은 '바이브코딩식 MVP 기획 & 생성 ‘현실’'라는 자료 단서를 중심으로, AI가 만든 결과물을 실무에 쓰려면 사람이 검증 책임을 설계해야 한다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '바이브코딩식 MVP 기획 & 생성 ‘현실’'이며, 이는 장 전체의 주제인 '품질과 리스크를 관리하는 법'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

AI 캐릭터들과 대화할 수 있는 웹사이트를 만들어보자 AI 캐릭터들의 성격을 유저가 생성할 수 있게 하자 음성대화도 할 수 있게 하자 내가 시키지 않은 짓을 알아서 함

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '바이브코딩식 MVP 기획 & 생성 ‘현실’'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

8-18. 말라카의 맥락엔지니어링 분석하기

원천 슬라이드: 24-vivecodinglecwhyq2603-latest-first-lec.pptx #373

레슨의 초점

이 레슨은 '말라카의 맥락엔지니어링 분석하기'라는 자료 단서를 중심으로, AI가 만든 결과물을 실무에 쓰려면 사람이 검증 책임을 설계해야 한다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '말라카의 맥락엔지니어링 분석하기'이며, 이는 장 전체의 주제인 '품질과 리스크를 관리하는 법'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

AI의 의도를 파악 할 수 있음 AI가 작업하려는 내용을 미리 글로 파악할 수 있음. 덜 똑똑한 AI 사용해도 준수한 성능! 유지보수 가능한 개발!

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '말라카의 맥락엔지니어링 분석하기'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

8-19. PRD 업무시 장점

원천 슬라이드: 20-vivecodinglecku260127-latest.pptx #164

레슨의 초점

이 레슨은 'PRD 업무시 장점'라는 자료 단서를 중심으로, AI가 만든 결과물을 실무에 쓰려면 사람이 검증 책임을 설계해야 한다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 'PRD 업무시 장점'이며, 이는 장 전체의 주제인 '품질과 리스크를 관리하는 법'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

AI의 의도를 파악 할 수 있음 AI가 작업하려는 내용을 미리 글로 파악할 수 있음. 덜 똑똑한 AI 사용해도 준수한 성능! AI Agent 의 메모리

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 'PRD 업무시 장점'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

8-20. 바이브코딩 현실

원천 슬라이드: 14~vivecodinglecku251111-latest.pptx #38

레슨의 초점

이 레슨은 '바이브코딩 현실'라는 자료 단서를 중심으로, AI가 만든 결과물을 실무에 쓰려면 사람이 검증 책임을 설계해야 한다. 독자는 이 페이지를 읽고 자기 문제를 더 작은 실행 단위로 나누는 기준을 얻어야 한다.

왜 중요한가

바이브코딩에서는 한 번의 지시로 완성품이 나오기를 기대하기보다, 어떤 문제를 어떤 순서로 AI와 나눠 풀지 결정하는 능력이 중요하다. 이 슬라이드의 핵심 단서는 '바이브코딩 현실'이며, 이는 장 전체의 주제인 '품질과 리스크를 관리하는 법'을 실제 작업으로 옮기는 출발점이 된다. 도구가 바뀌어도 남는 것은 문제를 구조화하고, 작은 산출물을 만들고, 검증 기준으로 다음 반복을 결정하는 방식이다.

자료에서 뽑은 단서

내가 시키지 않은 짓을 알아서 함 (Non-deterministic) 어떤 결과가 나올지 전혀 예측/제어 불가 그걸 고치기 위한 비용&시간 낭비 예측불가능한 AI Agent 의 행동이 문제

적용 절차

1. 슬라이드 제목을 내 프로젝트의 작업 문장으로 바꾼다.
2. 필요한 입력 자료, 만들 산출물, 검증 기준을 각각 한 줄로 적는다.
3. AI에게 한 번에 전체를 맡기지 말고 첫 번째 검증 가능한 조각만 요청한다.
4. 나온 결과를 직접 실행하거나 읽어보고, 실패한 지점을 다음 지시의 제약 조건으로 넣는다.

프롬프트 스타터

나는 '바이브코딩 현실'와 관련된 작업을 하고 있다. 목표는 [목표]이고, 사용자는 [사용자]이며, 현재 가진 자료는 [자료]다. 먼저 MVP 수준에서 검증할 가장 작은 산출물을 정의하고, 구현 단계와 확인 방법을 표로 정리해줘.

검증 질문

- 이 작업은 오늘 안에 눈으로 확인할 수 있는 산출물로 끝나는가?
- AI가 만든 결과를 확인할 수 있는 기준이 명확한가?
- 실패했을 때 어느 단계로 되돌아갈지 정해져 있는가?

부록 A. 1일 바이브코딩 워크숍 진행안

1교시: 문제와 독자 정의

참가자는 만들고 싶은 도구를 한 문장으로 쓰고, 사용자와 상황을 분리한다. 목표는 멋진 아이디어가 아니라 검증 가능한 작업 단위를 만드는 것이다.

2교시: MVP 명세 작성

화면, 데이터, 액션, 성공 조건을 표로 만든다. 이 표가 AI에게 줄 첫 번째 컨텍스트가 된다.

3교시: 첫 구현

선택한 도구로 첫 화면과 데이터 흐름을 만든다. 이 단계에서는 완성도보다 작동 경로를 확보한다.

4교시: 검증과 리팩터링

작동 결과를 테스트하고, 오류를 기록하고, 다음 프롬프트에 반영한다. 발표는 기능 설명보다 배운 제약과 다음 실험을 중심으로 한다.

부록 B. 출간 전 편집 과제

- 중복 텍스트를 하나의 최종 원고 흐름으로 병합한다.
- 이미지로만 들어간 슬라이드 문구와 데모 화면은 수동 OCR/캡처로 보강한다.
- 도구명과 스크린샷은 출간 직전 버전으로 갱신한다.
- 초상권, 로고, 제3자 서비스 화면, 사례 공개 범위를 검토한다.
- 각 장에 실제 실습 파일과 다운로드 링크를 붙인다.