

SIDA



Association pour la Promotion de la Langue
Bidiya

2011

SIDA

Association pour la Promotion de la Langue
Bidiya

2011

Titre en français: Le Sida

En langue: bidiya

Parlée dans: la sous-préfecture de Niergui, le
département de Mongo, la région du Guéra, Tchad

Traduit par: l'équipe bidiya

Texte: Adapté de "Qu'est-ce que le SIDA?" avec
autorisation du "Comité de lutte contre le Sida" Hôpital
de Metet, B.P. 5 Mbalmayo, Cameroun

Illustrations: MBANJI Bawe Ernest – couverture, 4, 7, 8,
9; p.7 Atelier de Matériel pour l'Animation (AMA).
Reproduites avec autorisation.

© 2011 APLB

Première Impression 2011

Nombre d'exemplaires: 200

1. SIDA to ama ?

SIDA to a ruwada ta asaaga min ti dopolko ke semeeyi «birus» ka digaka gudura tay ziite. Batan ziite ba gedarga do ruwada gati.

2. Ore mina ku dopolko «birus» cabgi ?


Ge obok SIDA minti ore suban :

A. Tike daate ti miido. Ge obok SIDA da na oye ti daate ta gin SIDA, ba miido ga oo ko.


Naanda ruwad tan SIDA to cabgi minti ge ka gina, way ge ka ba gina do, da nu tik daate ti miido ti kay tay derengel bala macan ka toɗ wa ruwad.

B. Minti buske.

- Ge obok SIDA
da ɗu buske ku
zuwayire ku gin
ruwada tan
SIDA.



- Ba ge ɗu wacga ti macine oo ibire, seringe,
gordo, tegelo (razwar) kuy ge ka obinduko.



**C. Daate ta gine SIDA
cabgire way runti ti
niyati ba na waga ka.**

3. Nuɗ isangin ta wa ruwada ta SIDA ?

Macan ka osgun ti deeno arpaka ŋa to a SIDA ko baaye. Ba ti ko, age macine dere osga ki isamgu :

- dirawo ka donaga oo koya
- zereko ta maɗi
- koroso tay ziite ta donaga oo koya
- dariya tay ziite

Minti meleliye ku osga ku, daktor gongi buskenun ba ŋu taldigu iyi tale dopolko kan SIDA.

4. Dopolko ko goygi wakit nuɗ ti ziite ba ge degi raaka?


Wakit kot kacayinduko ba ɗanda minti koyoy penkey, ba alage orro. Ko ge ka obe ko isamenduko. Pa ko ge ka obonduko talɗi ki ɗa medey, ba ki ɗoɗga ti laptaan ga ki gasakire ruwaɗ ti buskiɗi. Ba ki talgi ɗoga ga ki ɗa ba raaka ɗo. Ge ka oo ko biyooko, ti bere maɗi ruwaɗ waco, ge ku oyi ti ɗunda.

5. Nuɗ dopolko kan SIDA ba iyi obe gedo ?

Icayi baaye dawne ka iɗi gone ba ka SIDA ba obokin ɗo, ba baaye guraɗe ka SIDA obin ka iɗi ulgaye. Age guraɗe ka hagineco maɗi, ba ɗa ka kangita, ba ɗa ba dawaygit ɗo.

Ki ak ba itinji obe ko:


- Melu minti oye kunco daate ku ba abingu do.



- Isu lope (guludon) koy ke da na ginga ka na ba capaka way ka giyi do.




- Goyun doki minti macine ku waciye (ibire), ku disi colkumo (mus), ku korgiye (tegelo). Gonun macin ku musun nu ba rico do, bado gada ku oloygu 20 dagaayig ti umay ku oloyga.



6. Ge ba obog SIDA dɔ da ɲa goy ti ge ku obinduk SIDA.


- Da ɲu apal ucoco ke




- Da ɲu te ucoco ke



- Da ɲu borgan



- Da ɲa ulgay ge kun SIDA ka



- Da ɲa besa omga

- Da ɲa bere buskinji ti laptan

- Da ɲu is rembel ke

- Da ɲu oy ucoco ke

- Da ɲu dooy ucoco ke

7. Nuƙ isamguƙa ge ka gin dopolko kan SIDA ?

Baaye ! Ba isamgi ɗo.

Ti deeno taƙ ruwaɗ ta gin koyoy maƙi, ge gin
ruwaɗ ba ki ba isamgi ɗo. Ge cabga ruwaɗ way
giyi, giyi kar ƙa ba ozga ɗo ƙa ge ko raaka ɗo.



8. Ni gin nuɗ da ni obe SIDA ka ?

- Daat ba mida ku isamga nuɗu gin SIDA nu di tik daate ti miido do. Da nu ba gedere ga nu is lope ayyuma oyenɗo.
- Ku bik buske ga iyi mele minti bire.
- Daate ta gin SIDA iti mele minti niya, pocka koyi maɗi mataka minti ruwada tan SIDA.


9. Nuŋ ini goye ti ge ka gin SIDA ?

- Ki di baago way ge ka gin SIDA.
- Doco, goy ti nunda, anasu ko ba gin macan, ko SIDA ba cabga do.
- Ki di tik daate ti miido do. Da ki ba gedere ga ki is lope ayyuma oyeŋco.
- Ki di sawardo buskinuŋ, seriŋ, ibire, tegelo (razwar) ti ge ku obinduko SIDA.

Ge ka obinduk SIDA, ku dunga pojo, erunga mooti, ba nanda ga akini.

10. Nuŋ iŋu gine iŋu piyinto waɓe tan ruwad SIDA ti dulse ?

- Ŋaluŋ waco runte ayyu ke ŋa cigal ziiyi.
- Ninda ga da: ayyu ge ŋa di ica daate do togo minti deci.



1. Qu'est-ce que le SIDA ?

Le sigle SIDA signifie : Syndrome Immuno-Déficience Acquise. Le SIDA est une maladie infectieuse provoquée par un virus appelé virus de l'immuno-déficience humaine (VIH) qui détruit les défenses de notre corps contre les microbes, les virus et les Parasites.

2. Quelles sont les voies de transmission du virus ?

On peut attraper le SIDA de trois façons :

A. La voie sexuelle. On attrape le SIDA si on couche avec quelqu'un qui a déjà le SIDA. Il se transmet donc d'une personne infectée à une personne saine au cours de rapports sexuels non protégés, comme les autres maladies sexuellement transmissibles (syphilis, gonorrhée, herpès).

B. La voie sanguine. On attrape le SIDA si on reçoit du sang infecté lors d'une transfusion. Si on utilise du matériel infecté qui coupe ou perce la peau, (aiguilles, seringues, lames, bistouris, couteaux, etc).

C. Quand la mère a le SIDA elle transmet la maladie à son enfant pendant la grossesse ou l'accouchement.

3. Comment se manifeste le SIDA ?

Il n'y a pas de tableau clinique du SIDA car la maladie peut se manifester de différentes façons, mais les signes ci-après doivent y faire penser, à savoir:

- Diarrhée traînant au-delà d'un mois
- Amaigrissement important
- Fièvre prolongée pendant plus d'un mois
- Asthénie (fatigue intense)

C'est le médecin qui, en présence de la persistance ou de la répétition des signes, peut demander un examen de sang pour rechercher le virus du SIDA.

4. Combien de temps passe entre la pénétration du virus dans notre corps avant qu'on tombe malade ?

Le délai est variable et est compris entre 6 mois et 10 ans. Ainsi une personne contaminée peut être apparemment bien portante, mais si on teste son sang à l'hôpital on trouve la maladie dans le sang.

Bien qu'elle ne présente pas encore les symptômes du SIDA, elle constitue un danger dû au fait qu'elle peut transmettre le virus à d'autres personnes, surtout à son partenaire sexuel.

5. Comment peut-on se protéger contre le virus du SIDA ?

A ce jour il n'existe pas encore de vaccination préventive ou de médicament curatif. Il existe quelques médicaments très coûteux, qui peuvent **ralentir** la progression de la maladie, mais **sans la guérir**.

La seule arme est donc la prévention qui consiste à :

- Cesser tout rapport sexuel en dehors du mariage

— Utiliser le préservatif lorsque le mari ou la femme sont infectés pour ne pas contaminer le partenaire.

— Eviter des injections, scarifications, circoncisions, rasages avec du matériel non stérile. Il faut utiliser du matériel neuf ou du matériel stérilisé pendant 20 minutes à l'eau bouillante.

6. On n'attrape pas le SIDA par les contacts de la vie quotidienne avec des personnes qui ont le SIDA.

Ni en partageant les toilettes communes, Ni en utilisant le même plat
Ni en se serrant la main, Ni en soignant les sidéens , Ni par les piqûres de moustiques , Ni en donnant son sang à l'hôpital , Ni en partageant les mêmes vêtements , Ni en dormant dans le même lit , Ni en utilisant la même douche

7. Peut-on connaître qui est porteur du virus ?

Non ! On ne peut pas.

Au premier stade de la maladie qui peut durer de quelques mois à plusieurs années, une personne peut être porteuse du virus sans le savoir, sans symptômes. On transmet le virus à l'autre en se croyant en bonne santé.

8. Si nous sommes infectés, quelle conduite devons-nous avoir ?

— Ceux ou celles qui se savent infectés doivent s'abstenir d'avoir des rapports sexuels ou s'ils en sont incapables, ils doivent porter le préservatif pour tout rapport sexuel.

— Ceux qui sont donneurs de sang doivent cesser de donner leur sang

— Une femme qui a le SIDA doit éviter, dans la mesure du possible, de devenir enceinte, parce que plus de 50% de ses enfants vont mourir du SIDA.

9. Quel doit être notre comportement vis-à-vis de quelqu'un qui a le SIDA

— Ne jamais avoir peur de la personne qui a le SIDA

— Maintenir nos relations sociales avec eux car les gestes de la vie courante ne nous exposent nullement à la contamination

— N'avoir avec eux que des rapports sexuels protégés

— Ne jamais échanger du sang avec eux ou des seringues, aiguilles, lames de rasoir etc.

La personne qui a le SIDA est notre frère, ne l'abandonnons jamais à son triste sort. Il a besoin de notre affection

10. Comment oeuvrer pour freiner la propagation inquiétante du SIDA à travers le monde ?

-- En donnant à nos enfants une éducation sexuelle responsable.

— Pour nous-mêmes : ne pas avoir des liens sexuels en dehors du mariage.