

	Funcies de Host
	Todos os Dispositivos Conectadus a Uma Rede
	Sau classificados Como host
	- Smartphone, PC, leptop, Prints, Microondos, granda Borpa
	tambem Sou cha mados de EndPoint's
	- Esses Dispositivos são Endeçados como
	O Nûme chamado ip (Internet Protocol), a iden-
	tifica tanto o dispositivo em si quanto a Rede
	a queil esta Conectado
	Servi doue
	Cliente QCOCS + Servidor
	Cliente Request Servidor
	Internet
	Htmg,
	(HHP)
V	Reder Ponto a Ponto
	Saw Redes geralmente domesticas
	onde nou necessairie Servidores dedicados para
	Fornecer dados
	1 - Pover Complesco
	- Contiguities Vacis
	- Custo baixo de Implatação
	* Desvatagens - Pouco Seguro
	- Sem Monitoranento Centrado
	1- Sem Wonttoken Entrago

* Dispositivos Finais

São Identificados pelo Endereco IP. Grando Um dispositivo Inicia Uma Comunicação è usado Um IP de Origem do pacote e Destivo do pacote



Dispositivos Intermediārios



Profeedore Switch hAN Switch Mollicamada


Os dispositivos de rede intermediários executam algumas destas funções:


Funcoes Basicas.

- Regeneram e transmitem Sinais de Comunicação - guardam informações de conezão de Rede, Rotas, Endereços

-Notifica os dispositivos em caso de falha Na Comunicação

- Filtra Rotas de Acordo com a disponibilió ade





Sem Fio