Terminal: Guia de Bolso

Silas Henrique Alves Araújo

Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia

Por que aprender comandos do terminal?

- Muitas ferramentas são otimizadas para uso via terminal, como Docker, SSH, FFmpeg e Git.
- Entender o terminal torna operações mais rápidas e repetíveis.
- Automatização de tarefas e scripts dependem do terminal.



Comandos básicos do Linux

`pwd`: mostra o diretório atual

```
pwd
```

`mkdir`: cria um diretório

```
mkdir aula-linux
```

`ls`: lista arquivos e diretórios

```
ls
```

`cd`: entra em um diretório

```
cd aula-linux
```

`echo`: exibe um texto

```
echo "Hello World"
```



> (Output Redirection): redireciona a saída para um arquivo

```
echo "Hello World" > mensagem.txt
```

`ls`: lista arquivos e diretórios

```
ls
```

`cat`: mostra o conteúdo de um arquivo


```
cat mensagem.txt
```

`rm`: remove um arquivo

```
rm mensagem.txt
```

`rmdir`: remove um diretório vazio

```
rmdir aula-linux
```



`diff`: compara dois arquivos

```
diff arquivo1.txt arquivo2.txt
```

`patch`: aplica alterações em um arquivo

```
diff -u arquivo1.txt arquivo2.txt > alteracoes.patch
```

Cria um arquivo com as diferenças entre as duas versões.

```
patch arquivo1.txt < alteracoes.patch
```

Aplica as alterações de `alteracoes.patch` em `arquivo1.txt`.

`sha256sum`: calcula o hash SHA-256

```
sha256sum arquivo1.txt
```

Gera uma sequência hexadecimal que identifica o conteúdo do arquivo (hash).