



MANUAL DO PACIENTE ONCOLÓGICO



SOOnHe
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA

Diagnósticos, desafios e mudanças necessárias

O diagnóstico de câncer é emocionalmente desafiador e provoca imediatamente mudanças na vida das pessoas e de seus familiares. Logo após o descobrimento da doença, surgem muitas dúvidas sobre o que vai acontecer, como serão as adaptações e quais as mudanças esperadas nas suas atividades cotidianas.

Se você está lendo este manual, é porque você ou algum familiar recebeu o desafio de um diagnóstico oncológico. Saiba que você não está sozinho! E que poderá contar com o apoio da nossa equipe durante todo o tempo que for necessário. Procuramos, neste material, providenciar respostas para muitas perguntas, bem como orientar como você pode participar ativamente das decisões sobre o tratamento.

A leitura deste manual pode ajudá-lo a tornar a sua consulta médica ainda mais proveitosa. Afinal, a partir do momento em que se entende melhor a doença, fica mais fácil fazer perguntas para discutir com seu médico.

Aqui você também encontrará informações sobre nossa equipe e o funcionamento do nosso grupo médico.

Identificação

Nome:

Acompanhante:

Telefone residencial:

Telefone celular:

E-mail:

Médico:

Diagnóstico:

Outras doenças:

Alergias:

Medicamentos em uso (que não sejam oncológicos):

Protocolo de tratamento oncológico:

O que é câncer

As células normais do nosso corpo se renovam constantemente. Quando envelhecem ou sofrem algum dano irreversível, são substituídas por células novas. Mas, durante esse processo de renovação, pode acontecer algo errado e as células-filhas ficarem muito diferentes da célula-mãe. Na maioria das vezes, quando isso ocorre, elas morrem ou são destruídas pelo sistema imunológico.

Porém, durante o processo, existe a possibilidade de ocorrer uma multiplicação ágil e desordenada de células anormais, que pode comprometer as estruturas vizinhas. Isso é o que chamamos de câncer. As células cancerosas também podem se disseminar para outras partes do corpo e provocar alterações nesses locais. Por exemplo: células do câncer de mama podem se disseminar para os ossos e lá continuar a se multiplicar. A esse processo de disseminação das células anormais damos o nome de metástase.

Os cânceres são nomeados a partir do local de origem e não do local para onde se disseminam. Quando as células do câncer de mama conquistam a capacidade de crescer nos ossos, ainda são consideradas câncer de mama, por exemplo.

Felizmente, a ciência vem obtendo importantes avanços nos últimos anos e, hoje, dispomos de tratamentos mais seguros e eficazes do que no passado, resultando na cura da maioria dos tumores. O diagnóstico precoce sempre é fundamental. Em alguns casos – em que o câncer se encontra avançado e sem possibilidade de cura – já há a perspectiva de que essa seja uma condição de doença crônica controlável e a qualidade de vida pode ser preservada.



Pontos que merecem atenção imediata e contato com o médico:


- Febre (temperatura igual ou acima de 38°C).
- Falta de ar ou dificuldade respiratória de início súbito.
- Alterações urinárias (parar de urinar ou dificuldade para controlar a urina).
- Dificuldade na visão (dupla ou borrada).
- Dor de localização ou de intensidade anormal.
- Sangramento em qualquer região que persista por tempo prolongado.
- Crise convulsiva ou confusão mental.
- Diminuição de força nas pernas.
- Náuseas e vômitos que não permitam a ingestão de líquidos.
- Diarreia com mais de quatro episódios ao dia.
- Prisão de ventre – ausência de evacuações por mais de 48 horas.
- Inchaço doloroso e persistente em um dos membros de forma não simétrica.

Quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia e imunoterapia

A medicina chama de “quimioterapia antineoplásica” o tratamento com a utilização de medicamentos cuja função é atuar nas células dos tumores, visando destruí-las ou impedir seu crescimento. Há muitos tipos de quimioterápicos, com diferentes mecanismos de ação e efeitos. A quimioterapia pode ser indicada antes ou após uma cirurgia ou, ainda, isoladamente, sem que haja indicação cirúrgica. Pode também ser feita em conjunto com outros tipos de tratamento, como a radioterapia, as terapias-alvo e a imunoterapia. A indicação do tipo de tratamento a ser feito depende de fatores como o tipo de tumor, localização e estágio da doença. E a decisão quanto à melhor estratégia de tratamento baseia-se em conhecimentos atualizados e na experiência da equipe médica. No entanto, a participação do paciente e de seus familiares neste planejamento é importante, com discussão dos riscos e dos benefícios das estratégias possíveis.

Em todos os momentos será respeitado o direito do paciente de negar, solicitar interrupção ou modificação do tratamento proposto. Os efeitos alcançados com cada tipo de quimioterapia podem variar. Portanto o tratamento será planejado e ajustado individualmente, de acordo com a eficácia alcançada e com os efeitos colaterais apresentados, que devem ser toleráveis e não podem comprometer a qualidade de vida.

Existem várias maneiras de se administrar a quimioterapia: através da veia ou de cateter implantado cirurgicamente debaixo da pele (portocath), por meio de soro, via oral com comprimidos ou mesmo com injeções intramusculares ou subcutâneas, mais raramente. Na maioria das vezes não é preciso que o paciente fique internado para fazer quimioterapia. Geralmente, o procedimento é feito numa sala especial, dentro da própria clínica, onde são realizadas as consultas com o médico oncologista.



Durante a aplicação do soro na veia, geralmente não são observados sintomas no local da aplicação. Porém, é importante que, quando receba o medicamento, o paciente mantenha-se bem posicionado, para evitar extravasamentos (quando o soro ou a medicação correm fora da veia). Caso se perceba alguma alteração (como dor ou formigamento) no momento da aplicação, é fundamental comunicar imediatamente a equipe de enfermagem ou o médico responsável.

A duração da aplicação pode variar de minutos a horas. Você será orientado(a) sobre as particularidades do seu tratamento, para que possa se planejar adequadamente.

No dia do tratamento, é recomendável que um familiar ou um amigo lhe acompanhe. Alguns itens como tablet, celular e livros podem fazer com que sua sessão se torne mais confortável.

Não existem restrições quanto ao consumo de alimentos no dia da quimioterapia, porém as recomendações são de alimentação leve.

Tempo de duração do tratamento

Durante todo o tratamento, você será acompanhado de perto por seu médico e pela equipe multiprofissional. Em geral, um dia antes da data marcada para o seu tratamento você deverá fazer exames de sangue que apontarão se você possui condições de receber o próximo ciclo. Atrasos nessa coleta poderão acarretar demora no tratamento, portanto esteja atento!

Visando ao bem-estar e à segurança, seu tratamento poderá ser reagendado ou suspenso.

Nos casos em que seu médico esteja afastado das atividades do consultório ou do hospital, você será atendido por outro médico desta equipe, de forma comprometida e alinhada com as condutas originalmente escolhidas para o seu caso.



Cuidados no dia da quimioterapia

O tratamento quimioterápico é planejado, entre outros aspectos, de acordo com o tipo de tumor e o estágio da doença. A partir destes dados são definidos os tipos de medicamentos, as doses e a frequência a serem utilizados. As aplicações podem ser diárias, semanais ou mensais, obedecendo aos intervalos programados pelo médico. Durante o período de tratamento, é feito acompanhamento das condições do organismo por meio de exames de sangue e, antes de receber o tratamento, você terá seus dados vitais analisados, como pressão arterial, batimentos cardíacos e temperatura.

Geralmente o tratamento quimioterápico inclui medicações prévias, que evitam efeitos colaterais, como náuseas, ansiedade, inflamação ou reação alérgica.

A quimioterapia é feita mediante uma programação que deve ser discutida com o médico. A duração desse tratamento pode depender, entre outras coisas, da resposta do tumor às drogas utilizadas.



Reações que podem ocorrer com uso de quimioterapia

As drogas quimioterápicas têm a vantagem de se distribuir por todos os locais do corpo, atingindo todas as células que estão com problemas. Mas as células normais também são atingidas, podendo provocar alguns sintomas, que são os chamados efeitos adversos. Esses efeitos não são apresentados por todas as pessoas e dependem de cada organismo.

O médico deve sempre ser informado sobre as reações, por isso programamos consultas entre os ciclos de quimioterapia, a fim de avaliar a sua tolerância e adaptação ao tratamento. Alguns medicamentos geram sintomas cumulativos, mas a maioria desaparece com o tempo. Algumas reações são esperadas e contam com um arsenal de medicamentos de apoio que as previnem, já durante a aplicação da quimioterapia, assim como nos dias subsequentes.

ALTERAÇÕES MAIS COMUNS

NÁUSEAS E VÔMITOS

São os sintomas mais comuns nos pacientes submetidos à quimioterapia e devem ser controlados na maioria dos tratamentos realizados. Eles podem ocorrer no dia da quimioterapia ou depois, sendo mais comuns em até três dias após a aplicação. A razão é que a quimioterapia pode causar irritação nas paredes do estômago e do intestino. E pode também agir em áreas do cérebro sensíveis, responsáveis por detectar intoxicações. Os medicamentos antieméticos são os indicados para controlar os sintomas.

Dicas importantes

- Prefira alimentos com rápida digestão.
- Evite alimentos gordurosos e frituras.
- Troque 3 grandes refeições ao dia por 5 ou 6 refeições pequenas.
- Consuma alimentos e bebidas mornos e frescos. E muita água.
- Coma devagar, mastigando bem os alimentos.


MUCOSITE (FERIDAS NA BOCA)

Alguns quimioterápicos podem provocar aparecimento de aftas, irritação nas gengivas, na garganta e até feridas na boca, o que chamamos de mucosite.

Dicas importantes

- Escovação dentária é essencial.
- Use solução de enxágue bucal sem álcool.
- Evite ingerir alimentos duros, quentes, ácidos e condimentados.
- Procure usar cremes dentais suaves.
- Faça ingestão maior de líquidos (água, chás e sucos).

Quem fizer tratamento radioterápico na região da cabeça e do pescoço deve consultar um dentista antes do início do tratamento a fim de preservar os dentes e evitar infecção. Em alguns casos, pode ser indicada a atuação de um profissional de saúde especializado no tratamento da mucosite, que pode aplicar laserterapia ou apenas reorientar sobre medicamentos e higiene local.



FEBRE



A quimioterapia geralmente não causa febre e, por isso, este é um sinal de que algo está errado! A febre é um alerta para a existência de infecções no organismo, que pode estar relacionada com a queda na imunidade causada pelos medicamentos quimioterápicos e ser mais frequente entre o 10º e o 15º dia após a aplicação. Nessa situação, o médico **deve ser imediatamente avisado** para que possa iniciar o tratamento adequado. Temperatura corporal a partir de 38°C é considerada febre. Procure seu médico!

DIARREIA

Alguns tratamentos podem causar diarreia em maior ou menor intensidade. A quimioterapia e a radioterapia da região pélvica podem provocar o sintoma por atuar sobre as células sadias que recobrem internamente o intestino, fazendo com que a eliminação das fezes seja mais rápida. Se a diarreia persistir por mais de 24 horas (com mais de quatro episódios por dia), é importante buscar orientação médica.

QUEDA DE CABELO

A perda de cabelo pode ocorrer em todo o corpo. Mas nem todos os tratamentos quimioterápicos provocam a queda, além de ser algo temporário. Em geral, o sintoma não é imediato e varia de pessoa para pessoa. Assim, não se pode prever como e em qual proporção os cabelos serão afetados. Nessa fase, alguns pacientes preferem cortar os cabelos como uma forma de se preparar. Outros esperam para então tomar a decisão de cortar e usar artifícios como boné, lenço ou peruca.

Dicas importantes

- Use protetor solar no couro cabeludo ao ar livre.
- Se optar pela peruca, tente escolhê-la antes da queda do cabelo.
- Cubra a cabeça durante os meses mais frios para evitar perda de calor do corpo e também para se proteger do sol nos dias quentes.
- Evite secar o cabelo com altas temperaturas, quando estiverem crescendo.
- Escolha um xampu suave.
- Evite produtos químicos, como tinturas com amônia.
- Evite fricção no couro cabeludo (ao lavar ou secar os cabelos).

ALTERAÇÕES DA PELE E DAS UNHAS

Podem acontecer alterações na pele como vermelhidão, coceira, descamação, ressecamento e manchas, que geralmente desaparecem após algum tempo do tratamento. As unhas também podem apresentar escurecimento e rachaduras. Alguns desses efeitos podem ser amenizados pelo próprio paciente, que deverá manter a pele limpa, usar hidratantes diariamente, evitar exposição ao sol e usar protetor solar. O médico vai indicar cuidados e medicamentos que podem ser utilizados. O uso de protetor solar é muito importante!



Dicas importantes

- Não use produtos que possam ser irritantes para unhas e cutículas; o uso de esmaltes não é rotineiramente contraindicado.
- Evite machucar as cutículas das mãos e dos pés e sempre prefira usar utensílios descartáveis.
- Use luvas para lidar com produtos químicos ou para lavar louças.

ORIENTAÇÕES GERAIS

ALIMENTAÇÃO

Não há necessidade de grandes modificações na alimentação. Não é recomendado iniciar nenhum tipo de dieta durante o tratamento. No entanto, o paciente deve manter nas refeições diárias frutas, verduras, cereais e carnes, para que possa obter todos os nutrientes dos quais o organismo precisa. Em geral, não é necessária suplementação vitamínica, que deve ficar a critério do oncologista. É importante ter acompanhamento de nutricionista (para uma alimentação equilibrada) e ter atenção com a higienização dos alimentos.



BEBIDAS ALCOÓLICAS

Devem ser evitadas, tendo em vista que o álcool pode interagir com os medicamentos utilizados no tratamento, aumentando efeitos colaterais. No entanto, o uso eventual e moderado pode ser liberado pelo oncologista em situações especiais.

ATIVIDADES FÍSICAS

Procedimentos cirúrgicos geralmente impedem a prática de exercícios físicos por um tempo. Porém, passada essa fase, durante o tratamento quimioterápico não há contraindicações à prática de atividades físicas, que contribuem tanto para a manutenção da força muscular quanto para redução da fadiga, bastante frequente nos pacientes em tratamento oncológico. Também auxiliam no melhor padrão de sono e descanso e na melhora dos níveis de energia dos momentos de lazer. Dê preferência às atividades ao ar livre e evite aglomerações de pessoas.



TRABALHO

Não há indicação para que as atividades habituais sejam paralisadas, a menos que sejam bastante pesadas e exijam esforço físico. Na maioria das vezes, o paciente precisa apenas ajustar os dias das sessões de tratamento e os dias em que os efeitos colaterais possam estar presentes. Assim, poderá ser dispensado do trabalho, por meio de atestado médico.

RELAÇÕES SEXUAIS

A quimioterapia, para muitos pacientes, provoca tensões físicas e emocionais que podem estar ligadas não só aos efeitos colaterais, como também às mudanças no ritmo de vida, na alimentação e no trabalho, além de ansiedades em relação ao futuro, à saúde e à família. Isso pode contribuir para uma diminuição no interesse sexual. No entanto, é importante que o paciente saiba que a quimioterapia não o impede de manter relações sexuais normalmente.

CICLO MENSTRUAL

As drogas utilizadas na quimioterapia podem reduzir temporariamente a produção de hormônios, provocando em algumas mulheres alteração do ciclo menstrual. A quantidade de sangramento pode ser alterada e pode ocorrer interrupção completa da menstruação. Geralmente, após o término do tratamento, o ciclo menstrual vai voltando ao seu funcionamento normal.

GRAVIDEZ

A gravidez deve ser evitada, já que as drogas usadas podem causar riscos na formação do bebê. É importante pedir orientação ao médico sobre o melhor método de anticoncepção a ser usado durante o tratamento.



USO DE OUTROS MEDICAMENTOS

Alguns medicamentos, mesmo os homeopáticos, “alternativos” e “naturais”, podem interferir no tratamento. Por isso o médico deve ser sempre consultado antes de usar qualquer medicamento.

DENTES

Um dentista deve ser visitado preferencialmente antes de se iniciar qualquer tratamento quimioterápico. Em caso de necessidade de tratamentos invasivos, durante o tratamento oncológico, o médico deverá ser avisado.

VACINAS

Antes de tomar qualquer vacina, consulte o seu médico.

IMUNOTERAPIA (O QUE É E DICAS IMPORTANTES)


Imunoterapia é o tratamento que promove a estimulação do sistema imunológico, por meio do uso de substâncias modificadoras da resposta biológica. De forma mais simplificada, a imunoterapia faz as células de defesa do corpo reconhecerem as células tumorais como estranhas. Com isso, o próprio paciente, com sua imunidade, combate o câncer. Os riscos envolvidos com esse tratamento estão associados à estimulação exagerada da imunidade, levando as células de defesa do corpo a atacarem também células de tecidos normais, podendo causar doenças autoimunes. A imunoterapia vem sendo usada em alguns tipos de tumores, para pacientes específicos. Se você é um desses pacientes, seguem alguns possíveis efeitos colaterais, que são pouco frequentes, mas que sendo percebidos devem ser reportados à equipe médica:

- Dor de cabeça, perda de força muscular ou perda de sensibilidade em algum membro.
- Falta de ar, dor no peito, tosse.
- Cansaço extremo e fraqueza.
- Intolerância ao calor ou ao frio.
- Dor abdominal do lado direito, amarelamento da pele ou das mucosas (icterícia).
- Diarreia ou fezes com sangue.
- Dor nas articulações.

Consulta de enfermagem:

MEDICAMENTOS POR VIA ORAL (ORIENTAÇÕES GERAIS)

- Devem ser administrados com água (no mínimo dois copos).
- Não ingerir com outras bebidas como sucos, refrigerantes, café, etc.
- Devem ser tomados inteiros. Não partir ou mastigar.
- Devem ser tomados todos os dias, no mesmo horário e de acordo com a prescrição médica.
- Caso se esqueça de uma dose, tomá-la até seis horas após; não tomar duas doses ao mesmo tempo.
- Armazenar os medicamentos protegidos da luz e da umidade.
- Não guardar na cozinha ou no banheiro em razão da umidade.
- Não abandonar o tratamento.
- Sempre relatar efeitos adversos para o médico e para o farmacêutico.
- Lave sempre as mãos, antes e depois do manuseio.
- Em caso de sobras, devolver para a farmácia para que faça o descarte correto.
- Não fique com dúvidas! Sempre que necessário consulte o médico e o farmacêutico.



Consulta de farmácia:

CONTROLE DO TRATAMENTO

	Data ____/____/____	Data ____/____/____	Data ____/____/____	Data ____/____/____
MEDICAMENTO	Dose	Dose	Dose	Dose

NÁUSEA/VÔMITOS

- (0) nenhuma (1) leve
(2) atrapalhou a alimentação
(3) impediu a alimentação

() de ____/____ a ____/____
() de ____/____ a ____/____
() de ____/____ a ____/____
() de ____/____ a ____/____

AFTAS/FERIDAS NA BOCA

- (0) nenhuma (1) leve
(2) atrapalhou a alimentação
(3) impediu a alimentação

() de ____/____ a ____/____
() de ____/____ a ____/____
() de ____/____ a ____/____
() de ____/____ a ____/____

DIARREIA

- (0) nenhuma (1) leve (1 a 2x/dia)
(2) moderada (3 a 4x/dia)
(3) grave (mais de 4x/dia)

() de ____/____ a ____/____
() de ____/____ a ____/____
() de ____/____ a ____/____
() de ____/____ a ____/____

OUTRA especificar: _____

- _____
(0) nenhuma (1) leve
(2) moderada (3) grave

() de ____/____ a ____/____
() de ____/____ a ____/____
() de ____/____ a ____/____
() de ____/____ a ____/____

CONTROLE DO TRATAMENTO

	Data ____/____/____	Data ____/____/____	Data ____/____/____	Data ____/____/____
MEDICAMENTO	Dose	Dose	Dose	Dose

NÁUSEA/VÔMITOS

- (0) nenhuma (1) leve
(2) atrapalhou a alimentação
(3) impediu a alimentação

() de ____/____ a ____/____
() de ____/____ a ____/____
() de ____/____ a ____/____
() de ____/____ a ____/____

AFTAS/FERIDAS NA BOCA

- (0) nenhuma (1) leve
(2) atrapalhou a alimentação
(3) impediu a alimentação

() de ____/____ a ____/____
() de ____/____ a ____/____
() de ____/____ a ____/____
() de ____/____ a ____/____

DIARREIA

- (0) nenhuma (1) leve (1 a 2x/dia)
(2) moderada (3 a 4x/dia)
(3) grave (mais de 4x/dia)

() de ____/____ a ____/____
() de ____/____ a ____/____
() de ____/____ a ____/____
() de ____/____ a ____/____

OUTRA especificar: _____

- _____
(0) nenhuma (1) leve
(2) moderada (3) grave

() de ____/____ a ____/____
() de ____/____ a ____/____
() de ____/____ a ____/____
() de ____/____ a ____/____



www.sonhe.med.br

  /gruposonhe