

Психологический анамнез

Ф.И.О. ребенка: Андреев Олег Викторович
Дата рождения: 21.12.1222
Ф.И.О. обратившегося:
Дата:
Ф.И.О. матери:
Ф.И.О. отца:
Жилищные условия:
Телефон:
Жалобы (с чьих слов):
Описание истории развития ребенка (с чьих слов):

Наличие проблем питания (вскармливание грудное, искусственное, прикорм):
Особенности ритма «сон - бодрствование» (устойчивость, неустойчивость):
Условия засыпания, его длительность:
Характер реакции на мокрые пеленки:
Характер реакции на тесное пеленание, облегченную одежду (т.е. изменение порогов тактильной и проприоцептивной чувствительности):
Наличие «страхов» раннего возраста (боязнь интенсивной перемены света; громких звуков; чужих; трудности привыкания к твердой пище; болезненная реакция на изменение режима; наличие симбиотической связи с матерью - непереносимость ее отсутствия):
Характер реакции ребенка на другого человека:
Эмоциональное состояние матери в период возраста ребенка от 0 до 1 года:
Сроки проведения вакцинации ребенка:

Неврологическое состояние

Наличие мышечной гипо- или гипертонии:
Частые срыгивания:
Тремор ручек, подбородка:
Слишком ранние сроки вставания на ножки (до 7 месяцев):
Беспричинные пронзительные крики:
Судороги на фоне высокой температуры (фебрильные судороги):

Сроки моторного развития

(появление новых моторных навыков и их последовательность)

Начал держать голову:
Начал переворачиваться:
Начал сидеть:
Начал ползать (наличие, отсутствие, срок возникновения):
Начал вставать:
Начал ходить:

Психоэмоциональное развитие от 0 до 1 года

(сроки возникновения и последовательность):

Эмоциональные реакции (первые улыбки, комплекс оживления, появление страха чужого лица):
Характер манипуляций с играми, особенности игровых действий (сопровождение действий вокализацией и соответствующей мимикой):
Изменение характера игровой активности в присутствии значимых лиц:
Общий эмоциональный фон:
Преобладающие типы поведенческих реакций:

Речевое развитие от 0 до 1 года (сроки и особенности)

Гуление:

Лепет:

Первые слова:

Указывание частей тела:

Понимание интонации речи взрослых:

Понимание собственно обращенной речи и ее интонации:

Речевые реакции ребенка (изменение интенсивности и качества речи в присутствии взрослых):

Травмы и заболевания от 0 до 1 года:

Развитие от 1 до 3 лет

Где находился ребенок в этот период (в домашних условиях с мамой; с другими родственниками; с няней или чужими людьми; в ДООУ; в доме ребенка и т.п.):

Характер адаптации к ДООУ, к детскому коллективу:

Изменения в семейном, социальном статусе родителей, их влияние на общее состояние ребенка (развод, смерть одного из родителей, рождение младшего ребенка, переезд на новое место жительства и др.):

Речевое развитие от 1 до 3 лет (темпы, сроки, особенности)

Возраст возникновения местоимения «Я»:

Появление простой фразы:

Появление развернутой фразы:

Качество звукопроизношения:

Элементы словотворчества:

Знание элементарных детских стишков, «потешек»:

Если речевое развитие слишком раннее или позднее

Способы привлечения ребенком внимания взрослых:

Адекватное использование при этом мимики и жестов:

Особенности эмоционального развития и коммуникативных навыков

Характер привязанности и отношений к близким (в том числе независимость от них):

Особенности игровой деятельности (какие предметы и игрушки вызывали наибольший интерес, в каких условиях и какие действия производились):

Наличие «феномена тождества» (его выраженность):

Характер взаимодействия со сверстниками:

Протекание начала «кризиса 3-х лет»:

Наличие страхов (фобических проявлений; их стойкость, возрастная соотнесенность, типичность или атипичность страхов для этого периода, их выраженность):

Сон

Скрип зубами во сне (наличие или отсутствие периодичности подобных состояний):

Психомоторное возбуждение (наличие или отсутствие периодичности подобных состояний):

Характер засыпания ребенка:

Особенности познавательных интересов (например, машинки просто возил, или интересовался ими, знал большое количество марок автомобилей):

Моторика

Общая

сформированность бега:

возможность произведения реципрокных движений:

марширования:

лазания вверх и вниз по лестнице:

катание на велосипеде:

Дифференцированная

Самостоятельная еда:
Застегивание молний:
Попытки самостоятельного одевания, раздевания:

Формирование самостоятельных навыков опрятности

Когда стали приучать к горшку (насколько трудно проходило формирование этого навыка):

Особенности состояния здоровья (1- 3 года)

Частота заболеваний (тяжесть):

Наличие травм:

Госпитализация:

Неврологическое состояние (неблагополучие):

Неврогенно - или просто частые рвоты

Аффективно - респираторные приступы

Беспричинный подъем температуры

Развитие от 3 до 5,5 лет

Семейные и социальные условия:

Характеристика познавательного развития:

Характеристика речевого развития:

Характеристика моторного развития:

Особенности состояния здоровья (3 - 5.5 лет):

«Кризис 3-х лет» (длительность, тяжесть, особенности протекания):

Адаптация в детском учреждении

Умение ладить со сверстниками:

Возможность адаптации в детском коллективе:

Адаптация к требованиям социального окружения:

Наличие специфических реакций на посещения ДОУ:

Особенности игры (ведущая деятельность):

Особенности латерализации

Имело ли место стойкое предпочтение той или иной руки:

Наличие факторов левшества или амбидекстрии (отсутствие стойкого предпочтения какой-либо руки или ноги) **в семье или у других родственников:**

Развитие от 5,5 до 7 лет

Проблемы, возникшие в этот период

(или усугубление ранее намеченных трудностей)

в поведении:

в познавательном развитии:

Уровень «готовности» к школьному обучению (знал ли буквы, умел ли читать слоги, был ли прямой счет до 10 и т.д.):

Неспецифические особенности

Повышенная истощаемость:

Сниженная работоспособность:

Темповые особенности («торопыжка» или медлительный, пунктуальный):

Повышенная возбудимость и трудности регуляции собственного поведения на фоне или без явных признаков истощения:

Эмоциональная лабильность (неустойчивость настроения, легкость перехода от смеха к слезам и наоборот):

Особенности состояния здоровья от 5.5 до 7 лет (наличие частых респираторных заболеваний, обострение хронических заболеваний, обострение тяжелых инфекционных заболеваний, травм, хирургических операций, в той или иной степени повлиявших на развитие ребенка):

**Развитие в младшем школьном возрасте
(от 7 до 10 - 11 лет)**

Характер протекания процесса адаптации к регулярному обучению (трудности адаптации, трудности поведения, непереносимость нагрузок):

Трудности овладения программным материалом по отдельным предметам базового школьного компонента (сроки и условия возникновения отмечаемых трудностей):

Возникновение сопутствующих проблем (энуреза, тиков, заикания, выраженной двигательной расторможенности и неуправляемости) наряду с вышеописанными проблемами, так и изолированно (в качестве реакции на начала регулярного обучения или в ситуации усугубления эмоционально - личностных проблем):

Социальные или семейные события, предшествующие или сопровождавшие возникновение таких проблем с точки зрения родителей:

Частота пропусков занятий по болезни и общего состояния здоровья ребенка (влияние на нарастание проблем обучения и поведения):

Наличие травм, госпитализаций (как возможных причин школьной дезадаптации):