



浙大20秋JAD W5作业

 判断题 17

A. 单选题 27

fn 函数题 3

1-1 所有异常都必须捕获。 (1分)

☐ T ☒ F 作者
单位王从银
吉首大学1-1 答案正确 (1 分)  创建提问

1-2 一个try语句可以有多个catch语句与之对应。 (1分)

☒ T ☐ F 作者
单位王从银
吉首大学1-2 答案正确 (1 分)  创建提问

1-3 异常也是一个对象。 (1分)

☒ T ☐ F 作者
单位王从银
吉首大学1-3 答案正确 (1 分)  创建提问

1-4 用户可以自定义自己的异常类。 (1分)

☒ T ☐ F 作者

王从银



考试练习

教育超市

目桦北岛

1-4 答案正确 (1 分) 创建提问

1-5 可以使用throw语句来抛出异常。 (1分)

☒ T ☐ F 作者
单位王从银
吉首大学

1-5 答案正确 (1 分) 创建提问

1-6 可以使用throws语句来指明方法有异常抛出。 (1分)

☒ T ☐ F 作者
单位王从银
吉首大学

1-6 答案正确 (1 分) 创建提问

1-7 当一个方法在运行过程中产生一个异常，则这个方法会终止，但是整个程序不一定终止运行。 (1分)

☒ T ☐ F 作者
单位王从银
吉首大学

1-7 答案正确 (1 分) 创建提问

1-8 程序运行时所产生的系统定义的异常将自动被抛出。 (1分)

☒ T ☐ F 作者
单位王从银
吉首大学

创建提问



考试练习

教育超市

目桦北岛

1-9 There is calling-stack inform

☒ T ☐ F

作者

单位

1-9 答案正确 (1 分) 创建提问

1-10 It is possible to have a `try`☒ T ☐ F

作者

单位

1-10 答案正确 (1 分) 创建提问

1-11 `System.out.println();` 语句的☒ T ☐ F

作者

单位

1-11 答案正确 (1 分) 创建提问

1-12 Java中所有的I/O都是通过流:

☒ T ☐ F

作者

单位

1-12 答案正确 (1 分) 创建提问



考试练习

教育超市

目桦北岛

☒ T ☐ F

作者

单位

1-13 答案正确 (1 分) 创建提问

1-14 InputStream类和OutputStr

☒ T ☐ F

作者

单位

1-14 答案正确 (1 分) 创建提问

1-15 InputStream and OutputSt

☒ T ☐ F

作者

单位

1-15 答案正确 (1 分)

1-16 `InputStream` and `OutputSt`☐ T ☒ F

作者

单位

1-16 答案错误 (0 分) 创建

1-17 System.out是标准输入流。



考试练习

教育超市

目桦北岛

作者

单位

1-17

答案正确

(1 分)