راهنمای کامل نصب و راه‌اندازی

پلبان + ابزار شبکه کاریونیت

نسخه افزونه: ۱.۲.۰

فهرست مطالب

1. نصب پلبان روی سرور
2. تنظیم Apache و گواهی SSL
3. ورود به پنل وب پلبان
4. تنظیم افزونه ابزار شبکه
5. نکات مهم پاسارگارد
6. عیب‌یابی سریع

۱ نصب پلبان روی سرور

پلبان سرویس پروکسی است که درخواست‌های افزونه را به پنل‌های شما (مثل پاسارگارد) می‌فرستد. دستور نصب روی سرور اوبونتو:

```
git clone https://github.com/silent4time/polban.git
cd polban
bash install.sh
```

در حین نصب، دامنه، رمز ادمین و سایر موارد را وارد کنید. بعد از نصب، مسیر ادمین و کلید API نمایش داده می‌شود.

۲ تنظیم Apache و گواهی SSL

با Certbot گواهی بگیرید:

```
certbot --apache -d polban.silentping.site
```

سپس سایت را فعال و Apache را ریلود کنید.

۳ ورود به پنل وب پلبان

آدرس پنل مدیریت:

```
https://polban.silentping.site/pb-XXXXXX/
```

رمز ادمین را وارد کنید. سپس در بخش **allowlist** مبدأهای مجاز را اضافه کنید، مثلاً:

```
https://irlink.at0nn.ir:8443
```

```
http://panel.silentping.site:8050
```

۴ تنظیم افزونه ابزار شبکه

1. افزونه نسخه ۱.۲.۰ را از ریلیز دانلود و نصب کنید.
2. در تنظیمات کلی افزونه، آدرس پلبان و کلید API را وارد کنید.
3. برای هر پنل گزینه «از طریق پلبان» را روشن کنید.
4. تست اتصال بگیرید.

پیام «اتصال برقرار است» یعنی تنظیمات موفق بوده است.

۵ نکات مهم پاسارگارد

- اگر ادمین پاسارگارد اجازه دیدن گروه‌ها را ندارد، شناسه گروه را دستی در فیلد «شناسه گروه‌ها» وارد کنید (مثل `[1]`).
- کاربر نمونه را می‌توانید وارد کنید تا تنظیمات از روی آن خوانده شود.
- نسخه ۱.۲.۰ شامل اصلاح باز کردن پاسخ پلبان است.

۶ عیب‌یابی سریع

مشکل / خطا	راه‌حل
`allowlist in not upstream`	مبدأ را در پنل پلبان اضافه کنید.
خطای ورود ناموفق	نام کاربری و رمز را دوباره وارد کنید.
تست دستی	از `curl` از طریق پلبان استفاده کنید.

پایان راهنما — موفق باشید