

Crypto Shayan

درگاه پرداخت ارز دیجیتال برای ووکامرس

راهنمای کامل نصب، راه‌اندازی و تنظیمات — نسخه 1.0.0

فهرست مطالب

۱. معرفی افزونه و پیش‌نیازها

۲. نصب افزونه روی وردپرس

۳. تنظیمات عمومی (General options)

۴. کیف‌پول‌های قابل قبول

۵. شبکه‌های بلاکچین قابل قبول (Networks)

۶. توکن‌های سفارشی و تخفیف پرداخت با توکن

۷. تنظیمات API ها (تبدیل قیمت ارز و WalletConnect)

۸. پشتیبان‌گیری از تنظیمات

۹. فعال‌سازی درگاه پرداخت در ووکامرس

۱۰. تست کامل یک پرداخت

۱۱. به‌روزرسانی خودکار از گیت‌هاب

۱۲. رفع مشکلات متداول

۱۳. چک‌لیست نهایی راه‌اندازی

۱. معرفی افزونه و پیش‌نیازها

Crypto Shayan یک افزونه‌ی درگاه پرداخت ارز دیجیتال برای ووکامرس است. با نصب این افزونه، مشتریان فروشگاه شما می‌توانند مستقیماً از کیف‌پول‌های مرورگری خودشان (MetaMask، Trust Wallet، Binance Wallet و WalletConnect) روی شبکه‌های اتریوم، بایننس اسمارت چین، پالیگان، آوالانچ و هر شبکه‌ی سازگار دیگری که شما اضافه کنید، پرداخت انجام دهند. تایید نهایی هر پرداخت هم مستقیماً از روی خودِ بلاک‌چین انجام می‌شود، نه صرفاً بر اساس ادعای مرورگر کاربر.

نکته‌ی مهم درباره‌ی هزینه: این افزونه برای تبدیل قیمت سفارش به ارز دیجیتال و تایید تراکنش‌ها، تا جای ممکن از سرویس‌های رایگان استفاده می‌کند (شرح کامل در بخش ۷).

پیش‌نیازها

مورد	حداقل نسخه / توضیح
وردپرس	نسخه ۵.۰ به بالا
ووکامرس	باید از قبل نصب و فعال باشد؛ Crypto Shayan بدون ووکامرس کار نمی‌کند
PHP	نسخه ۷.۴ به بالا
SSL / HTTPS	سایت باید حتماً روی HTTPS باشد (اتصال کیف‌پول در مرورگر بدون HTTPS کار نمی‌کند)
یک آدرس کیف‌پول	آدرسی که وجوه پرداختی مشتریان به آن واریز شود (بخش ۳)

۲. نصب افزونه روی وردپرس

۱ از فایل‌های تحویلی، فایل `crypto-shayan-v1.0.0.zip` را جدا کنید (همان فایلی که مستقیماً برای نصب روی وردپرس آماده شده).

۲ وارد پیشخوان وردپرس شوید → منوی **افزونه‌ها** ← **افزودن** ← دکمه‌ی **بارگذاری افزونه** (Upload Plugin) را بزنید.

۳ فایل zip را انتخاب کرده و روی **نصب** بزنید، سپس بعد از پایان نصب روی **فعال‌سازی** کلیک کنید.

اگر قبلاً یک افزونه‌ی مشابه درگاه پرداخت ارزی نصب دارید، حتماً پیش از فعال‌سازی Crypto Shayan آن را غیرفعال/حذف کنید تا تداخل در درگاه‌های پرداخت ووکامرس پیش نیاید.

بعد از فعال‌سازی، یک منوی جدید با نام **Crypto Shayan** در ستون سمت راست پیشخوان وردپرس (زیر «تنظیمات» یا در منوی اصلی، بسته به نسخه‌ی وردپرس شما) ظاهر می‌شود. از همین‌جا به «تنظیمات» و «لیست تراکنش‌ها» دسترسی دارید.

هشدار مهم: تا وقتی آدرس کیف‌پول (بخش ۳) را وارد نکنید، افزونه به‌طور کامل کار نمی‌کند و یک پیام خطای زرد در بالای پیشخوان نشان داده می‌شود. این طبیعی است و صرفاً یادآوری‌یه که باید تنظیمات را کامل کنید.

۳. تنظیمات عمومی (General options)

مسیر: Crypto Shayan ← تنظیمات ← General options

وضعیت حذف داده‌ها	اگر روشن باشد، با حذف افزونه، تمام داده‌های ساخته‌شده توسط آن (تراکنش‌ها، تنظیمات) هم پاک می‌شوند. برای فروشگاه‌های فعال، این را خاموش نگه دارید تا در صورت حذف تصادفی افزونه، تاریخچه‌ی تراکنش‌ها از بین نرود.
آدرس کیف پول اجباری	آدرس کیف پولی که تمام پرداخت‌های مشتریان به آن واریز می‌شود. باید یک آدرس معتبر EVM باشد (با 0x شروع شود و ۴۰ کاراکتر هگزادسیمال داشته باشد — مثلاً آدرس MetaMask یا Trust Wallet شما). این آدرس را از کیف پول خودتان کپی کنید؛ اشتباه در این فیلد یعنی از دست رفتن مستقیم وجه پرداختی مشتری.
وضعیت سفارش پس از تکمیل پرداخت	می‌توانید انتخاب کنید بعد از تایید پرداخت، سفارش به وضعیت «تکمیل‌شده» یا «در حال پردازش» برود. برای اکثر فروشگاه‌ها «در حال پردازش» (Processing) گزینه‌ی امن‌تری است تا خودتان قبل از ارسال کالا سفارش را بررسی کنید.
فقط کاربران واردشده امکان پرداخت دارند	اگر روشن باشد، کاربرانی که وارد حساب کاربری خود نشده‌اند (مهمان) نمی‌توانند از این روش پرداخت استفاده کنند.

مهم‌ترین فیلد کل افزونه: «آدرس کیف پول» را دو یا سه بار کنترل کنید. پیشنهاد می‌شود قبل از فعال‌سازی نهایی روی سایت اصلی، یک تراکنش تستی با مبلغ خیلی کم به همین آدرس بفرستید و مطمئن شوید در کیف پول شما می‌نشیند.

۴. کیف پول‌های قابل قبول

مسیر: Crypto Shayan ← تنظیمات ← Accepted wallets

از این بخش مشخص می‌کنید مشتریان با کدام کیف پول‌ها اجازه‌ی پرداخت دارند. به‌صورت پیش‌فرض همه فعال هستند:

• **MetaMask** — محبوب‌ترین کیف پول مرورگری، رایگان

• **Trust Wallet** — کیف پول موبایل محبوب

• **Binance Wallet** — افزونه‌ی مرورگر بایننس

• **WalletConnect** — پلی برای اتصال به اکثر کیف پول‌های موبایل دیگر؛ نیاز به یک **Infura Project ID** رایگان دارد (توضیح کامل در بخش ۷)

حداقل یکی از این گزینه‌ها باید فعال باشد، وگرنه افزونه اجازه‌ی ذخیره‌ی تنظیمات را نمی‌دهد.

۵. شبکه‌های بلاکچین قابل قبول (Networks)

مسیر: Crypto Shayan ← تنظیمات ← Accepted networks

افزونه از قبل با ۴ شبکه‌ی پرکاربرد و رایگان (بدون نیاز به هیچ پرداختی برای استفاده از RPC عمومی‌شان) پیش‌تنظیم شده:

شبکه	RPC پیش‌فرض (رایگان)	ارزهای فعال پیش‌فرض
اتریوم (Ethereum Mainnet)	ethereum.publicnode.com	USDT, USDC, BUSD, DAI
بایننس اسمارت چین (BSC)	bsc-dataseed.binance.org	BUSD, USDT, USDC, DAI
	api.avax.network	

USDT, DAI, ETH		آوالانچ (Avalanche)
USDT, USDC, DAI	polygon-rpc.com	پالیگان (Polygon)

اگر همین ۴ شبکه برایتان کافی است، کاری لازم نیست انجام دهید. اگر می‌خواهید شبکه یا توکن جدیدی اضافه/غیرفعال کنید:

افزودن یک شبکه‌ی جدید

روی «Add new» بزنید و این فیلدها را پر کنید:

یک نام دلخواه و قابل‌فهم، مثلاً «Polygon Mainnet»	Network name
آدرس یک نود عمومی و رایگان برای همان شبکه. چند نمونه‌ی معتبر و رایگان: https://bsc-dataseed.binance.org ، https://ethereum.publicnode.com ، یا سرویس‌های رایگان مثل ankr.com/rpc و l1amarpc.com	Network RPC URL
شناسه‌ی عددی استاندارد شبکه (مثلاً اتریوم = ۱، بایننس = ۵۶) – این عدد را می‌توانید در سایت chainlist.org پیدا کنید	Chain ID
آدرس سایت رهگیری تراکنش آن شبکه (مثلاً etherscan.io)	Explorer URL
روشن = این شبکه برای دریافت پرداخت فعال است	Active/Passive
ارز اصلی شبکه (مثل ETH یا BNB) به همراه تعداد اعشار (Decimals – معمولاً ۱۸) و یک تصویر آیکون	Native currency
لیست توکن‌هایی (مثل USDT) که روی این شبکه قابل قبول است؛ هرکدام نیاز به «آدرس قرارداد توکن» (Contract address) دارند که از سایت اکسپلورر همان شبکه یا از سایت رسمی توکن قابل کپی است	Currencies

درباره‌ی RPC: از یک RPC عمومی و رایگان استفاده کنید (نیازی به ثبت‌نام یا پرداخت نیست). اگر ترافیک فروشگاه شما خیلی بالا رفت و RPC رایگان کند شد، می‌توانید بعداً یک RPC اختصاصی رایگان از سرویس‌هایی مثل Alchemy یا Infura (هر دو پلن رایگان دارند) بسازید و همین‌جا جایگزین کنید.

۶. توکن‌های سفارشی و تخفیف پرداخت با توکن

مسیر: Crypto Shayan ← تنظیمات ← Custom token values / Token discounts

توکن‌های سفارشی (Custom tokens)

اگر می‌خواهید ارزش یک توکن خاص را که در بازارهای رایج قیمت‌گذاری نمی‌شود (مثلاً توکن اختصاصی خودتان) به‌صورت دستی نسبت به ارزش‌های فیات (تومان/دلار) تعیین کنید، از این بخش استفاده کنید. برای هر توکن، نماد (Symbol) و ارزش آن نسبت به ارزش‌های فیات دلخواه را وارد می‌کنید.

تخفیف پرداخت با توکن (Token discounts)

می‌توانید مشخص کنید مشتریانی که با یک ارز خاص (مثلاً توکن خودتان) پرداخت می‌کنند، درصدی تخفیف خودکار بگیرند. برای هر ردیف، نماد ارز و درصد تخفیف را وارد کنید.

۷. تنظیمات API ها (تبدیل قیمت ارز و WalletConnect)

مسیر: Crypto Shayan ← تنظیمات ← API's

Converter API – تبدیل قیمت سفارش به ارز دیجیتال

این تنظیم مشخص می‌کند قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال از کجا خوانده شود تا مبلغ سفارش (که به تومان/دلار ثبت شده) به مقدار دقیق ارز دیجیتال تبدیل شود.

گزینه‌ی پیش‌فرض و تنها گزینه‌ی فعال در این نسخه، **CryptoCompare** است – یک سرویس کاملاً رایگان و بدون نیاز به ثبت‌نام یا کلید API. برای اکثر فروشگاه‌ها همین گزینه کافیت و پیشنهاد می‌شود همین‌طور دست‌نخورده باقی بماند.

Infura Project ID – فقط برای WalletConnect

اگر گزینه‌ی WalletConnect را در بخش ۴ فعال کرده‌اید، باید یک «Infura Project ID» (که کاملاً رایگان است) وارد کنید. مراحل گرفتن آن:

- به آدرس <https://www.infura.io> بروید و یک حساب کاربری رایگان بسازید.
- پس از ورود، روی «Create new API key» (یا «Create new project» در نسخه‌های قدیمی‌تر) بزنید.
- یک نام دلخواه برای پروژه انتخاب کنید (مثلاً «Crypto Shayan»).
- پس از ساخته شدن پروژه، یک کد به نام **Project ID / API Key** در صفحه‌ی تنظیمات همان پروژه نمایش داده می‌شود؛ آن را کپی کنید.
- همان کد را در فیلد «Infura Project ID» در تنظیمات افزونه جای‌گذاری و ذخیره کنید.

پلن رایگان Infura برای اکثر فروشگاه‌های کوچک و متوسط کاملاً کافیت و هزینه‌ای ندارد.

اگر **WalletConnect** را غیرفعال نگه دارید (و فقط MetaMask/Trust Wallet/Binance Wallet را فعال بگذارید)، اصلاً نیازی به ساخت حساب Infura نیست و کل افزونه بدون ثبت‌نام در هیچ سرویس پولی، فقط با سرویس‌های کاملاً رایگان کار می‌کند.

۸. پشتیبان‌گیری از تنظیمات

مسیر: Crypto Shayan ← تنظیمات ← Backup

از همین بخش می‌توانید یک فایل پشتیبان از تمام تنظیمات افزونه (شبکه‌ها، کیف پول‌ها، آدرس پرداخت و...) بگیرید و در صورت نیاز (مثلاً انتقال به سرور دیگر) همان فایل را بازیابی کنید. پیشنهاد می‌شود بلافاصله بعد از تکمیل تنظیمات، یک نسخه پشتیبان بگیرید و در جای امنی نگه دارید.

۹. فعال‌سازی درگاه پرداخت در ووکامرس

تنظیمات بخش‌های قبلی مخصوص خودِ افزونه بود؛ حالا باید خودِ «روش پرداخت» را هم در ووکامرس فعال کنید:

- ۱ به مسیر ووکامرس ← تنظیمات ← پرداخت‌ها (Payments) بروید.
- ۲ در لیست روش‌های پرداخت، دنبال **Crypto Shayan Wallet Gateway** بگردید و روی «مدیریت» (Manage) کنار آن بزنید.
- ۳ گزینه‌ی **Enable/Disable** را روشن کنید.
- ۴ فیلد **Title** را ویرایش کنید – همین متن دقیقاً همان چیزی است که مشتری در صفحه‌ی پرداخت می‌بیند (مثلاً «پرداخت با کیف پول ارزی»).
- ۵ فیلد **Description** را هم به دلخواه ویرایش کنید (توضیح کوتاهی که زیر عنوان به مشتری نمایش داده می‌شود).
- ۶ فیلد **Order button text** متن دکمه‌ی نهایی پرداخت را مشخص می‌کند.
- ۷ روی **ذخیره‌ی تغییرات** بزنید.

۱۰. تست کامل یک پرداخت

قبل از باز کردن این روش پرداخت برای مشتریان واقعی، حتماً یک خرید آزمایشی کامل انجام دهید:

۱. یک محصول کم‌قیمت به سبد خرید اضافه کنید و وارد صفحه‌ی پرداخت شوید.
۲. روش «Crypto Shayan» را انتخاب کنید و کیف پولتان را وصل کنید.
۳. یک شبکه و ارز فعال را انتخاب و پرداخت را با مبلغ واقعی (هرچند کم) تایید کنید.
۴. صبر کنید تا افزونه پیام «تایید شد» را نشان دهد و سفارش در ووکامرس به وضعیت درست تغییر کند.
۵. بررسی کنید مبلغ واقعاً در آدرس کیف پولی که در بخش ۳ وارد کرده بودید نشسته باشد.
۶. هم با یک کاربر واردشده (لاگین) و هم به‌صورت مهمان، این آزمایش را تکرار کنید.

۱۱. به‌روزرسانی خودکار از گیت‌هاب

این افزونه به مخزن گیت‌هاب خودتان وصل است و در صورت انتشار نسخه‌ی جدید (Release) روی آن مخزن، دقیقاً مثل افزونه‌های رسمی wordpress.org، در صفحه‌ی «افزونه‌ها» اطلاع «نسخه‌ی جدید موجود است» را می‌بینید و با یک کلیک روی **Update now** نصب می‌شود – بدون آپلود دستی هیچ فایل.

جزئیات فنی و روش انتشار نسخه‌ی بعدی در فایل‌های `README.md` و `NOTE-fa.md` همراه این تحویل توضیح داده شده است.

۱۲. رفع مشکلات متداول

مشکل	راه‌حل
پیام خطای زرد «آدرس کیف پول را مشخص کنید»	به بخش ۳ بروید و فیلد «آدرس کیف پول» را با یک آدرس معتبر EVM (شروع با 0x ، ۴۰ کاراکتر هگز) پر کنید.
روش پرداخت در صفحه‌ی چک‌اوت دیده نمی‌شود	مطمئن شوید در بخش ۹، گزینه‌ی Enable روشن است و حداقل یک شبکه (بخش ۵) و یک کیف پول (بخش ۴) فعال هستند.
پیام خطا درباره‌ی Infura / WalletConnect	یا Infura Project ID رایگان را طبق بخش ۷ وارد کنید، یا WalletConnect را در بخش ۴ غیرفعال کنید.

تراکنش انجام شد ولی سفارش تایید نمی‌شود	معمولاً یعنی RPC آن شبکه کند/در دسترس نیست. آدرس RPC را در بخش ۵ با یک RPC رایگان دیگر (مثلاً از ankr.com یا publicnode.com) جایگزین کنید.
خرید مهمان (بدون لاگین) با خطای عدم دسترسی مواجه می‌شود	این افزونه برای امنیت، تشخیص می‌دهد که فقط صاحب واقعی سفارش بتواند آن را پرداخت کند. اگر این خطا برای مشتریان واقعی هم رخ داد، در فایل <code>index.php</code> با فیلتر <code>CryptoPay/WooCommerce/OwnsOrder</code> (مستندشده در CHANGELOG.md) قابل تنظیم است.
می‌خواهم بدانم مشتری با چه ارز/ شبکه‌ای پرداخت کرده	به Crypto Shayan ← لیست تراکنش‌ها بروید؛ جزئیات کامل هر تراکنش (شبکه، توکن، مبلغ، آدرس فرستنده) آنجا ثبت شده است.

۱۳. چک‌لیست نهایی راه‌اندازی

- ووکامرس نصب و فعال است، سایت روی HTTPS است
- افزونه نصب و فعال شده
- آدرس کیف‌پول درست وارد و دوبار کنترل شده
- حداقل یک کیف‌پول و یک شبکه فعال است
- در صورت فعال بودن Infura Project ID، WalletConnect، رایگان وارد شده
- روش پرداخت در ووکامرس فعال و عنوان/توضیحات آن ویرایش شده
- یک پشتیبان از تنظیمات گرفته شده
- یک خرید آزمایشی کامل (هم لاگین، هم مهمان) با موفقیت انجام شده
- مبلغ تست واقعاً در کیف‌پول مقصد بررسی و تایید شده

این راهنما برای Crypto Shayan نسخه‌ی 1.0.0 تهیه شده است.