System.

OD VERZÁLKOVÉ VÝŠKY K ÚČAŘÍ

OVERUSED GROTESK 600 · PROSTRKÁNÍ −3 %

MANUÁL ZNAČKY A PRODUKTU

Písmo, mřížka, barvy a komponenty, popsané jednou pro značku i produkt a připravené pro každého, kdo na nich staví dál.

WEB · APLIKACE · PÍSMO · MARKETING

LISTY 00–18

Obsah

Každý list je volitelný. Co klient nedodává, jde vypnout a manuál to nahrazuje písmem a mřížkou.

02	Landing	WEB
03	Logo	IDENTITA
04	Barva	IDENTITA
05	Nadpisy	IDENTITA
06	Text	IDENTITA
07	Mono	IDENTITA
08	Mřížka	ROZVRŽENÍ
09	Ikony	IDENTITA
10	Obrázky	IDENTITA
11	Komponenty	PRODUKT
12	Aplikace	PRODUKT
13	Pohyb	PRODUKT
14	Tón	PSANÍ
15	Marketing	MÉDIA
16	Tisk	MÉDIA
17	Ke stažení	SOUBORY
18	Drobnosti	WEB
00	Obálka	↑

S / BEZ — VOLÍ SE NA ZAČÁTKU

Logo	ANO / NE
Sada ikon	ANO / NE
Obrázky	ANO / NE

NÁHRADY — ŽÁDNÁ PRÁZDNÁ MÍSTA

Každý přepínač mění své listy mezi podklady od klienta a náhradou ze šablony: místo loga vysázený název, místo ikon glyfy v buňkách a místo obrázků rýsovací rámečky.

Landing

Jeden sloupec: titulek, který říká, o co jde, jedna akce a pod ní tři důvody.
Mřížka v pozadí pokračuje dál.

SYSTEM.EXAMPLE

System.

PRODUKT CENÍK DOKUMENTACE


Přihlásit se

Značka se staví jednou a používá všude

Písmo, mřížka a barva tvoří jeden systém, takže web, aplikace i plakáty vypadají jako z jedné dílny.

Stáhnout soubory

Otevřít manuál



Jeden zdroj

Tokeny jsou v jednom souboru. Změna akcentu se tam promítá do všech listů.

Funguje bez podkladů

Ještě nemáte logo ani ikony? Do té doby stačí písmo a mřížka.

Hotové soubory


Jeden skript generuje loga, tokeny i tisková PDF, rovnou k odeslání.

Logo

Značka je kruh a čtverec stejné výšky. Kolem loga zůstává volná polovina výšky značky, za názvem dvě třetiny, aby logo působilo vyváženě.

KONSTRUKCE

R = 1 JEDNOTKA




OCHRANNÁ ZÓNA

1/2 A 2/3 VÝŠKY ZNAČKY



OPTICKÝ STŘED

POSUN 7,2 = 3 % ŠÍŘKY



Geometrický střed

Optický střed · těžiště na ose

PROČ

SAMOTNÁ ZNAČKA

Čtverec je těžší

Má plochu 14 400 jednotek² proti 11 310 u kruhu, takže těžiště značky je na 127,2 z jejích 240, ne na 120.

Posun o 7,2 doleva

Kde značka stojí sama a na středu (úvodní obrazovka, ikona aplikace, avatar), posouvá se o 3 % šířky doleva, aby opticky seděla na středu.

V sestavách ne

Vedle názvu se značka neposouvá, vyvažuje ji text. Sestavy se zarovnávají podle ochranné zóny.

SESTAVY

ZNAČKA MIN. 24 PX


A **Základní.** Inkoust na papíře. Používá se všude, kde to jde.

B **Na výšku.** Pro čtvercové a úzké formáty, avatary a samolepky.

C **Na inkoustu.** Papír na inkoustu, pro tmavé obrazovky a rub vizitek.

D **Inverzní.** Bílá na akcentu, nejvýš jednou na dvoustranu.

E **Jen značka.** Když už je název na obrazovce nebo když je sestava užší než 120 px.



Barva

Základ tvoří papír, inkoust a tři šedé. Akcent se používá střídmě: na jedno klíčové slovo, jeden aktivní stav, jednu tečku.

Papír

HEX	#F4F4F1
RGB	244 244 241
CMYK	0 0 1 4

Inkoust

HEX	#111111
RGB	17 17 17
CMYK	0 0 0 93

Šedá 600

HEX	#5C5C5A
RGB	92 92 90
CMYK	0 0 2 64

Šedá 400

HEX	#9A9A96
RGB	154 154 150
CMYK	0 0 3 40

Šedá 100

HEX	#E6E6E2
RGB	230 230 226
CMYK	0 0 2 10

Akcent

HEX	#FF4A1C
RGB	255 74 28
CMYK	0 71 89 0

POMĚR

PODÍL PLOCHY NA STRÁNCE



PAPÍR 60 %

INKOUST 22 %

8%

7%

3%

KONTRASTNÍ PÁRY

WCAG 2.2

INKOUST NA PAPÍŘE

17.4

AAA

PAPÍR NA INKOUSTU

17.4

AAA

ŠEDÁ 600 NA PAPÍŘE

6.2

AA

BÍLÁ NA AKCENTU

3.3

JEN VELKÝ TEXT

Nadpisy

Švýcarský neogrotesk na nadpisy a jméno, s úzkou aperturou a vysokou střední výškou. Sází se velký a těsně, pod 20 px ho nahrazuje textové písmo.

OVERUSED GROTESK — 300 – 600

Aa

PRAVIDLA — 3

Vodorovná zakončení

C, G, S i číslice končí vodorovně seříznutými tahy, takže těsný nadpis sedí přesně na linkách mřížky.

Velké a těsně sázené

Prostrkání −3 % od 32 px výš, pod tím −1 %. Nikdy menší než 20 px.

Polotučný řez patří jménu

Nadpisy jsou v řezu Medium. Polotučný řez je vyhrazený jménu, aby bylo na listu vždycky nejvýraznější.

ŠKÁLA — VELIKOST / ŘÁDKOVÁNÍ

DISPLAY	Začněte písmem	72 / 72
H1	Začněte písmem a mřížkou	48 / 56
H2	Začněte písmem a mřížkou, pak přidávejte zbytek	32 / 40
H3	Začněte písmem a mřížkou, pak přidávejte logo a zbytek	20 / 24

TESTER PÍSMA — 56 PX · 500

Vlasové linky, mřížka a jeden akcent

VELIKOST — ŘEZ

ŘEZY		4
LIGHT	Začněte písmem	300
REGULAR	Začněte písmem	400
MEDIUM	Začněte písmem	500
SEMIBOLD	Začněte písmem	600

Text

Obyčejný grotesk na všechno, co se čte, od perexu po drobné písmo. Otevřené vnitřní tvary a rovnoměrný tah, takže zvládá i nenatíraný papír a ve 14 px se nic nezalévá.

HANKEN GROTESK	300 – 600

SAZBA	16 / 24 · 60–75 ZNAKŮ

Aa

a e g R 3 7 & ?

Manuál se čte jako kdysi tištěný prospekt: v ruce, list po listu, často na papíře. Textové písmo proto nemá na sebe upozorňovat. Sází se jím perex i základní text, popisky i drobné písmo a nikdy nesoupeří s nadpisy. Řádky mají 60 až 75 znaků, odstavce odděluje mezera, ne odsazení, a sazba zůstává na praporek.

Drobné písmo se sází 14 / 24 ve druhé barvě, na poznámky a popisky pod obrázky.

ŠKÁLA		VELIKOST / ŘÁDKOVÁNÍ
PEREX	Začněte písmem a mřížkou, pak přidávejte logo, ikony a obrázky.	20 / 32
TEXT	Začněte písmem a mřížkou, pak přidávejte logo, ikony a obrázky, jakmile je klient má.	16 / 24
DROBNÉ	Začněte písmem a mřížkou, pak přidávejte logo, ikony a obrázky, jakmile je klient má.	14 / 24

INKOUST	VYTIŠTĚNÉ, NE VYRENDEROVANÉ

Nárůst bodu

Každé písmeno je trochu rozpité, jako barva na nenatíraném papíře: o vlas tučnější než samotný font. V PDF efekt není, v tisku vzniká sám.

Papír

List má texturu papíru, která se zvětšuje spolu s ním: tmavá zrnka na papíře a světlá v barevných plochách, protože barva vlákna nikdy úplně nepřekrývá.

ŘEZY	4
LIGHT	Začněte písmem 300
REGULAR	Začněte písmem 400
MEDIUM	Začněte písmem 500
SEMIBOLD	Začněte písmem 600

Mono

Azeret Mono na všechno, co se měří: popisky, hodnoty a kód, jako popis na technickém výkresu. Courier Prime v kurzívě, jako poznámka z psacího stroje, na jediný řádek listu, který se má odlišit.

AZERET MONO — 300 – 400

Aa

i l m W O 1 { }

COURIER PRIME — 400 · ITALIC

Aa

i l m W O 1 { }

ZVÝRAZNĚNÍ — JEDNOU NA LIST

Začněte písmem.

Doplňkové písmo

Jeden řádek: citát nebo poznámka na okraji, jako ve starých tištěných prospektech. Nikdy souvislý text, nikdy čísla.

POPISOVÉ PÍSMO — 2 ŠABLONY · 1 VELIKOST

POPISEK	ZAČNĚTE PÍSMEM A MŘÍŽKOU	300 · 12 / 16
HODNOTA	#FF4A1C · 1440 × 900 · 8 px	300 · 12 / 24
KÓD	--accent: #ff4a1c;	300 · 12 / 24

Mřížka

Dvanáct sloupců na desktopu, čtyři na telefonu. Linky za stránkou jsou přímo mřížka, takže je hned vidět, co na ni nesedí.

SLOUPCE

12 PLYNULÝCH · MEZERA 24 · OKRAJ 48



ROZESTUPY

× 8 PX

S-1	8
S-2	16
S-3	24
S-5	40
S-8	64
S-12	96
S-16	128

BREAKPOINTY

MIN. ŠÍŘKA

NÁZEV	SLOUPCE	MEZERA	ŠÍŘKA
Telefon	4	16	0
Tablet	12	16	720
Desktop	12	24	1024
Široký	12	24	1440

Od 1440 výš obsah už neroste. Linky ale pokračují až k okraji obrazovky.

Ikony

BEZ IKON

Bez sady ikon je nahrazují popisky a číslice: verzálky v neproporcionálním písmu ve čtvercové buňce. Žádné převzaté sady ikon.


GLYFY V BUŇKÁCH


AZERET MONO 400


→	?	+	≡	↓	@	01	×
ŠIPKA	HLEDAT	PŘIDAT	MENU	STÁHNOUT	E-MAIL	KROK	ZAVŘÍT


TVARY PRO SKICI

VŽDY K DISPOZICI










Obrázky


Obrázky jsou šedé, ploché a klidné. Akcent smí být v obrázku jen jednou, a to na tom, o čem obrázek je.




ŠEDÁ PLOCHA · 16:9 · AKCENT JEDNOU




ŠEDÁ PLOCHA · 4:5 · PŘEDMĚT




Ořez podle mřížky



Nenaklánět ani nekosit



Šedá, akcent nejvýš jednou



Žádné tónování ani vržené stíny

Komponenty

Vlasové linky místo rámečků, plná tlačítka pro akce a akcent jen pro tu jednu věc, kterou má uživatel na obrazovce udělat.

TLAČÍTKA

48 / 32 PX

Primární | Sekundární | Terciární

Malé | Malé | Neaktivní

PŘEHLED | AKTIVITA | SOUBORY | NASTAVENÍ

ŠTÍTKY A CHECKBOXY

24 PX

VYBRÁNO | WEB | APLIKACE | TISK

- [x] Logo
- [x] Ikony
- [ ] Obrázky

POLE

JEN PODTRŽENÍ

JMÉNO

Vaše jméno

E-MAIL · CHYBÍ @

hello.example.com

KARTY

HORNÍ LINKA, BEZ RÁMEČKU



Případová studie

Krátké shrnutí, nejvýš na dva řádky.



Poznámky k vydání

Co se změnilo a proč na tom záleží.

TOKENY


CSS/SYSTEM.CSS

TOKEN	HODNOTA	POUŽITÍ	TMAVÝ
--paper	#F4F4F1	Pozadí stránky	#111110
--ink	#111111	Text, linky, primární výplně	#EEEEEA
--ink-3	#9A9A96	Popisky, poznámky	#6B6B67
--fill	#E6E6E2	Rýsovací rámečky, skeletony	#222220
--accent	#FF4A1C	Jedna věc na obrazovce	#FF4A1C

Aplikace

Čtyři stavy, které musí mít každá aplikace dřív než cokoli dalšího: uvítání, prázdný seznam, načítání a chyba.

01 · UVÍTÁNÍ




Všechno na jednom místě

Soubory, tokeny i manuál,
vždycky ve stejné verzi.

Začít

02 · PRÁZDNO



Zatím tu nic není

Přidané projekty se zobrazují tady.

Přidat projekt

03 · NAČÍTÁNÍ



04 · CHYBA

CHYBA · E-104

Nedaří se spojit se serverem


Zkontrolujte připojení a zkuste to znovu. Změny máte uložené v telefonu.

Zkusit znovu

Pohyb


Prvky se objevují rychle a zastavují se ostře, jako dobrý vypínač. Jedna křivka na většinu animací, aretace na všechno, co se přepíná, a pružina na všechno, co se táhne.

ZÁKLADNÍ 240 MS




cubic-bezier(.2, .7, .1, 1)

PŘÍCHOD 400 MS




cubic-bezier(0, 0, .2, 1)

ARETACE 320 MS



O 3 % za doraz, pak zpět

PRUŽINA ≈ 560 MS



tuhost 320 · tlumení 22

Tón

Texty jsou stručné a jednoduché, stejně jako stránka. Nic navíc. Jen co se stalo a co dál.

Obyčejná slova

„Mít“, ne „disponovat“. „Použít“, ne „implementovat“. Když slovo potřebuje vysvětlivku, patří tam jiné.

Velké jen první písmeno

Nadpisy, tlačítka i popisky mají velké jen první písmeno. Celé verzálkami jsou jen
popisky v neproporcionálním písmu.

Slovesa na tlačítkách

Tlačítko říká, co dělá: „Stáhnout soubory“, nikdy „OK“ ani „Klikněte sem“.

PŘEPISY

PŘED → PO

PŘED

~~Jejda! Něco se pokazilo. Zkuste to prosím později.~~

PO

Nedaří se spojit se serverem. Změny jsou uložené, zkuste to za minutu znovu.

PŘED

~~Odemkněte ještě dnes sílu bezešvé synergie značky.~~

PO

Web, aplikace i plakáty vypadají jako jedna značka.

Marketing


Obálka v každém formátu: jeden velký řádek písma, popisek v rohu a akcent na jediné věci.

SYSTEM 01

Začněte písmem.

PŘÍSPĚVEK · 1:1 · 1080 × 1080

STORY 02



Pak přidávejte zbytek

STORY · 9:16 · 1080 × 1920

SYSTEM.EXAMPLE OG

Značka se staví jednou

NÁHLED ODKAZU · 1,91:1 · 1200 × 630

Značka se staví jednou a používá všude

Stáhnout soubory


LEADERBOARD · 728 × 90

Tisk

Vizitky a hlavičkový papír používají stejnou mřížku, jen v milimetrech. Nenatíraný papír, jedna barva plus akcent.

VIZITKA

85 × 55 MM







Líc inkoustem na bílém nenatíraném papíře, rub celoplošně v inkoustu. Jediný řádek větší než 12 pt je jméno.

HLAVIČKOVÝ PAPÍR

A4 · 210 × 297 MM





Ke stažení

Všechno z těchto stránek jako soubory, sestavené jedním skriptem. Stačí poslat odkaz, logo už se e-mailem posílat nemusí.

Balíček s logem SVG, PNG a PDF, všechny sestavy i s ochrannou zónou	ZIP	2,4 MB	Stáhnout
Design tokeny Barvy, písmo a rozestupy jako CSS proměnné a JSON	CSS · JSON	8 KB	Stáhnout
Fonty Overused Grotesk, Hanken Grotesk, Azeret Mono a Courier Prime, všechny pod licencí OFL	TTF · WOFF2	1,1 MB	Stáhnout
Tento manuál Celý manuál v jednom souboru, s vloženými fonty	PDF · HTML	8,5 MB	Stáhnout

Drobnosti

Stránky, které nikdo nenavrhuje. Mají stejnou mřížku i stejný tón a vždycky nabízejí cestu zpátky.


NENALEZENO — 404.HTML

404

Tahle stránka se přesunula nebo nikdy neexistovala. Začněte znovu od obálky.

Zpět na obálku

FAVICON — FAVICON.SVG · MŘÍŽKA 32



HISTORIE ZMĚN — OD NEJNOVĚJŠÍCH

1.0	První vydání. Listy 00 až 18, přepínače s/bez, světlý a tmavý režim, PDF pro každý jazyk.
0.2	Všechny listy na jednom plátně se zoomem, zástupné obrázky jako výkres, čeština.
0.1	Tokeny, mřížka 8 px a vodicí linky.

PRAVIDLA — SVĚTLÉ I TMAVÉ ZÁLOŽKY

Značka v černém kotouči

Kruh v barvě akcentu (tečka značky) a bílý čtverec na kotouči v barvě inkoustu. Díky kotouči je ikona vidět na světlých i tmavých záložkách a nemusí se řídit vzhledem systému.

Opticky na středu

V mřížce 32 má značka 12 jednotek na výšku a 24 na šířku, tolik, kolik kotouč s rovnoměrným okrajem dovoluje. Od středu je posunutá o 3 % šířky doleva, stejně jako samotná značka všude jinde.