# System.

OD VERZÁLKOVÉ VÝŠKY K ÚČAŘÍ

OVERUSED GROTESK 600 · PROSTRKÁNÍ −3 %

MANUÁL ZNAČKY A PRODUKTU

Písmo, mřížka, barvy a komponenty, jednou popsané pro značku i produkt a připravené pro každého, kdo na nich bude stavět dál.

WEB · APLIKACE · PÍSMO · MARKETING

LISTY 00 AŽ 18

# Obsah

Každý list je volitelný. Co klient nedodává, vypněte, a manuál místo prázdného místa sahá po písmu a mřížce.


| | | |
|---|---|---|
| 02 | Landing | WEB |
| 03 | Logo | IDENTITA |
| 04 | Barva | IDENTITA |
| 05 | Titulky | IDENTITA |
| 06 | Text | IDENTITA |
| 07 | Mono | IDENTITA |
| 08 | Mřížka | ROZVRŽENÍ |
| 09 | Ikony | IDENTITA |
| 10 | Obrazy | IDENTITA |
| 11 | Komponenty | PRODUKT |
| 12 | Aplikace | PRODUKT |
| 13 | Pohyb | PRODUKT |
| 14 | Tón | PSANÍ |
| 15 | Marketing | MÉDIA |
| 16 | Tisk | MÉDIA |
| 17 | Soubory | SOUBORY |
| 18 | Servis | WEB |
| 00 | Obálka | ↑ |


## S / BEZ

VOLÍ SE PŘI NASTAVENÍ

| | |
|---|---|
| Logo | S / BEZ |
| Sada ikon | S / BEZ |
| Obrazy | S / BEZ |

## NÁHRADY

NIKDY PRÁZDNÉ MÍSTO

Každý přepínač přepíná své listy mezi podklady klienta a náhradou šablony: typografický logotyp místo loga, buňky s glyfy místo ikon a rýsovací rámečky místo obrázků.

# Landing



Jeden sloupec argumentů: titulek, který říká, o co jde, jedna akce a pak tři důvody. Linky mřížky za ním běží dál.

SYSTEM.EXAMPLE

System.

PRODUKT CENÍK DOKUMENTACE


Přihlásit

## Značku stavíte jednou, používáte všude

Písmo, mřížka a barva tvoří jeden systém, takže web, aplikace i plakáty vypadají příbuzně.

Stáhnout soubory

Číst manuál




### Jeden zdroj

Tokeny žijí v jednom souboru. Změna akcentu tam mění všechny listy.

### Funguje bez podkladů

Logo ani ikony zatím nejsou? Identitu do té doby nese písmo a mřížka.

### Dodává se jako soubory


Loga, tokeny i tisková PDF vznikají jedním skriptem, rovnou k odeslání.

# Logo



Značka je kruh a čtverec stejné výšky. Kolem loga držte volnou polovinu výšky značky a za názvem dvě třetiny, aby otevřený konec slova vyvažoval značku.


KONSTRUKCE — R = 1 JEDNOTKA




OCHRANNÁ ZÓNA — 1/2 A 2/3 VÝŠKY ZNAČKY




OPTICKÝ STŘED — POSUN 7,2 = 3 % ŠÍŘKY




PROČ — SAMOTNÁ ZNAČKA

## Čtverec je těžší

Má 14 400 jednotek² proti 11 310 u kruhu, takže těžiště značky leží na 127,2 z jejích 240, ne na 120.

## Posun o 7,2 doleva

Kdekoli značka stojí sama a na středu, na úvodní obrazovce, v ikonách aplikací a avatarech, posuňte ji o 3 % šířky doleva, aby váha padala do středu.

## Ne v sestavách

Vedle názvu ji vyvažuje slovo. Sestavy se místo toho zarovnávají podle ochranné zóny.

SESTAVY — ZNAČKA MIN. 24 PX


A **Základní.** Inkoust na papíře. Používejte všude, kde to jde.

B **Na výšku.** Pro čtvercové a úzké formáty, avatary a samolepky.

C **Na inkoustu.** Papír na barvě inkoustu, pro tmavé obrazovky a rub vizitek.

D **Inverzní.** Bílá na akcentu, nanejvýš jednou na dvoustranu.

E **Jen značka.** Když už je název na obrazovce, a pod 120 px šířky sestavy.



# Barva



Práci odvádí papír, inkoust a tři šedé. Akcent je kapka: jedno klíčové slovo, jeden aktivní stav, jedna tečka.

### Papír

| | |
|---|---|
| HEX | #F4F4F1 |
| RGB | 244 244 241 |
| CMYK | 0 0 1 4 |

### Inkoust

| | |
|---|---|
| HEX | #111111 |
| RGB | 17 17 17 |
| CMYK | 0 0 0 93 |

### Šedá 600

| | |
|---|---|
| HEX | #5C5C5A |
| RGB | 92 92 90 |
| CMYK | 0 0 2 64 |

### Šedá 400

| | |
|---|---|
| HEX | #9A9A96 |
| RGB | 154 154 150 |
| CMYK | 0 0 3 40 |

### Šedá 100

| | |
|---|---|
| HEX | #E6E6E2 |
| RGB | 230 230 226 |
| CMYK | 0 0 2 10 |

### Akcent

| | |
|---|---|
| HEX | #FF4A1C |
| RGB | 255 74 28 |
| CMYK | 0 71 89 0 |

## POMĚR

NA STRÁNKU, PODLE PLOCHY



PAPÍR 60 %

INKOUST 22 %

8%

7%

3%

## KONTRASTNÍ PÁRY

WCAG 2.2

INKOUST NA PAPÍŘE

17.4

AAA

PAPÍR NA INKOUSTU

17.4

AAA

ŠEDÁ 600 NA PAPÍŘE

6.2

AA

BÍLÁ NA AKCENTU

3.3

JEN VELKÝ TEXT

# Titulky



Švýcarský neogrotesk pro nadpisy a jméno, s uzavřenou kresbou a vysokou střední výškou. Sázejte ho velký a těsný, pod 20 px předává slovo textovému písmu.

OVERUSED GROTESK — 300 – 600

Aa

PRAVIDLA — 3

### Vodorovná zakončení

Písmena C, G, S i číslice končí vodorovným řezem, takže těsný nadpis drží rovinu s linkami mřížky.

### Velké a těsné

Prostrkání −3 % od 32 px výš, pod tím −1 %. Nikdy menší než 20 px.

### Polotučný řez patří jménu

Nadpisy jsou v řezu medium. Polotučný zůstává jménu, aby bylo na listu vždy nejtěžší.

ŠKÁLA — VELIKOST / ŘÁDKOVÁNÍ

| | | |
|---|---|---|
| DISPLAY | Začněte písmem | 72 / 72 |
| H1 | Začněte písmem a mřížkou | 48 / 56 |
| H2 | Začněte písmem a mřížkou, pak přidávejte zbytek | 32 / 40 |
| H3 | Začněte písmem a mřížkou, pak přidávejte logo a zbytek | 20 / 24 |

ZKOUŠEČKA PÍSMA — 56 PX · 500

## Vlasové linky, mřížky a kapka barvy

VELIKOST — ŘEZ

| ŘEZY | | 4 |
|---|---|---|
| LIGHT | Začněte písmem | 300 |
| REGULAR | Začněte písmem | 400 |
| MEDIUM | Začněte písmem | 500 |
| SEMIBOLD | Začněte písmem | 600 |

# Text

HANKEN GROTESK · 300 – 600

Prostý grotesk na všechno, co čtete, od perexu po drobné písmo. Otevřené vnitřní tvary a rovnoměrný tah, takže obstojí i na nenatíraném papíře a ve 14 px se nic nezalije.

| HANKEN GROTESK | 300 – 600 |
|---|---|

Aa

a e g R 3 7 & ?

| SAZBA | 16 / 24 · 60–75 ZNAKŮ |
|---|---|

Manuál se čte jako kdysi prospekt: na délku paže, list po listu, často vytištěný. Textové písmo proto dělá tichou práci. Sází perex i text, popisky i drobné písmo a nikdy nesoupeří s nadpisy nad sebou. Řádky mají 60 až 75 znaků, odstavce dělí mezera místo odsazení a pravý okraj zůstává volný.

Drobné písmo se sází 14 / 24 druhou barvou, na poznámky a na popisky pod obrázkem.

| ŠKÁLA | | VELIKOST / ŘÁDKOVÁNÍ |
|---|---|---|
| PEREX | Začněte písmem a mřížkou, pak přidávejte logo, ikony a obrázky. | 20 / 32 |
| TEXT | Začněte písmem a mřížkou, pak přidávejte logo, ikony a obrázky, jakmile je klient má. | 16 / 24 |
| DROBNÉ | Začněte písmem a mřížkou, pak přidávejte logo, ikony a obrázky, jakmile je klient má. | 14 / 24 |

| BARVA | TIŠTĚNÉ, NE VYKRESLENÉ |
|---|---|

## Nárůst bodu

Každé písmeno nese stopu rozpití, jako barva na nenatíraném papíře: o vlas těžší než samo písmo. PDF zůstává čisté, tiskárna přidá svou.

## Papír

List nese strukturu papíru, která se s ním zvětšuje: tmavá zrnka na papíře, světlá v barvě, která vlákna nikdy úplně nezakryje.

| ŘEZY | | 4 |
|---|---|---|
| LIGHT | Začněte písmem | 300 |
| REGULAR | Začněte písmem | 400 |
| MEDIUM | Začněte písmem | 500 |
| SEMIBOLD | Začněte písmem | 600 |

# Mono



Azeret Mono na všechno, co měříte: popisky, hodnoty a kód, jako písmo na výkresu. Courier Prime, v kurzívě jako napsaná poznámka, pro jediný řádek na listu, který má vystoupit.

AZERET MONO — 300 – 400

Aa

i l m W O 1 { }

COURIER PRIME — 400 · ITALIC

*Aa*

*i l m W O 1 { }*

ZVÝRAZNĚNÍ — JEDNOU NA LIST

*Začněte písmem.*

### Zvláštní písmo

Jeden řádek, citát nebo poznámka na okraji, jako když prospekt vysázel jeden řádek vlastním písmem. Nikdy souvislý text, nikdy čísla.

POPIS — 2 ŠABLONY · 1 VELIKOST

| | | |
|---|---|---|
| POPISEK | ZAČNĚTE PÍSMEM A MŘÍŽKOU | 300 · 12 / 16 |
| HODNOTA | #FF4A1C · 1440 × 900 · 8 px | 300 · 12 / 24 |
| KÓD | --accent: #ff4a1c; | 300 · 12 / 24 |

# Mřížka

JEDNOTKA 8 PX

Dvanáct sloupců na desktopu, čtyři na telefonu. Linky za touto stránkou jsou samotná mřížka, takže je vidět všechno, co z ní vybočuje.

## SLOUPCE

12 × PLYNULE · MEZERA 24 · OKRAJ 48



## ROZESTUPY

× 8 PX

| | |
|---|---|
| S-1 | 8 |
| S-2 | 16 |
| S-3 | 24 |
| S-5 | 40 |
| S-8 | 64 |
| S-12 | 96 |
| S-16 | 128 |

## ZLOMY

MIN. ŠÍŘKA

| NÁZEV | SLOUPCE | MEZERA | ŠÍŘKA |
|---|---|---|---|
| Telefon | 4 | 16 | 0 |
| Tablet | 12 | 16 | 720 |
| Desktop | 12 | 24 | 1024 |
| Široký | 12 | 24 | 1440 |

Nad 1440 obsah už neroste. Linky pokračují až k okraji obrazovky.

# Ikony

BEZ IKON

Bez sady ikon práci odvádí popisky a číslice. Neproporcionální verzálky ve čtvercové buňce, nikdy vypůjčená sada ikon.


BUŇKY S GLYFY


AZERET MONO 400


| → | ? | + | ≡ | ↓ | @ | 01 | × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŠIPKA | HLEDAT | PŘIDAT | MENU | STÁHNOUT | POŠTA | KROK | ZAVŘÍT |


SKICOVÉ TVARY

VŽDY K DISPOZICI











# Obrazy




Dokud nejsou fotky, je každé místo pro obrázek rýsovací rámeček: světle šedá plocha, přeškrtnutá z rohu do rohu, popsaná svým poměrem.









Ořez na mřížku




Nenaklánět ani nekosit




Šedá, nanejvýš jeden akcent




Žádné tónování ani stíny

# Komponenty

Vlasové linky místo rámečků, výrazná tlačítka pro akce a akcent schovaný pro jedinou věc, kterou po vás obrazovka chce.

## TLAČÍTKA

48 / 32 PX

Primární | Sekundární | Terciární

Malé | Malé | Neaktivní

PŘEHLED | AKTIVITA | SOUBORY | NASTAVENÍ

## ŠTÍTKY A ZAŠKRTÁVÁTKA

24 PX

VYBRÁNO | WEB | APLIKACE | TISK

- [x] Logo
- [x] Ikony
- [ ] Obrazy

## POLE

JEN PODTRŽENÍ

JMÉNO


Vaše jméno

E-MAIL · CHYBÍ @

hello.example.com

## KARTY

HORNÍ LINKA, BEZ RÁMEČKU



### Případová studie

Krátké shrnutí nanejvýš na dva řádky.



### Poznámky k vydání

Co se mění a proč na tom záleží.

## TOKENY

CSS/SYSTEM.CSS


| TOKEN | HODNOTA | POUŽITÍ | TMAVÝ |
|---|---|---|---|
| --paper | #F4F4F1 | Pozadí stránky | #111110 |
| --ink | #111111 | Text, linky, primární výplně | #EEEEEA |
| --ink-3 | #9A9A96 | Popisky, poznámky | #6B6B67 |
| --fill | #E6E6E2 | Rýsovací rámečky, kostry | #222220 |
| --accent | #FF4A1C | Jedna věc na obrazovku | #FF4A1C |

# Aplikace



Čtyři stavy, které každá aplikace potřebuje dřív než cokoli jiného: uvítání, prázdný seznam, čekání a chyba.

01 · UVÍTÁNÍ




## Všechno na jednom místě

Vaše soubory, tokeny i manuál, vždy v souladu.

Začít

02 · PRÁZDNO



## Zatím tu nic není

Tady se zobrazují vaše projekty. Začněte prvním.

Přidat projekt

03 · NAČÍTÁNÍ



04 · CHYBA

CHYBA · E-104

## Nedaří se spojit se serverem

Zkontrolujte připojení a zkuste to znovu. Změny jsou uložené v telefonu.


Zkusit znovu

# Pohyb




Věci přijíždějí rychle a usazují se s cvaknutím, jako dobrý přepínač. Jedna křivka na většinu pohybu, aretace na všechno, co se přepíná, a pružina na všechno, co táhnete.

## STANDARD 240 MS




cubic-bezier(.2, .7, .1, 1)

## PŘÍCHOD 400 MS




cubic-bezier(0, 0, .2, 1)

## ARETACE 320 MS



O 3 % za doraz, pak zpět

## PRUŽINA ≈ 560 MS



tuhost 320 · tlumení 22

# Tón

Pište tak, jak stránka vypadá: krátce, prostě, nic, co nenese váhu.
Řekněte, co se děje a co dělat dál.

### Prostá slova

„Použít“, ne „využít potenciál“. „Poslat“, ne „podat“. Když slovo potřebuje nápovědu, vyberte jiné.

### Velké jen první písmeno

Nadpisy, tlačítka i popisky začínají jedním velkým písmenem. Verzálky mají jen neproporcionální popisky.

### Slovesa na tlačítkách

Tlačítko říká, co dělá: „Stáhnout soubory“, nikdy „OK“ ani „Klikněte sem“.

PŘEPISY

PŘED → PO

PŘED

~~Jejda! Něco se pokazilo. Zkuste to prosím později.~~

PO

Nedaří se spojit se serverem. Změny jsou uložené, zkuste to za minutu znovu.

PŘED

~~Odemkněte ještě dnes sílu bezešvé synergie značky.~~

PO

Web, aplikace i plakáty vypadají jako jedna značka.


# Marketing



Myšlenka obálky v každé velikosti: jeden velký řádek písma, popisek v rohu a akcent na jedné věci.




PŘÍSPĚVEK · 1:1 · 1080 × 1080




STORY · 9:16 · 1080 × 1920




NÁHLED ODKAZU · 1,91:1 · 1200 × 630

## Značku stavíte jednou, používáte všude

Stáhnout soubory

LEADERBOARD · 728 × 90


# Tisk



Vizitky a hlavičkové papíry používají stejnou mřížku, převedenou na milimetry. Nenatíraný papír, jedna barva a akcent.

## VIZITKA

85 × 55 MM









Líc inkoustem na nenatíranou bílou, rub celý v inkoustu. Jméno je jediný řádek větší než 12 pt.

## HLAVIČKOVÝ PAPÍR

A4 · 210 × 297 MM



# Soubory

Všechno z těchto stránek jako soubory z jednoho skriptu. Předáváte odkaz a logo e-mailem už nikdy neposíláte.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Balík loga**<br>SVG, PNG a PDF, všechny sestavy, s ochrannou zónou | ZIP | 2,4 MB | Stáhnout |
| **Design tokeny**<br>Barvy, písmo a rozestupy jako proměnné CSS a JSON | CSS · JSON | 8 KB | Stáhnout |
| **Písma**<br>Overused Grotesk, Hanken Grotesk, Azeret Mono a Courier Prime, všechna pod licencí OFL | TTF · WOFF2 | 1,1 MB | Stáhnout |
| **Tento manuál**<br>Celý manuál v jednom souboru, s vloženými písmy | PDF · HTML | 8,5 MB | Stáhnout |

# Servis



Stránky, které nikdo nenavrhuje. Mají stejnou mřížku i stejný hlas a vždy nabízejí cestu zpět.


NENALEZENO — 404.HTML

# 404

Tato stránka se přesunula nebo nikdy neexistovala. Obálka je dobré místo, kde začít znovu.

Zpět na obálku

FAVIKONA — FAVICON.SVG · MŘÍŽKA 32



ZMĚNY — OD NEJNOVĚJŠÍCH

| | |
|---|---|
| 1.0 | První vydání. Listy 00 až 18, přepínače s/bez, světlý a tmavý režim, PDF pro každý jazyk. |
| 0.2 | Listy jako kreslicí plátna na jedné ploše, zástupné obrázky kreslené jako výkres, čeština. |
| 0.1 | Tokeny, 8px mřížka a vodicí linky. |

PRAVIDLA — SVĚTLÉ I TMAVÉ ZÁLOŽKY

## Značka v černém kruhu

Kruh v akcentu, tečka značky, a čtverec bílý, na kotouči v inkoustu. Kotouč ji nese na světlých i tmavých záložkách, takže se ikona nikdy neřídí motivem systému.

## Opticky na středu

Značka je v mřížce 32 vysoká 12 jednotek a široká 24, tak velká, jak kotouč s rovnoměrným okrajem dovolí, a sedí o 3 % své šířky vlevo od středu, stejně jako samotná značka všude jinde.