System.

OD VERZÁLKOVÉ VÝŠKY K ÚČAŘÍ

OVERUSED GROTESK 600 · PROSTRKÁNÍ −3 %

MANUÁL ZNAČKY A PRODUKTU

Písmo, mřížka, barvy a komponenty, jednou popsané pro značku i produkt a připravené pro každého, kdo na nich bude stavět dál.

WEB · APLIKACE · PÍSMO · MARKETING

LISTY 00 AŽ 18

00 SYSTEM · VYDÁNÍ 1.0 · OFSET, ČERNÁ A JEDNA PŘÍMÁ BARVA, NENATÍRANÝ PAPÍR 120 G/M²

Obsah

Každý list je volitelný. Co klient nedodává, vypněte, a manuál místo prázdného místa sahá po písmu a mřížce.

02	Landing	WEB
03	Logo	IDENTITA
04	Barva	IDENTITA
05	Titulky	IDENTITA
06	Text	IDENTITA
07	Mono	IDENTITA
08	Mřížka	ROZVRŽENÍ
09	Ikony	IDENTITA
10	Obrazy	IDENTITA
11	Komponenty	PRODUKT
12	Aplikace	PRODUKT
13	Pohyb	PRODUKT
14	Tón	PSANÍ
15	Marketing	MÉDIA
16	Tisk	MÉDIA
17	Soubory	SOUBORY
18	Servis	WEB
00	Obálka	↑

S / BEZ

VOLÍ SE PŘI NASTAVENÍ

Logo	S BEZ
Sada ikon	S BEZ
Obrazy	S BEZ

NÁHRADY

NIKDY PRÁZDNÉ MÍSTO

Každý přepínač přepíná své listy mezi podklady klienta a náhradou šablony: typografický logotyp místo loga, buňky s glyfy místo ikon a rýsovací rámečky místo obrázků.

Landing

Jeden sloupec argumentů: titulek, který říká, o co jde, jedna akce a pak tři důvody. Linky mřížky za ním běží dál.

SYSTEM.EXAMPLE

System.

PRODUKT CENÍK DOKUMENTACE


Přihlásit

Značku stavíte jednou, používáte všude

Písmo, mřížka a barva tvoří jeden systém, takže web, aplikace i plakáty vypadají příbuzně.

Stáhnout soubory

Číst manuál



Jeden zdroj

Tokeny žijí v jednom souboru. Změna akcentu tam mění všechny listy.

Funguje bez podkladů

Logo ani ikony zatím nejsou? Identitu do té doby nese písmo a mřížka.

Dodává se jako soubory


Loga, tokeny i tisková PDF vznikají jedním skriptem, rovnou k odeslání.

Logo

Značka je kruh a čtverec stejné výšky. Kolem loga držte volnou polovinu výšky značky a za názvem dvě třetiny, aby otevřený konec slova vyvažoval značku.

KONSTRUKCE

R = 1 JEDNOTKA




OCHRANNÁ ZÓNA

1/2 A 2/3 VÝŠKY ZNAČKY



OPTICKÝ STŘED

POSUN 7,2 = 3 % ŠÍŘKY



PROČ

SAMOTNÁ ZNAČKA

Čtverec je těžší

Má 14 400 jednotek² proti 11 310 u kruhu, takže těžiště značky leží na 127,2 z jejích 240, ne na 120.

Posun o 7,2 doleva

Kdekoli značka stojí sama a na středu, na úvodní obrazovce, v ikonách aplikací a avatarech, posuňte ji o 3 % šířky doleva, aby váha padala do středu.

Ne v sestavách

Vedle názvu ji vyvažuje slovo. Sestavy se místo toho zarovnávají podle ochranné zóny.

SESTAVY

ZNAČKA MIN. 24 PX


A **Základní.** Inkoust na papíře. Používejte všude, kde to jde.

B **Na výšku.** Pro čtvercové a úzké formáty, avatary a samolepky.

C **Na inkoustu.** Papír na barvě inkoustu, pro tmavé obrazovky a rub vizitek.

D **Inverzní.** Bílá na akcentu, nanejvýš jednou na dvoustranu.

E **Jen značka.** Když už je název na obrazovce, a pod 120 px šířky sestavy.



Barva

Práci odvádí papír, inkoust a tři šedé. Akcent je kapka: jedno klíčové slovo, jeden aktivní stav, jedna tečka.

Papír

HEX	#F4F4F1
RGB	244 244 241
CMYK	0 0 1 4

Inkoust

HEX	#111111
RGB	17 17 17
CMYK	0 0 0 93

Šedá 600

HEX	#5C5C5A
RGB	92 92 90
CMYK	0 0 2 64

Šedá 400

HEX	#9A9A96
RGB	154 154 150
CMYK	0 0 3 40

Šedá 100

HEX	#E6E6E2
RGB	230 230 226
CMYK	0 0 2 10

Akcent

HEX	#FF4A1C
RGB	255 74 28
CMYK	0 71 89 0

POMĚR

NA STRÁNKU, PODLE PLOCHY



PAPÍR 60 %

INKOUST 22 %

8%

7%

3%

KONTRASTNÍ PÁRY

WCAG 2.2

INKOUST NA PAPÍŘE

17.4

AAA

PAPÍR NA INKOUSTU

17.4

AAA

ŠEDÁ 600 NA PAPÍŘE

6.2

AA

BÍLÁ NA AKCENTU

3.3

JEN VELKÝ TEXT

Titulky

Švýcarský neogrotesk pro nadpisy a jméno, s uzavřenou kresbou a vysokou střední výškou. Sázejte ho velký a těsný, pod 20 px předává slovo textovému písmu.

OVERUSED GROTESK — 300 – 600

Aa

PRAVIDLA — 3

Vodorovná zakončení

Písmena C, G, S i číslice končí vodorovným řezem, takže těsný nadpis drží rovinu s linkami mřížky.

Velké a těsné

Prostrkání −3 % od 32 px výš, pod tím −1 %. Nikdy menší než 20 px.

Polotučný řez patří jménu

Nadpisy jsou v řezu medium. Polotučný zůstává jménu, aby bylo na listu vždy nejtěžší.

ŠKÁLA — VELIKOST / ŘÁDKOVÁNÍ

DISPLAY	Začněte písmem	72 / 72
H1	Začněte písmem a mřížkou	48 / 56
H2	Začněte písmem a mřížkou, pak přidávejte zbytek	32 / 40
H3	Začněte písmem a mřížkou, pak přidávejte logo a zbytek	20 / 24

ZKOUŠEČKA PÍSMA — 56 PX · 500

Vlasové linky, mřížky a kapka barvy

VELIKOST — ŘEZ

ŘEZY — 4

LIGHT	Začněte písmem	300
REGULAR	Začněte písmem	400
MEDIUM	Začněte písmem	500
SEMIBOLD	Začněte písmem	600

Text

HANKEN GROTESK · 300 – 600

Prostý grotesk na všechno, co čtete, od perexu po drobné písmo. Otevřené vnitřní tvary a rovnoměrný tah, takže obstojí i na nenatíraném papíře a ve 14 px se nic nezalije.

HANKEN GROTESK	300 – 600

Aa

a e g R 3 7 & ?

SAZBA	16 / 24 · 60–75 ZNAKŮ

Manuál se čte jako kdysi prospekt: na délku paže, list po listu, často vytištěný. Textové písmo proto dělá tichou práci. Sází perex i text, popisky i drobné písmo a nikdy nesoupeří s nadpisy nad sebou. Řádky mají 60 až 75 znaků, odstavce dělí mezera místo odsazení a pravý okraj zůstává volný.

Drobné písmo se sází 14 / 24 druhou barvou, na poznámky a na popisky pod obrázkem.

ŠKÁLA	VELIKOST / ŘÁDKOVÁNÍ
PEREX	Začněte písmem a mřížkou, pak přidávejte logo, ikony a obrázky. 20 / 32
TEXT	Začněte písmem a mřížkou, pak přidávejte logo, ikony a obrázky, jakmile je klient má. 16 / 24
DROBNÉ	Začněte písmem a mřížkou, pak přidávejte logo, ikony a obrázky, jakmile je klient má. 14 / 24

BARVA	TIŠTĚNÉ, NE VYKRESLENÉ

Nárůst bodu

Každé písmeno nese stopu rozpití, jako barva na nenatíraném papíře: o vlas těžší než samo písmo. PDF zůstává čisté, tiskárna přidá svou.

Papír

List nese strukturu papíru, která se s ním zvětšuje: tmavá zrnka na papíře, světlá v barvě, která vlákna nikdy úplně nezakryje.

ŘEZY	4
LIGHT	Začněte písmem 300
REGULAR	Začněte písmem 400
MEDIUM	Začněte písmem 500
SEMIBOLD	Začněte písmem 600

Mono

Azeret Mono na všechno, co měříte: popisky, hodnoty a kód, jako písmo na výkresu. Courier Prime, v kurzívě jako napsaná poznámka, pro jediný řádek na listu, který má vystoupit.

AZERET MONO — 300 – 400

Aa

i l m W O 1 { }

COURIER PRIME — 400 · ITALIC

Aa

i l m W O 1 { }

ZVÝRAZNĚNÍ — JEDNOU NA LIST

Začněte písmem.

Zvláštní písmo

Jeden řádek, citát nebo poznámka na okraji, jako když prospekt vysázel jeden řádek vlastním písmem. Nikdy souvislý text, nikdy čísla.

POPIS — 2 ŠABLONY · 1 VELIKOST


POPISEK	ZAČNĚTE PÍSMEM A MŘÍŽKOU	300 · 12 / 16
HODNOTA	#FF4A1C · 1440 × 900 · 8 px	300 · 12 / 24
KÓD	--accent: #ff4a1c;	300 · 12 / 24

Mřížka

Dvanáct sloupců na desktopu, čtyři na telefonu. Linky za touto stránkou jsou samotná mřížka, takže je vidět všechno, co z ní vybočuje.

SLOUPCE

12 × PLYNULE · MEZERA 24 · OKRAJ 48



ROZESTUPY × 8 PX

S-1	8
S-2	16
S-3	24
S-5	40
S-8	64
S-12	96
S-16	128

ZLOMY MIN. ŠÍŘKA

NÁZEV	SLOUPCE	MEZERA	ŠÍŘKA
Telefon	4	16	0
Tablet	12	16	720
Desktop	12	24	1024
Široký	12	24	1440


Nad 1440 obsah už neroste. Linky pokračují až k okraji obrazovky.

Ikony


S IKONAMI

Ikony se kreslí v mřížce 24 jedinou vlasovou linkou 1 px, s otevřenými konci a bez výplní, takže ladí s linkami.


ANATOMIE — MŘÍŽKA 24





SADA — TAH 1 PX · ODSAZENÍ 2 PX




SKICOVÉ TVARY — VŽDY K DISPOZICI










Obrazy


Obrázky jsou šedé, ploché a tiché. Akcent smí být v obrázku jednou, na tom, o čem obrázek je.




ŠEDÁ PLOCHA · 16:9 · AKCENT JEDNOU




ŠEDÁ PLOCHA · 4:5 · PŘEDMĚT




Ořez na mřížku



Nenaklánět ani nekosit



Šedá, nanejvýš jeden akcent



Žádné tónování ani stíny

Komponenty

Vlasové linky místo rámečků, výrazná tlačítka pro akce a akcent schovaný pro jedinou věc, kterou po vás obrazovka chce.

TLAČÍTKA

48 / 32 PX

Primární | Sekundární | Terciární

Malé | Malé | Neaktivní

ŠTÍTKY A ZAŠKRTÁVÁTKA

24 PX

VYBRÁNO | WEB | APLIKACE | TISK

☑ Logo ☑ Ikony ☐ Obrazy

POLE

JEN PODTRŽENÍ

JMÉNO


Vaše jméno

E-MAIL · CHYBÍ @

hello.example.com


KARTY

HORNÍ LINKA, BEZ RÁMEČKU



Případová studie

Krátké shrnutí nanejvýš na dva řádky.



Poznámky k vydání

Co se mění a proč na tom záleží.

TOKENY


CSS/SYSTEM.CSS

TOKEN	HODNOTA	POUŽITÍ	TMAVÝ
--paper	#F4F4F1	Pozadí stránky	#111110
--ink	#111111	Text, linky, primární výplně	#EEEEEA
--ink-3	#9A9A96	Popisky, poznámky	#6B6B67
--fill	#E6E6E2	Rýsovací rámečky, kostry	#222220
--accent	#FF4A1C	Jedna věc na obrazovku	#FF4A1C

Aplikace

Čtyři stavy, které každá aplikace potřebuje dřív než cokoli jiného: uvítání, prázdný seznam, čekání a chyba.

01 · UVÍTÁNÍ




Všechno na jednom místě

Vaše soubory, tokeny i manuál, vždy v souladu.

Začít

02 · PRÁZDNO




Zatím tu nic není

Tady se zobrazují vaše projekty. Začněte prvním.

Přidat projekt

03 · NAČÍTÁNÍ





04 · CHYBA

CHYBA · E-104

Nedaří se spojit se serverem


Zkontrolujte připojení a zkuste to znovu. Změny jsou uložené v telefonu.

Zkusit znovu

Pohyb


Věci přijíždějí rychle a usazují se s cvaknutím, jako dobrý přepínač. Jedna křivka na většinu pohybu, aretace na všechno, co se přepíná, a pružina na všechno, co táhnete.

STANDARD 240 MS




cubic-bezier(.2, .7, .1, 1)

PŘÍCHOD 400 MS




cubic-bezier(0, 0, .2, 1)

ARETACE 320 MS



O 3 % za doraz, pak zpět

PRUŽINA ≈ 560 MS



tuhost 320 · tlumení 22

Tón

Pište tak, jak stránka vypadá: krátce, prostě, nic, co nenese váhu.
Řekněte, co se děje a co dělat dál.

Prostá slova

„Použít“, ne „využít potenciál“. „Poslat“, ne „podat“. Když slovo potřebuje nápovědu, vyberte jiné.

Velké jen první písmeno

Nadpisy, tlačítka i popisky začínají jedním velkým písmenem. Verzálky mají jen neproporcionální popisky.

Slovesa na tlačítkách

Tlačítko říká, co dělá: „Stáhnout soubory“, nikdy „OK“ ani „Klikněte sem“.

PŘEPISY

PŘED → PO

PŘED

~~Jejda! Něco se pokazilo. Zkuste to prosím později.~~

PO

Nedaří se spojit se serverem. Změny jsou uložené, zkuste to za minutu znovu.

PŘED

~~Odemkněte ještě dnes sílu bezešvé synergie značky.~~

PO


Web, aplikace i plakáty vypadají jako jedna značka.

Marketing

Myšlenka obálky v každé velikosti: jeden velký řádek písma, popisek v rohu a akcent na jedné věci.



PŘÍSPĚVEK · 1:1 · 1080 × 1080



STORY · 9:16 · 1080 × 1920



NÁHLED ODKAZU · 1,91:1 · 1200 × 630

Značku stavíte jednou, používáte všude

Stáhnout soubory


LEADERBOARD · 728 × 90

Tisk

Vizitky a hlavičkové papíry používají stejnou mřížku, převedenou na milimetry. Nenatíraný papír, jedna barva a akcent.

VIZITKA

85 × 55 MM







Líc inkoustem na nenatíranou bílou, rub celý v inkoustu. Jméno je jediný řádek větší než 12 pt.

HLAVIČKOVÝ PAPÍR

A4 · 210 × 297 MM





Soubory

Všechno z těchto stránek jako soubory z jednoho skriptu. Předáváte odkaz a logo e-mailem už nikdy neposíláte.

Balík loga SVG, PNG a PDF, všechny sestavy, s ochrannou zónou	ZIP	2,4 MB	Stáhnout
Design tokeny Barvy, písmo a rozestupy jako proměnné CSS a JSON	CSS · JSON	8 KB	Stáhnout
Písma Overused Grotesk, Hanken Grotesk, Azeret Mono a Courier Prime, všechna pod licencí OFL	TTF · WOFF2	1,1 MB	Stáhnout
Tento manuál Celý manuál v jednom souboru, s vloženými písmy	PDF · HTML	8,5 MB	Stáhnout

Servis

Stránky, které nikdo nenavrhuje. Mají stejnou mřížku i stejný hlas a vždy nabízejí cestu zpět.


NENALEZENO — 404.HTML

404

Tato stránka se přesunula nebo nikdy neexistovala. Obálka je dobré místo, kde začít znovu.

Zpět na obálku

FAVIKONA — FAVICON.SVG · MŘÍŽKA 32



ZMĚNY — OD NEJNOVĚJŠÍCH

1.0	První vydání. Listy 00 až 18, přepínače s/bez, světlý a tmavý režim.
0.2	Ferrofluidní navigace, rýsovací rámečky a šedý styl ilustrací.
0.1	Tokeny, 8px mřížka a nekonečné linky.

PRAVIDLA — SVĚTLÉ I TMAVÉ ZÁLOŽKY

Značka v černém kruhu

Kruh v akcentu, tečka značky, a čtverec bílý, na kotouči v inkoustu. Kotouč ji nese na světlých i tmavých záložkách, takže se ikona nikdy neřídí motivem systému.

Opticky na středu

Značka je v mřížce 32 vysoká 12 jednotek a široká 24, tak velká, jak kotouč s rovnoměrným okrajem dovolí, a sedí o 3 % své šířky vlevo od středu, stejně jako samotná značka všude jinde.