



Scripture
App Builder

**Utilisation d'aeneas pour la
synchronisation audio-texte**



Scripture App Builder: Utilisation d'aeneas pour la synchronisation audio-texte

© 2025, SIL Global

*Dernière mise à jour: 19 décembre 2025
Version SAB 13.3.2*

Vous êtes libre d'imprimer ce manuel pour un usage personnel et pour des ateliers de formation.

La dernière version est disponible à l'adresse
<http://software.sil.org/scriptureappbuilder/resources/>

et dans le menu Aide de Scripture App Builder.

Table des matières

1. Introduction.....	6
1.1. <i>Qu'est-ce qu'aeneas?.....</i>	<i>6</i>
1.2. <i>Cela fonctionnera-t-il avec notre langue ?.....</i>	<i>7</i>
1.3. <i>Combien de temps cela prend-il?.....</i>	<i>7</i>
1.4. <i>Comment exécuter aeneas?.....</i>	<i>7</i>
2. Installation sur Windows.....	8
3. Installation sur Linux.....	10
4. Utilisation d'aeneas dans Scripture App Builder.....	10
4.1. <i>Préparation de vos fichiers audio.....</i>	<i>10</i>
4.2. <i>Exécution de l'assistant de synchronisation audio.....</i>	<i>11</i>
4.2.1. <i>Parcourir l'assistant de synchronisation.....</i>	<i>12</i>
4.3. <i>Dépannage.....</i>	<i>17</i>
4.4. <i>Visualisation et test des fichiers de synchronisation créés par aeneas.....</i>	<i>17</i>
4.5. <i>Ajustez les fichiers de synchronisation à l'aide de la fonction d'Aperçu audio..</i>	<i>17</i>
4.6. <i>Ajustez les fichiers de synchronisation à l'aide de la visionneuse Peaufiner les timings.....</i>	<i>18</i>
4.7. <i>Raccourcis clavier lors d'un peaufinage.....</i>	<i>21</i>
4.8. <i>Envoi de fichiers de synchronisation à d'autres personnes.....</i>	<i>22</i>
4.9. <i>Peaufinez les fichiers de synchronisation à l'aide d'Audacity.....</i>	<i>23</i>
5. Ajouter des voix à eSpeak.....	23

Remerciements

Merci beaucoup à Alberto Pettarin, Italie, pour tout son travail de développement d'aeneas et pour l'avoir rendu disponible gratuitement pour une utilisation dans la synchronisation du texte et de l'audio dans le monde entier.

Site Web: <https://github.com/readbeyond/aeneas/#aeneas>

Ces instructions ont été écrites à l'aide d'aeneas 1.7.2, publié le 09 mars 2017.

Merci à Firat Özdemir d'avoir inventé la fonction **Fine Tuning**, dont une version modifiée est intégrée à Scripture App Builder.

Site Web: <https://github.com/ozdefir/finetuneas>

Merci à Daniel Bair pour son travail sur l'installateur Windows pour aeneas.

Site Web: <https://github.com/sillsdev/aeneas-installer>

Comment utiliser ce manuel

Ce guide comprend des notes et des conseils pour vous aider à tirer le meilleur parti du logiciel. Les conseils et les notes apparaîtront comme suit :

Notes:



Chaque page de l'assistant comporte un texte explicatif pour vous aider à choisir les options.

Conseils:



Avant de synchroniser un fichier audio, essayez de l'écouter pour déterminer la durée de l'introduction.

1. Introduction


1.1. Qu'est-ce qu'aeneas?

Aeneas est un outil conçu pour « synchroniser automatiquement l'audio et le texte ». Il prend un fichier audio et une liste de phrases comme entrées. Sa sortie est un fichier de synchronisation, c'est-à-dire le même type de fichier d'étiquettes que vous créeriez manuellement dans Audacity.

La façon dont Aeneas fonctionne consiste à synthétiser chaque phrase à l'aide d'un moteur de synthèse vocale, puis à comparer les fichiers audio synthétisés au fichier audio d'entrée pour trouver les sauts de phrase. Pour ce faire, beaucoup de calculs mathématiques intelligents se déroulent dans les coulisses:

Utilisation de l'algorithme DTW (Dynamic Time Warping) de la bande Sakoe-Chiba pour aligner la représentation des coefficients cepstraux de fréquence Mel (MFCC) de l'onde audio (réelle) donnée et de l'onde audio obtenue en synthétisant les fragments de texte avec un moteur TTS, en remettant finalement l'alignement calculé sur le domaine temporel (réel).¹

Ou pour l'illustrer plus simplement, les phrases synthétisées ...



... sont mappés sur le fichier audio d'entrée pour trouver les sauts de phrase.

Les meilleurs résultats sont obtenus:

- si vous disposez d'un enregistrement clairement parlé,
- si une musique de fond est suffisamment faible pour ne pas confondre le système,
- s'il y a un minimum d'effets sonores ou de pauses dans l'audio,
- si les phrases synthétisées correspondent suffisamment à la façon dont la langue est prononcée.

¹ <https://github.com/readbeyond/aeneas/blob/master/wiki/HOWITWORKS.md>

1.2. Cela fonctionnera-t-il avec notre langue ?

Aeneas produit des fichiers de synchronisation (timing) d'une précision impressionnante pour les langues du monde entier. Nous vous recommandons de l'essayer et de voir à quel point il fonctionne bien pour vos fichiers texte et audio.

Qu'en est-il des caractères spéciaux ou des marques de ton ? Étant donné que le moteur de synthèse vocale s'adapte mieux aux écritures **romaines simples de A à Z**, l'assistant Synchroniser à l'aide d'**aeneas** dans Scripture App Builder dispose d'une page de remplacement de caractères, conçue pour remplacer les caractères spéciaux par des caractères simples (b à b, ε à e, etc.). Il supprime également les accents et les marques de ton. Les algorithmes de comparaison sont suffisamment tolérants pour faire correspondre les phrases même si la prononciation diffère.

Si vous avez une écriture non romaine, vous devrez définir un ensemble de remplacements de caractères, en transcrivant votre écriture non romaine en une simple écriture romaine de A à Z (अ à a, क à ka, उ à u, etc.). Cette approche a déjà été utilisée avec succès pour synchroniser le texte et l'audio pour l'ensemble de la Bible hébraïque. Si vous créez un ensemble de remplacements de caractères supplémentaires qui fonctionnent bien pour votre script et votre langue, veuillez nous le faire savoir afin que nous puissions les ajouter à l'ensemble de remplacements par défaut.

Vous pouvez trouver une sélection de tables de romanisation ici:

<http://www.loc.gov/catdir/cpsa/romansource.html>

1.3. Combien de temps cela prend-il?

Pour une synchronisation typique phrase par phrase, l'exécution d'**aeneas** prend 1 à 2 minutes pour traiter une heure d'audio, et moins d'une heure pour les 27 livres du Nouveau Testament. Les temps réels dépendront de la vitesse de votre ordinateur.

1.4. Comment exécuter aeneas?


Vous devez installer **aeneas** sur votre ordinateur et utiliser l'assistant **Synchroniser à l'aide d'aeneas** dans SAB pour lancer le processus de synchronisation.

Voir la section 2 pour les instructions sur l'installation d'**aeneas** sous Windows, et la section 3 sur l'installation d'**aeneas** sous Linux. C'est particulièrement facile pour les utilisateurs d'Ubuntu puisque **aeneas** est inclus automatiquement dans l'installation de SAB.


2. Installation sur Windows

Pour configurer **aeneas** sur Windows, il y a plusieurs programmes et modules à télécharger et à installer : FFmpeg, eSpeak, Python et aeneas. Ceux-ci peuvent tous être installés avec un seul programme d'installation.

1. Allez à la page de téléchargement sur le site Web de Scripture App Builder <http://software.sil.org/scriptureappbuilder/download/> et téléchargez le dernier programme d'installation d'aeneas pour Windows. Vous le trouverez sous la rubrique Outils de synchronisation audio (**Audio Synchronization Tools**).
2. Le nom du fichier sera quelque chose comme **aeneas-windows-setup-1.7.2.exe**.
3. Double-cliquez sur le fichier que vous avez téléchargé pour démarrer l'assistant d'installation.



4. Suivez les instructions de l'assistant. Vous pouvez accepter toutes les valeurs par défaut.
5. Sur la page **Select Components** (Sélectionner les composants), vous avez besoin de **Full Installation** (l'installation complète) qui doit être sélectionnée par défaut.



6. Sur la page **Ready to Install** (Prêt pour l'installation), cliquez sur **Install** (Installer).

Vous verrez l'assistant exécuter plusieurs installateurs différents : pour FFmpeg, eSpeak, Python. Il installera également trois modules Python.

Avant la fin de l'assistant, vous devriez voir apparaître une boîte de commande pendant quelques secondes qui vérifie l'installation d'aeneas.

```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
[INFO] aeneas OK
[INFO] ffprobe OK
[INFO] ffmpeg OK
[INFO] espeak OK
[INFO] aeneas.tools OK
[INFO] shell encoding OK
[INFO] aeneas.cdtv COMPILED
[INFO] aeneas.cmfcc COMPILED
[INFO] aeneas.cev COMPILED
[INFO] All required dependencies are met and all available Python C extensions are compiled
[INFO] Enjoy running aeneas!

```

Important: Si Scripture App Builder était ouvert pendant que vous installiez aeneas, fermez-le et redémarrez-le pour vous assurer qu'il récupère les modifications apportées à vos paramètres de chemin.

3. Installation sur Linux

Si vous utilisez Ubuntu, le logiciel aeneas est une dépendance obligatoire de Scripture App Builder. Cela signifie qu'aeneas est automatiquement installé ou mis à jour avec Scripture App Builder et que vous n'avez pas besoin de l'installer manuellement.

4. Utilisation d'aeneas dans Scripture App Builder



Aeneas ne gère parfois pas les caractères spéciaux dans les noms de fichiers. Si vous recevez une erreur lors de l'exécution d'Aeneas, assurez-vous que les noms de vos fichiers audio ne contiennent que des lettres anglaises standard de A à Z ou de a à z. Cela signifie que les lettres accentuées comme à ou é ne fonctionneront pas.

Si le chemin d'accès à vos fichiers audio inclut des noms de dossiers contenant des caractères spéciaux, vous risquez également de rencontrer des problèmes.

4.1. Préparation de vos fichiers audio

Comme mentionné précédemment, les meilleurs résultats sont obtenus :

- avec un enregistrement clairement parlé ;
- avec une musique de fond suffisamment basse pour ne pas perturber le système ;
- avec un minimum d'effets sonores ou de pauses dans l'audio ;
- avec des phrases synthétisées qui correspondent suffisamment à la prononciation de la langue.

Vous n'avez peut-être pas le contrôle sur ces éléments, mais la plupart peuvent être corrigés lors du processus de peaufinage.

Pour les enregistrements de textes bibliques, vous aurez besoin d'un fichier audio par chapitre. Il arrive souvent que les enregistrements du premier chapitre d'un livre comportent une introduction plus longue que les chapitres suivants. Ces introductions ne sont généralement pas synchronisées ; vous devrez donc indiquer à aeneas la durée à ignorer au début de l'audio d'un chapitre.



Avant de synchroniser un ensemble de fichiers audio, essayez d'écouter plusieurs livres pour déterminer la durée des introductions. Essayez de déterminer la durée approximative de l'introduction du premier chapitre d'un livre et celle des introductions des chapitres suivants.

4.2. Exécution de l'assistant de synchronisation audio

Vous pouvez exécuter l'assistant de **Synchroniser à l'aide d'aeneas** à partir de cinq endroits dans Scripture App Builder:

1. L'onglet **Fichiers audio** d'un livre ou d'une collection de livres. Sélectionnez une ou plusieurs lignes dans le tableau, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Synchroniser à l'aide d'aeneas**.



Pour sélectionner plusieurs fichiers audio, cliquez sur le nom d'un fichier, maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur les autres fichiers souhaités. Pour sélectionner plusieurs fichiers, cliquez sur le premier, maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez sur le dernier. La sélection devrait être complète. Pour sélectionner tous les fichiers, cliquez sur n'importe quel fichier, puis appuyez sur Ctrl-A.

2. L'onglet **Synchronisation audio** d'une collection de livres. Cliquez sur le bouton **Synchroniser à l'aide d'aeneas**.
3. L'onglet **Synchronisation audio** d'un livre. Cliquez sur le bouton **Synchroniser à l'aide d'aeneas**.
4. L'onglet **Collection de livres** d'une collection de livres. Sélectionnez une ou plusieurs lignes dans le tableau de livres, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Synchroniser à l'aide d'aeneas**.
5. L'arborescence du projet à gauche de l'écran. Faites un clic droit sur un livre ou une collection de livres et sélectionnez **Synchroniser à l'aide d'aeneas**.

Toutes ces sélections de menu devraient lancer l'assistant de synchronisation et produire le même résultat. Suivez les instructions de l'assistant pour configurer la synchronisation.




Pour obtenir les meilleurs résultats initiaux, il est important de savoir la quantité d'audio à sauter au début du fichier (le cas échéant) avant que l'audio du texte des Écritures ne démarre réellement. Essayez simplement d'écouter le premier chapitre d'un livre et expérimentez le début de la valeur audio. Faites ensuite de même avec le deuxième chapitre. Si les valeurs semblent correctes, synchronisez tous les autres chapitres en une seule fois, en utilisant les valeurs que vous avez déterminées.

Pour les utilisateurs de Windows, si l'assistant demande « Où avez-vous installé aeneas ? », veuillez suivre les [instructions d'installation](#).

4.2.1. Parcourir l'assistant de synchronisation

1. Voix

Il s'agit de la voix utilisée par eSpeak pour la synthèse vocale. Choisissez le code de langue correspondant le mieux à votre langue cible. L'espéranto est le choix par défaut, une langue phonétique qui fonctionne très bien avec de nombreuses langues. Si vous ne trouvez pas d'autre langue proche de la vôtre dans la liste, essayez l'espéranto.



Synchronisation audio à l'aide d'aeneas

Voix
Préciser la voix à utiliser pour la synthèse du texte

Quelle voix eSpeak voulez-vous utiliser pour la synchronisation ? Pour les meilleurs résultats, choisissez une voix qui correspond bien à la langue de l'audio.

Identifiant de langue

Conseil : L'espéranto (eo) est souvent un bon choix puisque son orthographe est phonologique. Chaque lettre représente un seul phonème. Un autre bon choix pour des langues bantoues en Afrique est le swahili (sw).

< Précédent Suivant Annuler

2. Remplacements de caractères

Si votre langue comporte des caractères non alphanumériques (y compris des caractères accentués), vous obtiendrez de meilleurs résultats en fournissant à aeneas un ensemble de remplacements de caractères. Certains remplacements sont fournis par défaut, mais en expérimentant avec le processus de synchronisation, vous constaterez peut-être qu'il est nécessaire d'en ajouter ou d'en supprimer. Pour les langues non romaines, vous pouvez remplacer les caractères par des lettres romaines ou transcrire temporairement votre texte en caractères romains pour la synchronisation. Dans tous les cas, la synchronisation devrait rester correcte.

 Synchronisation audio à l'aide d'aneas

Remplacer des caractères
 Préciser les caractères à remplacer pour améliorer la voix

Si le texte contient des caractères spéciaux qui ne sont pas reconnus par la voix eSpeak, vous aurez des meilleurs résultats de la synchronisation s'ils sont remplacés par des caractères a-z.

Rechercher	Caractère	Remplacer
à	LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE	a
á	LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE	a
ß	LATIN SMALL LETTER B WITH HOOK	b
ß	LATIN CAPITAL LETTER B WITH HOOK	B
đ	LATIN SMALL LETTER D WITH HOOK	d
Đ	LATIN CAPITAL LETTER D WITH HOOK	D
è	LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE	e
é	LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE	e
É	LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE	E

Ajouter...
 Modifier...
 Supprimer
 Réinitialiser...
 Essayer...

< Précédent Suivant Annuler

3. Début de l'audio

Les fichiers audio des Écritures contiennent généralement le nom du livre, le numéro du chapitre et parfois quelques informations d'introduction avant le début du texte biblique. Il est généralement déconseillé de synchroniser et de surligner ces parties du texte. Vous devrez donc indiquer à aneas le nombre de secondes d'audio à ignorer au début du fichier audio. S'il n'y a pas d'introduction audio, choisissez l'option 1 : **Non, il n'y a aucune section à ignorer dans ces fichiers.**

L'option 2 est peu fiable, nous vous recommandons donc d'utiliser l'option 3 si vous avez de l'audio à ignorer. Consultez la section « [Préparation de vos fichiers audio](#) » pour savoir comment déterminer la durée du premier chapitre et des autres chapitres à ignorer. Vous pouvez également commencer par une valeur de 7 secondes pour le premier chapitre et de 4 secondes pour les autres chapitres. Vous pouvez tester plusieurs fichiers pour vérifier la précision de cette valeur avant de synchroniser un livre ou un ensemble de livres.

 Synchronisation audio à l'aide d'aneas

Début de l'audio
 Préciser s'il faut ignorer le début du fichier audio

Faut-il ignorer quelques secondes au début du fichier audio, par exemple où le livre et chapitre sont annoncés ?

☐ Non, il n'y a pas de partie à ignorer dans ces fichiers

☐ Oui, détectez le nombre de secondes automatiquement

Premier chapitre : Minimum Maximum
 Autres chapitres : Minimum Maximum

☒ Oui, ignorez un nombre précis de secondes

Premier chapitre :
 Autres chapitres :

< Précédent Suivant Annuler

4. Fin de l'audio

Ceci est moins courant et désigne tout élément (comme la musique de fin) dans l'audio après la prononciation du dernier verset du texte biblique. Normalement, vous pouvez simplement sélectionner l'option 1 : **Non, il n'y a pas de partie à ignorer dans ces fichiers..**

The screenshot shows a dialog box titled 'Synchronisation audio à l'aide d'aeneas' with a close button (X) in the top right corner. The main heading is 'Fin de l'audio' with the subtitle 'Préciser s'il faut ignorer la fin du fichier audio'. The question is 'Faut-il ignorer quelques secondes à la fin du fichier audio, par exemple où il y a de la musique ?'. There are three radio button options: 1. 'Non, il n'y a pas de partie à ignorer dans ces fichiers' (selected). 2. 'Oui, détectez le nombre de secondes automatiquement', which includes input fields for 'Premier chapitre' (Minimum 0, Maximum 0) and 'Autres chapitres' (Minimum 0, Maximum 0). 3. 'Oui, ignorez un nombre précis de secondes', which includes input fields for 'Premier chapitre' (3) and 'Autres chapitres' (19). At the bottom right are three buttons: '< Précédent', 'Suivant', and 'Annuler'.

5. Entre les phrases

Cet écran vous permet de sélectionner l'emplacement de surbrillance entre les phrases. La valeur par défaut est généralement optimale : **au milieu du silence...**

The screenshot shows a dialog box titled 'Synchronisation audio à l'aide d'aeneas' with a close button (X) in the top right corner. The main heading is 'Entre les phrases' with the subtitle 'Préciser comment ajuster les marqueurs entre les phrases'. The question is 'Comment faut-il ajuster les marqueurs entre les phrases ?'. Below the question is a dropdown menu with the selected option 'Au milieu du silence entre les deux phrases'. At the bottom right are three buttons: '< Précédent', 'Suivant', and 'Annuler'.

6. Niveau de Synchronisation

Le niveau de synchronisation détermine la manière dont le texte est découpé en fragments distincts à mettre en évidence. L'option « **Phrase par phrase** » vous permet de sélectionner un ensemble de caractères (généralement des signes de ponctuation) qui indiquent à aeneas comment découper le texte, permettant ainsi de surligner des sections plus petites d'un verset à la fois.

L'option « **Verset par verset** » met en évidence le verset entier à la fois.

 Synchronisation audio à l'aide d'aeneas

Niveau de synchronisation

Préciser le niveau de synchronisation entre texte et audio

Vous voulez quel niveau de synchronisation entre texte et audio ?

☒ Phrase par phrase
☐ Verset par verset

< Précédent

Suivant

Annuler



*La synchronisation **verset par verset** est plus facile, mais elle implique que des sections de texte potentiellement volumineuses, voire plusieurs phrases, sont mises en évidence simultanément. Dans de rares cas, un verset entier peut ne pas tenir sur l'écran de l'application. La synchronisation phrase par phrase est généralement plus pratique pour permettre aux utilisateurs de suivre le texte.*

7. Phrases

Si vous utilisez le niveau de synchronisation phrase par phrase, vous pouvez spécifier ici les caractères de coupure de phrase. SAB fournit un ensemble par défaut modifiable. Vous pouvez utiliser \u et un numéro Unicode pour spécifier un caractère Unicode spécifique.

 Synchronisation audio à l'aide d'aeneas

Phrases

Préciser comment le texte est divisé en phrases

Quels caractères de ponctuation marquent la fin des phrases ?

Utiliser \s pour spécifier une espace, et \uABCD pour spécifier un caractère Unicode, où ABCD est le code du caractère, e.g. \u060C (virgule arabe), \u061F (point d'interrogation arabe), \u1362 (point final éthiopique).

< Précédent

Suivant

Annuler

8. Titres et Marqueurs

Si votre texte enregistré comprend des titres de chapitre, sélectionnez l'option Titres de section.

The screenshot shows a dialog box titled 'Synchronisation audio à l'aide d'aneas' with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, the text 'Titres et Marqueurs' is displayed, followed by the instruction 'Préciser les paramètres pour les titres et marqueurs'. The main area of the dialog contains the question 'Quelles sortes de titres sont inclus dans les enregistrements audio ?'. Below this question is a single checkbox labeled 'Titres de sections (\s)'. At the bottom right of the dialog, there are three buttons: '< Précédent', 'Suivant', and 'Annuler'.

9. Dossier de sortie

Spécifiez les dossiers de sortie pour les listes de phrases et les fichiers de timing. Les emplacements par défaut conviennent généralement, sauf si vous avez besoin de les enregistrer ailleurs.

The screenshot shows a dialog box titled 'Synchronisation audio à l'aide d'aneas' with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, the text 'Dossier de sortie' is displayed, followed by the instruction 'Préciser le dossier de sortie'. The main area of the dialog contains two sections. The first section is titled 'Où voulez-vous créer les fichiers de phrases ?' and features a text input field containing the path 'C:\Users\compu\Documents\App Builder\Scripture Apps\Phrases' and a 'Parcourir...' button to its right. The second section is titled 'Où voulez-vous créer les fichiers de synchronisation ?' and contains two radio button options. The first option, 'Enregistrer dans le dossier de données pour ce projet', is selected. The second option is 'Enregistrer dans le dossier suivant:'. Below the second option is a text input field containing the path 'C:\Users\compu\Documents\App Builder\Scripture Apps\Timings' and a 'Parcourir...' button to its right. At the bottom right of the dialog, there are three buttons: '< Précédent', 'Synchroniser', and 'Annuler'.

Après la dernière page de l'assistant, le processus de synchronisation démarre dans une fenêtre de commande distincte. Il exécute un fichier batch (ou *bash script*) qui appelle une tâche aeneas pour chaque chapitre de chaque livre.

Au fur et à mesure que des fichiers de minutage sont générés, leurs noms de fichiers sont ajoutés au tableau sur la page **Fichiers audio**.

4.3. Dépannage

Si la synchronisation échoue, assurez-vous qu'aeneas a été correctement installé. Vous pouvez vérifier l'installation en sélectionnant **Outils ➤ Vérifier installation d'aeneas...** à partir de la barre de menu du Scripture App Builder. Voir également [la note sur les noms de fichiers et de dossiers](#).

Un problème courant sous Windows est qu'**eSpeak** cesse de fonctionner après un certain temps. Pour corriger cela, exécutez à nouveau le programme d'installation d'aeneas Windows.

Pour vérifier qu'**eSpeak** a été correctement installé et qu'il se trouve dans votre chemin, ouvrez une nouvelle invite de commande Windows et tapez:

```
espeak bonjour
```

Si tout va bien, vous devriez entendre prononcer le mot « bonjour ».


4.4. Visualisation et test des fichiers de synchronisation créés par aeneas

Pour afficher un fichier de synchronisation généré, sélectionnez une ligne sur la page **Fichiers audio**, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez **Voir fichier de synchronisation**.

Pour tester les fichiers de synchronisation générés avec le texte et l'audio, sélectionnez une ligne dans la page **Fichiers audio**, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Exporter comme HTML**.

4.5. Ajustez les fichiers de synchronisation à l'aide de la fonction d'Aperçu audio.

Vous pouvez visualiser un aperçu de la forme d'onde de chaque fichier audio et ajuster les points de synchronisation directement depuis l'interface. Pour ce faire, faites un clic droit sur un fichier audio (dans **Livres ➤ Nom de la collection ➤ Nom du livre ➤ Fichiers audio**) ou double-cliquez sur le fichier audio. L'écran d'aperçu audio s'affichera.



Depuis la fenêtre d'**aperçu audio**, vous pouvez lire, mettre en pause ou arrêter l'audio. Une barre verticale mobile indique la position actuelle dans le fichier audio. Le texte synchronisé s'affiche en bas de la fenêtre au fur et à mesure de la lecture de chaque phrase. Des lignes vertes verticales indiquent les séparations entre les phrases, chacune étant étiquetée avec le numéro du verset et de la phrase (par exemple, 1a, 1b). Vous pouvez cliquer et faire glisser une ligne de séparation de phrase pour ajuster sa position. Utilisez les commandes de zoom pour un positionnement plus précis. Une fois satisfait, fermez la fenêtre d'aperçu en cliquant sur la croix (X) dans le coin supérieur droit. Il vous sera demandé d'enregistrer les modifications apportées au fichier de synchronisation.

4.6. Ajustez les fichiers de synchronisation à l'aide de la visionneuse Peaufiner les timings

Pour peaufiner un fichier de synchronisation généré:

1. Sélectionnez une ligne sur la page **Fichiers audio**, faites un clic droit, puis sélectionnez **Ajuster précisément les temps...**

Une page devrait s'ouvrir dans votre navigateur par défaut, ressemblant à ceci:

Label	Phrase	Start Time	Move Back	Move Forward
1a	Lee kadugo na a Yesu di foro wee xuu wu ni,	0:03.02	-- --	+ ++
1b	kulo lemu ni w'a le ge,	0:06.23	-- --	+ ++
1c	na she wa.	0:08.02	-- --	+ ++
1d	A wu kalaapiire t'i binne ni wu ni.	0:09.34	-- --	+ ++
2a	Ba cadeenge k'a pa no we,	0:11.26	-- --	+ ++
2b	a wu she je cadeenge k'a pa no we,	0:13.42	-- --	+ ++
2c	a wu she je Kile-peege puga ki ni,	0:13.48	-- --	+ ++
2d	na jo co na sipyii pu kalaa.	0:15.87	-- --	+ ++
2e	A sipyihehemee di wu kafila wu logo,	0:18.12	-- --	+ ++
2f	a l'i bye pu mu kakanhana.	0:20.80	-- --	+ ++
2g	A p'i ganha na yu na:	0:22.55	-- --	+ ++
2h	«Mii we d'a kii keree kii ta we?	0:24.34	-- --	+ ++
2i	Te fungongo feere te t'a kan wu mu ge,	0:26.31	-- --	+ ++
2j	tee je naha we?	0:28.03	-- --	+ ++
2k	Kii kakanhanjaa kii di wa byi wu mu dii we?	0:29.28	-- --	+ ++
3a	Ta wu je me Mariyama ja menizhe wu we?	0:32.65	-- --	+ ++
3b	Go wu ceboronamaa pu wa Yakuba,	0:35.44	-- --	+ ++

2. Cliquez sur la première ligne du tableau pour lancer la lecture audio. La ligne sera surlignée en jaune. Vérifiez si l'audio correspond au texte de la phrase surlignée.
3. Dès que vous entendez le premier ou les deux premiers mots de la ligne sélectionnée et qu'il semble que le texte et l'audio correspondent exactement, cliquez sur la ligne suivante.
4. Continuez à cliquer sur chaque ligne pour écouter suffisamment de temps pour déterminer si la pause a été placée au bon endroit, c'est-à-dire ni trop tôt ni trop tard.

Vous pouvez également utiliser le raccourci clavier **N** pour passer à la rangée suivante.

5. Si vous constatez que le minutage d'une ligne doit être ajusté, vous pouvez le décaler par incréments :

- Cliquez sur le bouton plus (+) pour avancer l'heure de début de 0,1 seconde.
- Cliquez sur le double plus (++) pour avancer d'une seconde.
- Cliquez sur le triple plus (+++) pour avancer de 10 secondes.
- Cliquez sur le bouton moins (–) pour reculer l'heure de début de 0,1 seconde.
- Cliquez sur le double moins (– –) pour reculer d'une seconde.
- Cliquez sur le triple moins (– – –) pour reculer de 10 secondes.

Label	Phrase	Start Time	Move Back	Move Forward
1-2a	Bëyí síkírëey won bëyí bosse,	0:09.56	--- -- -	+ ++ +++
1-2b	cagaay a bakaaroh,	0:13.00	--- -- -	+ ++ +++
1-2c	tookaa y a bëewí faaliyuuy yin,	0:15.00	--- -- -	+ ++ +++
1-2d	anti ot neɓ síkírëhí unni Yahwee,	0:17.28	--- -- -	+ ++ +++
1-2e	níbé nē na' a elek,	0:20.67	--- -- -	+ ++ +++
1-2f	bëyí baa lahte sos-keeñ !	0:23.04	--- -- -	+ ++ +++
3a	Bëyí baa tal kilki yípú búk laah :	0:30.52	--- -- -	+ ++ +++
3b	lahaa wahtii béeb lfm,	0:33.52	--- -- -	+ ++ +++
3c	saaffa na koleeh hilil.	0:35.78	--- -- -	+ ++ +++
3d	Yii paɗ bëyí baa béeb ñee waal.	0:37.52	--- -- -	+ ++ +++
4a	Wa fi bëwí bossa nék,	0:46.16	--- -- -	+ ++ +++

Cliquez sur chaque ligne pendant suffisamment de temps pour vérifier si l'audio commence au bon endroit.

Ajustez l'heure de début du timing actuellement sélectionné à l'aide des boutons plus et moins.



Si l'audio joué correspond à une phrase plus éloignée du point actuel, vous devrez reculer l'heure de début.

Lorsque vous êtes satisfait de la ligne actuelle, continuez à cliquer sur les lignes suivantes de la même manière, en affinant celles qui doivent être ajustées.

Attention ! Lorsque vous avez atteint la dernière ligne du tableau, enregistrez vos modifications en cliquant sur le bouton « **Save Changes to Timing File** » (Enregistrer les modifications dans le fichier de synchronisation) en bas de la page (ou en utilisant le raccourci clavier T).




NOTER: Pour des raisons de sécurité, votre navigateur n'est pas autorisé à enregistrer le fichier de timing modifié à son emplacement d'origine. Il sera enregistré dans votre dossier Téléchargements par défaut. Scripture App Builder peut surveiller ce dossier à la recherche de fichiers modifiés et les déplacer vers le dossier de données de votre projet. Spécifiez le dossier Téléchargements à surveiller dans **Paramètres ➤ Fichiers**. Sinon, vous devrez déplacer manuellement les

fichiers modifiés dans votre projet, par exemple en utilisant le bouton **Ajouter fichiers de synchronisation**.

Modification de la vitesse de l'audio lors d'un peaufinage

Si la lecture de l'audio est trop rapide pour que vous puissiez l'ajuster avec précision, vous pouvez ralentir la vitesse de lecture à l'aide du sélecteur de vitesse en bas de l'écran.



Modifiez la vitesse de lecture ici

4.7. Raccourcis clavier lors d'un peaufinage

Les raccourcis clavier suivants sont disponibles dans l'interface de peaufinage:

Touche	Action
Barre d'espace	Démarrer/mettre en pause l'audio
T	Enregistrer le fichier de synchronisation
N	Commencer à jouer à partir de la ligne suivante
P	Commencer à jouer à partir de la ligne précédente

B	Réglez l'heure de début de la phrase pour qu'elle soit à la position audio actuelle
A (ou Q)	Reculer l'heure de début de la ligne actuelle de 1 seconde
S	Reculer l'heure de début de la ligne actuelle de 0,1 seconde
D	Avancer l'heure de début de la ligne actuelle de 0,1 seconde
F	Avancer l'heure de début de la rangée actuelle de 1 seconde

4.8. Envoi de fichiers de synchronisation à d'autres personnes

Si vous voulez bien faire le peaufinage, cela peut prendre beaucoup de temps d'écoute concentrée. Vous avez peut-être des amis et des collègues qui sont prêts à vous aider. Il est possible de leur envoyer les fichiers de réglage fin sur lesquels travailler sans qu'ils aient besoin d'installer Scripture App Builder.

Pour faire cela:

1. Sélectionnez un ou plusieurs livres, ou une collection de livres, cliquez avec le bouton droit, puis sélectionnez **Gestionnaire de fichiers d'ajustement précis...**
2. Dans l'assistant, choisissez **Les fichiers seront envoyés à d'autres personnes.**
3. Sur la page suivante, **Fichiers audio**, choisissez de copier les fichiers audio (si vous disposez d'une bonne connexion Internet) ou choisissez de ne pas les copier (si votre connexion Internet est limitée et vous direz à vos amis où ils peuvent télécharger les fichiers audio).
4. Sur la page suivante, **Fichiers Zip**, choisissez de compresser les fichiers de réglage fin ensemble pour les envoyer à vos amis.
5. Sur la page suivante, **Dossier de sortie**, choisissez l'emplacement où vous souhaitez que les fichiers soient créés, puis cliquez sur **Créer fichiers.**
6. Envoyez les fichiers à vos amis, demandez-leur de les décompresser sur leur ordinateur et expliquez-leur comment ils peuvent travailler sur les timings. Ils devraient vous renvoyer les fichiers de synchronisation modifiés.



Il existe actuellement un groupe de bénévoles appelé SAB Assist, qui peut financer collectivement la mise au point de projets, y compris la création de Bibles entières. Contactez andrew_shafe@sil.org pour plus de détails..

4.9. Peaufinez les fichiers de synchronisation à l'aide d'Audacity

Au lieu d'utiliser le visualiseur **Peaufiner la synchronisation**, vous pouvez apporter des corrections dans Audacity. Pour ce faire:

1. Ouvrez le fichier audio MP3 dans Audacity.
2. Importez le fichier de synchronisation, en sélectionnant **Fichier ➤ Importer ➤ Étiquettes...** Zoom sur la forme d'onde.
3. Ajustez la position des étiquettes qui ne sont pas au bon endroit.
4. Exportez la piste d'étiquettes modifiées, à l'aide de **Fichier ➤ Exporter les étiquettes...**
5. Testez à nouveau la synchronisation dans Scripture App Builder à l'aide de l'utilitaire **Exporter comme HTML** (voir ci-dessus) pour voir si les problèmes de synchronisation ont été résolus.

5. Ajouter des voix à eSpeak

En utilisant des remplacements de caractères dans l'assistant **Synchroniser à l'aide d'aeneas**, vous constaterez que vous pouvez obtenir de bons résultats de synchronisation pour de nombreuses langues en utilisant les voix eSpeak existantes.

Ajouter une nouvelle voix dans eSpeak n'est pas facile, mais si vous souhaitez essayer, veuillez suivre les instructions ici: http://espeak.sourceforge.net/add_language.html