

Muestra(s)	96778847	Fecha	07/10/2025 10:19
Rótulo	NOCENTI AITIANA 42328883	Laboratorio	CROSSA FANNY GISEL - 5112

17 HIDROXIPROGESTERONA NEONATAL

NOTA: Todo recién nacido de menos de 33 semanas de gestación, menos de 1500 gr de peso o embarazo gemelar debe repetir el screening neonatal a los 14 días de vida.

17 HIDROXIPROGESTERONA NEONATAL Método: DELFIA	Normal	EDAD GESTACIONAL VALOR DE CORTE
		29 semanas - 110 nmol/l sangre
		30 semanas- 90 nmol/l sangre
		31 semanas- 80 nmol/l sangre
		32 semanas- 70 nmol/l sangre
		33 semanas- 60 nmol/l sangre
		34 semanas- 50 nmol/l sangre
		35 semanas- 40 nmol/l sangre
		36 semanas- 30 nmol/l sangre
		37 a 40 semanas - 23 nmol/l sangre

Para la correcta interpretación de los resultados , la muestra deber ser tomada después de las 24 hs. de lactancia y hasta el 5° día de vida

BIOTINIDASA NEONATAL

NOTA: Todo recién nacido de menos de 33 semanas de gestación, menos de 1500 gr de peso o embarazo gemelar debe repetir el screening neonatal a los 14 días de vida.

BIOTINIDASA Método: Fluorométrico	Normal	Interpretación : Deficiencia : Menor de 60 U Normal : Mayor o igual de 60 U
--------------------------------------	--------	---

Para la correcta interpretación de los resultados , la muestra deber ser tomada después de las 24 hs. de lactancia y hasta el 5° día de vida

FENIL ALANINA NEONATAL

NOTA: Todo recién nacido de menos de 33 semanas de gestación, menos de 1500 gr de peso o embarazo gemelar debe repetir el screening neonatal a los 14 días de vida.

FENILALANINA NEONATAL Método: Fluorométrico	Normal	Valor de referencia : Hasta 2.5 mg/dl
--	--------	--

Para la correcta interpretación de los resultados , la muestra deber ser tomada después de las 24 hs. de lactancia y hasta el 5° día de vida

GALACTOSA NEONATAL

NOTA: Todo recién nacido de menos de 33 semanas de gestación, menos de 1500 gr de peso o embarazo gemelar debe repetir el screening neonatal a los 14 días de vida.

GALACTOSA NEONATAL Método: Fluorométrico	Normal	Valores de Referencia : Hasta 8.0 mg/dl
---	--------	--

Para la correcta interpretación de los resultados , la muestra deber ser tomada después de las 24 hs. de lactancia y hasta el 5° día de vida



Muestra(s)	96778847	Fecha	07/10/2025 10:19
Rótulo	NOCENTI AITIANA 42328883	Laboratorio	CROSSA FANNY GISEL - 5112

TRIPSINA NEONATAL

NOTA: Todo recién nacido de menos de 33 semanas de gestación, menos de 1500 gr de peso o embarazo gemelar debe repetir el screening neonatal a los 14 días de vida.

TRIPSINA NEONATAL	Normal	Valores de referencia :
Método: DELFIA		Hasta 70 ng/ml

Para la correcta interpretación de los resultados , la muestra deber ser tomada después de las 24 hs. de lactancia y hasta el 5° día de vida

TSH NEONATAL

NOTA: Todo recién nacido de menos de 33 semanas de gestación, menos de 1500 gr de peso o embarazo gemelar debe repetir el screening neonatal a los 14 días de vida.

TIROTROFINA NEONATAL	Normal	Hasta 9.0 uU/ml
Método: DELFIA		

Para la correcta interpretación de los resultados , la muestra deber ser tomada después de las 24 hs. de lactancia y hasta el 5° día de vida

