

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="pt-br">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>Meu primeiro exercicio</title>

</head>

<body>

  <h1>Olá, Mundo!</h1>

  <hr>

  <p>Esse é o meu primeiro documento html!

  Estou muito feliz!

</p>

  <p>Este é um momento único! Estou criando um site!</p>

</body>

</html>
```

Olá, Mundo!

Esse é o meu primeiro documento html! Estou muito feliz!

Este é um momento único! Estou criando um site!

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="pt-br">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

<title>Paragrafos</title>

</head>

<body>

<h1>Paragrafos e Quebras de linha</h1>

<hr>

<p>Você pode escrever um parágrafo de qualquer jeito Basta colocar tudo no meio do par de tags < p > e < > <!--Less than/ greater than-->
</p>

<p>Se precisar quebrar o texto em algum lugar específico
 como esse, você pode usar a tag < br >.</p>

<p>Vamos adicionar alguns símbolos especiais:

<h2>

®

©

™

€

£

¥

¢

Δ

↑

</h2>

</p>

<p>Vamos adicionar alguns emoji:

<h1>

🖖

🤓



</h1>

</p>

</body>

</html>

Paragrafos e Quebras de linha

Você pode escrever um parágrafo de qualquer jeito Basta colocar tudo no meio do par de tags < p > e < >

Se precisar quebrar o texto em algum lugar específico como esse, você pode usar a tag < br >.

Vamos adicionar alguns símbolos especiais:

® © ™ € £ ¥ ¢ Δ ↑

Vamos adicionar alguns emoji:



<!DOCTYPE html>

<html lang="pt-br">

<head>

```
<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>Teste com imagem</title>

</head>

<body>

  <h1>Testendo p carga e imagem</h1>

  <p>Abaixo você vai ver uma imagem que está na mesma pasta</p>


  

</body>

</html>
```

Testendo p carga e imagem

Abaixo você vai ver uma imagem que está na mesma pasta



```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="pt-br">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>Teste de Favicon </title>
```

```
  <link rel="shortcut icon" href="panda.png" type="image/x-icon">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <H1>Olha o favicon aqui em cima</H1>
```

</body>

</html>

Olha o favicon aqui em cima

<!DOCTYPE html>

<html lang="pt-br">

<head>

<meta charset="UTF-8">

**<meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1.0">**

**<link rel="shortcut icon" href="gimp-
icon.png" type="image/x-icon">**

<title>Hirarquia de Titulos</title>

</head>

<body>

<h1>Entendendo portugal</h1>

<h2>Introdução</h2>

<h3>Justificação da temática</h3>

**<p>Lorem ipsum dolor sit amet
consectetur adipisicing elit. Eos
repudiandae repellendus laborum nam?
Aut, ut architecto neque error
doloremque, expedita, fugit nulla ex
sequi similique nam repellendus
perspiciatis hic vel.</p>**

<h3>Caráter excecional</h3>

<h3>Perguntas de partidas</h3>

**<p>Lorem ipsum dolor sit amet
consectetur adipisicing elit. Veritatis
vitae ipsum in ipsa voluptates, placeat
accusantium reprehenderit maiores fuga
doloremque! Minus ratione praesentium
dicta aliquid asperiores ullam natus
inventore obcaecati.</p>**

<h3>Metodologia de Investigação</h3>

<h4>Etapas de investigação</h4>

**<p>Lorem ipsum dolor sit amet
consectetur adipisicing elit. Minus
sapiente quaerat beatae, natus placeat
officiis! Vel hic fugiat nisi vero
praesentium sit quaerat quas, dicta aut
magni aliquam ipsum eos.</p>**

<h4>Instrumento de análise</h4>

**<p>Lorem ipsum dolor, sit amet
consectetur adipisicing elit. Dolorem
provident officiis excepturi dignissimos.
Vitae sequi dignissimos enim eius, aliquid
id non deserunt odio numquam, fuga
obcaecati, quidem velit ea quos?</p>**

<h2>Ordenamento do territorio em portugal</h2>

<h3>Os instrumento de gestão</h3>

<h4>Os instrumento de olanejamento</h4>

**<p>Lorem ipsum dolor sit amet
consectetur adipisicing elit. Assumenda
ducimus molestias voluptate incidunt
reprehenderit voluptatibus nam quasi**

**eveniet odit velit commodi magni modi
eum fuga necessitatibus, at deleniti ad
officia.</p>**

<h4>Os regimes territoriais</h4>

**<p>Lorem ipsum, dolor sit amet
consectetur adipisicing elit. Non
doloremque suscipit officia facere nam
cumque laborum facilis aperiam
provident quod, voluptas, beatae
voluptates at repellendus, illum corrupti
quo voluptatum exercitationem.</p>**

</body>

</html>

Entendendo portugal

Introdução

Justificação da temática

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eos repudiandae repellendus laborum nam? Aut, ut architecto neque error doloremque, expedita, fugit nulla ex sequi similique nam repellendus perspiciatis hic vel.

Caráter excecional

Perguntas de partidas

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Veritatis vitae ipsum in ipsa voluptates, placeat accusantium reprehenderit maiores fuga doloremque! Minus ratione praesentium dicta aliquid asperiores ullam natus inventore obcaecati.

Metodologia de Investigação

Etapas de investigação

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Minus sapiente quaerat beatae, natus placeat officiis! Vel hic fugiat nisi vero praesentium sit quaerat quas, dicta aut magni aliquam ipsum eos.

Instrumento de análise

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Dolorem provident officiis excepturi dignissimos. Vitae sequi dignissimos enim eius, aliquid id non deserunt odio numquam, fuga obcaecati, quidem velit ea quos?

Ordenamento do território em Portugal

Os instrumentos de gestão

Os instrumentos de ordenamento

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Assumenda ducimus molestias voluptate incidunt reprehenderit voluptatibus nam quasi eveniet odit velit commodi magni modi eum fuga necessitatibus, at deleniti ad officia.

Os regimes territoriais

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Non doloremque suscipit officia facere nam cumque laborum facilis aperiam provident quod, voluptas, beatae voluptates at repellendus, illum corrupti quo voluptatum exercitationem.

<html>

<head>

<title>Meu site html4</title>

</head>

<body bgcolor="blue">

<h1>Exemplo de site html</h1>

**<p>Lorem, ipsum dolor sit amet
consectetur adipisicing elit. Repellendus
esse adipisci consectetur est sequi
consequatur? Obcaecati officiis amet,
repellendus iusto ea earum cupiditate
corporis rem ex deleniti accusamus
pariatur odit.</p><!--absoleto tags -->**

</body>

</html>

Exemplo de site html

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Repellendus esse adipisci consectetur est sequi consequatur? Obcaecati officiis amet, repellendus iusto ea earum cupiditate corporis rem ex deleniti accusamus pariatur odit.

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="pt-br">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1.0">

    <title>Formatação de Texto</title>

    <style>

        mark {

            background-color: aqua;

        }

    </style>

    <link rel="shortcut icon"
href="c:\Users\Acer\Documents\estudos\
html-css\exercicios\ex006\gimp-icon.png"
type="image/x-icon">
```

</head>

<body>

<h1>Principais Formatação</h1>

<h2>Negrito / Destaque</h2>

<p>Nessa frase temos um termo em negrito usando a tags B (não semântica).</p>

<P>Nesta frase, tenho um termo em destaque usando, tag strong (semântica).</P>

<h2>Italico / Ênfase</h2>

<p>Nesta frase, temos um <i>termo em italico</i> usando a tag i(não semântica)</p>

nesta frase, temos um termo em ênfase usando a tag EM (semântica.)

<h2>Texto marcado</h2>

**<p>Podemos criar também
<mark>um texto marcado usando
</mark> a tag mark</p>**

**<p>E no outro parágrafo, temos
<mark>outro texto marcado no
final.</mark></p>**

<h2>Texto grande e pequeno</h2>

**<p>Estamos criando um <big>texto
grande</big> e um <small>texto
pequeno</small> nesse parágrafo.</p>**

<h2>Texto deletado</h2>

**<p>Podemos marcar um texto
como excluído para indicar que ele
deve ser lido, mas não considerado. </p>**

**<p>Podemos marcar <ins>um texto
como inserido</ins> para dar uma ênfase
e indicar que ele foi adicionado
depois</p>**

**<p>Existe também o <u>sublinhado
</u>com a tag u (não semântica)</p>**

<h2>Texto sobrescrito</h2>

**<p>Para inserir coisa do tipo
x²⁰+3</p>**

<h2>Texto subscrito</h2>

**<p>Para enserir coisas do tipo
h₂o</p>**

</body>

</html>

Principais Formatação

Negrito / Destaque

Nessa frase temos um **termo em negrito** usando a tags B (não semântica).

Nesta frase, tenho um **termo em destaque** usando, tag strong (semântica).

Italico / Ênfase

Nesta frase, temos um *termo em italico* usando a tag i(não semântica)

nesta frase, temos um *termo em ênfase* usando a tag EM (semântica.)

Texto marcado

Podemos criar também um texto marcado usando a tag mark

E no outro parágrafo, temos outro texto marcado no final.

Texto grande e pequeno

Estamos criando um **texto grande** e um texto pequeno nesse parágrafo.

Texto deletado

Podemos marcar ~~um texto como excluído~~ para indicar que ele deve ser lido, mas não considerado.

Podemos marcar um texto como inserido para dar uma ênfase e indicar que ele foi adicionado depois

Existe também o sublinhado com a tag u (não semântica)

Texto sobrescrito

Para inserir coisa do tipo $x^{20}+3$

Texto subscrito

Para inserir coisas do tipo h_2o

<!DOCTYPE html>

<html lang="pt-br">

<head>

<meta charset="UTF-8">

**<meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1.0">**

<title>Outras formatações</title>

</head>

<body>

<h1>Outras formatações</h1>

<h2>Código-fonte / pre-formatação</h2>

**<p>O comando
<code>document.getElementById('teste')</code> é escrito em linguagem
javascrit.</p>**

<pre>

<code>

**num = int(input('Digite um
número'))**

if num % 2 == 0:

**print(f" o número {num} é
para")**

else:

**print(f"o número {num} é
impar")**

print('Fim do programa')

</code>

</pre>

<h2>Citações</h2>

**<p>Como diria o pai de um amigo:
<q>o computador é um burro muito
rápido</q></p>**

<h2>Citações completas</h2>

**<p>Segundo jeff noble, no seu livro
html pata leigod:</p>**

**<blockquote
cite="https://www.amazon.com.br/cria%C3%A7%C3%A3o-p%C3%A1ginas-web-html5-css3-ebook/dp/B0953Q8L29/ref=sr_1_6?crid=ZT85COOOOQBT&dib=eyJ2IjojMSJ9.WuRIqGMzo2mlxkTxiQqV1Tasxci6f0K
PflhNgIFw-vQNu5WqDvunJu5_Ce_34VZRDullmi2
ZibKzjELhvCO3_oB3mZOCgFTlR43au
LKXru9a9cDxT-**

**ImAFOkks4Ix8Vx5nKWc0CJNg_fSMa
AofZvMWM7DDOhl6tffuxx-
RDpO86DU6bqzje51gDHJS3qRP8hBAf
hYtOKYTOSuBY2FgRocZ5irVkJhFHQ
6os-
Kb11GCg.IxHq6q1xBiYITpo_MIGvn2b
kkRM1lmm4f49LIIQzPig&dib_tag=se&
keywords=html5+e+css3&qid=17165942
83&s=books&sprefix=html%2Cstripboo
ks%2C257&sr=1-6">**

A diferença entre elementos inline e um bloco de texto é importante. Os elementos html neste capítulo descreve os blocos de textos.

</blockquote>

<h2>Abreviações</h2>

<p>Estou estudando <abbr title="HyperText markup Language">html </abbr>e <abbr title="cascading style sheets">css</abbr>. Estou adorando!</p>

<h2>Texto invertido</h2>

**<p><bdo dir="rtl">Estou aprendendo
a criar coisas em html.</bdo></p>**

</body>

</html>

Outras formatações

Código-fonte / pre-formatação

O comando `document.getElementById(' teste')` é escrito em linguagem javascript.

```
num = int(input('Digite um número'))
if num % == 0:
    print(f" o número {num}é para")
else:
    print(f"o número{num}é impar")
print('Fim do programa')
```

Citações

Como diria o pai de um amigo: o computador é um burro muito rápido

Citações completas

Segundo jeff noble, no seu livro html pata leigod:

A dferença entre elementos inline e um bloco de texto é importante. Os elementos html neste capítulo descreve os blocos de textos.

Abreviações

Estou estudando html e css. Estou adorando!

Texto invertido

Estou aprendendo a criar coisas em html

<!DOCTYPE html>

<html lang="pt-br">

<head>

<meta charset="UTF-8">

**<meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1.0">**

<title>Listas</title>

**<link rel="shortcut icon" href="gimp-
icon.png" type="image/x-icon">**

</head>

<body>

<h1>Trabalhando com Listas </h1>

<h2>Listas ordenadas</h2>

1-Acordar

2-Ligar para o João

3-Tomar café

4-Escovar os dentes

5-Lavar Roupas

<ol type="I"><!--A-a-1-i-->

Acordar

Ligar para o João

Tomar café

Escovar os dentes

Lavar Roupas

Ir par a faculdade

Almoçar

Ir para o trabalho

**Jantar **

Dormir

<h2>Listas não Ordenadas</h2>

<ul type="square"><!--disc- circle-square-->

Pão

Leite

Tomate

Manteiga

Arroz

Feijão

<h2>Minha linguagens favoritas</h2>

Antigas

<ol

type="a">

cliper

visual Basic

Fortran

Delphi

Novas

PHP

Python

Javascript

Kotlin

<h2>Meus jogos favoritos</h2>

NES

<ul type="square">

Mario Bros

<ul type="circle">

Mario bros 3

Mario: Lost Levels

Ninja daiden

snes

<ul type="square">

Mario Bros

Donkey kong

PlayStation

<ul type="square">

Final Fantasy

Castlevania

<h2>Lista de definições</h2>

<dl>

<dt>HTML</dt>

<dd>linguagens de marcação para a criação do conteúdo de um site.</dd>

<dt>css</dt>

<dd>linguagens de marcação para a criação do design de um site.</dd>

<dt>Javascript</dt>

<dd>Linguagem de programação para a criação de interatividade de um site.</dd>

</dl>

</body>

</html>

Trabalhando com Listas

Listas ordenadas

1-Acordar 2-Ligar para o João 3-Tomar café 4-Escovar os dentes 5-Lavar Roupas

- I. Acordar
- II. Ligar para o João
- III. Tomar café
- IV. Escovar os dentes
- V. Lavar Roupas
- VI. Ir par a faculdade
- VII. Almoçar
- VIII. Ir para o trabalho
- IX. Jantar
- X. Dormir

Listas não Ordenadas

- Pão
- Leite
- Tomate
- Manteiga
- Arroz
- Feijão

Minha linguagens favoritas

1. Antigas
 - a. cliper
 - b. visual Basic
 - c. Fortran
 - d. Delphi

• Novas

1. PHP

2. Python
3. Javascript
4. Kotlin

Meus jogos favoritos

1. NES
 - Mario Bros
 - Mario bros 3
 - Mario: Lost Levels
 - Ninja daiden
2. snes
 - Mario Bros
 - Donkey kong
3. PlayStation
 - Final Fantasy
 - Castlevania

Lista de definições

HTML

linguagens de marcação para a criação do conteúdo de um site.

CSS

linguagens de marcação para a criação do design de um site.

Javascript

Linguagem de programação para a criação de interatividade de um site.

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="pt-br">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>Trabalhando com link</title>
```

```
  <link rel="shortcut icon" href="gimp-icon.png" type="image/x-icon">
```

```
</head>

<body>

  <h1>usando links externos</h1>

  <p>Você pode acessar o meu <a
href="https://gustavoguanabara.github.io" target="_blank"
rel="external">repositório público no GitHub</a></p><!--abrir site
externo sem fechar sua abra target="_blank"rel="external"-->

  <p>Você também pode acessar o meu <a
href="https://youtube.com/cursoemvideo/" target="_blank"
rel="external">canal gratuito no YouTub </a></p>

</body>

</html>
```

usando links externos

Você pode acessar o meu [repositório público no GitHub](https://gustavoguanabara.github.io)

Você também pode acessar o meu [canal gratuito no YouTub](https://youtube.com/cursoemvideo/)