```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Clínica Vida+ | Projeto Acadêmico Integrado</title>
    <!-- Tailwind CSS CDN -->
    <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
    <!-- FontAwesome para Ícones -->
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.4.0/css/all.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body class="bg-slate-100 text-slate-800 font-sans min-h-screen flex flex-col">

    <!-- Cabeçalho e Navegação Principal -->
    <header class="bg-indigo-900 text-white shadow-lg no-print sticky top-0 z-50">
        <div class="max-w-7xl mx-auto px-4 py-4 flex flex-wrap justify-between items-center">
            <div class="flex items-center space-x-3">
                <i class="fa-solid fa-hospital text-2xl text-teal-400"></i>
                <span class="text-2xl font-bold tracking-wide">Clínica Vida+</span>
                <span class="bg-indigo-700 text-xs px-2 py-1 rounded text-teal-300 font-semibold">Projeto Acadêmico</span>
            </div>

            <div class="flex space-x-2 mt-2 sm:mt-0">
                <button onclick="window.print()" class="bg-teal-600 hover:bg-teal-500 text-white text-sm px-3 py-2 rounded-lg flex items-center gap-1 transition">
                    <i class="fa-solid fa-print"></i> Imprimir / PDF
                </button>
```

```
            <button onclick="exportarRelatorioGeral()" class="bg-indigo-700 hover:bg-indigo-600
text-white text-sm px-3 py-2 rounded-lg flex items-center gap-1 transition">
                <i class="fa-solid fa-download"></i> Exportar JSON
            </button>
        </div>
    </div>

    <!-- Navegação dos 5 Passos -->
    <nav class="bg-indigo-950 px-4">
        <div class="max-w-7xl mx-auto flex overflow-x-auto space-x-1 py-2 text-sm">
            <button onclick="showStep('capa')" id="btn-capa" class="step-btn px-4 py-2 rounded-
md transition font-medium text-slate-300 hover:text-white hover:bg-indigo-800 whitespace-
nowrap">Apresentação</button>
            <button onclick="showStep('passo1')" id="btn-passo1" class="step-btn px-4 py-2
rounded-md transition font-medium text-slate-300 hover:text-white hover:bg-indigo-800
whitespace-nowrap">Passo 1: Quadro Ágil</button>
            <button onclick="showStep('passo2')" id="btn-passo2" class="step-btn px-4 py-2
rounded-md transition font-medium text-slate-300 hover:text-white hover:bg-indigo-800
whitespace-nowrap">Passo 2: Script Python</button>
            <button onclick="showStep('passo3')" id="btn-passo3" class="step-btn px-4 py-2
rounded-md transition font-medium text-slate-300 hover:text-white hover:bg-indigo-800
whitespace-nowrap">Passo 3: Lógica Booleana</button>
            <button onclick="showStep('passo4')" id="btn-passo4" class="step-btn px-4 py-2
rounded-md transition font-medium text-slate-300 hover:text-white hover:bg-indigo-800
whitespace-nowrap">Passo 4: Fila FIFO</button>
            <button onclick="showStep('passo5')" id="btn-passo5" class="step-btn px-4 py-2
rounded-md transition font-medium text-slate-300 hover:text-white hover:bg-indigo-800
whitespace-nowrap">Passo 5: Diagrama UML</button>
        </div>
    </nav>
</header>

<!-- Conteúdo Principal -->
```

```
<main class="max-w-7xl mx-auto px-4 py-6 flex-grow w-full">

    <!-- CAPA -->
    <section id="step-capa" class="step-content active bg-white p-8 rounded-xl shadow-md border border-slate-200">
        <div class="border-b pb-6 mb-6 text-center sm:text-left">
            <span class="text-indigo-600 font-bold uppercase tracking-wider text-sm">Projeto Acadêmico Integrado</span>
            <h1 class="text-4xl font-extrabold text-slate-900 mt-1">Sistema de Gestão Clínica Vida+</h1>
            <p class="text-slate-600 mt-2">Modelagem, Lógica, Programação e Engenharia de Software Aplicada à Saúde</p>
        </div>

        <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-6 mb-8">
            <div class="bg-indigo-50 p-5 rounded-lg border border-indigo-100">
                <h3 class="text-lg font-bold text-indigo-900 mb-3"><i class="fa-solid fa-graduation-cap"></i> Identificação</h3>
                <ul class="space-y-2 text-sm text-slate-700">
                    <li><strong>Instituição:</strong> Faculdade de Tecnologia e Gestão em Saúde</li>
                    <li><strong>Curso:</strong> Análise e Desenvolvimento de Sistemas / TI</li>
                    <li><strong>Autor:</strong> Acadêmico de Tecnologia</li>
                    <li><strong>Versão:</strong> 1.0 (GitHub Release)</li>
                </ul>
            </div>
            <div class="bg-slate-50 p-5 rounded-lg border border-slate-200">
                <h3 class="text-lg font-bold text-slate-900 mb-3"><i class="fa-solid fa-bullseye"></i> Escopo do Projeto</h3>
                <ul class="list-disc list-inside text-sm text-slate-700 space-y-1">
                    <li>Passo 1: Quadro Kanban / Scrum</li>
                    <li>Passo 2: Código Executável CLI Python (`clinica_vida.py`)</li>
```

```
                <li>Passo 3: Lógica Proposicional e Tabela-Verdade (16 estados)</li>
                <li>Passo 4: Estrutura de Dados em Fila FIFO</li>
                <li>Passo 5: Diagrama de Casos de Uso UML</li>
            </ul>
        </div>
    </div>
</section>

<!-- PASSO 1: KANBAN -->
<section id="step-passo1" class="step-content bg-white p-6 rounded-xl shadow-md border border-slate-200">
    <div class="flex justify-between items-center mb-6 border-b pb-4">
        <div>
            <h2 class="text-2xl font-bold text-slate-900">Passo 1: Quadro Ágil (Kanban/Scrum)</h2>
            <p class="text-sm text-slate-600">Acompanhamento e movimentação de cartões por Sprints</p>
        </div>
        <button onclick="resetarQuadroKanban()" class="bg-slate-200 hover:bg-slate-300 text-slate-800 text-xs px-3 py-2 rounded font-semibold">
            <i class="fa-solid fa-rotate-left"></i> Restaurar
        </button>
    </div>

    <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-4 gap-4 mb-8">
        <div class="bg-slate-100 p-3 rounded-lg border border-slate-200 flex flex-col min-h-[350px]">
            <h3 class="font-bold text-slate-700 mb-3 flex justify-between">
<span>Backlog</span><span id="count-backlog" class="bg-slate-200 text-xs px-2 py-0.5 rounded-full">1</span></h3>
            <div id="col-backlog" class="space-y-3 flex-grow" ondrop="drop(event)" ondragover="allowDrop(event)">
```

```
                <div id="card-3" draggable="true" ondragstart="drag(event)" class="bg-white p-3 rounded shadow-sm border border-slate-200 cursor-move">
                    <span class="text-xs font-semibold text-purple-600 bg-purple-50 px-2 py-0.5 rounded">Futuro</span>
                    <h4 class="font-bold text-sm text-slate-800 mt-2">Módulo de Telemedicina</h4>
                </div>
            </div>
        </div>

        <div class="bg-blue-50 p-3 rounded-lg border border-blue-100 flex flex-col min-h-[350px]">
            <h3 class="font-bold text-blue-900 mb-3 flex justify-between"><span>Sprint Atual</span><span id="count-sprint" class="bg-blue-200 text-xs px-2 py-0.5 rounded-full">1</span></h3>
            <div id="col-sprint" class="space-y-3 flex-grow" ondrop="drop(event)" ondragover="allowDrop(event)">
                <div id="card-2" draggable="true" ondragstart="drag(event)" class="bg-white p-3 rounded shadow-sm border border-slate-200 cursor-move">
                    <span class="text-xs font-semibold text-amber-600 bg-amber-50 px-2 py-0.5 rounded">Sprint 1</span>
                    <h4 class="font-bold text-sm text-slate-800 mt-2">Diagrama UML & Fila FIFO</h4>
                </div>
            </div>
        </div>

        <div class="bg-amber-50 p-3 rounded-lg border border-amber-100 flex flex-col min-h-[350px]">
            <h3 class="font-bold text-amber-900 mb-3 flex justify-between"><span>Em Progresso</span><span id="count-progresso" class="bg-amber-200 text-xs px-2 py-0.5 rounded-full">1</span></h3>
```

```
            <div id="col-progresso" class="space-y-3 flex-grow" ondrop="drop(event)" ondragover="allowDrop(event)">
                <div id="card-1" draggable="true" ondragstart="drag(event)" class="bg-white p-3 rounded shadow-sm border border-slate-200 cursor-move">
                    <span class="text-xs font-semibold text-indigo-600 bg-indigo-50 px-2 py-0.5 rounded">Sprint 1</span>
                    <h4 class="font-bold text-sm text-slate-800 mt-2">Tabela Verdade Booleana</h4>
                </div>
            </div>
        </div>

        <div class="bg-emerald-50 p-3 rounded-lg border border-emerald-100 flex flex-col min-h-[350px]">
            <h3 class="font-bold text-emerald-900 mb-3 flex justify-between"><span>Concluído</span><span id="count-concluido" class="bg-emerald-200 text-xs px-2 py-0.5 rounded-full">1</span></h3>
            <div id="col-concluido" class="space-y-3 flex-grow" ondrop="drop(event)" ondragover="allowDrop(event)">
                <div id="card-0" draggable="true" ondragstart="drag(event)" class="bg-white p-3 rounded shadow-sm border border-slate-200 cursor-move">
                    <span class="text-xs font-semibold text-emerald-600 bg-emerald-50 px-2 py-0.5 rounded">Entregue</span>
                    <h4 class="font-bold text-sm text-slate-800 mt-2">Script CLI Python (`clinica_vida.py`)</h4>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>

<!-- PASSO 2: PYTHON CLI -->
```

```
    <section id="step-passo2" class="step-content bg-white p-6 rounded-xl shadow-md border border-slate-200">
        <div class="flex justify-between items-center mb-6 border-b pb-4">
            <div>
                <h2 class="text-2xl font-bold text-slate-900">Passo 2: Script Python CLI</h2>
                <p class="text-sm text-slate-600">Simulador do menu executável do arquivo `clinica_vida.py`</p>
            </div>
            <button onclick="downloadPythonScript()" class="bg-emerald-600 hover:bg-emerald-500 text-white text-sm px-4 py-2 rounded-lg font-semibold flex items-center gap-2">
                <i class="fa-solid fa-download"></i> Baixar clinica_vida.py
            </button>
        </div>

        <div class="bg-slate-950 text-slate-100 p-4 rounded-lg font-mono text-xs flex flex-col justify-between border border-slate-800 h-[450px]">
            <div id="terminal-output" class="space-y-2 overflow-y-auto max-h-[360px]"></div>
            <div class="pt-3 border-t border-slate-800 flex gap-2">
                <input type="text" id="cli-input" placeholder="Digite uma opção (1-5)..." class="bg-slate-900 border border-slate-700 text-white px-3 py-2 rounded flex-grow text-xs focus:outline-none focus:border-teal-400" onkeypress="handleCliKeyPress(event)">
                <button onclick="processCliInput()" class="bg-teal-600 hover:bg-teal-500 text-white px-4 py-2 rounded font-bold text-xs">Enviar</button>
            </div>
        </div>
    </section>

    <!-- PASSO 3: BOOLEANO -->
    <section id="step-passo3" class="step-content bg-white p-6 rounded-xl shadow-md border border-slate-200">
        <h2 class="text-2xl font-bold text-slate-900 mb-4">Passo 3: Tabela-Verdade Booleana</h2>
        <div class="grid grid-cols-2 sm:grid-cols-4 gap-3 mb-4">
```

```
            <label class="flex items-center space-x-2 text-xs bg-slate-50 p-2 rounded border cursor-pointer">
                <input type="checkbox" id="check-a" onchange="calcularBooleanoModal()"> <span>A (Agendamento)</span>
            </label>
            <label class="flex items-center space-x-2 text-xs bg-slate-50 p-2 rounded border cursor-pointer">
                <input type="checkbox" id="check-b" checked onchange="calcularBooleanoModal()"><span>B (Documentos)</span>
            </label>
            <label class="flex items-center space-x-2 text-xs bg-slate-50 p-2 rounded border cursor-pointer">
                <input type="checkbox" id="check-c" checked onchange="calcularBooleanoModal()"><span>C (Médico)</span>
            </label>
            <label class="flex items-center space-x-2 text-xs bg-slate-50 p-2 rounded border cursor-pointer">
                <input type="checkbox" id="check-d" onchange="calcularBooleanoModal()"> <span>D (Pagamento)</span>
            </label>
        </div>
        <div id="resultado-simulacao" class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-4 text-sm mb-6"></div>
        <div class="overflow-x-auto">
            <table class="w-full text-xs text-center border-collapse border border-slate-200">
                <thead class="bg-slate-100">
                    <tr>
                        <th class="border p-2">#</th><th class="border p-2">A</th><th class="border p-2">B</th><th class="border p-2">C</th><th class="border p-2">D</th>
                        <th class="border p-2 bg-indigo-50">Consulta Normal (E1)</th><th class="border p-2 bg-teal-50">Emergência (E2)</th>
                    </tr>
                </thead>
```

```
                <tbody id="tbody-truth-table"></tbody>
            </table>
        </div>
    </section>

    <!-- PASSO 4: FILA FIFO -->
    <section id="step-passo4" class="step-content bg-white p-6 rounded-xl shadow-md border border-slate-200">
        <h2 class="text-2xl font-bold text-slate-900 mb-4">Passo 4: Estrutura de Dados - Fila FIFO</h2>
        <div class="bg-slate-50 p-5 rounded-lg border border-slate-200 mb-4">
            <div id="queue-visual" class="space-y-3 mb-4"></div>
            <div class="flex gap-2">
                <button onclick="atenderProximoFila()" class="bg-teal-600 hover:bg-teal-500 text-white text-xs px-4 py-2 rounded font-bold flex-1">Atender Primeiro</button>
                <button onclick="resetarFilaFifo()" class="bg-slate-200 hover:bg-slate-300 text-slate-700 text-xs px-3 py-2 rounded">Resetar Fila</button>
            </div>
        </div>
    </section>

    <!-- PASSO 5: DIAGRAMA UML -->
    <section id="step-passo5" class="step-content bg-white p-6 rounded-xl shadow-md border border-slate-200">
        <h2 class="text-2xl font-bold text-slate-900 mb-4">Passo 5: Diagrama de Casos de Uso UML</h2>
        <div class="bg-slate-50 p-6 rounded-lg border border-slate-200 text-center">
            <div class="inline-block bg-white p-6 rounded-xl shadow-inner border border-slate-300 text-left">
                <div class="flex items-center gap-6">
                    <div class="text-center"><i class="fa-solid fa-user-nurse text-3xl text-indigo-700"></i><p class="font-bold text-xs mt-1">Secretária</p></div>
                    <div class="space-y-2 text-xs">
```

```
                    <div class="bg-slate-100 p-2 rounded border">Cadastrar Paciente</div>
                    <div class="bg-slate-100 p-2 rounded border">Agendar Consulta
<span>&lt;&lt;include&gt;&gt; Verificar Cadastro</span></div>
                    <div class="bg-slate-100 p-2 rounded border">Confirmar Consulta
<span>&lt;&lt;include&gt;&gt; Verificar Cadastro</span></div>
                    <div class="bg-slate-100 p-2 rounded border">Cancelar Consulta</div>
                    <div class="bg-slate-100 p-2 rounded border">Gerar Receita
<span>&lt;&lt;include&gt;&gt; Imprimir Receita</span></div>
                </div>
                <div class="text-center"><i class="fa-solid fa-user-doctor text-3xl text-teal-700">
</i><p class="font-bold text-xs mt-1">Médico</p></div>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>

</main>

<footer class="bg-slate-900 text-slate-400 text-xs py-4 text-center border-t border-slate-
800">
    Clínica Vida+ — Projeto Acadêmico Integrado
</footer>

<script src="js/script.js"></script>
</body>
</html>
```