Ve Pet Friend

Allende Eguía Del Valle Mikel Calvo Pariente Diego Camilo Silva Gómez Sandra Lopez Villarragut

Índice


- >>> Aplicación Pet Friend.
- >>> Tecnologías usadas.
- >>> Mapa de navegación.
- >>> Roles:
- Usuario.
- Administrador.
- >>> Trozos de código:
 - HTML.
 - CSS.
 - Javascript.
 - PHP.
 - Mysql.


Ver Friend

La sociedad moderna poco a poco está perdiendo calidad de vida, por eso estudios han demostrado que pasar tiempo con los animales ayuda a alivar el estrés y beneficia la salud.

Así nace Pet Friend, un servicio que brinda la oportunidad de pasar un agradable día ó tiempo libre, para aquellas personas que no pueden tener una mascota por x motivo. Además si te enamoras, ofrecemos la opción de adoptar.








pago


EINTERFACES

ROL USUARIO



Inicio de sesión como usuario -> Perfil -> Modificar datos personales

ROL ADMINISTRADOR




Inicio de sesión como admi -> Registro de usuarios -> Editar ó eliminar

```
<html>
Trozos de código destacables 
<script>
window.alert("Trozos de código destacables");
</script>
<?PHP echo "Trozos de código destacables"?>
select * from trozos_de_codigo_destacables;
</h>
```





Ver Friend CREAR UNA CUENTA Nombre Apellidos Correo electrónico mm/dd/aaaa DNI/Pasaporte




```
var mascara = document.getElementByld('lamascara');
var btn_modal = document.getElementByld("btn_modal");
var img_modal = document.getElementByld("img_modal");
var cerrar = document.getElementsByClassName("cerrar")[0];

btn_modal.onclick = function() {
    mascara.style.display = "block";
}
img_modal.onclick = function() {
    mascara.style.display = "block";
}
cerrar.onclick = function() {
    mascara.style.display = "none";
}
window.onclick = function(event) {
    if (event.target == mascara) {
        mascara.style.display = "none";
    }
}
```





```
<?php
                                                                                          Nombre: 3
if (isset($ REQUEST['button'])) {
                                                                                          Nombre
       $nombre=$ REQUEST['nombre'];
                                                                                          Email: *
       $email=$ REQUEST['email'];
                                                                                          ejemplo@email.cor
       $asunto=$ REQUEST['asunto'];
                                                                                          Asunto: *
                                                                                          Asunto
        $mensaje=$ REQUEST['mensaje'];
                                                                                          Mensaje: *
                                                                                          Danos tu mensaje
        require once '../phpMailer/PHPMailerAutoload.php';
       $mail = new PHPMailer:
       // $mail->SMTPDebug = 6;
       $mail ->isSMTP();
        $mail -> Host = 'smtp.gmail.com';
       $mail -> SMTPAuth = true:
       $mail -> Username = 'admi.petfriend@gmail.com';
       $mail -> Password = 'romaol2$1';
       $mail -> SMTPSecure = 'tls';
        \text{Smail} \rightarrow \text{Port} = 587:
        $mail -> setFrom('admi.petfriend@gmail.com', $nombre);
       $mail -> addAddress('admi.petfriend@gmail.com');
        $mail -> isHTML(true);
       $mail -> Subject = $asunto;
        \text{Smail} \rightarrow \text{Body} = \text{``}\langle b \rangle \text{De}: \text{''}.\text{Semail}.\text{''}\langle b \rangle \langle br \rangle \langle br \rangle \text{''}.\text{Smensaje};
        $mail -> SMTPOptions = array(
               'ssl' => arrau(
                                                                                                   hola Recibidos ×
                      'verify peer' => false,
                       'verify peer name' => false,
                                                                                                   diego <admi.petfriend@gmail.com>
                       'allow_self_signed' => true
                                                                                                   para mí 🕶
                                                                                                   De: silva.camilo@gmail.com
       );
                                                                                                   te escribo un mensaje
?>
                                                                                                         Libre de virus, www.avast.com
                                                                                                     Responder
                                                                                                                    Reenviar
```





```
<?php
class Conexion{
  //Con esto hacemos la conexión
  public static function getConexion(){
    $host = "localhost"; //Servidor
    $user = "root";
    $pass = "";
    $database = "petfriend"; //El nombre de la base de datos
    $conexion = new mysqli($host,$user,$pass,$database);
    if ($conexion->connect errno) {
       die("FALLO AL CONECTAR");
       header("Location: ../interface/error404.php");
    }else {
       return $conexion;
  //Para cerrar la sesion
  public static function cerrarConexion($conexion){
    $conexion->close();
```

Vec Friend