



Plano de Requisitos

Documento de referência da Área de Testes (QA)

Site: <https://silvanoandrade.github.io/buskmate/>

Repositório: <https://github.com/silvanoandrade/buskmate>

54 requisitos · 9 módulos · escopo: frontend

Gerado em 31/08/2026

PARTE DA ÁREA DE TESTES (/testes) · TESTES MANUAIS · BUGS · AUTOMAÇÃO (PYTHON + SELENIUM)

Sobre este documento

Este PDF é o arquivo principal da área de testes do projeto **BuskMate**, disponível na pasta **/testes** do repositório. Ele reúne todos os requisitos funcionais (RF) e não-funcionais (RNF) do frontend, servindo como base de rastreabilidade para as demais frentes de QA do projeto:

- **Testes manuais** — casos de teste executados manualmente, cada um referenciando o ID de um requisito abaixo (ex.: RF-CAD-02).
- **Relatório de bugs** — registro dos defeitos encontrados durante a execução dos testes, também referenciando o requisito afetado.
- **Automação (Python + Selenium)** — scripts que automatizam a verificação dos requisitos de maior prioridade no navegador.

Convenção de IDs: requisitos funcionais seguem o padrão **RF-MÓDULO-NN** (ex.: RF-MAPA-04); requisitos não-funcionais seguem **RNF-NN**. Esses mesmos IDs devem ser citados nos casos de teste manuais, nos bugs reportados e nos scripts de automação, garantindo rastreabilidade completa entre requisito → teste → evidência.

Legenda de prioridade

Alta	requisito crítico — cobre o fluxo principal do produto	Média	importante, mas não bloqueia o fluxo principal
Baixa	refinamento de UI / detalhe secundário		

Sumário

Sobre este documento	2
Navegação	3
Internacionalização	3
Cadastro	3
Login	4
Sessão	4
Mapa	4
Avaliação	5
Persistência de Dados	5
Não-funcional	5

Navegação

4 requisito(s)

Cabeçalho, rodapé e navegação entre as 4 páginas do site.

ID	Descrição	Prio.
RF-NAV-01	Header exibe logo, links de navegação (Mapa, Login, Cadastrar) e seletor de idioma em todas as páginas (index, login, cadastro, mapa)	Alta
RF-NAV-02	Clique no logo redireciona para index.html	Média
RF-NAV-03	Link da página atual (mapa.html) é exibido com destaque visual (classe "active")	Baixa
RF-NAV-04	Footer exibe texto padrão ("BuskMate Beta...") em todas as páginas	Baixa

Internacionalização

9 requisito(s)

Seletor de idioma e tradução do conteúdo (PT / EN / ES).

ID	Descrição	Prio.
RF-I18N-01	Seletor de idioma exibe 3 opções: Português, English, Español	Alta
RF-I18N-02	Selecionar um idioma traduz imediatamente todo texto marcado (nav, hero, features, formulários, footer), sem recarregar a página	Alta
RF-I18N-03	Idioma selecionado é mantido ao navegar entre páginas	Alta
RF-I18N-04	Idioma selecionado é mantido após fechar e reabrir o navegador (localStorage)	Média
RF-I18N-05	Painel de spot aberto é retraduzido ao trocar idioma, sem fechar o painel	Média
RF-I18N-06	Saudação "Olá, Nome" é retraduzida ao trocar idioma com usuário logado	Média
RF-I18N-07	Idioma padrão (primeira visita, sem seleção prévia) é Português	Média
RF-I18N-08	Clicar fora do menu de idiomas fecha o menu	Baixa
RF-I18N-09	Descrição e melhor horário de cada spot mudam conforme o idioma selecionado	Alta

Cadastro

7 requisito(s)

Criação de conta de usuário (formulário de cadastro).

ID	Descrição	Prio.
RF-CAD-01	Formulário exige Nome, Email, Senha e Confirmar Senha	Alta
RF-CAD-02	Senha com menos de 6 caracteres bloqueia o envio e exibe mensagem de erro	Alta
RF-CAD-03	Senha e Confirmar Senha diferentes exibem mensagem de erro	Alta
RF-CAD-04	Tentar cadastrar com email já existente exibe mensagem de erro	Alta
RF-CAD-05	Cadastro válido salva o usuário e exibe mensagem de sucesso	Alta
RF-CAD-06	Após cadastro bem-sucedido, a página redireciona automaticamente para login.html	Média

ID	Descrição	Prio.
RF-CAD-07	Campos obrigatórios (validação HTML5) impedem envio do formulário vazio	Média

Login

4 requisito(s)

Autenticação de usuário (formulário de login).

ID	Descrição	Prio.
RF-LOG-01	Formulário exige Email e Senha	Alta
RF-LOG-02	Credenciais inválidas exibem mensagem de erro	Alta
RF-LOG-03	Login válido cria sessão e redireciona para mapa.html	Alta
RF-LOG-04	Campos obrigatórios (validação HTML5) impedem envio do formulário vazio	Média

Sessão

4 requisito(s)

Estado de usuário autenticado ao longo da navegação.

ID	Descrição	Prio.
RF-SESS-01	Usuário logado vê "Olá, Nome · Sair" na navbar do mapa, no lugar de Login/Cadastrar	Alta
RF-SESS-02	Clicar em "Sair" encerra a sessão e redireciona para index.html	Alta
RF-SESS-03	Estado de login persiste ao recarregar a página do mapa	Média
RF-SESS-04	Usuário deslogado não vê saudação nem link "Sair"	Média

Mapa

8 requisito(s)

Mapa interativo e painel de detalhes de cada spot.

ID	Descrição	Prio.
RF-MAPA-01	Mapa carrega centrado no Porto usando tiles do OpenStreetMap	Alta
RF-MAPA-02	Mapa exibe 10 marcadores correspondentes aos spots cadastrados	Alta
RF-MAPA-03	Tooltip com o nome do spot aparece ao passar o mouse sobre o marcador	Baixa
RF-MAPA-04	Clicar em um marcador abre o painel lateral com informações do spot	Alta
RF-MAPA-05	Painel exibe avaliação média (estrelas + nº de avaliações) ou "Ainda sem avaliações"	Alta
RF-MAPA-06	Painel exibe descrição e melhor horário do spot	Alta
RF-MAPA-07	Botão × fecha o painel lateral	Média
RF-MAPA-08	Controles de zoom (+/-) do mapa funcionam corretamente	Baixa

Avaliação**8 requisito(s)***Avaliação por estrelas e comentários nos spots.*

ID	Descrição	Prio.
RF-AVAL-01	Usuário logado vê formulário de avaliação (estrelas 1-5 + comentário) no painel do spot	Alta
RF-AVAL-02	Usuário deslogado vê mensagem convidando a fazer login, sem o formulário de avaliação	Alta
RF-AVAL-03	Selecionar uma estrela preenche visualmente as estrelas anteriores	Média
RF-AVAL-04	Tentar enviar avaliação sem selecionar estrelas exibe mensagem de validação	Alta
RF-AVAL-05	Avaliação enviada aparece na lista de comentários imediatamente	Alta
RF-AVAL-06	Média de avaliação do spot é recalculada após nova avaliação	Alta
RF-AVAL-07	Campo de comentário é opcional ao enviar avaliação	Baixa
RF-AVAL-08	Lista de comentários exibe autor (primeiro nome) e estrelas, mais recente primeiro	Média

Persistência de Dados**3 requisito(s)***Armazenamento local dos dados da aplicação (localStorage).*

ID	Descrição	Prio.
RF-DATA-01	Usuários, sessão, avaliações e idioma são armazenados no localStorage do navegador	Alta
RF-DATA-02	Dados não sincronizam entre navegadores/dispositivos diferentes (limitação conhecida do MVP)	Média
RF-DATA-03	Limpar o localStorage do navegador reseta o estado da aplicação	Baixa

Não-funcional**7 requisito(s)***Requisitos de responsividade, compatibilidade, performance e acessibilidade.*

ID	Descrição	Prio.
RNF-01	Site publicamente acessível via URL do GitHub Pages	Alta
RNF-02	Layout responsivo em telas mobile (~375px de largura), sem quebras visuais	Alta
RNF-03	Nenhum erro é exibido no console do navegador em nenhuma das 4 páginas	Alta
RNF-04	Site funciona nas versões atuais de Chrome, Firefox e Safari	Média
RNF-05	Tempo de carregamento inicial aceitável (< 3s em conexão normal)	Baixa
RNF-06	Elementos interativos são acessíveis via navegação por teclado (Tab/Enter)	Média
RNF-07	Imagens e ícones possuem texto alternativo (alt) apropriado	Baixa