


## ویژگی های پروژه:

۱. مدیریت لینک
۲. عدم استفاده از فریم ورک
۳. استفاده از پکیج به روش کامپوزر
۴. خروجی json
۵. بهره گیری از psr-4
۶. ا هزار هویت با استفاده از BEARER TOKEN


## ساختار پروژه :



## ساختار بانک اطلاعاتی:

LINKS	USERS
<ul style="list-style-type: none"> <li>•ID</li> <li>•URL</li> <li>•STRING</li> <li>•CREATED_AT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•ID</li> <li>•FULL_NAME</li> <li>•USERNAME</li> <li>•PASSWORD</li> <li>•TOKEN</li> <li>•CREATED_AT</li> </ul>

ساختار کلی پاسخ ها :



درج لینک کوتاه:

LOCALHOST	آدرس
URL	PARAMETERS
GET	METHOD
-	HEADER

- ✓ آدرس اینترنتی باید واقعی باشد.
- ✓ در صورتی که کاربر توکن اهراز هویت را ارسال کند لینک به نام او ثبت میشود.
- ✓ در صورتی که آدرس اینترنتی تکراری باشد لینک جدید ساخته نمیشود.
- ✓ خروجی لینک کوتاه در پارامتر LINK قرار خواهد گرفت.

ورود به پنل مدیریت:

LOCALHOST/ADMIN	آدرس
-	PARAMETERS
-	METHOD
BEARER TOKEN	HEADER

- ✓ در صورتی که توکن کاربر به درستی ارسال شده باشد مشخصات کاربر به همراه تمام لینک هایی که ثبت کرده پاسخ داده خواهد شد
- ✓ در صورت عدم ارسال توکن کاربر پاسخ لاگین صادر خواهد شد.

عضویت:

LOCALHOST/REGISTER.PHP	آدرس
FULL_NAME , USERNAME , PASSWORD	PARAMETERS
POST	METHOD
-	HEADER

- ✓ در صورتی که پارامتر ها به درستی ارسال شود مشخصات کاربر در دیتابیس ذخیره شده و توکن کاربر ارسال خواهد شد.
- ✓ پس از دریافت توکن کاربری میبایست همه درخواست های ویرایش و حذف با توکن کاربری ارسال شود.
- ✓ درج لینک نیازی به ارسال توکن کاربری ندارد
- ✓ در صورتی که توکن کاربری در قسمت درج لینک ارسال گردد ، آن کاربر میتواند لینک های ثبت شده خود را در پنل مدیریت ببیند.

#### ورود:

LOCALHOST/LOGIN.PHP	آدرس
USERNAME, PASSWORD	PARAMETERS
POST	METHOD
-	HEADER

- ✓ برای دریافت توکن از کاربری که قبلا عضو شده است از این قسمت استفاده میشود.
- ✓ در صورتی که مشخصات ورود به درستی وارد شده باشد مشخصات کاربری از آن کاربر به همراه توکن ارسال خواهد شد.

#### ویرایش لینک:

LOCALHOST/EDIT.PHP	آدرس
ID, URL	PARAMETERS
POST	METHOD
BEARER TOKEN	HEADER

- ✓ برای ویرایش آدرس لینک کوتاه از این قسمت استفاده میشود.
- ✓ پارمترهای ID همان شناسه لینک میباشد که در قسمت پروفایل کاربر و در ارایه مربوط به لینک های کاربر درج شده است.
- ✓ پس از ویرایش مجدد آدرس جدید و لینک به عنوان پاسخ نمایش داده خواهد شد.

#### حذف لینک:

LOCALHOST/DELETE.PHP	آدرس
ID	PARAMETERS
POST	METHOD
BEARER TOKEN	HEADER

- ✓ برای حذف لینک کوتاه از این قسمت استفاده میشود.
- ✓ پارمترهای ID همان شناسه لینک میباشد که در قسمت پروفایل کاربر و در ارایه مربوط به لینک های کاربر درج شده است.
- ✓ پس از حذف و به جهت حفظ ساختار JSON پارامتر های لینک به صورت خالی به عنوان پاسخ صادر خواهد شد.