

Retrospective

UX Design Research Method

UX DRM RETROSPECTIVE — 2026

목표

Anker 브랜드의 **A new innovation for travel power kits**

프로젝트 접근법

Desk research → User study → Ideation → Prototype → Finalize

Desk research

<Anker Product Research>


AC Power




Hubs and Docs



Wireless Charger



Cables



Power Bank



Chargers



해외여행 - 장기

비즈니스 트립 - 장기

데일리 - 실내

해외여행 - 단기

비즈니스 트립 - 단기

데일리 - 야외

Anker의 제품군을 6가지로 - Charger, Power Bank, Wireless Charger, Hubs and Docs, AC Power, Cables - 분류하고 경쟁사 제품들까지 확장해서 서칭하고서 제품군 별로 특징을 뽑아냈다.

<Persona>

해외여행 - 장기

비즈니스 트립 - 장기

데일리 - 실내

해외여행 - 단기

비즈니스 트립 - 단기


데일리 - 야외

제품군 별로 특징을 정리하면서 어떤 사용자에게 적합할지 정리하다보니, 페르소나 유형이 나오게 되었다. 그리고 그 페르소나 별로 어떤 제품을 주로 사용할지 묶었다.

Desk research

<How to be operated>

각 페르소나별로 어떤 제품을 사용하고, 어떻게 제품을 사용할지에 대한 간단한 저니맵을 그려서 제품별 사용 경향성을 가시화했다.




<First impression>

제품에 대한 첫인상이 어떤지 포스트잇으로 think aloud한 이후에 페르소나가 사용하는 제품 별로 묶은 기준에 따라 포스트잇을 모아두었다.



<Term & Strategy>

충전기기라는 도메인에서 새롭게 이해하게된 용어들에 대해 정리해두었다. 또한 기술적으로 불가능한 한계가 무엇인지도 정리해두었다.



Desk research → User Study

정리 섹션	Persona	How to be operated	First impression	Term
+ Positive		페르소나별 제품 사용 저니맵을 그린 것은 그 페르소나의 특징을 더욱 구체화할 수 있는 좋은 방법이었다.	제품별로 첫인상이 어땠는지 정리하면서 디자인 요소 를 추출할 기회를 얻게 되었다.	프로젝트 활동에서 팀원간의 협업을 진행하기에, 용어를 정리하는 것은 매우 현명한 선택인거 같다. 서로가 같은 것을 이해할 수 있도록 정리해두는 것이 중요하겠다. 기술적인 한계도 마찬가지로 제품을 개발하게 될 때 참고할 사항으로, 지속적으로 정보를 쌓아가면 되겠다.
- Negative	페르소나를 도출하고, 그 페르소나의 특징을 간접적으로 어떤 제품을 사용하는 지로 표현했으나 여전히 아쉬운 점은 페르소나의 특징이 구체화되지 않고 그저 1차원적 으로 분류만 된 느낌이다.	아쉬운 점은 이 경향성을 드러낸 이후에 정리된 도식을 잘 쓰여진 글로 표현해두지 않은 점이다.	제품별 첫인상을 분류해서 모아는 두었지만 구체적으로 인사이트를 뽑아내지 않았기 때문에, 첫인상이라고 하는 항목자체가 온전히 사용할 수 있는 데이터로 가공되지 않았다 .	
→ 제안점	페르소나를 확정하게 되었으면, 각 페르소나별로 어떤 차이가 있는지 더욱 구체적으로 기록할 필요가 있으므로, 페르소나 도출 후 정리하는 방법에 대해서 알아봐도 좋겠다.	잘 정리된 도식을 이해하기 쉽도록, 페르소나별 저니맵에서의 두드러진 특징을 비교 정리하는 또 다른 도식을 다른 사람들에게 설명할 수 있도록 정리해볼 것.		

“Anker 회사의 A new innovation for travel power kits is needed.”라는 목표에 맞게, Anker 회사의 제품군을 분류하고, 경쟁사 제품군까지 더해서 제품군 별로 특징을 뽑아내서 정리해둔 것은 Persona, 제품의 사용 방법, First impression, Term까지 병렬적으로 정리하기위한 Source를 뽑아내는데에 매우 유용한 방법이었다.

종합해보면, 섹션별로 분류해서 정리하는 것은 좋았으나, **분류 이후에 구조적으로 정리된 글이 없이 도식만 있는 채로 마무리되었기 때문에, 온전히 사용할 수 있는 데이터로써 가공되지 않은 문제점**이 있었다.

추가적인 제안 점

이 활동에 대한 접근법으로는 2가지가 있는거 같다.

- 제품을 먼저 조사하고 그에 해당하는 사용자를 파악하기
- 사용자를 먼저 찾고서 제품을 매칭시켜보기.

다음에는 제품이 아니라, 사용자를 우선적으로 분석해보는 방식으로 가도 새롭겠다.

User Study


<타겟(primary persona) 설정하기>

‘Rising demand, Most common type, Various environments, Demand for stable supply’ 요인에 따라 우리는 메인 타겟을 단기 여행자로 설정하였다.

단기여행자는 최대 7일을 해외로 나가는 대상으로 특정하였고, 이들의 충전 경험을 향상시키는 것을 목표로 잡았다.

<Question 설정하기>

- **Main question**
 - Avoid YES/NO questions, **use WH-questions** (what, which, where, who, why, and how)
 - Formulate as **concisely** as possible
 - (e.g., What should be taken into consideration when the elderly live with a humanoid?)
- **Sub questions**
 - **Necessary steps** to be taken, to be able to answer the main question
 - (e.g., What kind of concerns would the elderly have regarding humanoid?)
- **Background questions**
 - **Definitions** of concepts (e.g. what is humanoid?)
 - Scientific and societal **importance** (e.g. the importance of humanoid?)
 - Normally answered in **the introduction** of a scientific paper



Question을 3가지로 나누었다. Main question, Sub question, Background question.

Main question은 상위 차원에서의 궁극적인 방향성이고, Sub question은 main question에 도달하기 위한 구체적인 질문사항들이다. Background question은 개념에 대해서 확실히 하는 질문이다.

Sub question은 User study로 밝혀내고, Background question은 추가적인 desk research를 통해 밝혀내는 방식으로 진행한다.

Sub question은 **Explicit problem, Latent problem, Wish** 3가지 다른 관점으로 각각 대응하는 방법론을 적용시켰다. Explicit problem은 겉으로 드러난 문제면서, 사용자가 직접적으로 언급하는 문제점이고, Latent problem은 겉으로 드러나지는 않았지만, 잠재적인 문제점이다. 가장 깊이있는 사용자의 니즈는 Wish로 정리하여 각 관점별로 물어보고 싶은 질문을 뽑아 정리하여 묶었다.

User Study


Research method of User Study 1 - Second Method

Research Question	Sub Question & Method
Target : Short-term travelers (max 7 days) Aim : To enhance the charging experience during travel for various essential charging devices. Main Question : What should be considered to improve short-term travelers' experience with using chargers? Background Question: - What are the characteristics of short-term travelers? - What are the most frequently visited travel destinations? - Where do people usually charge their devices during travel? - How much battery does each device typically consume during a trip? - What types of electronic devices do travelers usually bring, and what is the minimum daily battery usage for each? - What defines battery performance? - What types of chargers do travelers typically bring, and what are their key features?	1. What kinds of devices do you usually bring with you while traveling? Personal Inventory + Interview What specific devices do you pack, and why? Which one is most essential? How do you carry and organize them? How often, when, and where do you charge them? Where were you actually able to charge your devices? 2. What was your overall experience like when charging your devices during travel? Emotion Card Interview What did you find frustrating or inconvenient? What did you like or find convenient? What are the pros and cons of your current charging setup? 3. What do you wish could be improved about charging while traveling? collage What would your ideal or futuristic charging experience look like?

이때 ‘**Personal inventory와 Interview**’로 “1. What kinds of devices do you usually bring with you while traveling?”라는 주제로 물어보았다.
Emotion card sorting로는 “2. What was your overall experience like when charging your devices during travel?”라는 주제에 대해서 물어보았다.
마지막으로 **Collage**로는 “3. What do you wish could be improved about charging while traveling?”를 물어보면서,
Main question에 도달하기 위해 3가지 다른 관점과 3가지 다른 방법론을 통해 정보를 수집하고자 했다.

User Study 분석

Personal inventory




Personal inventory에서는 **키워드 중심**으로 정리해보고, 이를 **기준에 맞춰서 분류**했다. 그리고 **각 기준에 해당하는 핵심적인 패턴**에 대해서 기록해두었다.

Emotion card sorting



Emotion card sorting에서는 여행시 충전 상황과 맥락에 따른 감정 카드를 고르게 하였다. 결과 분석에서는 이 모든 감정 카드를 **긍정과 부정으로 나누고, 같은 감정끼리 묶어**보았다. 그리고 어떤 상황과 맥락이 그 해당 감정에 대응되는 것인지를 연결해보면서 문제점을 발견해냈다.

Collage



Collage에서는 각 인터뷰이가 콜라주를 해석하는 문장에 대해서 기록해두고, 팀원이 직접 콜라주 결과물을 보면서 **‘위시, 기능, 디자인’에 따라서 코멘트**를 남겼다. 모든 코멘트를 모아서 **Affinity diagram**으로 ‘위시, 디자인, 기능’의 축대로 묶어서 드러나는 블루라벨을 정리해보았다. 이때 서로 항목끼리 중복되는 사항이 있어서, 기준을 풀어해치면서 다시 한번 정리하였다. **‘휴대, 모듈러에 들어갈 시스템, 충전 방식, 다양한 기능 이 포함된’의 4가지 축**으로 나누고 그 안에서 세부적으로 포스트잇을 정리하면서 **제품 디자인의 핵심 요소**를 정렬했다.

User Study → Ideation

- 타겟 유저 설정에서의 아쉬움

Desk research에서 정리한 내용들의 흐름에 연결되어 타겟(Primary persona)을 설정한 것이 아니라, “Rising demand, Most common type, Various environments, Demand for stable supply”라는 뜬금없는 기준에 의해서 설정했다. 이럴만한 이유는 당연하게도 **Desk Research에서 정리한 자료들이 활용가능한 데이터로 정렬되어있지 않고 단지 정리한 것에 의의만 두고 있었기 때문이다.** 이 순간부터는 초기 Desk research에서 얻은 자료들을 사용하기 위해서는 다시 가공하는 작업이 필요하기에 논리적으로 비약이 있는 방식으로 의사결정이 진행되었을 가능성이 높다.

+ RQ 설정에서의 잘한 점


타겟으로부터 풍부한 정보를 얻기 위해 유저스터디를 진행했고, 질문 설정은 다음과 같은 방향으로 했다. Main question으로 궁극적인 방향성을 잡고서 이에 도달하기 위해 구체적인 가이드 질문을 두기까지 수 많은 질문을 선별하고 채택하는 과정을 거치니, 질문의 질이 올라갔다. 또한 각 질문은 Explicit problem, Latent problem, Wish를 분리하여 타겟할 수 있도록 설정하여 **구체적인 사용자의 니즈를 파악**하는데 효과적으로 구성되었다. 질문의 내용과 드러내고자 하는 **유저의 문제점의 깊이**에 따라 각기 다른 유저스터디 **방법론을 적용**시켜서 분석의 급을 높이기 위해 노력한 점이 인상적이다.

- 유저스터디 결과에서의 아쉬움

현재 유저스터디 결과, ‘사용자가 어떤 상황에서 어떻게 충전기기를 사용하는가, 어떤 충전 감정 경험을 했는가, 어떤 니즈가 있는가’에 대한 정보를 얻었고, 이를 분석하는 방법은 매우 빈약했다. 구체적으로 **인터뷰이의 성향, 정보의 관계성이 누락된 채로 인터뷰 질문지의 구조에 따라서만 정보가 정리**되었다. 또한 **각각의 방법론이 병렬적으로 분석이 진행되었는데, 정보간의 통합이 되어있지 않았기 때문에, 온전히 사용할 수 있는 데이터로써가 공되지 않은 문제점**이 있었다.

Ideation


워크숍



워크숍 활동을 통해서 유저스터디에서 도출된 인사이트 중에 자유롭게 생각을 떠올리면서 프로토타입을 만들었다.

각 프로토타입에 대해서는 sense, manipulation, personal meaning, social meaning으로 구분하며 마지막에 experience target을 설정하여 정리하였다. 팀원들이 돌아가면서 프로토타입에 대해서 생각 포스트잇을 붙였다.


워크숍 분석



그리고 각 영역 ‘sense, manipulation, personal meaning, social meaning’에 대해서 생각 포스트잇을 분류하고자 했다. 우선은 의미 단위로 비슷한 것을 묶어서 블루라벨을 설정하고 최종 5가지로 묶었다.

- 배터리 용량과 타협해서 가벼움을 우선시함
- 겉으로 봤을때 충전기/보조배터리로 보이지 않는 형태 (필수적인 요소들은 숨겨진, 보관됨)
- 유저가 조작할 수 파트를 넣고, 재질을 만지고 싶은걸로 하기
- 사용자의 니즈에 따라 사용자가 맘대로 커스터마이징 가능한 (ex. 충전선, 보조배터리의 공간을 자유롭게 조절)
- 끈, 고리가 있는 일상제품과 결합된 패션 아이템

UX 전략에 따른 Ideation



이중에 가장 5가지 기준에 잘 맞는 Idea를 선정하여, 디자인 컨셉을 정했고, 이에 맞춰 모델링을 시작했다.

Ideation → Prototype


+ 잘한 점

유저스터디의 인사이트가 구체적인 UX 전략까지 정리되지 않은 프로젝트에서 key finding을 바로 ideation에서 워크숍이라는 방법론을 통해 **빠르게 실체화하면서 디자인 기능과 컴포넌트까지 생각해볼 수 있도록** 도와주면서 key finding을 design component까지 연결할 수 있었다.
그렇게 하여 5가지 UX 디자인 component 전략까지 짤 수 있었다.

- 아쉬운 점

유저스터디에서는 여러 방법론 간의 분석이 통합되지 않았기 때문에, 마찬가지로 User study의 결과물이 Ideation으로 이어지지 않고 **단절**되었다. 그 결과 UX 전략과 디자인 컴포넌트 사이에 간극이 크게 남았다. 왜냐하면 디자인 컴포넌트는 워크숍 활동을 통해 도출된 원칙을 따랐기 때문이다.

Prototype




User test

프로토타입 디자인을 진행하면서, 실제 제품을 3D 모델로 프린트해서 유저스터디를 진행했다. 이때 유저스터디의 취지는 프로토타입에 대한 사용 경험을 체험한 이후 경험에서 나오는 피드백을 받기 위함이다.

시나리오 기반 인터뷰는 총 3단계를 통해 진행되었다.

- 평소 공항에서의 시나리오
- Prototype과 함께하는 시나리오
- Prototype에 대한 제품 평가

Finalize



유저스터디 결과 제품에 대해서는 다음과 같은 피드백이 왔다.
“Hard to tell which company the service belongs to”
“Not immediately clear what each module was for”
“Get damaged easily as it is used by many people.”
이후에 각 질문에 해당하는 프로토타입의 수정이 반영되었다.

추가로 앱에 대해서 받은 피드백은 다음과 같고,
“I’m not sure if the act of tapping leads to the action of adding it to the cart.”
“The app’s feedback is a bit weak. I can’t tell whether I actually rented it or not.”
“There should be some kind of explanation or a way to add something—some sort of additional option.”
“It would be helpful if the app told me which charging ports I can choose.”
잇따라 앱도 수정했다.

프로젝트 전체 코멘트

“Anker의 A new innovation for travel power kits”라는 목표 아래 Desk research부터 Finalize까지 다섯 단계를 완주했다.

단계마다 목적에 맞는 방법론을 고르고 실행하는 힘은 분명했지만, 산출물을 다음 단계가 쓸 수 있는 데이터로 가공하는 일이 반복적으로 누락됐다. 프로젝트 전반의 논리 비약은 대부분 여기서 나왔다.

+ 잘한 점

Desk Research

제품군을 분류하고 경쟁사까지 확장해 특징을 뽑아둔 것은 Persona, 사용 방법, First impression, Term을 병렬로 정리할 Source로 유용했다. 용어와 기술적 한계를 정리해 팀의 공통 언어를 만든 것도 협업에 현명한 선택이었다.

User Study

RQ 설계가 특히 정교했다. Main-Sub-Background로 질문을 구조화하고, Explicit problem / Latent problem / Wish를 분리해 니즈의 깊이에 따라 서로 다른 방법론 - Personal inventory, Emotion card sorting, interview, collage - 을 매칭하면서 분석의 급을 높였다.

Ideation

워크숍으로 key finding을 빠르게 실체화해 design component까지 연결했고, 그 결과 5가지 UX 컴포넌트 전략을 세울 수 있었다.

Prototype

User test를 진행하면서, 제품에 대한 퀄리티를 높이는 것도 잘했다.

- 아쉬운 점

같은 문제가 단계를 바뀌가며 반복됐다.

1. 분류하고 모아두는 데서 멈추고, 구조화된 글로 가공하지 않은 것.

Desk research는 도식만 남았고, First impression은 인사이트를 뽑지 않았으며, 유저스터디 결과는 질문지 구조대로만 정리되어 인터뷰이의 성향과 정보 간 관계성이 누락됐다.

2. 가공되지 않은 데이터는 단계 간 연결을 끊었다.

User 타겟은 Desk research의 흐름과 연결되지 않은 기준으로 설정됐고 그 판단 근거도 기록되지 않았다.

유저스터디에서는 여러 방법론 간의 분석이 통합되지 않았기 때문에, 마찬가지로 User study의 결과물이 Ideation으로 이어지지 않고 단절되었다. 그 결과 UX 전략과 디자인 컴포넌트 사이에 간극이 크게 남았다. 왜냐하면 디자인 컴포넌트는 워크숍 활동을 통해 도출된 원칙을 따랐기 때문이다.

→ 다음 프로젝트에서

- 방법론을 적용해 분석을 마쳤다면 거기서 멈추지 않고, 다음 단계가 **바로 사용할 수 있는 데이터로 가공해 정리**해둔다.
- 단계를 넘어갈 때는 **이전 단계의 결과와 논리적으로 충분히 연결되는지** 점검하고, 그 근거를 기록한 뒤 넘어간다.