

Retrospective

AIXD


목표 SNS에서 상향 비교 현상에서 상향 대조가 나타나는 것을 방지하고 상향 동화가 되도록 도와주는 알고리즘 및 UI 기반 전략을 탐색

프로젝트 접근법 Desk research → User study → Problem Definition → Prototype → Finalize

Desk research

<사회적 현상>

현상 ① — 알고리즘 큐레이션




Algorithmic feeds trigger constant comparison, harming mental well-being.

오늘날 나타나는 사회 현상을 수집하고 정리하여 구체적인 흐름을 만들어서 정리하였다.

<Related work 탐색>

연구 경향성



Related works로는 사회적SNS 현상에서 나타난 연구를 탐색하며, 프로젝트와 관련된 개념을 학습했다.
관련 개념이 존재한다는 것을 이론적으로 확인하였다.

<타겟 플랫폼 설정>



다른 플랫폼보다도 인스타그램에서 사용자들이 직접적이고 반복적인 상향대조를 경험하기 쉽다고 가정했다.

Desk research → User Study

+ 잘한 점

사회 현상에 대한 것을 학술적인 용어로 정확하게 정의하면서부터 추상적인 느낌이 구체적인 개념으로 정리되었다.

이를 통해 학술적인 차원에서의 해결방안을 알아보는데 훨씬 유리했다.

이론차원에서 현대 사회에 대해 분석한 것을 정리해두니, 유저스터디에서 이를 검증해볼 수 있는 기회 또한 확보하게 되었다. 이때 유저스터디에서 확인하고자 하는 것이 구체화되었다.

- 아쉬운 점

플랫폼을 인스타그램으로 설정한 것은 엄청 합리적이지는 않고, 대표적인 플랫폼이라는 점이 더 컸다.

다른 플랫폼과 비교하여 어떤 특징이 존재했는지에 대해서 인스타그램이 합리적인 이유를 더욱 첨부해도 좋았겠다.

First User study

<인터뷰>


First User interview:
Categorizing SNS User type

Q. What type of content do you usually upload?

Q. How do you want others to perceive you?

Q. How do you think others perceive your social media presence?

<분석>



사용자들의 응답을 전사 처리하고 비슷한 유형끼리 묶어서 블루라벨을 적어냈다. 그리고 우리는 게시 동기와 콘텐츠 전략을 기준으로 참여자를 다섯 가지 정체성 유형으로 분류하였다.

탐색적 연구로 상향 비교에 가장 취약한 인스타그램 사용자 유형을 분류하기위해 1차 유저 스터디를 진행했다. 총 40명의 참여자를 대상으로 반구조화 인터뷰를 수행하였다.


인터뷰 질문은 다음과 같다.

- 평소 어떤 유형의 콘텐츠를 게시하는가?
- 타인에게 어떻게 인식되고 싶은가?
- 타인이 자신에 대해 어떻게 인식한다고 생각하는가?

- 라이프스타일 유희 추구형(Lifestyle Fun-seeker) — 즐거운 라이프스타일, 맛집, 여행, 행복, 유쾌함
- 심미/트렌드 지향형(Aesthetic/Trend-focused) — 심미적 취향, 트렌드, 사진, 감성
- 자기계발/전문가형(Self-improvement / Professional) — 성취, 전문성, 도전, 꾸준한 노력
- 가치 지향/친절형(Value-driven / Kind) — 신념, 가치관, 올바른 삶, 친절함
- 조용한 기록형(Low-key / Calm diarists) — 조용한 기록, 특별한 목표 없음, 최소한의 피드, 일기 형식

Second User study

<타겟 유저 설정 후 심층 인터뷰>



이 중 심미/트렌드 지향형 집단이 플랫폼 관여도와 알고리즘 노출도에서 **가장 높은 수치**를 보였다. 우리는 이 집단에서 4명의 참여자를 선정하여 **후속 심층 인터뷰**를 진행하였다.

<인터뷰 질문지>

인스타그램에서의 상향 비교를 이해하고자,
각 인터뷰 질문은 **사용자가 타인과의 관계 속에서 자신을 어떻게 지각하는지**, 그리고 **알고리즘적 콘텐츠 큐레이션이 그들의 감정, 정체성 표현, 행동에 어떤 영향을 미치는지**를 드러내도록 세심하게 설계되었다.

- 왜 인스타그램 혹은 SNS 플랫폼을 사용하는가?
- 어떤 개인적 가치를 우선시하며, 그 이유는 무엇인가?
- 자신의 피드는 실제 관심사와 어느 정도 일치하는가?
- 추천 피드에는 어떤 종류의 콘텐츠가 나타나는가?
- 알고리즘이 자신이 인식되고 싶은 모습을 반영한다고 생각하는가?
- 현재의 피드는 이상적인 온라인 자아를 얼마나 정확하게 대변하는가?
- 알고리즘이 추천하는 콘텐츠에 대해 어떻게 느끼는가?
- “알고리즘이 보는 나”와 “내가 보는 나”의 차이를 시각화하는 시스템이 있다면 어떻게 반응하겠는가?


Second User study - Analysis

<결론>

많은 참여자가 실제로 소셜 미디어에서의 부정적 경험을 언급했으며, 4명 중 2명은 자신이 경험한 상향 대조를 직접적으로 이야기했다. 이 인터뷰는 사용자들이 자신의 관심사를 추천받으면서도 그 범주에서 가장 인기 있는 사람들을 보게 되어 스스로를 작게 느끼는 갈등을 실제로 겪고 있음을 보여준다.

한 사용자는 상향 대조로 인한 스트레스 때문에 “예쁜 사람의 게시물을 숨긴” 적이 있다고 밝혔다. 그러나 그 이후에도 기분이 나아지지 않았고 대신 옷을 충동 구매했다.

이처럼 인스타그램의 기능들은 정서적 측면에서 사용자에게 그다지 도움이 되지 않는 경우가 많다는 점이 드러났다. 우리는 사용자가 더 나은 경험을 하기 위해서는 추가적인 지원이 필요하다고 결론지었다. 궁극적으로 우리의 목표는 낙담이 아니라 영감과 동기를 길러주는 상향 동화를 통해 사용자를 긍정적 참여로 이끄는 것이다.



인터뷰 답변 전체를 전사하여, 비슷한 내용끼리 묶어서 블루라벨을 설정하였다. 그 이후에 어떤 경향성이 있는지를 밝혀냈다.

User Study → Problem Definition

+ 1차 유저스터디에 잘한 점

처음 유저스터디의 의도는 어떤 인스타 사용 유형이 있는지 모르기 때문에 **빠르게 어떤 사용자들이 있는지 알아보**고자 짧고 가벼운 질문으로 40명이라는 많은 사용자를 탐색한 것이 유의미했다.

1차 유저스터디 분석또한 의미 단위로 묶어서 퍼소나를 그룹핑하는데 유의미했다. 그리고 5가지 성향으로 분류된 사용자들의 수를 직접 세어보며 타겟을 설정한 것도 논리적이었다.

+ 2차 유저스터디에서 잘한 점

2차 유저스터디로 설정한 타겟에 대해서 구체적으로 이해해보고자 심층 인터뷰를 한 것은 매우 현명한 선택이었다. 이를 통해 타겟의 생각에 대해서 깊이 들여다볼 수 있었다.

- 2차 유저스터디에서 아쉬운 점

분석 결과로는 경향성에 대해서는 조사를 했으나, **관계성이 드러나는 어피니티 다이어그램이 아니었기 때문에 이론적으로 정리된 흐름이 맞는지까지 검토하진 않고, 뉘앙스적으로 비슷한 경향성만 정리해둔 것이 아쉬웠다.**

Problem Definition

본 연구의 목표는 상향 비교로 인해 상향 대조가 나타나는 것을 방지하고 상향 동화가 되도록 도와주는 알고리즘 및 UI 기반 전략을 탐색하는 것이다.

<문헌을 통한 문제 해결 접근법>

Kang과 Liu는 소셜 미디어상의 상향 비교 맥락에서 사용자와 비교 대상 간의 유사성을 강조하는 알고리즘 설계가 동화 효과(assimilation effect)를 유도할 수 있음을 실험적으로 보여줌.
Mussweiler는 선택적 접근성 모델(Selective Accessibility Model, SAM)을 통해, 비교 상황에서 유사성이 활성화되면 동화가, 차이가 강조되면 대조가 발생한다고 설명함.
Ganegoda와 Bordia는 상향 비교 대상이 “도달 가능한 미래의 자기”로 지각될 때, 부정적 정서가 아니라 동기와 긍정 정서가 유발될 수 있음을 보여줌.

문헌 리서치를 통해 비교 대상을 “나와 비슷한 사람”으로 지각하게 만들면서 유사성을 강조한다면 상향 동화로 이끌어낼 수 있음을 발견하였다.

문제 해결방안 매칭

디자인 문제	디자인 고려사항	기능 설계
인스타그램의 회피 기능에는 정서적 회복 지원이 부재함	단순한 회피를 가능하게 하는 것이 아니라, 긍정적 재구성을 안내하여 사용자의 정서적 회복을 지원	상담심리에 기반한 단계별 대화 흐름이 사용자의 정서 처리 과정을 안내한다.
상향 비교 경험으로 인한 심리적 위축과 동기 저하	일회적 탐지에 의존하기보다, 지속되는 패턴을 감지하여 시의적절하고 적응적인 개입 기준을 설정	사용자가 동일 유형의 상향 비교 메시지를 5건 이상 게시하면 챗봇이 자동으로 트리거된다.
	유사성 기반 프레이밍을 통해 사용자가 비교 대상을 성장의 기회로 재해석하도록 지원	GPT-4o를 활용한 유사성 기반 분석으로 의미 있는 연결감을 부각하고, 개인화된 격려 메시지를 생성한다.

프로토타입을 만들기 위해서 **디자인 문제**, 각 문제에 해당하는 **디자인 고려사항** 그리고 그 고려사항에 대응하는 **기능**을 구체적으로 설정함으로써 문제에 다가가기 위해 체계적인 전략을 설정했다.

Problem definition → Prototype

+ 문제정의에서 잘한 점

프로토타입으로 넘어가기 전에 구체적으로 문제를 정의하고 넘어가니, 프로토타입이 제공해야할 지점이 분명해졌다.

특히 프로토타입을 만들기 위해서 디자인 문제, 각 문제에 해당하는 디자인 고려사항 그리고 그 고려사항에 대응하는 기능을 구체적으로 설정함으로써 문제에 다가가기 위해 체계적인 전략을 설정한 것이 매우 디테일 했다.



초기에 발견한 이론적인 현상이 어느정도 현실세계에서 재현됨을 확인했고, 그에따른 솔루션을 부착시킴과 동시에 디자인 고려사항을 두니 현실 문제를 직접적으로 해결하는 프로토타입을 만들 계기가 되었다.

- 문제 정의에서 아쉬운 점

.

Prototype

<작동방식>



<작동 방식 - input>

사용자가 생성한 감정 텍스트와 게시물의 메타데이터를 AI가 분석하여 자동으로 분류한다.

- (AI가 자동 분류하는 영역은 취미, 자기개발 두 가지 중 하나로만 분류하도록 제약을 설정하였다.)

이때 AI가 분류를 하면, 분류 유형, 핵심 키워드, 분류 근거를 포함하여 기록해둔다.

같은 분류에 5건이 축적되면 챗봇이 자동 활성화된다.

<작동 방식 - output>

Turn1 답변 프롬프트 원칙

아래 두 가지 방법에 기인하여 사용자의 자발적 회상과 자기 맥락 탐색을 촉진하는 개방형 질문을 던진다.

Turn2 답변 프롬프트 원칙

위 기법은 사용자의 자기결정에 대한 존중을 토대로 정서적 회복과 능동적 참여를 함께 촉진한다.

구성 단계	방법	의미
감정 라벨링 (Affect Labeling)	개인이 자신의 감정을 정 확한 언어로 표현하도록 유도한다.	감정에 이름 붙이기 → 인지적 재구성 촉진
유사성 프레임링 (Similarity Framing)	자신과 비교 대상 사이의 공통점과 맥락적 유사성을 강조하는 구조화된 피드백 제공	정서적 거리 축소, 정서 적 동화 촉진

구성 단계	적용된 심리 기법	목적
자율성 촉진 (Autonomy Facilitation)	부드러운 요청 프레임링 (Soft Request Framing)	사용자의 선택감을 보 장하고 강압을 최소화 함으로써 내재적 동기 를 강화

시스템은 사용자가 상향 비교 대상을 “도달할 수 없는 이상”이 아니라 “성장의 방향을 제시하는 동기 부여의 대상”으로 지각하도록 안내한다. 그 결과, 비교로 인한 낙담이 아니라 희망적인 자기효능감과 능동적 동기를 촉진한다.

Prototype

+ 프로토타입에서 잘한 점

-

- 프로토타입에서 아쉬운 점

디자인 전략을 세웠음에도 불구하고, 실제 사용자의 인터랙션의 방향이 매끄럽게 설계되지 못했던 것이다.
챗봇과 인터랙션을 하기 위해서는 직접적으로 행동을 해야만 했고, 사용자가 정말 사용하고 싶은 트리거가 충분히 만들어지지 않았다.
또한, 기술적인 한계로 프로토타입이 제대로 구현되지 않았다.

Total

+ 전반적으로 잘한 점

단계별로 넘어가는 지점에서 논리적으로 잘 연결되었던 점이 이 프로젝트의 장점이었다.

- 전반적으로 아쉬운 점

이론적인 배경을 철저하게 정리하여 선행 연구의 인사이트를 끌어왔고, 유저스터디에서 이론적 배경이 재현됨을 목격하여 구체적인 솔루션까지 연결하는데 수월했음에도 불구하고 프로토타입이 제대로 완성되지 못하면서 이론적인 문제점에 대해 실용적으로 해결방안을 제시하지 못한 것이 지식의 확장 측면에서 큰 손실이다.

프로토타입을 통해 실제로 사람들에게 도움이 될 수 있는 결과물을 만들어야하는 디자인 프로젝트에서 잘 쌓아오던 연구가 결실을 맺지 못했다.