HÔPITAUX Paris

Saint Joseph Marie Lannelongue

LIVRET D'ACCUEIL

TOME 7

LES LOGICIELS METIERS

SERVICE DES URGENCES

SOMMAIRE

1. DxCare ..... - 3 -
2. Pharma ..... - 46 -
3. Theo ..... - 50 -
4. DxPlanning ..... - 58 -
5. Paramedic ..... - 62 -
6. Etraceline ..... - 71 -
7. Cardiolex ..... - 80 -
8. BlueKango ..... - 82 -

Base documentaire ..... - 82 -

Déclarer un évènement indésirable ..... - 85 -

1. DXCARE

DxCare est un **outil de gestion** des informations du patient. Il regroupe les dossiers métiers, les dossiers de spécialités dans un **dossier patient unique.** Chaque **information** notée pour le patient sera **sauvegardée** dans ce dossier.

Selon vos droits et votre métier, vous pourrez visualiser les éléments du dossier et l'enrichir par de nouveaux. Les **fonctionnalités** (ou actions) disponibles du dossier sont liées à votre métier. Ainsi un médecin peut prescrire, un infirmier peut visualiser les prescriptions et les valider dans le plan de soins.

DxCare propose un regroupement de toutes ces fonctionnalités dans un **outil unique centré sur le patient.**

Pour rappel, l'utilisation de **vos codes est strictement personnelle et individuelle.** Chaque salarié a la responsabilité de la confidentialité de son code.

Sur DxCare, le couple **« identifiant et mot de passe » équivaut votre signature.**

Toutes les informations écrites, mais également les accès sont historisés. D'où l'importance de **NE JAMAIS DIVULGUER VOTRE MOT DE PASSE, cela engage votre responsabilité.**

I. Information sur la connexion

- Double cliquer sur l'icône suivante qui se trouve sur le bureau
- La fenêtre suivante s'ouvre :



- Taper votre identifiant et votre mot de passe (Attention aux minuscules et aux majuscules).
- Valider votre saisie en cliquant sur la coche verte.

- Après 3 erreurs d'identifiant ou de mot de passe votre compte est bloqué (fermer la fenêtre DxCare et rouvrez-là).
- En cas de perte de votre mot de passe, prévenir votre cadre de service ou appeler le 11.

A votre première connexion, un message signale que « Votre service de connexion » n'est pas défini il faut effectuer la manipulation suivante :

II. Connexion a un service :

La fenêtre suivante s'ouvre, il faut alors choisir :



a. Spécialité.

b. Filtrer pour afficher le **poste de traitement** correspondant à la spécialité.

c. Sélectionner **le poste de traitement.** Exemples : *poste de traitement (localisation) 6071 = spécialité (nom du service) Urgences / poste de traitement (localisation) 6017 = spécialité (nom du service) Lits d'urgences.*

d. Si besoin, vous pouvez sélectionner le(s) secteur(s) sur lequel vous allez travailler.

e. Cocher « poste de traitement » ou « secteur » pour choisir le poste de traitement ou le secteur que vous voulez.

f. Permet de **sauvegarder les choix pour les prochaines connexions.**

g. Validation du profil.

Vous pouvez retrouver cet écran si besoin (changement de service par exemple) via le menu **Ma connexion > Profil de connexion.**



III. Présentation de la fenêtre d'accueil :



Icônes pouvant apparaître :		Sur l'écran principal on retrouve :
	Nouvelle prescription	Sexe (personnage bleu et rose).
	Prescription se terminant dans les 24h	La liste des patients
	Nouvelle prescription et se terminant dans les 24h	NIP = IPP
	Examen en cours	Nom
	Résultat non encore réalisé par le laboratoire	Prénom
	Nouveaux résultats de biologie (pas encore vu par le médecin)	Le poste et l'UH (localisation).
	Résultats vus par le médecin	Date d'entrée dans le service.
	Prescription à valider	Date de sortie

A. La navigation s'effectue par les menus en haut de l'écran (Zone des menus fixe), ou par le bandeau bleu (Zone de menu rétractable).



B. Le menu rétractable peut être caché en cliquant sur la punaise :

1 pour cacher (pointe vers la gauche) , 2 pour le rendre visible (pointe vers le bas)



C. Navigation par onglet personnalisable, Une fois que vous avez ouvert les onglets que vous désirez, aller dans Mon environnement pour mémoriser votre bureau d'accueil.

D. Pour naviguer entre les listes de patients hospitalisés, en consultation, pris en charge, préadmis, sélectionnez l'icône souhaitée puis cliquez sur la loupe

E. Cette icône vous permet de personnaliser les colonnes de votre fenêtre d'accueil.



1. Une fenêtre s'ouvre, **cocher les items** que vous souhaitez voir apparaître.
2. Vous avez la possibilité de changer les colonnes de place.

- Cliquez-en haut de la colonne sur le titre, maintenez le clic enfoncé et bougez la colonne en la positionnant à l'endroit souhaité.



3. Notion d'affichage par filtre :

Exemple : pour les « prescriptions » vous pouvez choisir de filtrer :

- Les patients ayant de nouvelles prescriptions.
- Les patients ayant des prescriptions qui vont bientôt se terminer.

Par défaut vous accédez à tous les critères. Attention : la liste des patients se réduit aux critères définis par le filtre !!

F. **Votre nom** apparaît en bas à gauche.

IV. Affichage personnalisé des onglets :

Cette fonction vous permet de personnaliser l'écran d'accueil de façon individuelle. Il se présente sous forme d'onglet et vous pouvez le modifier à tout moment. Cependant certaines fonctions comme le **Plan de soins** ne peuvent pas être mémorisées.



Pour cela sélectionner tous les onglets qui vous intéressent :



Ils s'affichent à l'écran.



Puis allez sur mon environnement et commencez par créer un nouveau bureau



Donnez un nom à votre bureau et cochez-le comme bureau par défaut pour qu'il soit chargé dès que vous lancez DxCare, puis validez-en bas à droite



Ensuite, à chaque fois que vous modifiez votre bureau (ajout, suppression, déplacement d'un onglet) et que vous souhaitez enregistrer les changements pour les prochaines sessions, allez simplement mémoriser le bureau courant après votre action :

V. Affichage des questionnaires en favoris :

1. Mettre un questionnaire en favoris

Il est possible de choisir l'affichage des questionnaires en fonction de chaque utilisateur. Pour les enregistrer en favoris :

a. Sélectionner un patient.
b. Allez sur « Mon patient », « Dossier de soins », « Recueil soignant »
c. Vous arrivez sur l'onglet des questionnaires,
d. Sélectionnez le thème du questionnaire souhaité et cliquez sur le signe ✚. Sélectionner un questionnaire (il est alors en bleu) et faites un clic droit.
e. Cliquer sur « Ajouter aux favoris » (si vous allez dans l'onglet des Favoris vous verrez que le questionnaire a été rajouté).



2. Créer des familles pour ranger les questionnaires

Dans l'onglet « Favoris » il est possible de créer différentes familles :

a. Se positionner sur la zone blanche de l'écran ou sur « Favori de *Nom de la personne qui se connecte* »
b. Cliquer sur le bouton droit de la souris puis « ajouter une famille »
c. Renommer la famille ainsi créée (clic droit dessus pour accéder aux options)
d. Pour changer un questionnaire de famille, faire un clic droit sur le questionnaire.



VI. Présentation des zones :

L'accessibilité aux fonctions du logiciel se fait de 2 façons :

1- La zone rétractable

(bandeau) est divisée en plusieurs parties :

- Menu « **Fonctions Transversales** » : propose toutes les fonctionnalités qui intéresseront **l'ensemble des patients affichés** dans la liste des patients.
- Menu « **Mon patient** » : s'affiche après avoir sélectionné un patient. Donne accès aux fonctionnalités **du dossier de ce patient.**
- Menu « **Imprimer** » donne accès aux impressions du dossier patient.
- Menu « **Autres fonctions** » donne accès à des appels contextuels vers d'autres applications (Cardiolex, Paramedic, eTraceline, ...).
  - Menu « **Ma connexion** » donne accès au changement du mot de passe.
  - Menu « **Paramétrage** » : donne accès à des **fonctionnalités non utilisées.**

Permet de déplier ou de replier le détail du menu.

2- La zone fixe (en haut de la fenêtre d'accueil) :



Elle reprend les mêmes fonctionnalités que le bandeau bleu (Menu à gauche), plus un onglet supplémentaire « **Mon environnement** ».

1. Fonctions transversales :

a. Mes patients



« Dossier en cours » = fenêtre d'accueil



« Recherche de dossiers Patient »,

Cocher « toutes les spécialités » et « tous dossiers »



b. A suivre



2. Mon patient (vous ne pouvez y accéder qu'après avoir sélectionner un patient)
   a. Dossier médical



   b. Dossier de soins



   c. Dossier bureautique



3. Liste des patients



Pour revenir sur la liste des patients (et les autres fonctions transversales ouvertes) vous pouvez cliquer sur la flèche . Si vous choisissez un autre patient dans la liste, vous reviendrez sur son dossier avec les mêmes onglets en cliquant sur la flèche .

4. Imprimer



5. Mon environnement

6. Ma connexion



VII. Déroulement d'une hospitalisation

A. Questionnaire patient

1. Questionnaire d'entrée

Accès :



- Sélectionner le patient
- Cliquer sur « Mon patient », « Dossier de soins », « Recueil soignant »
- Choisir « Entrée – accueil »
- Puis sélectionner le questionnaire désiré et double-cliquer pour l'ouvrir.

Exemple de questionnaire : « Recueil données – Degré d'autonomie »



- Renseigner le questionnaire. Les questions dont les intitulés sont en rouge doivent être obligatoirement renseignées.
- Puis valider le questionnaire en cliquant sur la coche verte en bas à droite ou en cliquant sur le bouton droit de la souris (après avoir positionné la souris en dehors des zones de saisie).
- Vous avez la possibilité de faire un clic droit pour l'enregistrer ou l'annuler.



Sauvegarde et valide le questionnaire, il n'est plus possible de le modifier sans le dévalider en saisissant son mot de passe.

Sélectionner « valider » = ou « annuler » =



L'impression de la feuille d'inventaire et de la fiche de dépôt est immédiate.

Possibilité de rechercher les informations via l'outil de recherche.


Synthèse
Recueil soignant
Recueil médical
Filtre : Dossier complet
Depuis
jours, ou depuis le
Séjour courant
Activer le bris de glace
28/02/2021 16:03 - ... : 921096868
3064 - HOSP NEURO VASC 01/03/2021 14:21 - ...
A - OPTI'SOINS
Biologie
Diagramme de soins
Entrée-accueil
01/03/2021 14:37 - Inventaire des effets du patient
01/03/2021 14:30 - Recueil données-Degré autonomie
Soins-surveillances
3205 - LITS URG ST VINC NG 28/02/2021 20:52 - 01/03/2021 14:21
7016 - CX URGENCES 28/02/2021 16:03 - 28/02/2021 20:52
Recherche rapide
recueil
Saisir une portion de nom et cliquer sur la loupe jaune à droite pour chercher dans l'arborescence

2. Questionnaire de sortie / liaison

Accès :

- Sélectionner le patient.
- Cliquer sur « Recueil soignant » (menu latéral bleu)
- Sélectionner « Sortie – Liaison »
- Double cliquer sur le questionnaire désiré
- Renseigner le questionnaire
- Puis valider avec la coche verte



3. Détail des icônes sur le côté droit des questionnaires



Information
Les boutons qui s'affichent sur le côté sont définis dans le paramétrage des questions.
Selon ce qui a été décidé au moment de la création des questionnaires, il se peut qu'ils ne soient pas tous présents systématiquement.

Ajout de l'information à la bulle patient au moment de la validation du questionnaire.

4. Modifier ou compléter un questionnaire

- Cliquer sur « Recueil soignant » (menu latéral bleu)
- Chercher le questionnaire dans l'arborescence de la synthèse.



- Sélectionner le questionnaire à modifier en cliquant dessus
- Faire un clic droit sur le questionnaire pour afficher les options disponibles
- Cliquer sur le crayon 

- Modifier le questionnaire et valider

Remarque :

Si par hasard vous vous ratez et que vous cliquez sur le bouton 

qui est juste en-dessous du bouton modifier (*ça arrive de temps en temps* 😊), pas de panique.
La DSI peut réactiver le questionnaire très rapidement via une petite action en base de données, il n'est donc pas perdu.

Mémo :

IMPORTANT :
NE PAS CREER UN NOUVEAU QUESTIONNAIRE
VERIFIER AVANT S'IL N'EN EXISTE PAS DEJA UN

RECAPITULATIF POUR **CREER** UN QUESTIONNAIRE



Remplir le questionnaire choisi et Valider par

MODIFIER UN QUESTIONNAIRE OU **COMPLETER** UN QUESTIONNAIRE



Clic droit sur le questionnaire affiché en visionneuse puis sur Modifier

Modifier le questionnaire et Valider

B. Plan de soins

Permet de visualiser le plan de soins et de valider les actes prescrits.

Par défaut le plan de soins d'affiche sur 5 jours. L'heure en cours est en **orange**, elle permet de s'assurer que l'on se trouve sur la journée en cours.



Double cliquer sur un triangle pour valider un soin.

Passage en rouge des prescriptions arrêtées par le médecin, libellé jaune et pointillés orange pour les prescriptions suspendues :



1. Validation
    a. Validation des médicaments prescrit (Voie orale, ID, SC, IM, IVD, Spray)



En cas de décalage entre la validation et la réalisation du soin, il est possible de changer l'horaire :

- Soit en déplaçant le triangle directement sur le plan de soin.
- Soit en changeant directement l'heure dans la fenêtre de validation.

b. Validation de l'insuline (protocole insuline rapide)



Après validation, la quantité d'insuline sélectionnée (ici 6UI) apparaît en noir.

Le point d'exclamation situé à droite du triangle signale qu'un commentaire a été laissé sur cette activité.



c. Validation Patch, Gaz (double clic sur le triangle et poser)

Oxygène avant pose, durée illimitée



Oxygène posé

Renseigner les champs appropriés :

- Horaire de fin de l'administration (date et heure), la durée de l'administration est calculée automatiquement.
- Terminée ou
- Modification de débit

Oxygène terminé selon la durée souhaitée (avec une modification de débit pour l'augmenter à 3,5 litres/minutes, symbolisée par la flèche vers le haut, elle serait vers le bas en cas de diminution de débit)

d. Validation aérosol, nutrition entérale



La fenêtre suivante apparaît :



e. Validation d'une perfusion

1. Choisir **la répartition des poches**
2. Cliquer ici pour **préparer la ou les poche(s)**
3. Puis **valider**



La fenêtre suivante s'ouvre :

1. Cliquer sur **poche**
2. Cliquer sur **posée**
3. Puis **valider**



Voilà ce qui apparaît sur le plan de soin : une poche posée (P)

- Poche de courte durée : exemple Perfalgan, ATB...
  Début et fin de la même poche dans la même tranche horaire :

  Poche non posée (préparée)

  Poche en cours (posée)

  Poche terminée ou arrêtée

- Poche de longue durée : exemple Base sur 12 ou 24 heures ...
  <u>Début de poche :</u>



Poche non posée

Poche terminée ou arrêtée

Poche en cours (EC)

Fin de poche :

Poche non posée ou en cours

Poche terminée ou arrêté

Fin de poche et début d'une autre poche dans la même tranche horaire :



Fin de poche non posée ou en cours / début de poche non posée

Fin de poche terminée ou arrêtée / début de poche non posée

Fin de poche terminée ou arrêtée / début de poche en court

Fin et début de poche terminée et arrêtée

La perfusion est passées trop vite et s'est finie en avance :

Exemple : une poche qui a été posée par le 04/03/2021 à 9h pour une durée de 24h.
La date et l'heure de fin son prévues le 05/03/2021 à 9h.
Elle est terminée avant terme le 04/03/2021 à 11h et a donc duré 2h.



1- **Changer la date et l'heure à la date et l'heure où la poche est terminée OU utiliser**

2- Cocher **terminée**

3- La **durée de la poche sera modifiée** avec le changement de la date et l'heure

La fenêtre suivante s'ouvre :



1- Pour continuer la perfusion cliquer sur « Avancer les poches de toutes les perfusions de la prescription ». Toutes les poches sont alors décalées et la perfusion continue.



2- Si vous cliquez sur « Ne pas avancer les autres poches » les autres perfusions ne sont pas avancer et la perfusion est stoppée le temps de reprendre à l'heure programmée. Cela peut être utile si le patient s'est dé-perfusé et reste un temps sans être re-perfusé.



- La perfusion s'est finie en avance, vous branchez la nouvelle et vous souhaitez rattraper le décalage, ex : sur 22h au lieu de 12.

Effectuer une nouvelle répartition des horaires, en modifiant la date et l'heure de la fin, ainsi la 2ème poche sera programmée pour rattraper le décalage.



1- Reprogrammation de la **date** et de **l'heure** de fin de la poche

2- Nouvelle durée de la poche

3- puis valider

La fenêtre suivante s'ouvre :



Vous pouvez cliquer sur une ou l'autre des solutions cela ne change rien.
La perfusion continue.
De préférence choisir la deuxième solution.

- Si vous avez plusieurs poches,



1.Ex : 2 x 500 ml de G10% ou 1500ml de G5% à passer soit une poche de 1 Litre et une poche de 500ml, cocher '**2 P'.**

2. Si vous souhaitez **changer la répartition des électrolytes ou le volume ou la durée des poches, cliquer dans la case**. Lorsqu'elle **devient bleue foncée** appuyer sur « **suppr** » (clavier de l'ordinateur), puis noter **le bon volume et la bonne durée (vous ne pouvez pas changer le débit).**

3. Puis cliquer sur **pour enregistrer les poches**

Si la perfusion est passée trop vite, cette fenêtre s'ouvre (2 poches) :



1. Si vous cochez « Avancer les autres poches de la perfusion » ; la poche n°2 est avancée mais les horaires des poches suivantes restent inchangés.

2. Si vous cochez « Avancer les poches de toutes les perfusions de la prescription » ; toutes les poches suivantes seront avancées. De préférence choisir cette option.

3. Si vous cochez « Ne pas avancer les autres poches », les poches suivantes ne seront pas avancées, cela signifie que votre patient sera sans perfusion en attendant la prochaine perfusion.

- La perfusion est arrêtée (sur consigne du médecin par oral ou par écrit)

La fenêtre suivante s'ouvre :



Cochez « **Arrêter la poche en cours** »

f. Validation de PSE, par exemple Héparine, Cordarone, Risordan ...

Après avoir cliqué sur le triangle blanc du plan de soin, la fenêtre suivante s'ouvre



Cliquez sur le bouton « **préparation d'une nouvelle seringue** »

Ouverture d'une nouvelle fenêtre :



Vérifier la prescription qui s'affiche et **valider**

Vous pouvez laisser la pose automatique de la seringue à la validation de la préparation de la seringue, ça évite de devoir aller le faire ensuite.

Voilà ce qui apparaît sur le plan de soins :



Pour modifier la vitesse d'un pousse-seringue (en cas de changement de prescription), double-cliquer sur la ligne de la IVSE en cours, ouverture de cette fenêtre :



1. **Modifier la date et l'heure**
2. Cliquer **sur modification de débit**
3. **Valider**



Confirmer la modification du débit.



La modification apparaît sur le plan de soins, dans la tranche horaire sous la forme d'une petite seringue.

Augmentation du débit.

Diminution du débit.

Récapitulatif : Modification du débit



g. Validation PCA



La fenêtre suivante s'ouvre :



Puis confirmez ou pas la pose de l'administration en même temps que la préparation



Voilà ce qui apparaît sur le plan de soins

Pour arrêter la PCA, le cheminement est le même que pour les pousses-seringues.

h. Validation d'un acte de surveillance

Depuis le plan de soin, cliquer sur le triangle blanc du plan de soin.

Ouverture de cette fenêtre :



1. Cocher **FAIT ou ANNULE**

2. **Valider**

La validation entraîne l'ouverture du questionnaire de surveillance de pancarte :



1. Date et heure courante par défaut.
2. Pour modifier l'heure de saisie des paramètres, cliquer sur
3. Renseigner les champs concernés, ici par exemple il s'agit des surveillances spécifiques Coronavirus puisque c'est un soin que nous validons dans la pancarte.

   Puis valider (clic droit de la souris ou en bas à droite).

   i. Validation d'un acte de biologie



Explications sur les boutons de décalage d'horodatage de réalisation du prélèvement (lesquels ne sont en effet pas des plus intuitifs quand on ne les connaît pas) :

Les boutons de gauche servent à changer la date, ceux de droite l'horaire. Pour faire varier l'horaire, sélectionnez d'abord de combien de minutes en plus ou en moins vous voulez décaler le prélèvement puis cliquez sur + ou -.



Applique la date et l'heure courante de l'ordinateur.

Exemple de modification d'heure :



2. Autres éléments du plan de soins
    a. Visualisation de la planification



Toujours s'assurer lors de la validation d'un soin que vous êtes sur le bon horaire et la bonne date.

Par défaut la planification des soins est visualisable sur 5 jours (1 jour avant, le jour en cours et trois jours après). En déplaçant le 'carré gris' vous avez la possibilité de visualiser les 5 jours. En cliquant sur -8h/+8h, vous accédez à une planification sur la journée (16h, selon la résolution de l'écran).

3. Icônes du plan de soins

Alerte du plan de soins :

	Il y a des activités en retard
	Prescription(s) modifiée(s) ou nouvelle(s) prescription(s)
	Prescription en urgence

	Poche de perfusion à préparer
Pénicilline G (benzylpenicilline) /100ml NaCl 0.9	Activité dont la prescription est à valider (triangle pointillés)



Les flèches blanches devant le nom du patient montre chez quel patient il y a des activités non validées en retard (plan de soins transversales).

Autres icones :

Activité à faire

Activité réalisée

Activité programmée mais non validée par le médecin

Activité urgente

Activité annulée

Prescription à la demande (L'IDE administre lorsque c'est nécessaire)

Rendez- vous à prendre (**géré par DxPlanning**)

validation pharmaceutique

Bandeau inférieur :

Permet d'affiner l'affichage sur le plan de soins

Détails des activités :

MED	Médicament (per os, sub-linguale, suppositoire, sirop…)
PRF	Perfusion
PSE	Pousse-seringue électrique
ID	Injection directe (IVD, SC, IM…)
GAZ	Gaz
AER	Aérosol
PAT	Patch
PCA	PCA
NE	Nutrition entérale
CHM	Chimiothérapie
BIO	Biologie
EXA	Examen complémentaire
IMA	Imagerie
CHI	Acte chirurgical ou médical
CNS	Consultation
INF	Acte infirmier
SNS	Soin prescrit par le médecin (IDE, kiné, diététique…)
PSL	Produit Sanguin Labile

Valider les gélules :



En cliquant sue les gélules, une fenêtre s'ouvre pour vous demander de confirmer que vous avez bien vu les nouvelles prescriptions. Une fois que vous avez confirmé, la gélule disparaît.

Remarque :

Il est important de valider régulièrement cette icône, car elle vous permet d'être rapidement au courant des dernières prescriptions.

	Permet de noter le jour et l'heure des rendez-vous (**non utilisé, géré par DxPlanning**)
	Saisie des paramètres vitaux du patient (**non utilisé**)
	Validation pharmaceutique des médicaments
dmi	Accès aux DMI (**non utilisé**)
	Liens contextuels vers fenêtres web pancarte et DxPharm (**non utilisé**)
	Accès prescriptions médicales (fenêtre indépendante)
	Accès prescriptions infirmières (fenêtre indépendante)
	Accès aux instructions
	Accès aux interactions médicamenteuses Vidal

4. PANCARTE ou FEUILLE DE SURVEILLANCE

Vous la trouverez dans « Mon patient », « Dossier de soins »

a. Plusieurs saisies



« A – Surveillances » : elle contient la surveillance des paramètres vitaux et les surveillances spécifiques.



- « B - Diagramme de soins » permet de noter :
  - Les soins de bases

- D'accéder aux questionnaires de surveillance.
- Les soins techniques.
- Les soins relationnels.
- Les soins éducatifs.
- La prévention risque de chaleur.

Exemple de questionnaire : soins de base



- « E – Surveillances psychiatriques » : permet de surveiller le patient pour qui une contention physique et chimique a été prescrite.
- « EVALUATION DE LA DOULEUR » permet de faire l'évaluation de la douleur.
- « Fiche pansement » : permet de suivre l'évolution d'un pansement à l'aide d'un questionnaire.
- « Surveillance morphine » permet de surveiller la PCA morphine (Patient Controlled Analgesy)

D'autres questionnaires ont été mis en place en fonction des besoins des services. Nous ne les utilisons pas aux urgences.

b. Le graphique

Possibilité d'afficher : le pouls, la tension et la température sous forme de graphique.

Accès :

Cliquer sur Graphiques puis Signes vitaux



Le graphique suivant apparaît :



Possibilité d'imprimer directement :



c. Transmissions ciblées

Vous les trouverez dans :

- « Fonctions transversales », « A suivre » pour le suivi transversal des transmissions
- Ou « Mon patient », « Dossier de soins »
- Ou menu latéral bleu à gauche, « Transmissions »

Fenêtre d'accueil des transmissions : (on voit ici qu'il y a déjà une transmission d'assistante sociale).



- Cliquez sur le bouton  qui se trouve en haut sur la gauche

La fenêtre suivante s'ouvre :



Deux possibilités pour effectuer la recherche d'une cible :

a. Effectuer une recherche sur un libellé : saisir ce que vous souhaitez dans le champ et cliquer sur pour lancer la recherche.



b. Vous pouvez aussi chercher en utilisant les listes « Rubriques » et « Cibles » :



Une fois la cible choisie, la zone à gauche de l'écran affiche des listes de textes qui peuvent être utilisées pour renseigner les champs de la zone de droite.

L'utilisation des formules de la zone de gauche n'est absolument pas obligatoire, vous pouvez très bien taper tout votre texte à la main dans la zone de droite si vous le souhaitez. Pour utiliser une des formules situées sur la gauche, il suffit de double-cliquer dessus et elle ira se loger dans la zone à laquelle elle se rattache (*Données*, *Action ou Résultats)*.

Exemple : dans les champs *Données* et *Actions*, utilisation d'une formule située sur la gauche complétée par une saisie manuelle pour préciser



Une fois les données et les actions saisies, vous pouvez valider la cible.

Le résultat sera saisi plus tard en fonction des effets des actions entreprises.

La transmission apparaît maintenant dans la liste, si vous faites un clic droit sur la ligne et sélectionnez l'option Visualiser la Transmission ..., une visionneuse apparaît sur la droite avec le contenu et l'historique de la transmission :

Notez au passage les autres options que le clic droit vous offre (clôture de cible, impression, modification, suppression ...).

La visionneuse peut être fermée avec la croix rouge :



Par clic droit sur la ligne puis Modification ..., vous pouvez modifier la transmission.

L'action que vous avez saisie en créant la transmission a pu engendrer un résultat, vous pouvez le renseigner dans la zone Résultat située plus bas.

A ce moment-là, deux options possibles :

- Si le résultat obtenu est satisfaisant, vous pourrez sauvegarder puis clôturer la transmission avec le bouton

- Si le résultat n'est pas satisfaisant, vous pouvez sauvegarder puis ajouter un épisode à la transmission avec le bouton



VIII. Visualisation du dossier médical et résultats biologiques

a. ATCD et allergies

Vous les trouverez dans « Mon patient » > « Dossier médical » ou « Menu » latéral bleu > « Mon patient » > « Antécédents et allergies ».

Afficher antécédents et allergies :

N'afficher que les antécédents :

N'afficher que les allergies :



b. Observations médicales = Recueil médical

Dans « Mon patient » > « Dossier médical » > « Recueil Médical » ou « Menu » latéral bleu > « Mon patient » > « Recueil Médical ».

Correspond aux questionnaires destinés à certains corps de métiers dont les médecins (ex. Observation d'hospitalisation, de consultation…).



c. Questionnaire IOA

Dans « Mon patient » > « Dossier de soins » > « Recueil soignant » ou « Menu » latéral bleu > « Mon patient » > « Recueil soignant ».

Correspond aux questionnaires destinés à certains corps de métiers dont les infirmiers et les aides-soignants (ex. Questionnaire IOA, Surveillance, Inventaires, ...).

PHOTO +++

d. Synthèse

Permet de visualiser la totalité des informations du dossier du patient sur tous les séjours qu'il a pu avoir à l'hôpital et de tous les intervenants possibles (médecins, IDE, kiné, assistante sociale, diététiciens, etc…)

Vous la trouverez dans « Mon patient » > « Dossier médical » > « Synthèse » ou « Menu » latéral bleu > « Mon patient » > « Synthèse ».

On peut choisir « Tous les séjours » ou uniquement le « Séjour courant » du patient.



e. Résultats

Dans le menu Mon patient /Dossier Médical, sélectionnez Résultats : une fenêtre s'ouvre





Par défaut, les résultats de tous les séjours sur les 90 derniers jours s'affichent (favori par défaut)

Vous pouvez choisir d'afficher les résultats selon des critères différents à l'aide des autres favoris :



Vous pouvez imprimer les résultats à l'écran en cliquant sur l'icône qui représente une imprimante



Il est possible de filtrer les résultats :



2. PHARMA

Pharma est le logiciel vous permettant d'effectuer des commandes de dispositifs médicaux et ou de médicaments auprès de la pharmacie.

Étape 1 – Connexion :

Votre identifiant et votre mot de passe vous seront communiqué par l'encadrement à votre prise de poste.

Lors de la première connexion, le logiciel vous demandera de configurer votre compte en modifiant le mot de passe (8 lettres, 1 majuscule, des chiffres et 1 caractère spécial).

Pour accéder au logiciel, cliquez sur l'icône

Entrer votre identifiant et votre mot de passe :



Étape 2 – Effectuer une commande :

1. Une page s'ouvre :



2. Cliquez sur l'onglet « Unité de soins » :



3. Puis sélectionner « Demande de service » :



4. Vous arriverez sur cette page :



En détail :

5. Sélectionner le service en notifiant l'UF : 

   - 6071 : Urgences
   - 6017 : Lits d'urgences

6. Ensuite sélectionner « Demande urgente » dans le menu déroulant 

7. Puis, dans la partie « Produit », entrer % et les premières lettres du médicament ou du dispositif médical que vous recherchez (dans cet exemple, pour aspirine, nous avons tapé %ASP). 

8. Par la suite, en bas de la page un menu déroulant s'affiche avec toutes les référence commençant par les premières lettres de votre recherche (ici donc toutes les références commençant par ASP). 



9. Sélectionner le produit recherché en double cliquant dessus.
10. Puis entrer la quantité demandée dans la colonne « demande »

11. Recommencer les étapes 7, 8, 9, et 10 pour commander un autre produit, ect…

12. Pour terminer, valider votre commande en cliquant sur l'icône (en haut à gauche).

13. Un onglet s'ouvre, deux possibilités :

    1. Vous décidez d'imprimer votre commande.

    2. Vous n'imprimez pas votre commande et vous quittez la commande réalisée (la commande est validée depuis l'étape précédente).





Parfois, lors de la commande d'un médicament, le message suivant s'affichera :

Dans ce cas, il faudra envoyer la prescription médicale à la pharmacie via un fax au NUMERO DE FAX

Pour se faire, vous devrez imprimer la prescription médicale via le logiciel DxCare, puis avec un feutre noir, vous entourez le médicament concerné en écrivant « Urgent, svp. ». Vous faxez la prescription médicale à la pharmacie, puis vous appelez le 53.80 ou 77.05 pour prévenir de l'envoi d'une prescription nominative.


Hôpital Paris Saint-Joseph- 6071-VINCENT RDC

[redacted] (M-74 ans-02/08/1950---) [redacted]

Prescriptions médicales (EC)

Allergies :
Poids du patient : / Poids corrigé du patient :

Imagerie
SCAN - ABDOMEN PELVIS URG(1) EC
Date : 23/10/2024 Horaire demandé : 10:24 (URGENT) RDV pris le 23/10/2024 10:24

SCAN - THORAX URG(1) EC
Date : 23/10/2024 Horaire demandé : 16:45 (URGENT) RDV pris le 23/10/2024 16:45

Perfusion - Voie : Voie intraveineuse
Sérum phy NaCl 0,9% 250mL sur 24h EC
PRF de 250 mL sur 24h00 à 01h (2) J1/1
Pas de solvant
250 mL de SODIUM CHLORURE 0.9% (SERUM PHY), poche 250 mL
(URGENT)
Date début : 23/10/2024 à 01:00 - Date arrêt : 24/10/2024 à 00:59 [Pharmacie : A valider]

Médicaments - Voie : Voie intraveineuse
SODIUM CHLORURE 0.9% (SERUM PHY), poche 1 L EC
1 L / jour, 1 L à 15h(1) J1/1
(URGENT)
Date début : 23/10/2024 à 15:00 - Date arrêt : 24/10/2024 à 14:59 [Pharmacie : A valider]
Mémo : 1 l sur 8 heures

Médicaments - Voie : Voie orale
OXYCODONE (OXYNORMORO) 5 MG COMPRIME ORODISPERSIBLE EC
Qté/défaut : 1 comprimé | Qté max : 6 comprimé/24 h | Qté max/prise : 1 comprimé J1/1
Intervalle minimum : 1 h | Heures de prises possibles : Tous(2)
(URGENT)
Date début : 23/10/2024 à 01:00 - Date arrêt : 24/10/2024 à 00:59 [Pharmacie : A valider]
Mémo : Si EN >=6 ou si EN >=3 ou Algoplus >=2 malgr è les paliers 1 SI LE PATIENT [redacted] PAS SO[redacted] ER UNE NOUVELLE PRISE APRES UNE HEUR E
PARACETAMOL (DOLIPRANE) 500 MG, GELULE EC
Qté/défaut : 1 gélule | Qté max : 6 gélule/24 h | Qté max/prise : 2 gélule J1/1
Intervalle minimum : 6 h | Heures de prises possibles : Tous(2)
(URGENT)
Date début : [redacted]
Mémo : Si EN > 1 ou Algoplus > 1
AMANTADINE (MANTADIX) 100 MG, CAPSULE EC
3 capsule / jour pendant 3 jours, 1 capsule à 08h, 1 capsule à 12h, 1 capsule à 18h(1) J1/3
Date début : 23/10/2024 à 12:00 - Date arrêt : 26/10/2024 à 11:59 Fréq. horaire : Matin.Midi.Soir [Pharmacie : A valider]
Mémo : 8h, 12 h, 18 h
[redacted] (MODOPAR) 125 MG COMPRIME DISPERSIBLE EC
4 comprimé / jour pendant 3 jours, 1 comprimé à 08h, 1 comprimé à 12h, 1 comprimé à 18h, 1 comprimé à 22h(1) J1/3
Date début : 23/10/2024 à 12:00 - Date arrêt : 26/10/2024 à 11:59 Fréq. horaire : Matin.Midi.Soir.Coucher [Pharmacie : A valider]
Mémo : à 7h, 10h, 13h 15h, 22h
LEVODOPA/BENSERAZIDE (MODOPAR) 250 MG, GELULE EC
3 gélule / jour pendant 3 jours, 1 gélule à 08h, 1 gélule à 12h, 1 gélule à 18h(1) J1/3
Date début : 23/10/2024 à 12:00 - Date arrêt : 26/10/2024 à 11:59 Fréq. horaire : Matin.Midi.Soir [Pharmacie : A valider]
Mémo : 10h 16h,20 h

Prescripteurs : (1)Fatima SELLAK (2)LINDA MEHENNI
Imprimé le 23/10/2024 à 16:36 Prescriptions médicales 1 / 2

Urgent SVP !

3. THEO

Théo est le logiciel vous permettant d'effectuer des demandes de brancardages. Soit pour un transport de patient ou pour un transport de biens.

Toutes les demandes doivent être réaliser sur ce logiciel, cependant, dans le cas d'un transport pour une urgences vitales, vous pouvez contacter le 54.54 (brancardier urgence vitale).

Étape 1 – Connexion :

Pour accéder au logiciel, cliquez sur l'icône

L'identifiant et votre mot de passe sont affichés sur chaque écran d'ordinateur, il s'affiche d'une session générique.

Identifiant : GEN-URGENCES
Mot de passe : Urgences !

Étape 2 – Sélection du profil :

1. Une page s'ouvre :



2. Vérifier que vous êtes bien sur le bon profil :

3. Pour commencer, cliquez sur l'icône



4. Sélectionner dans les deux volets déroulant le service :



Pour les urgences, sélectionner urgences.

Pour les lits d'urgences, sélectionner lits d'urgences.

Étape 3A – Effectuer une demande de transport patient :

1. Cliquez sur « Transport patient »



2. Dans la liste déroulante, retrouver l'identité de votre patient (Attention à bien vérifier l'identité, il y a parfois des homonymes ...).



3. Une fois l'identité de votre patient trouver, cliquez dessus (cliquez sur le nom qui est écrit en **gras**).
4. Le questionnaire de demande s'ouvre :



5. Vérifier une seconde fois l'identité de votre patient.



6. Vérifier le service demandeur et si les informations correspondent (service, poste de soins et/ou chambre).



7. Sélectionner le service destinataire
Ici, vous choisissez l'établissement : Bellan, AURA, ...

Ici vous choisissez le service (Neurologie, Cardiologie USIC, Gastro HDS, ...).

Ensuite, vous sélectionner le numéro de la chambre (communiquez par le service ou par la gestion des lits via le logiciel SILBO).

8. Vous sélectionner le motif, pour un transfert « transfert définitif », pour une imagerie ou une exploration « imagerie urgente », « exploration urgente ».



9. Vous sélectionner le mode de transfert : brancard et/ou chaise.

10. Vous cliquez sur « date », la date du jour s'affiche. Puis vous cliquez sur « maintenant », si le transport doit s'effectue dès maintenant, ou vous sélectionner l'heure dans le menu déroulant.



11. Vous devez répondre aux questions :

Si oui, vous sélectionner le type d'isolement :

12. Puis, sélectionner « oui » ou « non » :



13. Ensuite, sélectionner si le patient est porteur du COVID :
Confirmé = Oui
Suspicion = si test en cours d'analyse
Non concerné = COVID négatif ou pas de dépistage COVID réalisé.

14. Ensuite, on vous demande si le patient est douloureux à la mobilisation ? Ici, vous devez toujours cliquez sur « Oui » :

15. Déclarer ici, si votre patient présente une déficience ou un handicap. Cela permet au service de brancardage d'adapté le nombre de brancardier en fonction du patient.



16. Pour la demande de retour de matériel, vous cocher toujours « oui »

17. Vous pouvez également cocher, si votre patient a un dispositif particulier.



Pour information, seuls les patients sous catécholamine quittent le service avec un PSE. Si le patient est scopé, il faut qu'un soignant accompagne le patient pour l'examen ou le transfert et enfin pour terminer un patient sous respirateur sera transféré avec le service de réanimation.

18. Vous pouvez ajouter une observation :

Vous pouvez par exemple mettre votre nom, ou la zone où se situe le patient dans le service pour prévenir le brancardier. Exemple : Zone 2B – IDE : SILVETTI.

19. Valider votre demande

20. Vous êtes orienté vers le récapitulatif des demandes, vérifier que votre demande est bien prise en compte.



Pour suivre votre demande :

Demandé : la demande de transport est demandée

Prévu → La demande de transport est prévue (souvent le cas de l'imagerie, dès que le médecin prescrit un scanner sur DxCare. Une demande de transport est réalisée sur le logiciel. Cependant, aucun horaire s'affiche. C'est le service d'imagerie (la console du scanner) qui validera la demande et qui changera donc le statut de « prévu » a « demandé ».

Notifié → la demande a été prise en compte, un brancardier arrive.

Accepté →

En cours 66% →

Terminé →

Anomalie →

~~Annulé~~ →

Étape 3B – Effectuer une demande de bien :

1. Dans la barre suivante, cliquez sur « Transport de biens » :



2. Une page s'ouvre



3. Sélectionner votre demande :

Attention, ne jamais cocher une case avec noter (HML). Il s'agit de l'hôpital Marie-Lannelongue.

4. Sélectionner le service demandeur, les urgences ou les lits d'urgences :



5. Puis sélectionner le service destinataire :

6. Ensuite vous sélectionner la date et l'heure souhaité :



7. Dans la case observation, vous noter :

Si ce sont des effets personnels, le nom du patient. Si c'est pour récupérer des CGR à l banque du sang, noter le nom de l'IDE en charge de la transfusion.

8. Enfin, cliquer sur « valider » :

Vous arriverez à nouveau sur la page récapitulative :



4. DXPLANNING

Logiciel permettant de prendre un rdv post-urgence

Étape 1 – Connexion :

DxCare doit être ouvert et le patient concerné sélectionné.

Puis vous lancer DxPlanning, cliquer sur l'icône :



Étape 2 – Prendre un rendez-vous :

1. Sélectionner « Urgences » si ce n'est pas le cas, puis cliquer sur « RDV ».
2. Sélectionner ensuite « saisir un nouveau rendez-vous » :



3. Dans la partie « Demande – type venue » sélectionner « externe ».
4. Dans la partie « Établissement » sélectionner HPSJ & service « urgences »
5. Cliquez sur le + sous l'intitulé acte.



6. Sélectionner la consultation post-urgences recherchée.



7. Rechercher la prochaine plage de consultation possible, en cliquant sur l'icône « calculette » ou en utilisant le calendrier.





8. Pour terminer, vous devez valider le rdv mais attention, il faut imprimer la convocation. Par conséquent, vous devez cliquer sur la flèche présente juste à côté de l'icône.

9. Sélectionner « Valider + convocations ».

Un document « Word » s'ouvre, vous l'imprimer et le remettez au patient.

5. PARAMEDIC

Étape 1 – Connexion :

Sur votre compte DxCare, cliquez sur le nom de votre patient, puis dans « autres fonctions » cliquez sur Paramedic (demande de transp. HPSJ).

A la première connexion, vous devrez entrer vos identifiants :

Votre nom d'utilisateur est votre adresse mail du groupe hospitalier.

Étape 2 – Commande de transport :



Vous devez donc renseigner le formulaire Paramedic qui s'est automatiquement ouvert :

Remplir les champs en lien avec votre demande de transport.

→ Transport :



1. Choisissez le type de transfert.
2. En fonction du type de transfert, choisissez le type de trajet.
3. Choisissez le véhicule.

4. Choisissez l'heure de transport, immédiat si vous voulez l'ambulance dans le plus court des délais. Si c'est pour un transfert avec une heure de destination attendu (par exemple : Labrouste 11h, vous devez donc choisir « Prise en charge » et noté environ 30 min avant l'heure ou le patient est attendu, soit 10H30).
5. Choisissez la date et l'heure.

→ Patient :

En passant par DxCare, ces informations seront déjà préremplis.



→ Prise en charge :

En passant par DxCare, ces informations seront déjà préremplis.



Attention à bien noter l'étage :

- N0 = niveau 0 pour les urgences
- NG ou N1 = niveau galerie ou niveau 1 pour les lits d'urgences.

→ Destination :



Si c'est un transfert vers une autres structures, taper le nom de la structure dans l'adresse. Attention à bien noter l'adresse ! SI vous connaissez le service destinataire, notez le « médecine »

Si c'est un retour à domicile, il faut relever l'adresse du patient, vous la retrouver dans le dossier DxCare > Menu > Mon Patient > Gestion administrative > Fiche patient.

Vérifier l'adresse avec le patient (pas mise à jour parfois).

→ Informations complémentaires :

Dans informations complémentaires, vous pouvez apporter un renseignement informant la compagnie d'ambulance sur le profil du patient.



→ Prescripteur :

Choisir le prescripteur dans la liste déroulante (attention, beaucoup de nom puisque liste de tous les médecins de l'institution. De plus, il n'y a pas tous les noms).

Vous pouvez donc taper les premières lettre du prénom pour trouver plus facilement. Si vous ne trouvez le nom du médecin, noter le nom du chef du service.



→ Valider la commande :

Cliquez sur « Enregistrer » pour valider la demande.

→ Tableau récapitulatif :

Vous arriverez sur la page récapitulative :



Étape 3 – Suivi de la demande :

La demande est en cours d'attribution.

Une société d'ambulance a accepté la course.

Le transport est terminé.

Le transport a été annulé.

Étape 4 – Tableau de bord / Chat d'incident :



→ Note sur le transporteur (Chat vu uniquement par votre structure).



→ Chat incident (Seuls les incidents doivent être signalé dans ce chat), à la différence de la note sur le transporteur, le chat lui peut être vu par la structure, la société d'ambulance et la plateforme Paramedic



Si vous cliquez sur votre demande, un récapitulatif de votre demande de transport s'affiche :


17:17 - 17:39 Ambulance Sortie - Retou... Paris 75014 Montrouge 92120 Ambulances ... Confirmé
Transport 241116T147711
Date de prise en charge
Samedi 16 novembre - 17:17
Véhicule
Ambulance
Transfert
Retour définitif au domicile ou assimilé (EHPAD - USLD)
Trajet
Sortie - Retour vers Domicile / USLD / EHPAD
Urgences (alanfant) le 16 nov. 2024 17:17
Patient
Nom
Sexe
N°Sécurité sociale
Féminin
Date de naissance
Téléphone
83 ans
N°IPP
N°Séjour
Prescripteur
Établissement
HPSJ - Hôpital Paris Saint-Joseph - Fondation Saint Joseph
Service
Urgences (187-189 rue Raymond Losserand)
Téléphone
0144123333
Email
Médecin
GANANSIA Olivier
Demandeur
-
Statut 3 km
Confirmé
La demande est attribuée à un transporteur.
Voir la carte
Prise en charge
Adresse
185 Rue Raymond Losserand, Paris, France (75014)
Destination
Adresse
Transporteur
Société
Ambulances Uniforme
Informations
Informations principales
-
Élément d'ordre médical

6. ETRACELINE

Vous devez effectuer une transfusion

Étape 1 – Connexion :

Se connecter à votre compte DxCare.

Étape 2 – Accès à eTraceline. :

1) Dans DxCare, sélectionner le patient et dans le menu > Autres fonction > eTraceline transfu des PSL.



2) On arrive directement sur l'écran du patient dans eTraceline : où vous pouvez voir si le patient possède :
   - Les 2 déterminations.
   - La date de la dernière RAI.
   - La date de la dernière transfusion.
   - Un protocole transfusionnel.



3) Cliquez sur l'icône



4) Puis sur Transfusion
5) Choisir la catégorie de personnel (infirmière).



6) Cliquer sur choix produit et écrire le numéro de don du PSL.







7) Renseigner le contrôle de concordance, le test de compatibilité et la surveillance du patient.

Modifier si besoin l'heure (si saisie à postériori).





8) Cliquer sur commencer :



Le système met par défaut l'heure actuelle. On peut la modifier manuellement (si saisie à postériori).



9) Renseigner la surveillance avant de cliquer sur valider



Pour saisir la surveillance en cours de transfusion, il faut cliquer sur modifier puis la renseigner avant de valider OU tout renseigner avant de terminer la transfusion.





10) Si ce n'a pas encore été fait, cliquer sur terminer, modifier si besoin l'heure. Renseigner la surveillance.



11) S'ouvre alors le menu des réactions liées à la transfusion. Par défaut, aucun effet indésirable est sélectionné. Si c'est le cas, il suffit de valider.



12) Sinon il faut modifier





13) On peut toujours corriger les réactions après coup en cliquant sur >>





Pour saisir la surveillance après la fin de la transfusion, cliquer sur « Modifier », « Surveillance » et saisir avant de revalider



Une fois que tout est terminé, cliquer sur « imprimer » pour envoyer la feuille de surveillance vers DxCare.

7. CARDIOLEX

Dans un premier temps, vous aurez expliqué l'examen au patient, et effectuer les branchements.

Pour rappel, la position des électrodes doit être :



→ Électrodes périphériques :

Au nombre de quatre, marquées de couleurs conventionnelles (rouge, noir, vert et jaune), les électrodes périphériques sont placées au poignet droit (électrode rouge), au poignet gauche (électrode jaune), à la cheville droite (électrode noire) et à la cheville gauche (électrode verte). L'électrode noire fait office de mise à la terre.

→ Électrodes précordiales :

Six électrodes unipolaires sont disposées sur le thorax, sur un plan horizontal, chacune à un endroit bien précis, afin d'obtenir des tracés qui restent comparables d'un enregistrement à l'autre. V1 est placée dans le 4e espace intercostal en position parasternale droite, V2 dans ce même 4e espace intercostal en position parasternale gauche, V4 dans le 5e espace intercostal sur la ligne médio-claviculaire, V3 à mi-chemin entre V2 et V4. V5 dans le 5e espace intercostal, sur la ligne axillaire antérieure et V6 dans le même 5e espace intercostal sur la ligne axillaire moyenne.

→ Cardiolex

Étape 1 – Connexion :

1. Pour accéder à Cardiolex, il suffit d'ouvrir DxCare en entrant son identifiant et son mot de passe :



Étape 2 – Réalisation d'un ECG :

2. Rendez-vous sur DxCare et sélectionner le patient (attention à bien vérifier l'identité du patient).

3. Cliquez dans « autres fonctions » dans le menu en haut

4. Puis cliquez sur « Cardiolex ECG »

5. Le logiciel Cardiolex s'ouvre et vous arrivez sur cette page :

6. Vérifier l'identité du patient

7. Entrer votre Nom et noter si c'est un 12D, 18D ou D2 long.

8. Cliquez sur « Ok »

9. Vérifier votre tracer en lien avec les douze électrodes.

10. Si le tracer vous convient :

    a. Pour la réaliser d'un 12D / 18D

11. Cliquer sur AUTO 1
    a. Pour la réalisation d'un D2 long
12. Cliquer sur Manuel
13. Une page s'ouvre :
14. Si la qualité vous convient, cliquer sur « Ok », sinon cliquer sur « Recommencer »
15. Attendre quelques minutes et l'ECG sera lisible sur DxCare dans le dossier patient.

8. BLUEKANGO

BASE DOCUMENTAIRE

Étape 1 – Connexion :

Aller sur Ensemble et cliquer sur le raccourci Bluekango que vous trouverez dans « Mes accès rapides »



→ Si vous n'avez pas Bluekango dans vos accès rapides, cliquer sur l'onglet « Procédures et FEI » sur Ensemble.

→ Si vous n'êtes pas déjà connecté avec votre compte Windows, renseignez votre adresse mail ainsi que votre mot de passe Windows.



Étape 2 – Accéder à la base documentaire :

1. Vous arriverez sur la page principale de Bluekango.



Pour accéder aux documents d'un pôle, d'un service, ou d'une direction, il existe 2 possibilités :



→ Rechercher un document grâce au moteur de recherche : 1

Il est possible de rechercher des documents grâce au moteur de recherche qui se trouve en haut à droite de la page principale :

1. Écrire le mot-clé du document recherché et cliquer sur la loupe pour lancer la recherche.



Une liste de documents comportant le mot-clé s'affiche :



→ Rechercher un document grâce à la cartographie visuelle : 2

Il est possible de rechercher des documents grâce à la cartographie visuelle :

Sélectionner le pôle / service / thème souhaité en cliquant sur les différents boutons pour dérouler l'arborescence :

Exemple : je cherche un document du service de médecine vasculaire du pôle médico-chirurgical sur HML



Vous arrivez sur la page avec l'ensemble des documents du service de médecine vasculaire de l'hôpital Marie Lannelongue

→ Ajouter un document à ses favoris :

Il est possible d'ajouter certains documents à vos favoris afin de faciliter leur consultation :

1. Cliquer sur l'icône avec les 3 traits qui se trouve à droite du titre du document :



2. Cliquez sur le bouton « ajouter aux favoris » :



Vos documents favoris apparaissent dans la boite « Favoris » qui se trouve sur la page principale de Bluekango. Cliquer sur le document de votre choix pour le consulter.



Pour supprimer vos favoris, glissez – déposez le document dans la rubrique « Supprimer » en bas de la page principale.

→ Code couleur de la base documentaire :

Afin de faciliter la recherche documentaire, un code couleur a été mis en place en fonction du site d'application du document. Vous retrouvez les 3 couleurs suivantes :

Groupe hospitalier → Documents concernant l'ensemble des Hôpitaux Paris Saint-Joseph et Marie Lannelongue.

HML → Documents concernant uniquement le site de Marie Lannelongue.

HPSJ → Documents concernant uniquement le site de Saint Joseph.

DECLARER UN EVENEMENT INDESIRABLE

Pour déclarer un évènement indésirable, aller sur la page principale de Bluekango :

1. Cliquer sur le bouton « Déclarer une FEI » :

2. Vous arrivez sur le formulaire de déclaration d'un évènement indésirable :



3. Pour envoyer votre fiche d'évènement indésirable, appuyer sur le bouton « Enregistrer » :

Vous pouvez suivre l'avancement du traitement de votre évènement indésirable grâce au tableau de suivi des FEI :

1. Sur la page principale de Bluekango cliquez sur le bouton « Suivre mes FEI » :

2. Vous arrivez sur le tableau de suivi de l'ensemble de vos FEI déclarées. Vous pouvez choisir les champs à afficher dans le tableau en cochant « Afficher le filtre » puis en choisissant les champs dans l'onglet « Champs à afficher ». Pour valider, cliquer sur le bouton « Appliquer le filtre » :



→ Le circuit des évènements indésirables



Mes livrets d'accueil

Tome 1 - La fondation et l'hôpital

Tome 2 – Le service des urgences

Tome 3 – Mon intégration

Tome 4 – Mon plan de formation et le développement de mes compétences

Tome 5 – Mes outils du quotidien

Tome 6 – Les logiciels Ressources Humaines

Tome 7 – Les logiciels métiers

Tome 8 – Les procédures et protocoles du service et de l'institution

Tome 9 – Situation sanitaire exceptionnelle