

Dachshund Feliz

**Guía completa para cuidar a tu perro
salchicha mini o estándar desde el primer día**

Cuidados de espalda, alimentación, educación,
paseos, higiene y todo lo que un dueño primerizo necesita saber



**CUIDADOS
ESENCIALES**

Salud y prevención



**EDUCACIÓN
Y CONDUCTA**

Límites con amor



**BIENESTAR
DIARIO**

Rutinas y paseos



**GUÍAS Y KITS
RECOMENDADOS**

Compras inteligentes

Silvi Aura

Dachshund feliz



Guía para cuidar a tu perro salchicha
con evidencia y sin miedo

Silvi Aura

Dedicatoria



A Rodrigo y a Joaquín, mis hijos.

Este libro —y todo lo que vino con él— también es de ustedes. Desde el primer día estuvieron atrás de cada foto, de cada video, de cada idea medio loca de su mamá para mostrarle al mundo a esta manada de patas cortas. Pusieron el ojo, la mano y la paciencia para que esto pudiera nacer y crecer. Sin ustedes, sin su ayuda y su confianza, nada de esto existiría.

Gracias por creer en esto conmigo desde el comienzo.

Y a vos, que estás leyendo con tu salchi cerca. Este libro también es tuyo.

Índice



Capítulo 1 · Mi historia con los salchis

La llegada de Nano, Zoyla (Chuna), Goku, Lupe y Onix — y por qué escribí este libro.

Capítulo 2 · Por qué tu salchi es un perro distinto a todos

La anatomía que lo cambia todo: patas cortas, espalda larga y por qué eso importa.

Capítulo 3 · La espalda sin pánico: entender el IVDD

Qué es la enfermedad de disco, cómo reconocer las señales tempranas y qué hacer en las primeras horas.

Capítulo 4 · El plan diario para cuidarle la columna

Cómo cargarlo, saltos y escaleras, rampas, y arnés vs. collar según la evidencia.

Capítulo 5 · Alimentación: qué darle, cuánto y qué nunca darle

- Por qué tu salchi engorda tan fácil
- Cómo saber si su peso es el correcto: el test de condición corporal
- Cuánta comida: las cantidades, sin obsesión
- Seco, húmedo o combinado: cuál le conviene
- Cómo cambia la comida en cada etapa: cachorro, adulto y senior
- Ajustes según situación (castrado, senior, muy activo, sobrepeso)
- Alimentos peligrosos: nunca, bajo ninguna circunstancia
- La regla del 10% para las golosinas
- Comederos y hábitos de alimentación
- Alergias e intolerancias alimentarias
- Cómo leer la etiqueta del alimento
- Preguntas frecuentes (comer rápido, comer pasto y más)

Capítulo 6 · Variedades de salchi: pelo, tamaño y sus cuidados

- Las tres variedades de pelo: corto, largo y duro
- Personalidad y cuidados de cada una
- Riesgo de columna según la variedad
- Cada cuánto bañarlos y qué cambia la frecuencia

- Cómo elegir el shampoo
- Cómo bañarlos sin que se estresen

Capítulo 7 • Su cabeza de cazador: conducta y entrenamiento

- Las 3 causas raíz de casi todo problema de conducta
- Mordisqueo del cachorro: cómo redirigirlo
- Destructividad del adulto: protocolo de 4 pasos
- Ladridos: protocolo de 4 fases
- Sentarse y echarse: el método de marcado en 3 etapas
- La disciplina del día a día y la rutina semanal
- Tips rápidos y errores comunes

Capítulo 8 • Cuando lo dejás solo: ansiedad por separación

- Cómo reconocerla (y no confundirla con aburrimiento)
- Cuándo consultar al veterinario o etólogo
- El protocolo de desensibilización en 6 pasos
- Qué esperar: tiempos realistas y apoyos extra

Capítulo 9 • El cachorro salchi: las primeras semanas en casa

Socialización, hogar seguro desde el día uno, alimentación y primeras órdenes.

Capítulo 10 • El salchi senior: cuidar los años dorados

Alimentación senior, artritis, adaptaciones del hogar y cómo acompañarlo con calma.

CAPÍTULO 1

Mi historia con los salchis

Si estás leyendo esto, es muy probable que ahora mismo tengas un salchi durmiendo cerca. Tal vez hecho una rosca en el sillón, tal vez espiándote desde abajo de la mesa por si cae algo. Y es muy probable también que, en algún momento de las últimas semanas, hayas googleado a la madrugada algo como "perro salchicha problemas de espalda" y te hayas ido a dormir con un nudo en la panza.

Te entiendo. Yo pasé por ahí.

No soy veterinaria. Soy alguien que ama a esta raza como pocas cosas en la vida, y que aprendió lo que sabe de la manera más lenta y más real: conviviendo con cinco salchis, uno atrás del otro, cada uno con su carácter, su cuerpo y sus mañas. Nano, Zoyla —que en casa es Chuna—, Goku, Lupe y Onix. Cinco perros, tres tipos de pelo, una sola casa.

Este primer capítulo no tiene tablas ni pasos a seguir. Es mi historia. Te la cuento porque es la que me da autoridad para escribir todo lo que viene después: lo que vas a leer en este libro no lo saqué solo de estudios y manuales. Lo viví. Y quiero que sepas, desde la primera página, que del otro lado de estas hojas hay alguien que estuvo exactamente donde estás vos.

Cómo empezó todo: Nano

Nano fue el primero. El que abrió la puerta a todo lo que vino después.

A Nano lo fuimos a buscar con mi hijo Rodri. Me acuerdo del día como si fuera hoy: era un día de lluvia, y el viaje se hizo más largo de lo que esperábamos. Pero valió cada minuto, porque al final del camino nos esperaba ese bebé hermoso, una bolita de pelo duro que todavía no tenía idea de todo lo que iba a cambiarnos la casa.

Es de pelo duro —wirehair, si querés el término prolijo—, esa carita con barba y cejas de viejito sabio que parece que te está juzgando incluso cuando le estás dando de comer. Pero esa cara de juez es pura fachada: Nano resultó ser un payaso, juguetón de alma, de esos que te sacan una carcajada cuando menos te lo esperás.



Nano, el primero de los cinco. Con esta carita empezó todo.

Con Nano aprendí todo de cero, y me equivoqué en un montón de cosas que hoy no volvería a hacer. En esa época yo no tenía idea de que un salchi era distinto a cualquier otro perro. Para mí era un perro chiquito, gracioso, con las patas cortas. Lo dejaba subir y bajar del sillón cien veces por día. Lo alzaba como se me cantaba, apurada, con una mano. Nadie me había dicho que eso importaba.

Y nadie me dijo nada, tampoco, sobre la espalda.

Y después llegaron los demás

Con Nano ya en casa, la familia se fue agrandando sola, como pasa siempre con esta raza: cuando entendés a un salchi, querés otro.

Llegó Zoyla, mi Chuna, de pelo corto. La mimosa de la casa, la más apegada a mí de todos: mi sombra, donde estoy yo, está ella. Y con todo lo mimosa que es, le sale el costado guardián: es la primera en avisar cuando algo se mueve.

Después Goku, también de pelo corto. El vago encantador de la casa: o está jugando sin parar, o está durmiendo, no hay punto medio. Y tiene un trono declarado —el sillón es suyo, que quede claro para todo el que entre.

Más tarde Lupe, otra de pelo corto y —dato lindo— hermana de Goku, que llegó apenas un mes después que él. Y salió justo lo contrario a su hermano: llegó muy asustada, no se dejaba tocar por nadie. Con el tiempo se integró perfecto, y hoy es la guardiana de la casa: le ladra hasta a las hojas que mueve el viento. Dos hermanos, dos mundos completamente distintos.

Y por último Onix, la bebé de la familia, de pelo largo, con esa capa sedosa que parece de peluquería y que —te adelanto— da bastante más trabajo de lo que parece. Onix es especial para mí: es la cara de la tapa de este libro y, más que eso, la que me inspiró a escribirlo. Con ella pude ver en vivo cómo la constancia educa y previene. Se

caracteriza por dormir en los lugares más insólitos y en cualquier posición; se reparte el día entre jugar y dormir, y casi no la escuchás ladrar salvo para pedir atención, comida o cuando se arma jugando con los otros.

Cinco salchis bajo el mismo techo te enseñan algo que ningún libro te enseña tan rápido: no hay un solo tipo de perro salchicha. Los de pelo corto no son iguales entre sí. El de pelo duro tiene otro carácter. El de pelo largo pide otros cuidados. Cada uno vino con su personalidad, su nivel de terquedad y su forma de pedir upa.

Y sin embargo, a todos los une lo mismo: ese cuerpo largo, esas patas cortas, esa espalda que es, al mismo tiempo, lo más tierno y lo más delicado que tienen.

Sobre eso —sobre por qué son distintos, y en qué se diferencian entre sí— vamos a volver una y otra vez a lo largo del libro. Los cinco te van a acompañar en cada capítulo. Cuando lleguemos a los tipos de pelo, a la comida, a la conducta, ellos van a estar ahí como ejemplos vivos.

El día que caí

Y acá llego a la parte que de verdad me hizo escribir este libro.

No fue un susto propio. Fue una charla. Me reencontré con una amiga que hacía años que no veía, de esas que la vida te vuelve a cruzar cuando menos lo esperás. Y en algún momento de la conversación me contó, así, de pasada, algo que a mí me dejó helada: años atrás su salchi había dejado de caminar. De un día para el otro. Tuvo que pasar por una cirugía de columna y, después, por toda una rehabilitación para volver a ponerse en pie.

Me lo contaba ya con final tranquilo, con el perro recuperado. Pero yo mientras la escuchaba tenía la cabeza en otro lado: en mi casa, en mis cinco salchis, en todo lo que yo hacía todos los días sin

pensarlo dos veces.

Porque ahí, escuchándola, se me juntaron dos cosas.

La primera fue el miedo puro. El "¿y si a alguno de los míos le pasa esto?", esa imagen horrible que aparece sola y no te la podés sacar de la cabeza.

La segunda fue peor: la ficha que me cayó. Empecé a atar cabos. Los saltos del sillón. La forma en que los alzaba, apurada, con una mano. Todas esas veces que no sabía que estaba sumando riesgo sin darme cuenta. Y me hice la pregunta que capaz vos también te hiciste:

"¿Estoy haciendo algo mal sin saber? ¿Por qué nadie me avisó de esto?"

Nadie me avisó. Ni cuando llegó Nano, ni cuando llegaron los demás. No me lo dijo la persona que me los dio, no me lo dijo internet en el momento justo, no venía en ningún folleto. Me enteré de que el salchi tiene una espalda especial *después*, cuando ya los amaba con locura y ya arrastraba la culpa de no haberlo sabido antes.

Si eso que acabás de leer te resultó familiar, quiero decirte algo importante: no estás sola, y no le fallaste a tu perro.

No sabías. Como no sabía yo. Y no saber no es lo mismo que fallar.

Lo que hice con esa culpa (y lo que te propongo hacer con la tuya)

Podría haberme quedado en el miedo. Muchos dueños de salchi se quedan ahí: viviendo con pánico, prohibiéndole todo al perro, googleando cada movimiento raro a las tres de la mañana.

Pero me pasó otra cosa. Me puse a estudiar en serio.

Leí. Pregunté. Junté información —mucho de ella en inglés y en alemán, porque en español casi no había nada bueno y aplicable—. Crucé lo que decían los estudios con lo que veía todos los días en mi propia casa, con cinco salchis distintos como laboratorio de la vida real. Y de a poco, el miedo empezó a transformarse en otra cosa.

Porque esto es lo que descubrí, y es la idea que sostiene todo el libro: buena parte de la salud de tu salchi depende de cosas que hacés todos los días. Cómo lo cargás. Si salta o no salta. Cuánto pesa. Qué le das de comer. Cómo manejas su cabeza terca y cazadora.

No todo, ojo. No te voy a vender que si hacés todo perfecto nunca le va a pasar nada; eso sería mentirte, y este libro no funciona así. La genética existe y hay cosas que no controlamos. Pero tenés muchísimo más control del que creés. Y esa diferencia —entre sentirte a merced de la mala suerte y saber qué hacer cada día— lo cambia todo.

Lo que vas a encontrar en estas páginas

Escribí el libro que a mí me hubiera encantado tener el día que caí. El que hubiera querido leer cuando llegó Nano, en vez de enterarme de todo tarde y a los tropezones.

En los próximos capítulos vamos a ir, con calma y sin dramatismo, por todo lo que importa:

- Por qué tu salchi es, anatómicamente, un perro distinto a todos (y por qué eso lo explica casi todo).
- Qué es el problema de disco —el famoso IVDD— en palabras simples, cómo reconocer una señal temprana y qué hacer en las primeras horas.

- El plan diario para cuidarle la columna sin condenarlo a vivir en el piso: cómo cargarlo, el tema de los saltos, rampas, arnés vs. collar.
- Alimentación: cuánto, qué sí, qué nunca, y cómo manejar ese apetito voraz que tienen.
- Los tipos de salchi y sus cuidados —acá los cinco se van a lucir cada uno con su pelo.
- Su cabeza de cazador: por qué ladra, cava y es tan terco, y cómo entrenarlo sin pelearte con él.
- Qué hacer con la ansiedad cuando lo dejás solo.
- Y cómo acompañarlo bien en cada etapa: del cachorro recién llegado al salchi senior de años dorados.

Todo con el mismo espíritu: nada de asustarte, nada de hacerte sentir culpable, nada de reglas absolutas que tu experiencia contradice. Evidencia traducida al día a día, en tu idioma, para tu casa.

Antes de dar vuelta la página

Quiero que arranques este libro con una sola idea en la cabeza, la misma que a mí me sacó del pánico:

El miedo se cambia por información. Y la información se cambia por acción.

Vos ya diste el paso más importante, que es querer entender. El resto lo vamos a construir juntas, capítulo a capítulo.

Empecemos por lo primero, lo que ordena todo lo demás: entender por qué tu salchi —con esas patas cortas y esa espalda larga— es un perro distinto a cualquier otro. No es un capricho de la naturaleza ni un defecto. Es una anatomía que pide otro manual.

CAPÍTULO 2

Por qué tu salchi es un perro distinto a todos

Antes de que te asustes con la palabra que viene, quiero que sepas una cosa: lo que hace a tu salchi "delicado" es exactamente lo mismo que lo hace tan hermoso, tan gracioso y tan distinto a cualquier otro perro. No son dos cosas separadas. Son la misma.

Esas patitas cortas. Ese cuerpo largo. Esa manera de caminar que parece un pancito con patas apurándose por el pasillo.

Todo eso tiene un nombre, tiene una explicación y —esto es lo importante— tiene un manual de uso. Este capítulo es ese manual.

"Pero es un perro, ¿no? ¿Por qué tanto lío?"

Es la pregunta lógica. Un salchi ladra, come, duerme y te recibe moviendo la cola como cualquier perro. Por fuera, un perro más.

Y sin embargo no lo es. Y toda esta guía —cómo cargarlo, si lo dejás saltar o no, cuánto puede pesar, qué comida le conviene— se apoya en entender *por qué* no lo es.

Porque acá está el punto que ordena todo el libro: casi todo lo que tenés que hacer distinto con tu salchi sale de una sola cosa, su anatomía. Si entendés eso, el resto deja de ser una lista de reglas sueltas que hay que memorizar y pasa a tener sentido. Vas a hacer las cosas bien no porque un libro te lo dijo, sino porque entendés por qué.

Así que respirá, que no es complicado. Te lo cuento como me hubiera gustado que me lo contaran a mí.

La palabra rara: condrodistrófico

Arranquemos por el término técnico, para sacárnoslo de encima y quedarnos con lo que importa.

A tu salchi se lo llama un perro condrodistrófico. Suena a diagnóstico grave, pero no lo es: es simplemente la categoría a la

que pertenece.

En criollo: condrodistrófico quiere decir "patas cortas y cuerpo largo por genética". Nada más que eso.

No es un salchi "mal hecho", ni uno que le salió el cuerpo raro. Nació así, de fábrica, por una información que trae en los genes. Es de la misma familia que el basset hound, el corgi o el beagle: perros a los que la naturaleza —y siglos de cría humana— les dio ese formato bajito y alargado.

En el caso del salchi, ese formato no fue un capricho estético. Fue a propósito. Lo criaron durante generaciones para meterse en cuevas a cazar tejones: cuanto más largo y bajo el cuerpo, mejor entraba en el túnel. Las patas cortas y la espalda larga eran, literalmente, herramientas de trabajo.

El problema es que esa misma forma que lo hacía un cazador perfecto bajo tierra es la que hoy le pide un cuidado especial arriba, en tu living.

El puente sin columnas: cómo imaginar su espalda

Esta es la imagen que quiero que te lleves del capítulo, la que a mí me ordenó la cabeza. Si te olvidás de todo lo demás, acordate de esta.

Pensá en la columna de tu salchi como un puente largo.

Un puente corto se sostiene solo: es tan cortito que no necesita mucho. Pero un puente largo necesita columnas de apoyo en el medio para no vencerse. Cuanto más largo el puente, más apoyos necesita.

La columna de tu salchi es un puente largo... sin columnas de apoyo en el medio. Es todo tramo colgante, sostenido por músculos y

ligamentos, pero con muchísimo más largo para aguantar que el de un perro de proporciones normales.

¿Y qué hay entre hueso y hueso de ese puente, para que no rocen y para amortiguar cada movimiento? Los discos intervertebrales. Pensalos como los amortiguadores de la columna: unas almohaditas de gel que van entre cada vértebra y absorben los golpes. Cuando el salchi camina, salta, se sacude o se estira, los discos amortiguan.

Traducido al día a día: tu salchi tiene el puente más largo del barrio y los amortiguadores trabajando más que los de cualquier otro perro. Por eso importa tanto cómo lo movés, cómo lo alzás y cuánto peso carga ese puente encima.

Todavía no te dije nada que dé miedo. Es pura mecánica. Y la mecánica se maneja.

Por qué los amortiguadores se gastan antes: CDDY y CDPA

Ahora sí, la parte genética. Te la cuento tranquila, porque suena peor de lo que es.

Los científicos identificaron dos "instrucciones" en los genes del salchi que explican su cuerpo y su espalda. Tienen nombres feos —CDDY y CDPA—, pero lo que hacen se dice fácil.

Una de esas instrucciones, la CDPA, es la responsable de las patas cortas. Es la que le da ese formato bajito y adorable. Hasta ahí, todo simpático.

La otra, la CDDY, es la que hay que entender bien. Además de sumar al cuerpo alargado, hace que los discos —esos amortiguadores— se endurezcan y se calcifiquen antes de tiempo. Se ponen duros, pierden esa capacidad de amortiguar, y un disco duro se lastima o se hernia con mucha más facilidad que uno sano y elástico.

En criollo: tu salchi trae de nacimiento amortiguadores que envejecen más rápido que los de otros perros. No es que estén rotos. Es que se desgastan antes.

Y acá viene lo importante, lo que cambia todo:

La buena noticia es que la genética pone la cancha, pero no juega el partido sola. Tu salchi nace con esa predisposición, sí. Pero cuánto y cuándo se desgastan esos amortiguadores depende, en gran parte, de cosas que pasan todos los días en tu casa. El peso que carga el puente. Cuántas veces salta. Cómo lo alzás. Cuánto se mueve.

Eso lo manejas vos. Y de eso se trata todo lo que viene en los próximos capítulos.

Mito vs. evidencia

El mito: "Si es genético, entonces es pura mala suerte y no hay nada que hacer. O le toca o no le toca."

La evidencia: los estudios sobre la raza muestran justo lo contrario. La genética marca la predisposición, pero buena parte del riesgo de espalda se juega en factores que sí se pueden manejar —el peso, el ejercicio, los saltos, la forma de cargarlo—. Traducido: no podés cambiarle los genes a tu salchi, pero sí podés cambiar un montón de lo que le pasa a esos genes en el día a día. La genética no es una condena. Es un dato para trabajar a favor.

Por qué esto condiciona TODO (y no exagero con el "todo")

Cuando entendés lo del puente largo y los amortiguadores que se gastan antes, de golpe todas las recomendaciones de la raza dejan de parecer manías de dueño exagerado y empiezan a tener una lógica clara.

Mirá cómo una sola cosa —la anatomía— explica casi todo el libro:

Cómo se mueve. Ese cuerpo largo y bajo no está hecho para giros bruscos ni para frenar de golpe. Por eso el salchi es tan gracioso corriendo, y por eso conviene cuidarle los pisos resbaladizos, donde las patitas patinan y la espalda se tuerce.

Cómo salta. Cada vez que salta del sillón o de la cama, ese puente largo recibe un golpe seco y los amortiguadores absorben el impacto. Un salto no es el problema. El tema es que miles de saltos, repetidos durante años, van sumando desgaste. (A eso le dedicamos un capítulo entero más adelante, con soluciones concretas.)

Cómo hay que cargarlo. Si lo alzás de cualquier forma —apurada, con una mano, dejándole el tren trasero colgando—, el puente queda sin apoyo justo donde más lo necesita. Hay una manera correcta de cargarlo que protege la columna, y se aprende en dos minutos.

Cuánto puede pesar. Cada gramo de más es peso extra sobre el puente. En un perro de proporciones normales unos kilos de más son un problema estético o metabólico; en el salchi, además, son carga directa sobre una columna que ya trabaja al límite. Por eso el peso es, sin exagerar, el factor número uno que tenés bajo control.

¿Ves el patrón? No son cinco reglas distintas para memorizar. Es una sola realidad anatómica que se expresa de cinco maneras. Entendés el puente, y entendés por qué cada cosa importa.

De la vida real

En casa tengo cinco salchis y ninguno es igual al otro. Nano es de pelo duro, con esa cara de "yo me las sé todas"; los de pelo corto —Zoyla, que en casa es Chuna, Goku y Lupe— cada uno con su carácter; y Onix, la de pelo largo, toda seda. Distintos en el pelo, en el tamaño, en el humor, en la terquedad.

Pero los cinco tienen exactamente el mismo puente largo. Los cinco tienen los mismos amortiguadores que se gastan antes. Cuando entendí eso, dejé de tratarlos como "cinco perros con cinco manuales" y empecé a tratarlos como cinco personalidades sobre una misma anatomía. Ahí todo se me hizo más simple.

El reencuadre que lo cambia todo

Quiero que salgas de este capítulo con una idea distinta a la que capaz traías.

Mucha gente termina de enterarse de todo esto y piensa: "Ay, entonces me compré un perro delicado, un perro problema, uno que se rompe si lo mirás mal."

No es así. Y esa forma de verlo, además de injusta, no ayuda: te deja viviendo con miedo y prohibiéndole todo, que es justo lo que este libro no quiere para vos ni para tu perro.

Tu salchi no es un perro delicado por capricho. Es un perro con una anatomía particular, que pide otro manual.

Es como tener un auto distinto. Un deportivo no es "un auto malo" porque no le podés pasar por arriba de los pozos como a una camioneta. Es un auto que pide otro trato, otro cuidado, y que a cambio te da algo que ningún otro te da. Con tu salchi es igual: pedís entenderlo, no tenerle miedo.

Y lo mejor: ese manual no es largo ni complicado. Son unos pocos hábitos que, una vez que los incorporás, salen solos. Cargarlo bien. Cuidarle el peso. Manejar los saltos con criterio. Nada de esto te va a costar; en un par de semanas ni te vas a acordar de que antes lo hacías distinto.

Antes de pasar la página

Repasemos lo que ya sabés, porque es más de lo que creés.

Sabés que tu salchi es un perro condrodistrófico: patas cortas y cuerpo largo por genética, no por casualidad. Sabés que su columna es un puente largo sin apoyos en el medio, y que los discos son los amortiguadores que absorben cada golpe. Sabés que trae dos instrucciones genéticas —CDPA (las patas) y CDDY (los amortiguadores que se calcifican antes)— y, sobre todo, sabés que la genética predispone pero no decide sola: gran parte del riesgo lo manejas vos, todos los días.

Eso no es poco. Eso es la base sobre la que se apoya todo lo demás.

Ahora bien, hasta acá hablamos de la anatomía en general. En el próximo capítulo vamos a mirar de frente la consecuencia de salud más importante de todo esto, la que probablemente sea la razón por la que empezaste a leer: el famoso problema de disco, el IVDD.

Sé que la palabra asusta. Por eso el capítulo que viene está pensado, más que ningún otro, para bajarte la ansiedad. Vas a entender qué es exactamente, por qué el salchi es el perro más afectado, cómo reconocer una señal temprana y —lo más importante— qué hacer en las primeras horas si alguna vez tenés una sospecha.

Porque saber mirar es tener poder. Y ese poder empieza en la próxima página.

CAPÍTULO 3

La espalda sin pánico: entender el IVDD

Si hay un capítulo que escribí con el corazón en la mano, es este.

Porque el IVDD es, seguramente, la palabra que te trajo hasta acá. Es la que aparece en los grupos de Facebook a las tres de la mañana, la que te dijo el veterinario con cara seria, la que googleaste una noche y te dejó sin dormir mirando a tu salchi dormir en su cucha.

Así que arranquemos por donde importa: este capítulo está pensado, más que ningún otro del libro, para bajarte la ansiedad. No para subírtela.

No vengo a asustarte. Vengo a explicarte, con calma y con lo que dice la evidencia, qué es esto, por qué le pasa tanto a nuestra raza, cómo se reconoce a tiempo y qué hacer si alguna vez tenés una sospecha. Cuando termines de leer, la palabra IVDD va a dar bastante menos miedo. Te lo prometo.

Porque el miedo casi siempre viene de no entender. Y eso lo vamos a arreglar en las próximas páginas.

¿Qué es el IVDD, en criollo?

Empecemos por sacarle el misterio a la sigla.

IVDD son las iniciales en inglés de "enfermedad del disco intervertebral". Dicho en criollo: es el problema de disco, la hernia de espalda. Nada más y nada menos que eso.

¿Te acordás de los amortiguadores del capítulo anterior? Esos discos que van entre hueso y hueso de la columna, como almohaditas de gel que absorben cada golpe. Bueno, el IVDD es lo que pasa cuando uno de esos amortiguadores se daña.

Te lo cuento como una secuencia, para que se entienda:

El disco, que tendría que ser blando y elástico, se endurece antes de tiempo (eso ya lo vimos: es la famosa CDDY). Un disco duro amortigua mal. Y un día, con un movimiento, un salto o simplemente con el desgaste acumulado, ese disco duro se lastima: su contenido se sale de lugar y presiona la médula, que es el cable de nervios que corre por dentro de la columna.

Esa presión sobre el cable es lo que da los síntomas: dolor, dificultad para moverse, a veces debilidad en las patas.

Traducido al día a día: el IVDD no es una enfermedad rara ni misteriosa. Es un amortiguador que se gastó, se movió de lugar y aprieta un nervio. Entenderlo así —como algo mecánico, no como una maldición— ya te cambia la forma de mirarlo.

Y algo importante, que casi nadie te cuenta y tranquiliza un montón: la enorme mayoría de las hernias del salchi pasan en la zona media-baja de la espalda, no en el cuello. Alrededor de 9 de cada 10. Te lo digo para que sepas dónde mirar y dónde prestar atención, que es justo de lo que se trata este capítulo.

¿Por qué justo a mi salchi? Por qué es el perro más afectado

Acá viene un dato que asusta de entrada, pero quedate conmigo hasta el final del párrafo, porque termina en buenas noticias.

Es verdad: el salchi es el perro más afectado del mundo canino por este tema. No es una impresión tuya ni de los grupos. Tiene un riesgo de problema de disco diez a doce veces mayor que el de otras razas. En algunos países la estadística es tan marcada que, por ejemplo, en Francia la mayoría de las hernias de disco agudas que llegan al veterinario son de teckels.

Ya sé, leído así pega. Pero ahora dejame ponerlo en perspectiva, porque el número entero cuenta otra historia.

Cuando mirás cuántos salchis desarrollan de verdad signos de IVDD a lo largo de toda su vida, la cifra ronda entre 1 de cada 5 y 1 de cada 4. Dicho al revés —que es como a mí me gusta mirarlo—: la mayoría de los salchis nunca va a tener un episodio serio de espalda. Tres de cada cuatro, más o menos, llegan a viejos sin pasar por esto.

¿Por qué te lo pongo así? Porque las dos frases son ciertas: el salchi es el más propenso y la mayoría zafa. La diferencia entre un grupo y el otro no es solo suerte. Es, en buena parte, lo que pasa todos los días en tu casa. Y eso —lo venimos diciendo desde el capítulo 1— lo manejas vos.

La buena noticia es que ya estás haciendo lo más difícil: informarte antes de que pase nada. La mayoría de los dueños se entera de todo esto *después* de un susto. Vos lo estás aprendiendo antes. Eso te pone, de entrada, del lado de los que previenen.

Mito vs. evidencia

El mito: "El IVDD es pura mala suerte y pura genética. Si le tiene que tocar, le toca, y no hay nada que yo pueda hacer."

La evidencia: la genética marca la predisposición, sí, pero los estudios sobre la raza muestran que buena parte del riesgo se juega en factores que *sí* podés manejar. Los salchis con sobrepeso, sedentarios o a los que se los alza mal tienen más problemas de espalda. Los que mantienen un peso sano y hacen ejercicio moderado, menos. Traducido: no podés cambiarle los genes a tu salchi, pero podés cambiar un montón de lo que le pasa a esa espalda día a día. La genética pone la cancha; vos jugás el partido.

Saber mirar es tener poder: las señales tempranas

Esta es, para mí, la parte más valiosa del capítulo. Si te llevás una sola cosa, que sea esta.

El IVDD casi nunca aparece de la nada. Antes del gran susto, el cuerpo suele avisar. El problema es que, si no sabés qué mirar, esas señales pasan desapercibidas o se confunden con "está vago hoy" o "se levantó de mal humor".

Aprender a leer esas señales es, literalmente, lo que separa un caso detectado a tiempo (con muy buen pronóstico, ya vamos a eso) de uno que se agrava porque nadie se dio cuenta.

Así que vamos a las señales. No para que vivas revisándolo con lupa y con miedo, sino para que las tengas guardadas en algún rincón de la cabeza y salten solas el día que aparezcan.

Renuencia a saltar o a moverse como siempre. Tu salchi que se subía al sillón de un salto de repente se planta, mira para arriba y no salta. O duda. O te pide upa donde antes iba solo. Ese "de golpe no quiere hacer algo que hacía siempre" es una de las señales más importantes y más fáciles de pasar por alto.

Postura encorvada, la espalda como en forma de arco. El lomo levantado, la panza un poco metida, como si estuviera "juntándose". Es una postura que el perro adopta para aliviar el dolor de la columna. Si lo ves más "arqueado" que de costumbre, prestá atención.

Sensibilidad al tacto. Se queja, se tensa o se da vuelta cuando le tocás o le acariciás una zona de la espalda que antes le encantaba. A veces gruñe o se aleja: no es que se puso mañoso, es que le duele.

Temblor o tiritar sin frío. Un temblor fino, sobre todo en el tren trasero o en todo el cuerpo, que no se explica por frío ni por susto. El temblor suele ser señal de dolor.

Cojera, patas que no responden igual, andar raro. Que arrastre un poco una pata, que se le "vayan" las patas de atrás, que camine tambaleándose o cruzando las patitas. Esto ya es una señal más avanzada y merece atención inmediata.

No hace falta que aparezcan todas juntas. Muchas veces empieza con una sola: el salto que no quiso dar, el quejido cuando lo alzaste. Ese es el momento de encender la alarma con calma, no de entrar en pánico.

Señal de alarma

Consultá al veterinario sin demora si notás cualquiera de estas, sobre todo si aparecieron de golpe:

- No quiere saltar, subir ni moverse como siempre, o pide upa de un día para el otro.
- Camina con la espalda arqueada o encorvada.
- Se queja, se tensa o llora cuando le tocás la espalda o el cuello.
- Tiembla sin motivo (sin frío, sin miedo).
- Arrastra una pata, se le aflojan las patas de atrás o camina tambaleándose.

Y esto es urgencia, veterinario ya, aunque sea de madrugada: si de repente no puede mover las patas de atrás, no se para, o parece no sentir las patitas. En el IVDD, cuando hay pérdida de movilidad, las horas cuentan. No esperes a mañana para ver "si se le pasa".

Si tenés una sospecha: qué hacer en las primeras horas

Imaginemos el momento que nadie quiere pero conviene tener ensayado. Tu salchi saltó, se quejó, y ahora está raro: encorvado, tembloroso, no quiere moverse. Se te acelera el corazón. Es normal.

Respirá. Vas a poder manejar esto mucho mejor si sabés de antemano qué hacer. Guardá estos pasos.

Qué hacer ante una sospecha (paso a paso)

1. Reposo estricto, ya. Antes que nada, frenalo. Nada de saltar, correr, subir escaleras ni "a ver si camina". Cuanto más se mueve un disco lastimado, más se puede complicar. Dejalo quieto, en un lugar chico y en el piso (nunca en altura, para que no salte).
2. Levantalo y trasladalo con la columna sostenida. Si tenés que moverlo, alzalo sosteniendo el pecho y la cola al mismo tiempo, con la columna horizontal, sin que quede colgando ni doblado. Si podés, usá algo rígido como camillita (una tabla, una fuente de horno con una toalla). La forma correcta de cargarlo la vemos en detalle en el próximo capítulo.
3. No lo automediques. Nunca. Esto es importantísimo: no le des remedios humanos ni sobras del botiquín del perro. Muchos antiinflamatorios nuestros son tóxicos para los perros, y otros pueden tapar el dolor y hacer que se mueva más, justo lo que no querés. Que la medicación la decida el veterinario.
4. Al veterinario, cuanto antes. Llamá y avisá que sospechás un problema de espalda en un salchi, para que te den prioridad. Si hay pérdida de movilidad en las patas, es una urgencia real: andá ya, aunque sea la guardia de madrugada.

5. En el camino, mantenelo quieto y calmado. Háblale tranquilo. Tu calma también lo ayuda a él.

Tener este plan guardado no es ser catastrófico. Es lo contrario: es lo que te va a permitir actuar rápido y bien en vez de paralizarte. Ojalá nunca lo necesites. Pero si lo necesitás, vas a agradecer tenerlo claro.

El dato que más tranquiliza de todo el libro

Después de todo lo anterior, quiero que te quedes con esto, porque es verdad y porque cambia por completo el peso emocional del tema.

Detectado a tiempo, el IVDD tiene muy buen pronóstico.

No es una frase para consolarte. Los datos lo respaldan: en los casos que se detectan temprano y se tratan bien —que son la mayoría cuando el dueño sabe mirar—, más de 9 de cada 10 salchis se recuperan. Muchos con reposo y tratamiento, sin necesidad de cirugía. Y con buenas medidas de prevención, el riesgo de que se repita baja de forma marcada.

Leelo de nuevo: más del noventa por ciento, cuando se agarra a tiempo.

¿Ves por qué insistí tanto con las señales tempranas unas páginas atrás? Ahí está todo. La diferencia entre un final feliz y uno complicado casi nunca es la genética. Es cuánto tarda el dueño en darse cuenta y en actuar. Y eso ahora ya lo sabés hacer.

Por eso te decía al principio que saber mirar es tener poder. No era una frase linda. Es, muy concretamente, lo que más protege a tu salchi.

De la vida real

Con cinco salchis en casa, aprendí a leerles la espalda casi sin pensar. No vivo revisándolos con miedo —eso no le hace bien a nadie, ni a ellos ni a mí—. Pero tengo el ojo entrenado. Sé cómo salta cada uno, cómo camina, cómo se estira al despertarse. Nano, que es el más grandote y "viejito", tiene su forma de moverse; Onix, otra.

Y justamente porque conozco su normal, el día que algo se sale de ese normal lo noto enseguida. Esa es toda la magia: no hace falta ser veterinaria. Hace falta conocer a tu perro sano, para poder notar rápido cuando algo cambia. Vos ya lo conocés mejor que nadie. Solo te faltaba saber qué mirar.

Antes de dar vuelta la página

Frená un segundo y date cuenta de lo que pasó en este capítulo.

Entraste, probablemente, con la palabra IVDD pesándote encima. Y espero que salgas con otra cosa: con la sensación de que esto se entiende, se ve venir y se maneja.

Repasemos lo que ya sabés. Sabés que el IVDD es, en criollo, el problema de disco: un amortiguador que se daña y presiona un nervio, casi siempre en la parte media-baja de la espalda. Sabés que el salchi es el perro más propenso, pero que la mayoría nunca tiene un episodio serio, y que la diferencia se juega en gran parte en los hábitos de todos los días. Sabés reconocer las señales tempranas —el salto que no quiso dar, la espalda arqueada, el temblor, la sensibilidad al tacto— y sabés qué hacer en las primeras horas: reposo, no automedicar, sostener bien la columna, veterinario cuanto antes. Y sabés lo más importante: detectado a tiempo, esto tiene muy buen pronóstico.

Eso es muchísimo. La mayoría de los dueños de salchis del mundo no sabe ni la mitad de lo que acabás de aprender.

Ahora bien: entender el IVDD y saber reaccionar es media película. La otra media —la mejor, la que más tranquilidad te va a dar— es prevenir, para que ese día de sospecha no llegue nunca, o llegue lo más tarde y lo más leve posible.

Y de eso se trata todo el próximo capítulo. Ahí vamos a convertir este miedo en un plan diario, concreto y sencillo: cómo cargarlo bien, qué onda con los saltos y las escaleras, las rampas, el tema del arnés y el collar (que no es lo que te dijeron), los pisos, los pequeños arreglos de la casa. Todo lo que hacés cada día y que, sumado, es lo que de verdad protege esa espalda.

Pasamos del *qué es* y *qué hacer si pasa* al *qué hacer para que no pase*. Del miedo, al plan.

CAPÍTULO 4

El plan diario para cuidarle la columna

"¿Entonces lo dejo subir al sillón o no?"

Si llegaste hasta acá, ya sabés qué es el IVDD, sabés reconocer las señales y sabés qué hacer si un día algo se sale de lo normal. Eso ya te pone adelante de la mayoría.

Pero seamos honestas: entender el problema no es lo que te saca la angustia del pecho. Lo que te la saca es saber qué hacer mañana a la mañana. Cuando tu salchi salte de la cama a recibirte. Cuando quiera subir al sillón. Cuando lo tengas que alzar para bajar del auto.

Ahí, en esos gestos chiquitos de todos los días, es donde de verdad se cuida esa espalda. No en el miedo. En los hábitos.

Y hay una pregunta que resume a todas las demás, la que más aparece en los grupos y la que más culpa arrastra: "*¿lo dejo subir al sillón o no?*".

La respuesta corta te va a sorprender: sí, pero cambiándole el cómo.

La respuesta larga es todo este capítulo. Porque acá no vas a encontrar la lista de prohibiciones que seguro ya leíste mil veces —"nunca lo dejes saltar, nunca escaleras, nunca nada"—. Esa lista no funciona, angustia y, encima, en varios puntos va en contra de lo que dice la evidencia. Vas a encontrar otra cosa: un plan diario, concreto y sin dramatismo, para que cuidar su columna sea parte natural de tu casa y no una fuente de estrés.

Vamos por partes.

Cargarlo bien: el gesto que hacés diez veces por día

Empecemos por lo más básico y lo más subestimado: cómo lo alzás.

Lo hacés todo el tiempo casi sin pensar. Para subirlo al auto, para bajarlo de la cama, para sacarlo del sillón, para revisarlo, para mimarlo. Y justo por eso, por la cantidad de veces que se repite, es uno de los gestos que más importa hacer bien.

El error más común es alzarlo como se alza a cualquier perro: por debajo de las axilas, con las patas de atrás y la cola colgando en el aire. Con un salchi, eso es un problema. Cuando lo levantás así, todo el peso de su cuerpo largo tira hacia abajo desde el medio, sin ningún apoyo. Es exactamente el tipo de fuerza que su columna —ese "puente largo sin columnas de apoyo" del que hablamos en el capítulo 2— no está preparada para aguantar.

La forma correcta es simple y en dos segundos la incorporás:

Cómo cargarlo bien

1. Poné una mano bajo el pecho, sosteniéndole la parte delantera.
2. Poné el otro brazo o la otra mano bajo la grupa (la cola, la parte de atrás), sosteniéndole el tren trasero.
3. Levantalo manteniendo la columna horizontal, como una tablita, paralela al piso.
4. Pegalo a tu cuerpo. Cuanto más cerca de tu pecho, más firme y menos se balancea.

La regla de oro en una frase: nunca colgando. Ni de las axilas, ni de las patas, ni con la cola cayendo. Siempre las dos puntas sostenidas y la espalda derecha.

Parece un detalle. No lo es. Es de esas cosas que hacés tantas veces por día que, bien hechas, protegen; mal hechas, suman desgaste año tras año.

Y ojo con un punto que casi nadie avisa: enseñale esto a todos los que lo alzan. Los chicos de la casa, la persona que lo cuida, el que viene de visita y lo quiere upa. El salchi es tan simpático y tan

"agarrable" que todo el mundo lo levanta como se le canta. Un cartelito mental —o real— de "así se alza" evita muchos sustos.

De la vida real

Con cinco en casa, cargar bien dejó de ser algo que pienso: me sale solo. Pero me acuerdo perfecto de la época en que no. A Nano, que es el más grandote, lo alzaba de cualquier forma, como a cualquier perro. Hasta que entendí la anatomía y me cayó la ficha. Ahora, cuando alguien viene a casa y lo va a levantar mal, se lo freno en el aire. No por exagerada. Porque sé lo que cuesta poco y lo que protege mucho.

Salto y escaleras: el mito de la prohibición total

Acá viene el tema que más ansiedad genera. Y acá es donde el libro se separa de casi todo lo que vas a leer por ahí.

La creencia instalada es: *saltar y subir escaleras es el enemigo, así que prohibí todo*. Nada de sillón, nada de cama, nada de escaleras, el perro al piso y listo.

Suena lógico. Pero la evidencia lo matiza bastante, y vale la pena que lo sepas, porque te va a sacar culpa de encima.

El problema no es un salto. Un salto aislado, sano, no le rompe la espalda a tu salchi. Lo que desgasta son miles de saltos de alto impacto, repetidos durante años. El bajón brusco desde una cama alta, el aterrizaje de golpe contra un piso duro, una y otra vez, toda la vida. Eso es lo que suma. No la excepción: la repetición.

Y hay algo más, que a mucha gente la descoloca:

Mito vs. evidencia

El mito dice: "cuanto más quieto, mejor; no lo dejes moverse". La evidencia dice otra cosa.

Los estudios muestran que los perros activos, que hacían buena cantidad de ejercicio por día, tenían menos riesgo de problemas de columna que los sedentarios. Y hay un dato que rompe la cabeza: los salchis mayores de tres años a los que se les permitía usar escaleras a diario tenían menor riesgo que aquellos a los que se las prohibían por completo.

¿Por qué? Porque el movimiento moderado y regular fortalece la musculatura que sostiene la columna. Un perro sin músculo, blando y sedentario, tiene menos protección natural. La quietud extrema no es la solución mágica que parece.

Que quede claro para que no te vayas para el otro lado: esto no significa dejarlo saltar del respaldo del sillón como acróbata ni subir y bajar escaleras corriendo como loco. Significa que el objetivo no es la prohibición total —que además es imposible de sostener y lo frustra a él y a vos—, sino manejar el impacto. Bajarle la brusquedad a los movimientos, no eliminarle el movimiento.

Traducido al día a día: no le saques el sillón. Cambiale la forma de llegar a él.

Rampas y escalones blandos: la solución que resuelve casi todo

Acá está, probablemente, la herramienta más útil de todo el capítulo. Y es de las más baratas.

Si hay un lugar donde tu salchi sube y baja todos los días —el sillón, tu cama, un escalón alto de la casa— la respuesta no es prohibírselo. Es ponerle una rampa o unos escalones blandos para que llegue sin el golpe.

La diferencia entre saltar y usar una rampa es la diferencia entre bajar de un cordón de un salto o bajar por una escalerita. Llega al mismo lugar. Pero uno le sacude la columna y el otro no.

¿Rampa o escalones? Las dos sirven; depende del perro y del mueble.

La rampa (una tabla inclinada) es ideal para lugares altos como la cama, y suele ser más suave para la columna porque el ascenso es gradual, sin flexión. Los escalones ocupan menos lugar y a algunos perros les resultan más intuitivos. Para el sillón, cualquiera de los dos anda bien. Podés comprarlos hechos o armarlos en casa con un cajón firme y una alfombrita que no resbale.

Lo importante no es cuál elegís. Es que la superficie no resbale y que la inclinación sea suave.

Ahora, la pregunta obvia: *"¿y si no la quiere usar?"*. La mayoría no la usa el primer día. Es normal. Pero enseñarle lleva menos de lo que pensás.

Cómo enseñarle a usar la rampa en una semana

- Días 1-2: dejá la rampa puesta y que la investigue sola, sin obligarlo. Que sea parte del paisaje.
- Días 3-4: poné un premio en el primer escalón, después a mitad de camino, después arriba. Que suba detrás de la comida, a su ritmo. Premiá cada intento.
- Días 5-7: guíalo con el premio en el recorrido completo, subiendo y bajando. Festejá cuando lo hace. Repetí unas cuantas veces por día, en sesiones cortas.
- En una semana, la mayoría la usa sola. Los más tercos tardan un poco más: paciencia, esta raza es cabeza dura, no tonta.

Un truco: al principio, bloqueá suavemente el salto directo (poné algo que le tape el atajo) para que la rampa sea el único camino

cómodo. Aprenden rápido cuál conviene.

¿Ves el cambio de lógica? No se trataba de sacarle el sillón ni de condenarlo a mirarte desde el piso. Se trataba de cambiar *cómo* llega. Y eso lo resolvés esta misma semana.

Arnés vs. collar: lo que te dijeron no es toda la historia

Esta sección es distinta a las demás. Porque acá no te voy a dar una regla. Te voy a dar la verdad, que es más honesta y más útil.

Seguro escuchaste, mil veces, que para un salchi el arnés es siempre más seguro que el collar. Es de las creencias más instaladas que hay. La lógica parece impecable: el collar tira del cuello y la zona cervical, el arnés reparte la fuerza en el pecho, entonces el arnés protege la columna. Fin.

Y sin embargo, la evidencia reciente es menos tajante de lo que te contaron.

Mito vs. evidencia

En un estudio de Dachshund Health UK (2022/23), los perros que usaban arnés tuvieron el doble de incidencia de IVDD que los que usaban collar.

Leelo de nuevo, porque es exactamente lo contrario de lo que dice la creencia popular.

¿Significa esto que hay que tirar el arnés y volver al collar? No, y presta atención a por qué, porque acá está el matiz que hace toda la diferencia.

Los propios investigadores advierten que ese dato casi seguro refleja lo que se llama causalidad inversa. Es decir: probablemente no es que el arnés cause hernias. Es al revés. Muchos dueños

cambian al arnés después de que el perro tuvo un problema de espalda, no antes. Entonces, en las estadísticas, "usar arnés" aparece asociado a "tener IVDD"... pero porque el arnés vino después del diagnóstico, como consecuencia, no como causa.

En criollo: no es que el arnés le rompió la espalda. Es que le pusieron el arnés *porque* ya tenía la espalda delicada.

¿Y entonces qué hacés vos, en la práctica, mañana cuando lo saques a pasear?

Con toda honestidad, la evidencia no alcanza para darte una regla de hierro. Pero sí para darte criterio:

Qué hacer con el paseo

- Usá arnés, pero uno que ajuste bien, que reparta la fuerza en el pecho y no le apriete ni le quede flojo bailando. Un arnés mal puesto no protege nada.
- Lo que de verdad importa, más que el debate arnés/collar, es que no pegue tirones bruscos ni vos ni él. El tironeo repentino —el perro que se lanza a los saltos hacia otro perro, o vos que pegás un reflejo con la correa— es lo que castiga el cuello y la columna. Un paseo tranquilo, con correa suelta, protege más que cualquier equipo.
- Si usás collar para la chapita identificatoria, perfecto, pero enganchá la correa al arnés, no al collar.
- Nada de correas extensibles que lo dejan tomar carrera y frenar de golpe al final. Ese frenazo seco es puro impacto.

Lo importante que te llevás de acá no es "arnés sí o collar no". Es esto: desconfiá de las reglas absolutas, incluso de las que suenan obvias. El tema es más matizado de lo que te vendieron, y saberlo te vuelve una dueña más lúcida y menos angustiada por hacer "lo incorrecto".

Pisos resbaladizos y otros arreglos de la casa

Miralo cuando camina rápido por el piso de la cocina o del pasillo. ¿Patina? ¿Se le van las patas para los costados?

Los pisos lisos —cerámica, porcelanato, madera lustrada, ese tipo de superficie tan común en departamentos y PH— son un enemigo silencioso de la columna del salchi. Cuando resbala, sus patitas cortas se abren, hace fuerza rara para no caerse y la espalda se lleva la peor parte de esa torsión. Sumale que al perro le cuesta frenar y toma envión, y tenés la receta de un mal movimiento.

La buena noticia: se arregla fácil y barato.

Pequeños upgrades del hogar (todos económicos)

- Alfombras o pasilleros en los recorridos que más usa: del sillón a su cama, el camino a la puerta, la zona donde come. No hace falta cambiar todo el piso: alcanza con darle "carriles" con agarre.
- Alfombritas antideslizantes al pie del sillón y de la cama, donde aterriza.
- Uñas cortas. Las uñas largas lo hacen resbalar más y le cambian la forma de apoyar la pata. Un corte regular ayuda a la columna, aunque no lo parezca.
- Pelo entre las almohadillas recortado, por el mismo motivo: mejor agarre.
- Rampa o escalones en cada mueble alto al que sube seguido (ya lo vimos, pero va en el combo de la casa segura).

Ninguno de estos cambios es caro ni complicado. Y juntos convierten tu casa en un lugar donde su columna trabaja tranquila, sin sobresaltos, todos los días.

El ejercicio es un aliado, no un riesgo

Quiero cerrar desarmando de una vez el miedo que más paraliza: el miedo a que moverse le haga mal.

Ya lo adelanté con los saltos, pero merece quedar clarísimo, porque muchos dueños, del susto, terminan haciéndole un daño sin querer: lo dejan quieto. Poco paseo, nada de juego, "mejor que no se agite". Y resulta que el sedentarismo extremo también es un factor de riesgo para la columna.

Un salchi con buena masa muscular tiene la espalda mejor sostenida. Un salchi blando, sin músculo, con sobrepeso encima, está más expuesto. El ejercicio moderado y regular no es el enemigo: es de sus mejores defensas.

¿Qué tipo de ejercicio? Ni sedentarismo ni alto impacto. El punto justo:

El ejercicio que le conviene a la columna

- Caminatas regulares, tranquilas, todos los días. Es el mejor ejercicio para un salchi: fortalece sin castigar.
- Juego moderado, sin saltos acrobáticos ni frenazos bruscos contra el piso.
- Nadar, si tiene la posibilidad y le gusta: es ejercicio ideal, fortalece sin nada de impacto en la columna.
- Evitá los saltos de altura repetidos, los frenazos en seco y las carreras locas sobre piso resbaloso.

No te preocupes por las cantidades exactas ni por armar una rutina de gimnasio. Eso —cuánto ejercicio según la edad y el peso— lo vamos a ver con detalle en los próximos capítulos, cuando hablemos de alimentación y de conducta. Por ahora quedate con la idea de fondo: moverse, en la dosis justa, protege. La quietud del

miedo, no.

Antes de dar vuelta la página

Frená un segundo y mirá todo lo que ganaste en este capítulo.

Entraste con la pregunta que más culpa te daba —"¿lo dejo subir al sillón o no?"— y salís con algo mucho mejor que un sí o un no: salís con un plan.

Sabés cargarlo bien: pecho y grupa, columna horizontal, nunca colgando. Sabés que el enemigo no es un salto sino miles de saltos de impacto, y que la solución no es prohibirle todo sino ponerle una rampa y enseñarle a usarla en una semana. Sabés que el ejercicio moderado lo protege, y que la quietud extrema, lejos de cuidarlo, lo debilita. Sabés que el tema del arnés y el collar es más matizado de lo que te vendieron, y que lo que más importa es un paseo tranquilo, sin tirones. Y sabés que con unas alfombras y las uñas cortas convertís tu casa en un lugar seguro para esa espalda.

Nada de esto es caro. Nada es complicado. Y todo junto es, de verdad, lo que más protege a tu salchi día a día.

Eso es tener el control en las manos. No el miedo: el plan.

Ahora bien, hay un factor que mencioné al pasar varias veces —el peso— y que merece un capítulo entero, porque es el número uno. El sobrepeso es el enemigo más grande de la columna y, a la vez, lo que vos más controlás. El problema es que tu salchi es una criatura hambrienta, dramática y experta en convencerte de que se muere de hambre.

De eso se trata lo que viene: qué darle, cuánto, y —tan importante como eso— qué nunca darle. Cómo cuidarle el peso sin pelear con él en cada comida.

CAPÍTULO 5

Alimentación: qué darle, cuánto y qué nunca darle

"Te juro que no comió en todo el día"

Conocés esa mirada. La de tu salchi parado en la cocina, siguiéndote con los ojos, temblando apenas, como si hiciera tres días que no ve un plato de comida.

Es mentira. Comió hace dos horas. Es marketing canino, y tu salchi es un profesional.

Pero funciona, y por eso este capítulo es tan importante. Porque detrás de esa carita de hambre eterna hay algo que no es un chiste: el sobrepeso es el factor de riesgo número uno para la columna de tu perro, y a la vez es lo que vos más controlás.

Ya lo dijimos al cerrar el capítulo anterior, pero vale repetirlo porque es el corazón de todo: cada kilo de más es peso extra colgando de ese "puente largo" que es su espalda. No es estético. Es mecánico. Un salchi en su peso ideal tiene muchísimo menos riesgo de espalda que el mismo salchi con tres kilos de más.

Y acá está la buena noticia, la de siempre: esto lo manejás vos. No depende de la genética, no depende de la suerte, no depende del veterinario. Depende de lo que ponés en el plato todos los días.

Este capítulo te va a dar un sistema completo: qué darle según su tamaño y su etapa de vida, cuánto, cómo darte cuenta si está en su peso, qué nunca darle (hay una lista de alimentos que son peligrosos de verdad), y cómo manejar sus mañas de comilón sin pelear con él en cada comida.

Es largo, sí. Es el capítulo más práctico del libro después del plan de columna. Tomate tu tiempo, o volvé a él por partes cuando lo necesites.

Vamos.

Primero lo primero: ¿por qué tu salchi engorda tan fácil?

No es tu imaginación y no es solo glotonería. Hay dos cosas jugando en contra.

La primera es genética. El dachshund fue criado para trabajar duro cazando bajo tierra, con un cuerpo que aprovecha cada caloría. En una casa, donde no persigue tejones sino que duerme en el sillón, ese metabolismo ahorrativo se traduce en tendencia a acumular. Es una de las razas con más facilidad para engordar.

La segunda es su cabeza. El salchi es inteligente, insistente y dramático. Aprendió rapidísimo que poner cara de hambre consigue premios. No te está mintiendo por maldad: descubrió un botón que funciona y lo aprieta.

El resultado lo confirman los estudios: casi la mitad de los salchis miniatura evaluados en una investigación grande tenían sobrepeso, y alrededor de uno de cada ocho tenía sobrepeso importante. (Dato del Royal Veterinary College, 2013.)

O sea: si tu perro está un poco pasado de peso, no sos vos que sos "mala dueña". Estás peleando contra una raza diseñada para engordar y programada para convencerte. Saberlo ya te pone en ventaja.

Mito vs. evidencia

"Está relleno, pero se lo ve sano y feliz."

En un salchi, unos gramos de más no son ternura: son carga directa sobre la columna. Un perro con sobrepeso puede verse contento igual —hasta que un día la espalda dice basta. El peso ideal no es cuestión de estética ni de "malcriarlo con amor". Es, probablemente, lo más protector que hacés por su salud.

Cuánto tiene que pesar (y cómo darte cuenta sin balanza)

Antes de hablar de cantidades de comida, hay que saber a qué apuntamos. Y acá viene la primera sorpresa: el número de la balanza importa menos de lo que creés.

Un salchi miniatura sano ronda los 4 a 5 kilos, y un estándar puede estar entre 7 y 9 kilos o un poco más. Pero esos números son solo una referencia: cada perro tiene su estructura. Lo que de verdad te dice si está bien no es la balanza. Es tu propia mano.

Se llama evaluación de condición corporal, y cualquier veterinario la usa. Vos también podés, en treinta segundos, en tu casa.

Qué hacer hoy: el test de las tres zonas

1. Las costillas. Pasá las manos por los costados del pecho, sin apretar. Tenés que sentir las costillas por debajo de una capa finita de grasa, como cuando te tocás el dorso de la mano y sentís los huesos. Si tenés que hundir los dedos para encontrarlas, hay grasa de más. Si las ves marcadas sin tocar, está muy flaco.

2. La cintura, desde arriba. Miralo parado, desde arriba. Detrás de las costillas tiene que angostarse: una cinturita. Si de las costillas a la cola es una línea recta —o peor, se ensancha—, está pasado de peso.

3. La silueta, de costado. De perfil, la panza tiene que subir desde el pecho hacia las patas de atrás, no colgar paralela al piso. Ese "recogido" de la panza es señal de buen peso.

Costillas que se sienten, cintura que se marca, panza recogida. Tres síes = buen peso. Hacelo una vez por mes y vas a notar los cambios mucho antes que la balanza.

Este test es tu herramienta más importante de todo el capítulo. Porque te libera de obsesionarte con un número exacto y te da algo mejor: la capacidad de ajustar la comida según lo que tu perro necesita de verdad, no según lo que "debería" pesar en una tabla.

Cuánta comida: las cantidades, sin obsesión

Acá es donde casi todo el mundo se marea, así que vamos a ordenarlo.

Para tener una referencia general: un salchi miniatura (unos 4,5 kg) necesita más o menos entre 260 y 310 calorías por día, y un salchi estándar (unos 9 kg) entre 430 y 510 calorías por día. (*Referencia orientativa de una guía de nutrición canina; ajustá siempre al perro real.*)

Ahora bien, no hace falta que andes contando calorías como si estuvieras a dieta. Eso lo hacés con dos cosas mucho más simples.

La tabla del paquete es tu punto de partida. Todo alimento balanceado trae, en la bolsa, una tabla de "gramos por día según el peso del perro". Empezá siempre por ahí. Pero ojo con dos trampas: esa tabla suele calcular para un perro activo y sin castrar, así que muchas veces sugiere de más; y la referencia es el peso ideal de tu perro, no el que tiene hoy si está pasado. Si tu salchi tendría que pesar 5 kg pero pesa 6, servís la cantidad de 5, no la de 6.

El test de condición corporal es tu ajuste fino. La tabla te da el punto de partida; tu mano, cada mes, te dice si hay que subir o bajar un poco. ¿Se le empiezan a marcar las costillas de más? Un poquito más de comida. ¿Se le borró la cintura? Un poquito menos. Así de simple, así de vivo.

Qué hacer hoy: pesá la comida, no la calcules a ojo

Una tacita "llena" un día es más que otra "llena" otro día. La diferencia, repetida cada comida, es la que engorda a un salchi. Comprá una taza medidora o, mejor, pesá la ración en una balanza de cocina una vez y marcá hasta dónde llega en el recipiente que usás. Treinta segundos que te ahorran el sobrepeso.

Seco, húmedo o combinado: cuál le conviene

Otra pregunta que aparece siempre. Vamos con lo esencial de cada opción, sin vueltas.

Alimento seco (el balanceado de siempre). Es lo más práctico y económico, se conserva bien y ayuda un poco a la limpieza de los dientes por la textura. La clave es la calidad: mirá que la proteína (carne, pollo, pescado) esté entre los primeros ingredientes de la etiqueta, no el relleno de cereales. Es una base perfectamente válida para toda la vida de tu salchi.

Alimento húmedo (el de lata o sobre). Más apetitoso, más hidratante y suele gustarles más. El problema es doble: cuesta bastante más caro, y como es tan rico invita a sobreservir. Además, aporta menos por bocado en cuanto a saciedad, así que un salchi puede comer mucho húmedo y quedar con hambre. Como referencia, un perro de unos 10 kg alimentado solo con húmedo necesitaría bastante volumen al día —del orden de medio kilo largo de comida—, algo que en la práctica sale caro y llena poco. (*Cifra orientativa; guíate por la etiqueta y el peso real.*)

Dieta combinada o mixta (parte seco, parte húmedo). Para muchos salchis es el mejor equilibrio: la practicidad y saciedad del seco, con el gusto y la hidratación del húmedo. La regla de oro para no arruinarla: no sumes, reemplazá. Si le agregás húmedo, sacale seco en proporción. El error clásico es servir la ración completa de balanceado y "coronar" con una cucharada de lata todos los días:

ahí no estás combinando, estás sumando calorías, y el salchi las nota en la cintura.

No hay una única opción correcta. Depende de tu presupuesto, de la salud de tu perro y de qué tolera mejor su panza. Lo que no cambia con ninguna de las tres es el total de calorías del día: esa es la cuenta que protege la columna.

Cómo cambia la comida en cada etapa de su vida

Un cachorro, un adulto y un senior no comen igual. Esto es clave, porque darle a cada uno lo que corresponde a su etapa es una de las formas más simples de cuidarlo. Lo vamos a ver en detalle en los capítulos del cachorro y del senior, pero acá te dejo el mapa completo.

Cachorro (0 a 12 meses): construir bien, sin apuro

El cachorro está construyendo huesos, músculo y esa columna que va a tener que cuidar toda la vida. Necesita más de todo: más proteína, más grasa, más calcio y fósforo. Por eso va siempre alimento para cachorro (puppy), nunca de adulto.

Pero acá hay un matiz muy importante para esta raza: ni poco ni de más. Subalimentarlo le frena el desarrollo; sobrealimentarlo lo hace crecer demasiado rápido, y en un perro de estructura tan particular como el salchi, un crecimiento acelerado no ayuda —al contrario. La meta no es un cachorro gordito. Es un cachorro que crece parejo y a su ritmo.

La frecuencia va bajando con la edad:

- De las 6 semanas a los 5 meses: comidas chicas y repartidas, unas 3 a 4 veces al día (la panza chica no aguanta grandes cantidades de una).

- De los 6 a los 12 meses: ya podés pasar a 2 o 3 comidas diarias.

Adulto (1 a 7 años): mantener el peso ideal

Acá el objetivo cambia: ya no es crecer, es mantenerse. Se pasa a alimento de adulto (mantenimiento) y el norte es sostener ese peso ideal, estable, mes a mes.

La regla que más ordena la vida adulta de un salchi es esta: dos comidas a horario fijo, y el plato no se deja servido todo el día. La comida libre —el plato siempre lleno— es la receta perfecta para el sobrepeso en una raza que come por ansiedad y por gusto, no solo por hambre.

Y ajustás según lo que tu perro hace, no según lo que pide. Un salchi que camina una hora por día no come igual que uno que sale diez minutos. Su carita de hambre es la misma en los dos casos; sus necesidades, no.

Senior (a partir de los 7 años): menos motor, mismo cuidado

Con los años el metabolismo se hace más lento y el perro se mueve menos. Si le seguís dando lo mismo que a los tres años, engorda. Por eso se migra a un alimento senior: menos calorías, buena proteína (para no perder músculo), y muchas veces con soporte articular agregado, como glucosamina y condroitina, que ayudan a las articulaciones ya gastadas.

En esta etapa conviene volver a fraccionar las comidas, elegir alimento de fácil digestión, y sumar controles: de peso, sí, pero también de función renal, que el veterinario chequea con un análisis. El salchi senior necesita más visitas al veterinario, y la comida es una parte central de ese cuidado.

De la vida real

Nano es el mayor de mis cinco, y con los años se puso más tranquilo: sigue comiendo con las mismas ganas de siempre y jugando con los hermanos, pero con menos motor que antes. Por eso, en esta etapa el ojo va al plato: menos actividad con el mismo apetito de salchi es la receta del sobrepeso, así que lo voy midiendo con el test de las costillas para que no se me redondee. Y algo que no le falta nunca es su suplemento para las articulaciones y la columna, que en un salchi grande suma un montón. Comer bien, en su justa medida, y un apoyo para los huesos: eso es cuidar a un senior.

Ajustar la ración según su situación

Más allá de la etapa, hay situaciones puntuales que cambian cuánto necesita comer. Estas cifras son orientativas —el ajuste real lo confirmas con el test de condición corporal cada mes—, pero te sirven de guía para saber hacia dónde mover el plato:

- Castrado o esterilizado: después de la operación, el metabolismo baja y la tendencia a engordar sube. Suele hacer falta reducir la ración (del orden de un 10 a 20%). Es uno de los momentos donde más salchis empiezan a subir de peso sin que el dueño entienda por qué.
- Senior poco activo: un recorte suave (10 a 15% menos) suele acompañar bien la baja de actividad.
- Muy activo: si tu salchi de verdad hace mucho ejercicio, puede necesitar un poco más (10 a 20%).
- Con sobrepeso ya diagnosticado: acá la regla es distinta y es importante. No hagas un recorte drástico por tu cuenta. Bajar de peso demasiado rápido es peligroso. El plan de descenso se hace con el veterinario, apuntando a algo lento y sostenido —del orden de un 1 a 2% de su peso por semana, no más—. Con paciencia, no con hambre.

La idea de fondo: la ración no es un número fijo grabado en piedra. Es algo que se mueve con la vida de tu perro. Y el test de las costillas es tu brújula para moverla bien.

La lista que sí importa memorizar: alimentos peligrosos

Cambiamos de tema, y este es serio. Hasta acá hablamos de cantidades. Ahora hablamos de seguridad.

Hay alimentos que para nosotros son inofensivos o hasta ricos, y para tu perro son tóxicos. Algunos causan un problema pasajero; otros pueden ser una urgencia veterinaria de verdad. No es para asustarte: es para que tengas la lista clara y no dependas de la suerte ni de la memoria en el momento equivocado.

Leela una vez con atención. Si querés, imprimila y pegala en la heladera —sobre todo si hay chicos en casa que le convidan cosas al perro.

Nunca, bajo ninguna circunstancia

Si tu salchi llega a comer algo de esta lista, no entres en pánico pero tampoco te quedes esperando: hacele una llamada al veterinario, contale qué comió y cuánto, y si hace falta llevalo. Con estos temas, actuar temprano lo cambia todo. Igual que con la columna.

Las golosinas: la regla del 10% que salva la cintura

Ahora la buena noticia para el comilón de la casa: premiar no está prohibido. Los premios son parte de la vida con un perro y, como vas a ver en el capítulo de entrenamiento, son una herramienta buenísima. El tema no es darlos: es qué premio elegís y cuánto, para que no se te vaya de cuenta en calorías.

La regla que usan los veterinarios es simple y fácil de recordar: las golosinas no deben pasar del 10% de las calorías del día. El otro 90% es su comida balanceada, que es la que tiene los nutrientes que necesita.

Y hay un detalle que casi nadie hace y cambia todo: si entrenás con premios, descontalos de la comida. Una tarde de entrenamiento con veinte premitos no es "además" de la cena. Es parte de la cuenta del día. Si no, estás sumando sin darte cuenta —el mismo error del húmedo "de yapa" sobre el balanceado.

Qué hacer hoy: cambiá el premio caro por zanahoria

La zanahoria cruda, en bastoncitos o rodajas, es el mejor premio para un salchi: crocante, dulce, baja en calorías, buenísima para los dientes y baratísima. A la mayoría les encanta. La próxima vez que quiera un premio "porque sí", probá con un pedacito de zanahoria en vez de una galletita. Le das el gusto sin cargarle la cuenta.

Comer despacio, comer tranquilo: comederos y hábitos

Dos problemas muy de salchi tienen la misma solución de fondo: la forma en que come, no solo lo que come.

El que come demasiado rápido. Muchos salchis tragan la comida como si alguien fuera a robársela. Comer así de rápido les hace tragar aire, les puede caer mal y, además, el cuerpo no llega a registrar que ya está lleno, así que quedan con "hambre". La solución son los comederos antivoracidad: esos platos con relieves y laberintos que lo obligan a comer más lento, buscando la comida entre los recovecos. Convierten treinta segundos de tragar en varios minutos de comer de verdad. Baratos y muy efectivos.

El cuerpo largo y el plato en el piso. Por su anatomía, a algunos salchis les cuesta comer cómodos de un plato bajo, sobre todo de grandes o si tienen molestias de columna o cuello. Un comedero un poco elevado, a la altura justa, puede hacerles la comida más cómoda. No es obligatorio para todos, pero si notás que se traba o adopta posturas raras para comer, probalo.

Y sobre los hábitos, más allá del comedero, tres cosas ordenan todo:

- Horarios fijos. Comer siempre a la misma hora le baja la ansiedad por la comida y te ordena a vos el control de las porciones.
- Nada de plato servido todo el día. Ya lo dijimos, pero es la regla que más pesa: la comida libre engorda al salchi.
- La comida no es amor... ni disculpa. El momento más difícil es cuando lo dejás solo y llegás con culpa. La tentación es compensar con comida. No lo hagas: al perro no lo hace más feliz un premio de más, lo hace más pesado. El amor se lo das con un paseo, un rato de juego, una caricia. La panza te lo va a agradecer.

Cuando la comida le hace mal: alergias e intolerancias

A veces el problema no es cuánto come sino qué come, porque algo puntual le cae mal. Las alergias e intolerancias alimentarias existen en la raza y vale saber reconocerlas.

Las señales más comunes no siempre son de la panza. Muchas veces aparecen en la piel: picazón, rascado constante, orejas irritadas o con olor, patas que se lame sin parar, zonas peladas. Otras veces sí son digestivas: vómitos o diarrea que van y vienen sin explicación clara. Los ingredientes que más suelen dar problema

son algunas proteínas (pollo, carne vacuna, lácteos) y ciertos cereales, pero varía en cada perro.

De la vida real

Chuna se rascaba las orejas y se lamía las patas hasta dejarlas rojas, y durante meses parecía "manía". No era manía: era algo de su comida que le caía mal. Recién cuando el veterinario la puso en una dieta de eliminación —sacar ingredientes y volver a probar de a uno— apareció el culpable. El detalle importante: eso no se adivina en casa cambiando la comida a lo loco. Cambiar de alimento cada dos semanas por las dudas solo confunde el diagnóstico.

Por eso, si sospechás una alergia, la regla es clara: es tema de veterinario. El diagnóstico se hace con una dieta de eliminación bien llevada, con método, no probando marcas al azar. Lo que sí podés hacer en casa es lo más valioso para el veterinario: anotar qué come y cuándo aparecen los síntomas. Esa libretita vale oro en la consulta.

Aprendé a leer la etiqueta (sin ser veterinaria)

No hace falta un título para elegir bien un alimento. Con mirar tres cosas en el paquete ya estás filtrando la mayoría de lo malo.

Primero, el orden de los ingredientes. Van listados de mayor a menor cantidad. Querés que una fuente de proteína clara —pollo, carne, pescado, y que diga cuál, no "subproductos"— esté entre los primeros lugares. Si lo primero que aparece es maíz, harinas o cereales varios, es mucho relleno y poca sustancia.

Segundo, que sea completo y balanceado. El paquete debería indicar que es un alimento "completo" para la etapa de tu perro (cachorro, adulto o senior). Eso significa que tiene todo lo que necesita, sin que tengas que andar completando con nada.

Tercero, que corresponda a su etapa y tamaño. Puppy para el cachorro, adulto para el adulto, senior para el grande. Y si hay versión para razas chicas, mejor: el tamaño de la bolita se ajusta a su boca.

No se trata de comprar lo más caro. Se trata de leer treinta segundos antes de decidir. Un alimento de gama media con buena lista de ingredientes le sirve más que uno carísimo elegido por el diseño del paquete.

Preguntas que aparecen siempre en los grupos

"Come pasto, ¿está enfermo?"

Es una de las que más asusta y casi siempre no es nada. Muchos perros comen pasto y no está del todo claro por qué: puede ser que les guste la textura, aburrimiento, o un malestar leve de panza que buscan aliviar. Un mordisqueo ocasional de pasto limpio (sin fertilizantes ni venenos, ojo con eso) no es un problema. Cuándo sí prestar atención: si come pasto de forma compulsiva y vomita seguido, ahí puede haber algo digestivo que conviene revisar con el veterinario. Pero el salchi que masca un poco de pasto en la plaza y sigue campante no te tiene que alarmar.

"Siempre parece que tiene hambre, ¿le doy más?"

No. Esa es la trampa clásica. El hambre aparente del salchi es más costumbre y maña que necesidad real. Si el test de condición corporal te dice que está en su peso, está comiendo bien, por más cara de mártir que ponga. Reforzá con horarios fijos, comedero lento y algún premio de zanahoria, y no cedas a la mirada. Cederle es, con cariño, lo que le arruina la cintura y le carga la espalda.

"¿Le puedo dar comida casera?"

Podés, pero con una condición importante: que sea balanceada de verdad, no las sobras de tu plato. Una dieta casera mal armada le puede faltar calcio, o sobrar grasa, o llevar sin querer algo de la lista de prohibidos (una salsa con cebolla, por ejemplo). Si te interesa la comida casera, armala con un veterinario que sepa de nutrición, con recetas pensadas para él. Las sobras del asado no son comida casera: son un problema de peso y a veces de salud.

"¿Puedo darle huesos?"

Cocidos no, nunca: se astillan. Sobre los crudos hay opiniones divididas y riesgos (bacterias, atragantamiento, roturas de diente), así que si te interesa el tema, hablalo con tu veterinario antes. Para la necesidad de morder, hay mordedores y snacks dentales pensados para eso, mucho más seguros.

Antes de dar vuelta la página

Paremos un segundo y mirá todo lo que te llevás de este capítulo.

Entraste con la culpa de la carita de hambre y salís con un sistema. Sabés que tu salchi engorda fácil por genética y por maña, y que eso no te hace mala dueña: te hace una dueña informada. Sabés medir su peso con las manos, sin obsesionarte con la balanza. Sabés cuánto darle, cómo ajustar según su etapa y su situación, y por qué el plato no se deja servido todo el día.

Tenés la lista de lo que nunca puede comer, pegada en la heladera. Sabés la regla del 10% para los premios y que la zanahoria es tu mejor aliada. Y sabés que las alergias son tema de veterinario, no de cambiar marcas a la desesperada.

Sobre todo, entendés lo más importante: cuidarle el peso es cuidarle la columna. Cada comida bien servida es una forma silenciosa de proteger esa espalda. No hace falta pelear con él. Hace falta un sistema, y ahora lo tenés.

Eso, otra vez, es tener el control en las manos.

Venimos de dos capítulos densos —la columna y la comida—, los dos grandes pilares de la salud del salchi. Te ganaste un respiro. El que viene es más liviano y, para muchos, uno de los más lindos: por qué tu salchi es como es según su pelo. El de pelo corto, el de pelo largo y el de pelo duro no solo se ven distintos: tienen personalidades y cuidados distintos. Y vas a conocer, uno por uno, a los cinco salchis de esta historia.

CAPÍTULO 6

Variedades de salchi: pelo, tamaño y sus cuidados

Venís de dos capítulos pesados. La columna y la comida son los dos grandes pilares de la salud del salchi, y también los dos que más ansiedad generan. Te ganaste este respiro.

Porque este capítulo es distinto. Es más liviano, más lindo, y para muchos dueños es de los más disfrutables del libro. Acá no venimos a preocuparnos: venimos a conocer.

¿Sabías que no hay un solo tipo de perro salchicha? Hay tres pelos distintos y varios tamaños, y cada combinación trae su propia personalidad, su propio riesgo de espalda y su propia forma de cuidar el pelo. Es un tema del que casi nadie habla en un solo lugar, y menos en español. Y es raro, porque cambia un montón de cosas del día a día.

Este capítulo te va a dar tres cosas: entender qué tipo de salchi tenés, saber qué implica eso para su salud, y aprender a cuidarle el pelo y bañarlo sin que sea una pelea. Y lo vamos a hacer con ejemplos vivos: mis cinco salchis, cada uno con su pelo y su carácter, entran por fin a la cancha.

Tres pelos, un mismo perro

Empecemos por lo básico, porque a mucha gente esto la sorprende: el dachshund viene en tres variedades de pelo.

Pelo corto (o liso). Es el clásico, el que la mayoría tiene en la cabeza cuando piensa "perro salchicha". Pelo cortito, pegado al cuerpo, brillante. Es el más común y el que menos mantenimiento de peluquería pide.

Pelo largo. Ese manto sedoso, con flecos en las orejas, en el pecho, en la cola y en la parte de atrás de las patas. Parece recién salido de peluquería. Es hermoso, y —te adelanto— da bastante más trabajo del que aparenta.

Pelo duro (o wirehair). El de la barba y las cejas de viejito sabio. Pelo áspero, tupido, como de alambre, con esa carita que parece que te está juzgando. Es el menos común de los tres, y tiene un cuidado de pelo particular que ya vamos a ver.

Y después está el tamaño, que es otra cosa distinta al pelo. Acá vas a escuchar tres nombres:

- Estándar: el más grande, ronda los 7 a 9 kilos.
- Miniatura (o mini): más chico, alrededor de 4 a 5 kilos.
- Kaninchen (o "conejero"): el más chiquito de todos, pensado originalmente para meterse en madrigueras de conejo —de ahí el nombre, que en alemán quiere decir justamente "conejo".

En criollo: tu salchi tiene un pelo (corto, largo o duro) y un tamaño (estándar, mini o kaninchen), y son dos cosas independientes. Podés tener un mini de pelo largo, un estándar de pelo corto, un kaninchen de pelo duro. Todas las combinaciones existen.

¿Por qué te importa esto a vos, más allá de la curiosidad? Por dos razones muy concretas: el carácter cambia un poco según la variedad, y —esto es lo importante— el riesgo de espalda también. Vamos por partes.

Te presento a los cinco

Antes de la teoría, las caras. En mi casa conviven las tres variedades de pelo, y con los años entendí que cada tipo trae su propia música. No es una regla de hierro —cada perro es un mundo—, pero las tendencias existen y se notan.

Nano, el de pelo duro. El primero, el que abrió la puerta a todo. Los wirehair tienen fama de ser los más payasos, curiosos y aventureros de los tres pelos, con una vena terca marca registrada. Y Nano lo confirma: detrás de esa carita de sabelotodo se esconde un payaso

juguetón, el mismo que fuimos a buscar con mi hijo Rodri un día de lluvia. En Nano yo veo esa mezcla todo el tiempo: cara de juez en la foto, payaso en la vida real.

Zoyla —mi Chuna—, Goku y Lupe, los tres de pelo corto. Y acá viene algo lindo: son los tres del mismo pelo y no se parecen en nada. Los de pelo corto tienen fama de ser los más apegados y "de una sola persona", muy pegados a su humano, y también de ser los más malhumorados y de carácter fuerte de las tres variedades. Chuna es la mimosa, mi sombra, la más apegada de todos —el ejemplo perfecto de ese apego—. Goku es el vago encantador: o juega o duerme, y reina desde el sillón, que considera suyo. Y Lupe, que es hermana de Goku pero salió su opuesta, es la guardiana ladradora, la que le avisa hasta a las hojas que mueve el viento. Tres pelos iguales, tres caracteres distintos: la mejor prueba de que la variedad marca una tendencia, no un destino.

Onix, la de pelo largo. La capa de peluquería. Dicen que los de pelo largo son los más tranquilos y mimosos de las tres variedades, un poquito más "señoriales". Y con Onix me cierra perfecto: es la bebé de la casa, se reparte el día entre jugar y dormir —en los lugares más insólitos y en cualquier posición—, y casi no ladra salvo para pedir atención o comida. Lo que sí te puedo asegurar es que ese pelo divino es el que más laburo me da. Ya vamos a llegar a eso.

Cinco salchis, tres pelos, una casa. Y cada uno te enseña algo distinto. En este capítulo te voy a mostrar, uno por uno, cómo se cuida cada tipo de pelo en la vida real.

El dato que casi nadie te cuenta: el pelo y la espalda

Ahora sí, lo importante. Y es un dato que muy poca gente conoce fuera de los círculos especializados, así que presta atención.

El tipo de salchi cambia el riesgo de problema de disco.

Los estudios grandes de la raza —encuestas a miles de perros— encontraron algo curioso: no todas las variedades tienen el mismo riesgo de IVDD. En promedio, alrededor del 15% de los salchis desarrolla signos de problema de disco en su vida. Pero cuando separás por variedad, la foto cambia bastante.

El que más aparece en las estadísticas es el estándar de pelo corto: es la variedad con mayor prevalencia de problema de disco. Y el que menos aparece, curiosamente, es el estándar de pelo duro, el wirehair: es la variedad con menos casos de las tres. Los de pelo largo y los miniatura quedan en el medio.

Ahora, respirá antes de sacar conclusiones apuradas, porque acá es fácil malinterpretar.

Mito vs. evidencia

"Entonces si tengo un salchi de pelo corto está condenado, y si tengo uno de pelo duro me salvé."

No. Rotundamente no. Que una variedad tenga más casos en promedio, mirando miles de perros, no dice nada definitivo sobre TU perro en particular. Son tendencias de población, no sentencias individuales.

Y acá está lo que de verdad importa, la idea que sostiene todo este libro: la variedad la trae de fábrica, pero el riesgo modificable lo manejas vos. El peso, la forma de cargarlo, los saltos, el ejercicio. Un estándar de pelo corto bien cuidado —en su peso, cargado bien, con sus rampas— está muchísimo mejor que un wirehair descuidado y con sobrepeso.

El pelo de tu salchi no decide su destino. Tus hábitos de todos los días pesan más que su variedad.

Traducido al día a día: usá este dato para calibrar, no para asustarte. Si tenés un estándar de pelo corto, tomáelo como un motivo más para ser prolija con todo lo que aprendiste en los capítulos 3 y 4 —la detección temprana, el peso, cómo lo cargás—. Y si tenés un wirehair, buenísimo, pero no bajas la guardia: "menos riesgo" no es "sin riesgo". Todos son salchis, todos tienen esa espalda larga, todos merecen los mismos cuidados.

La buena noticia es la de siempre: sea cual sea el pelo de tu perro, lo que más mueve la aguja está en tus manos.

Cada pelo, su cuidado

Bien, pasemos a lo práctico, que es lo que viniste a buscar: cómo se cuida cada tipo de pelo, y cada cuánto toca baño. Porque no es lo mismo el corto que el largo que el duro. Bañar a todos por igual es uno de los errores más comunes.

Ojo con una cosa antes de las frecuencias: bañar de más también hace mal. El baño excesivo le saca a la piel su capa de grasa protectora y termina resecándola o irritándola. Más no es mejor. Cada pelo tiene su ritmo, y ese ritmo suele ser más espaciado de lo que uno cree.

Pelo corto: el más fácil

Es el de menos mantenimiento, y por eso Chuna, Goku y Lupe son los "livianos" de la casa en materia de peluquería.

Baño: cada 4 a 6 semanas aproximadamente, o cuando de verdad esté sucio. Ni antes por las dudas.

Cepillado: una vez por semana alcanza y sobra. Un truco que me encanta para el pelo corto es usar un guante de goma o un cepillo de cerdas suaves: pasás la mano por el lomo como si lo acariciaras y vas levantando el pelo muerto de la muda. A ellos les gusta —parece

una caricia— y a vos te ahorra pelos por toda la casa.

Pelo largo: el hermoso que da trabajo

Onix, mi reina de la capa sedosa. Preciosa, y la que más me hace laburar.

Baño: cada 3 a 4 semanas aproximadamente, un poco más seguido que los otros porque ese pelo largo junta más tierra, se enreda y arrastra de todo del piso y del pasto.

Cepillado: acá está la clave, y es casi diario o día por medio. El pelo largo se enreda, sobre todo detrás de las orejas, en las axilas y en la parte de atrás de las patas, donde roza.

La regla de oro del pelo largo: desenredá SIEMPRE antes de mojar. Nunca al revés.

Esto es importantísimo y poca gente lo sabe: si metés a un salchi de pelo largo con nudos a la bañadera, el agua cierra el nudo y lo aprieta como si fuera un cordón mojado. Después ese nudo se vuelve casi imposible de sacar sin tirar —y tirar duele, y le arruina el momento del baño para siempre—. Así que primero peine y dedos, con paciencia, hasta que el pelo corra libre. Recién ahí, agua.

Pelo duro: el que necesita algo distinto

Nano y su barba de alambre. El wirehair tiene un cuidado que los otros dos no tienen, y conviene que lo sepas de entrada.

Baño: cada 6 a 8 semanas aproximadamente, el más espaciado de los tres. Ese pelo áspero repele bastante la suciedad solo, así que no hace falta bañarlo tan seguido.

Cepillado: un par de veces por semana, para sacar el pelo muerto y mantener la barba prolija.

Lo particular — el stripping: el pelo duro, para mantenerse áspero y sano como corresponde a la variedad, necesita cada tanto un procedimiento que se llama *stripping* o "arrancado de pelo". No es cortar con máquina: es retirar el pelo muerto desde la raíz, a mano o con una herramienta especial, cada varios meses. Si al wirehair lo pelás siempre con máquina en vez de hacerle stripping, con el tiempo el pelo pierde esa textura dura y esos colores, y se vuelve más blando y opaco. No es grave para su salud, pero cambia bastante al perro. Si te interesa mantenerlo con su pelo "de raza", esto va con una peluquería que sepa de wirehair, o con alguien que te enseñe a hacerlo en casa con la herramienta adecuada y paciencia.

De la vida real

En mi casa el día de aseo es una cadena de montaje de lo más gracioso. Con Chuna, Goku y Lupe es un pasada de guante y listo, pan comido. Con Onix me siento con el peine media hora y le voy sacando los nuditos de atrás de las orejas mientras ella pone cara de mártir. Y Nano... Nano es un mundo aparte con esa barba. Tres pelos, tres rutinas completamente distintas bajo el mismo techo. Cuando entendés eso, dejás de pelear con el pelo de tu perro y empezás a cuidarlo como pide.

¿Cada cuánto, en serio? Depende de estas cosas

Las frecuencias de arriba son una guía, no una ley. En la vida real, cada cuánto bañar a tu salchi depende de varios factores. Ajustá con sentido común:

El tipo de pelo, que ya vimos: corto más espaciado y fácil, largo más seguido, duro el más espaciado pero con stripping.

El estilo de vida. No es lo mismo un salchi de departamento que sale a la plaza y vuelve, que uno de casa con jardín que se revuelca en la tierra y cava pozos (bien salchi, dicho sea de paso). El de jardín y barro va a necesitar baños más seguidos, obvio.

La estación. En verano, con más tierra, más transpiración y más plaza, probablemente lo bañes un poco más seguido. En invierno, menos.

La piel. Y acá una señal de alarma importante:

Señal de alarma — la piel manda

Si notás que tu salchi se rasca mucho, se lame insistente una zona, tiene la piel roja, con caspa, olor fuerte que vuelve a los pocos días del baño, o zonas peladas, eso NO se arregla bañándolo más ni cambiando shampoo a la desesperada. Puede ser una alergia, una dermatitis o seborrea, y eso es tema de veterinario. En esos casos el profesional te va a indicar un shampoo medicado y una frecuencia específica, y ahí sí seguís esa indicación al pie de la letra. La piel que anda mal no se resuelve en la bañera de casa.

La edad. El cachorro y el salchi senior tienen la piel más delicada y sensible que un adulto sano. Con ellos, menos baños y más suavidad.

¿Y el primer baño del cachorro?

Pregunta clásica y muy razonable. Con un cachorro no hay que apurarse: la piel es súper sensible y todavía está completando su esquema de vacunas. La recomendación general es esperar a que termine el plan de vacunación y tenga unas semanas de vida antes del primer baño de verdad, y usar siempre un shampoo específico para cachorros, el más suave que consigas. Mientras tanto, si se ensucia, un paño húmedo tibio en la zona sucia resuelve casi todo. Tu veterinario te va a dar la fecha exacta según su calendario. Sin apuro: un cachorro no necesita baños seguidos.

Cómo elegir el shampoo (sin marear)

Vas a la veterinaria o al súper y hay una pared entera de shampoos para perro. ¿Cuál? Te doy los criterios que de verdad importan, para que elijas sin depender del envase más lindo.

Qué hacer hoy — elegir bien el shampoo

1. Que sea específico para perros. Nunca el tuyo. Este es el error número uno. La piel del perro y la nuestra son distintas: la piel canina tiene un pH más neutro, alrededor de 6,2 a 7,4, mientras que la nuestra es más ácida. Tu shampoo, por más suave y natural que sea, le desequilibra la piel al perro y se la reseca. Shampoo de perro, siempre.
2. Mirá que diga pH neutro / balanceado para piel canina. Es la forma corta de asegurarte lo del punto anterior sin volverte loca leyendo química.
3. Cuanto más simple, mejor. Evitá los que van cargados de perfume fuerte, colorantes y un listado interminable de cosas raras. Piel sensible + mucho perfume = irritación. Un shampoo suave, hipoalergénico, sin tanto aditivo, es más seguro para el día a día.

4. Elegí según su piel, no según el aroma. Si tenés un cachorro, uno de cachorro. Si tu salchi tiene piel sensible, uno hipoalergénico o de avena. Si el veterinario indicó uno medicado, ese y no otro. El olorcito rico es lo último en la lista de prioridades.

Con eso ya elegís mejor que la mayoría. No necesitás el más caro ni el de la etiqueta más linda: necesitás el adecuado para SU piel.

Cómo bañarlo sin que sea una pelea

Y llegamos al momento de la verdad: meterlo al agua. Porque una cosa es saber cada cuánto y con qué, y otra muy distinta es lograrlo sin que tu salchi se transforme en una anguila resbaladiza que quiere escapar.

Acá hay que entender algo de fondo, y tiene que ver con lo que es esta raza. El salchi es un perro de caza, independiente y testarudo. No es un labrador que se deja hacer cualquier cosa con tal de complacerte. El salchi tiene opinión, y si el baño le resulta una experiencia horrible, te lo va a hacer saber cada vez con más ganas. La buena noticia es que un baño tranquilo se puede construir. Con técnica y paciencia, deja de ser una lucha.

Qué hacer hoy — un baño sin drama, paso a paso

1. Preparás todo ANTES de traerlo. Shampoo abierto y al alcance, agua a temperatura tibia (ni fría ni caliente, tibia como para un bebé), dos toallas listas, y una alfombrita o toalla en el fondo de la bañera. Nada de dejarlo mojado y tembloroso mientras buscás algo que te olvidaste.
2. El antideslizante no es opcional. Una superficie resbaladiza es lo que más los asusta: sienten que se van a caer y entran en pánico. Una toalla o alfombra de goma en el fondo les da agarre y baja la ansiedad de golpe. Para un perro con esa espalda,

además, resbalar es justo lo que no queremos.

3. Agua de a poco y desde abajo. Empezá mojando las patas y el cuerpo, y dejá la cabeza para lo último. Evitá el chorro directo en la cara: el agua y el shampoo en los ojos y las orejas es lo que más odian. Podés poner un algodón en cada oreja para que no le entre agua, y limpiar la carita con un paño húmedo en vez de mojársela.
4. Masaje, no batalla. Mientras enjabonás, hablale tranquila y masajéalo despacio, como una caricia larga. Si vos estás relajada, él afloja. Si estás nerviosa y apurada, lo contagia.
5. Enjuagá bien, más de lo que creés. El shampoo que queda entre el pelo es una de las causas más comunes de picazón después del baño. Enjuagá hasta que el agua salga totalmente limpia, sobre todo en el pelo largo y en la barba del wirehair, donde se esconde.
6. Premio y fiesta al final. Apenas sale, toalla, secado suave (nada de refregar fuerte, sobre todo el pelo largo que se enreda), y un premio rico + festejo. Querés que su cabeza asocie "baño = termina en algo bueno". Ese es el secreto para que la próxima vez sea menos pelea.
7. En pelo largo, secá y desenredá con cuidado. Con Onix el trabajo no termina con el agua: secado suave y un repaso con el peine mientras está apenas húmedo, para que no se le arme un nudo al secarse solo.

Un mito que conviene desarmar

"Si forcejea y llora, es que le tengo que ganar y ya está, que aguante."

Al revés. Cada baño traumático hace que el próximo sea peor, porque el salchi —que de tonto no tiene un pelo— aprende que el agua es un mal momento y se prepara para pelear desde antes. La forma de tener un perro que se deja bañar no es "ganarle": es

construir baños tranquilos, cortos y que terminan bien, uno tras otro, hasta que deja de ser un problema. Con esta raza terca, la paciencia gana siempre. La fuerza, nunca.

Antes de dar vuelta la página

Frená un segundo y mirá cuánto sabés ahora que hace unas páginas quizá ni te habías planteado.

Sabés que no hay un solo perro salchicha: hay tres pelos —corto, largo y duro— y varios tamaños, y que cada combinación trae su propio carácter y su propio cuidado. Sabés que la variedad cambia el riesgo de espalda en las estadísticas, pero que eso es una tendencia de población y no el destino de tu perro: lo que más pesa lo seguís manejando vos, todos los días.

Sabés cada cuánto bañar según el pelo, y por qué bañar de más también hace mal. Sabés la regla de oro del pelo largo —desenredar antes de mojar—, que el wirehair pide stripping, y que el corto se resuelve con un guante y una pasada semanal. Sabés elegir un shampoo por su pH y su piel, no por el perfume. Y tenés un paso a paso para que el baño deje de ser una lucha y termine en premio.

Sobre todo, conociste a los cinco: Nano y su barba, Chuna, Goku y Lupe con su pelo corto y sus tres caracteres distintos, y Onix con su capa de reina. Cada uno te mostró que cuidar a un salchi es, en el fondo, conocerlo.

Y hablando de conocerlo: hasta acá miramos el cuerpo del salchi —su columna, su peso, su pelo—. Pero hay una parte que todavía no tocamos y que es la que más vuelve locos a los dueños. Su cabeza.

Porque el salchi ladra, cava, se planta y no hay quien lo mueva, y hace mil cosas que parecen "problemas de conducta". Nombramos varias veces que es un perro cazador, terco, independiente. En el próximo capítulo vamos a entrar de lleno ahí: por qué es como es, y

—lo más importante— cómo entrenarlo sin pelearte con él.

Esa cabeza cazadora que asoma cuando cava en tu jardín es la misma que lo hace tan especial. Vamos a aprender a entenderla.

CAPÍTULO 7

Su cabeza de cazador:
conducta y entrenamiento

Ladra por todo. Cava el jardín, el sillón, tu manta preferida. Le decís "vení" y te mira, evalúa la oferta, y decide que no. Le enseñás algo un lunes y el martes hace como si nunca hubiera pasado.

Y en algún momento, cansada, pensaste algo parecido a esto: *"este perro es un desastre"*, o peor, *"me tocó uno malo, no aprende, es imposible"*.

Frená ahí. Porque eso que estás viendo no es un perro malo ni un perro tonto. Es un perro haciendo, con toda la lógica del mundo, exactamente aquello para lo que lo diseñaron durante siglos.

Este capítulo es el que te lo cambia. No te vengo a dar diez trucos sueltos para que "obedezca". Te vengo a explicar por qué tu salchi hace lo que hace, y recién después, con eso entendido, cómo encauzarlo. Porque el problema casi nunca es el perro. El problema es que nadie te contó cómo funciona su cabeza.

Tenés un cazador en el living

Volvé un segundo al capítulo 2, cuando hablamos de la anatomía. Ahí te conté que las patas cortas y el cuerpo largo no eran un capricho estético, sino una genética diseñada para un trabajo concreto: meterse en la madriguera de un tejón, bajo tierra, y enfrentarlo solo.

Bueno. Esa misma genética que le dio la forma del cuerpo le dio también la forma de la cabeza. Y no la podés separar.

Pensá en el laburo para el que fue criado. El salchi bajaba a un túnel oscuro, sin ver a su humano, sin recibir órdenes, cara a cara con un animal que muerde. ¿Qué necesitaba ese perro para sobrevivir ahí abajo?

- Necesitaba avisar a los gritos dónde estaba, bajo tierra, para que el cazador lo ubicara. Por eso ladra. Fuerte y por todo.

- Necesitaba cavar para avanzar. Por eso te hace pozos en el jardín y "esconde" cosas en el sillón.
- Necesitaba decidir solo, sin esperar que nadie le dijera qué hacer, porque allá abajo estaba solo. Por eso es terco, independiente, y te mira como diciendo "¿y vos quién sos para mandarme?".
- Y necesitaba coraje de sobra para enfrentar a un tejón tres veces más pesado. Por eso ese cuerpito chico tiene una personalidad enorme.

Traducido al día a día: cada cosa que te vuelve loca de tu salchi es una herramienta de trabajo funcionando en un living donde ya no hay tejones. El instinto sigue intacto. Lo que cambió es el escenario.

Y acá está el giro que lo cambia todo: no vas a "apagar" ese instinto, porque es parte de lo que tu perro es. Lo que sí podés hacer —y es de lo que trata todo este capítulo— es darle una salida a ese instinto para que no la busque solo rompiéndote la casa. No se trata de tener un perro distinto. Se trata de darle a este perro lo que su cabeza pide.

La buena noticia es que, una vez que entendés esto, casi todo lo que parecía "mala conducta" tiene explicación. Y lo que tiene explicación, se puede manejar.

Las tres causas de casi todo

Antes de ir problema por problema, quiero darte un mapa. Porque después de años conviviendo con cinco salchis y sus cinco personalidades, me di cuenta de una cosa: casi todos los "problemas de conducta" de la raza salen de apenas tres causas de fondo. Si aprendés a leer cuál de las tres está actuando, ya tenés medio problema resuelto.

1. Energía de sobra sin dónde descargarla. El salchi parece un perro de sillón, pero tiene un motor de perro de trabajo. Necesita moverse de verdad: alrededor de 30 a 60 minutos de actividad real por día, repartidos en dos o tres salidas. Cuando esa energía no sale caminando, sale de otra forma: rompiendo, ladrando, corriendo como loco por la casa a las once de la noche. La energía no desaparece. Encuentra la puerta que le dejes abierta y sale corriendo sin mirar atrás.

2. Aburrimiento mental. Este es el que más se subestima. El salchi es un perro inteligente y de cabeza dura, criado para resolver solo bajo tierra. Un cerebro así, sin nada que resolver, se aburre profundamente. Y un salchi aburrido se auto-inventa un trabajo: desarmar el sillón, vaciar el tacho, ladrarle a una mosca durante veinte minutos. No lo hace para molestarte. Lo hace porque su cabeza pide ocupación y vos no se la diste.

3. Inseguridad o falta de rutina. El salchi necesita un mundo previsible y un referente tranquilo. Cuando la casa es un caos de horarios, cuando los límites cambian según quién esté, cuando no hay una figura calma que marque el rumbo, el perro se pone ansioso. Y la ansiedad se disfraza de mil conductas: ladridos, destrozos, pegote, desobediencia.

Grabate esto, porque lo vamos a usar todo el capítulo:

Antes de preguntarte "¿cómo lo corrijo?", preguntate "¿cuál de las tres le está faltando?". Energía, cabeza o seguridad. Casi siempre la respuesta está ahí.

Un perro cansado, mentalmente ocupado y con una rutina clara no tiene con qué armar la mayoría de los problemas. No porque lo domaste. Porque le diste lo que necesitaba.

El cachorro que mordisquea todo

Empecemos por el más chiquito y el más malentendido: el cachorro que te muerde las manos, los pies, los cables, los zapatos, y parece un pirañita con patas.

Primero, la tranquilidad: esto es normal y es pasajero. El mordisqueo del cachorro es dentición —le están saliendo y cambiando los dientes, le molestan las encías— sumado a que así es como los cachorros exploran el mundo. Suele durar hasta más o menos los siete u ocho meses, y después afloja solo.

Ojo con el error clásico: querer que deje de morder del todo. No se puede, y no hace falta. Morder es una necesidad física en esta etapa. Lo que vos hacés no es eliminar la mordida: es redirigirla hacia algo que sí puede morder.

Qué hacer hoy — redirigir la mordida, paso a paso

1. Cuando te muerda la mano, un "no" firme y bajo. Firme no es a los gritos. Es un tono grave, corto, tranquilo. El salchi lee el tono mucho más que la palabra. Un grito agudo, para un cachorro, suena a juego y lo excita más.
2. Al toque, ponele un mordedor en la boca. Tené siempre a mano un juguete de morder, mejor si está fresquito de la heladera (el frío le calma la encía inflamada). La secuencia es: te muerde □ "no" □ le ofrecés el mordedor. Le estás enseñando *dónde* van los dientes, no que los guarde.
3. Premiá el instante exacto en que suelta tu mano y agarra el mordedor. Ese segundo es el que le enseña. "Soltar carne y morder juguete = cosa buena pasa." Un premio, una caricia, un "muy bien" alegre. Repetido mil veces, se vuelve costumbre.
4. Manejá el ambiente, no confíes solo en la vigilancia. Cables fuera del alcance o en cubre-cables, zapatos guardados, cosas

peligrosas arriba. En las patas de los muebles que más ataca, podés usar un spray de sabor amargo apto para mascotas (se venden en veterinarias): no lo lastima, pero le resulta feo y deja de insistir. La mitad del trabajo con un cachorro es no darle la oportunidad.

Lo que no funciona: retarlo cuando ya pasó, pegarle en el hocico, o encerrarlo enojado. Nada de eso le enseña dónde morder; solo le enseña a tenerle miedo. Y un salchi asustado no aprende mejor: aprende a esconderse.

El adulto que destroza: casi nunca es maldad

Ahora el salchi ya grande que igual rompe cosas. Volviste del trabajo y encontraste el almohadón destripado, el marco de la puerta mordido, algo hecho un desastre. Y la primera reacción, casi siempre, es leerlo como una venganza: "lo hizo porque lo dejé solo, está enojado conmigo".

Te lo digo derecho: los perros no rompen por despecho. No planean vengarse. Esa cara de culpa que ponés que "sabe lo que hizo" es en realidad una respuesta a tu cara de enojo, no una confesión. No conectan el destrozo de hace tres horas con tu reto de ahora.

Entonces, ¿por qué rompen? Volvé a las tres causas. Casi siempre es una de estas, y —clave— cada una se lee distinto y se resuelve distinto:

Fijate lo importante de esa tabla: "destroza solo cuando no estás" es un caso especial que merece su propio capítulo, el que viene. No lo mezclamos con el aburrimiento acá, porque se tratan distinto y confundirlos es la causa número uno de que nada funcione. Si es tu caso, aguantá hasta el capítulo 8.

Para el resto —el aburrimiento y la energía—, este es el plan.

Qué hacer hoy — el protocolo de 4 pasos contra la destructividad

1. Descargá la energía ANTES del momento crítico, no después. Si sabés que rompe a media tarde, la caminata larga va *antes*, no cuando ya está el desastre. Un perro que llega cansado al momento peligroso no tiene con qué armar el lío. Prevenir, no correr atrás.
2. Dale trabajo mental, no solo físico. Esto es lo que casi nadie hace y lo que más cambia las cosas. Una alfombra de olfato (una alfombrita donde escondés premios entre las tiras y él los busca con la nariz), un dispensador de comida que tiene que resolver, un juguete relleno. Un dato que a mí me voló la cabeza: 15 minutos de olfato cansan a un perro como 45 de caminata. La nariz es el gimnasio secreto del salchi.
3. Nunca lo retes después del hecho. Ya lo dije, pero va de nuevo porque es el error más común: si retás lo que pasó hace rato, no entiende nada y solo aprende a temerte. El reto sirve *en el acto* o no sirve.
4. Si lo agarrás en el momento, interrumpí y redirigí. Lo pescaste mordiendo el sillón: un "no" firme, y al toque le das algo que Sí puede morder, y se lo festejás. Interrumpir + ofrecer alternativa + premiar la alternativa. Igual que con el cachorro, pero en grande.

De la vida real — cuando la manada se aburre

En mi casa los campeones del destrozo son Goku y Nano, pero la verdad es que entre los cinco se arman en patota: uno empieza y los demás se suman a la travesura. Almohadones, medias, papel higiénico hecho confeti por todo el piso, hasta el empapelado de una pared arrancado a mordiscos, y pozos en el patio. ¿Cuándo? En cualquier momento que encontraran la oportunidad.



El resultado de un rato solos: la manada trabajando en equipo.

Durante un tiempo lo viví como si me lo hicieran a propósito. Pero no era maldad ni bronca conmigo: eran cinco perros inteligentes, con energía de sobra y sin nada mejor que hacer, encontrando su propio "trabajo". Cinco cabezas de cazador aburridas es mucha cabeza junta. La escena de arriba no es un perro malo: es una manada pidiendo a gritos que le den con qué gastar el cuerpo y la cabeza.

Los ladridos: el idioma de la raza

Hablemos del que probablemente te trajo hasta este capítulo. El salchi ladra. Mucho. Y ladra fuerte para el tamaño que tiene, porque —ya lo sabés— para eso fue diseñado: para hacerse oír bajo tierra.

Lo primero, sacate un peso: no vas a convertir a un salchi en un perro que no ladra. Eso no existe, y querer callarlo del todo es pelear contra su naturaleza. Lo que sí podés lograr es que no ladre por cualquier cosa, todo el día, sin parar. Bajar el volumen y la frecuencia a algo vivible. Eso sí se puede, y bastante.

La clave es entender que el ladrido siempre tiene un disparador: algo lo prende. El timbre, la persona que pasa por la ventana, otro perro, quedarse solo, aburrirse. No se corrige el ladrido en abstracto: se trabaja sobre lo que lo dispara.

Qué hacer hoy — protocolo de ladridos en 4 fases

1. Identificá el disparador. Anotá una semana. En serio, anotá. Durante unos días, cada vez que ladre, apuntá qué pasó justo antes. Vas a descubrir un patrón clarísimo: "ladra cuando pasa gente por el ventanal", "ladra cuando escucha el ascensor", "ladra cuando me ve agarrar las llaves". Sin saber el disparador, estás manoteando en el aire.
2. Reducí la exposición al disparador. Si ladra a lo que ve por la ventana, una cortina o un vinilo esmerilado en la parte de abajo del vidrio corta el estímulo. Si ladra desde su cama porque da al ventanal, corré la cama a un rincón más tranquilo. Muchas veces, sacándole el disparador de la vista, el 70% del ladrido se va solo.
3. Enseñale el "basta". Ojo con esto, que es contraintuitivo: dejalo avisar dos o tres ladridos primero. Avisar es su trabajo, no se lo saques del todo. Después de esos dos o tres, decí "basta" con

voz tranquila y firme, y en cuanto haga una pausa —aunque sea para tomar aire— premiá ese silencio. Le estás enseñando que "basta" significa "ya avisaste, gracias, ahora se terminó", y que callarse trae premio.

4. Premiá el silencio espontáneo. Este es el paso que todos se saltean. Cuando el perro *podría* ladrar y no lo hace —pasó el disparador y se quedó tranquilo— eso es oro, y hay que festejarlo. Solemos prestar atención solo cuando ladra (aunque sea para retarlo, y para él, atención es atención). Si empezás a darle atención y premio cuando está callado, le cambiás la ecuación.

Lo que nunca: collares de descarga eléctrica ni de citronela. Castigan el síntoma sin tocar la causa, le generan miedo y ansiedad —que casi siempre empeoran el ladrado— y con esta raza terca lo único que conseguís es un perro estresado que además te tiene menos confianza. No hay atajo por ahí.

Enseñarle las órdenes base (sí, se puede, aunque sea terco)

"Mi salchi no aprende, es imposible de entrenar." Lo escuché mil veces, y es mentira. El salchi es inteligente —de los más inteligentes— lo que pasa es que no es sumiso. No hace las cosas para complacerte porque sí, como un labrador. Las hace si le conviene, si lo entiende, y si vos hacés que valga la pena.

En criollo: al salchi no lo mandás, lo *convencés*. Y se lo convence con premios, con sesiones cortas y con una regla de oro: que entrenar sea el mejor momento del día, no una obligación aburrida.

Antes de las órdenes, cuatro reglas que valen para todo:

- Sesiones cortas: 5 a 8 minutos, dos o tres veces por día. El salchi se aburre rápido. Mejor poquito y seguido que una sesión

larga que lo hartó.

- Entrená con hambre, antes de comer. Un perro que ya comió no tiene interés en tu premio. Con un poco de apetito, sos la persona más interesante del mundo.
- Premios chiquitos y blandos. Del tamaño de una arveja, que los trague al toque y siga. Si tiene que masticar un premio grande, perdés el hilo.
- Una palabra por orden, dicha una sola vez. No "sentado, sentado, sentaaado, ¡sentado te dije!". Una vez. Si repetís, le enseñás que la orden es la quinta, no la primera.

Y una regla de esta raza en particular, que nace de todo lo que venimos hablando de la columna: nunca le empujes el cuerpo a la fuerza para acomodarlo en la postura. Nada de apretarle el lomo para que se siente ni estirarle las patas. Guialo siempre con el premio, que se acomode él solo. Su espalda es lo que es.

"Sentado" — el primero, el más fácil

Se enseña en tres etapas, sin apuro. Podés pasar de una a la otra recién cuando la anterior le sale firme.

1. Con señuelo. Premio entre tus dedos, se lo acercás a la nariz y lo subís despacio por encima de su cabeza hacia atrás. Al seguir el premio con la nariz, el traste baja solo al piso. En el instante en que se sienta: "sí" (o un "clic") y el premio. No le empujes el traste: dejá que la naricita haga el trabajo.
2. Con el gesto, sin premio en la mano. Cuando ya lo hace fácil, repetí el mismo movimiento de la mano pero sin el premio entre los dedos. Se sienta siguiendo el gesto, y *ahí* sacás el premio de la otra mano y se lo das. Le estás soltando el señuelo de a poco.

3. Solo la palabra. Último paso: decís "sentado" y hacés el gesto cada vez más chiquito, hasta que la palabra sola alcanza. Premio igual, siempre al principio, y después de a poco lo vas espaciando.

"Echado" — después de que el sentado le salga firme

Mismo método, partiendo desde el sentado:

1. Con señuelo al piso. Con el perro sentado, llevá el premio desde su nariz hacia el piso, entre sus patas delanteras, y después un poco hacia adelante. La nariz sigue el premio y el cuerpo se echa. Cuando apoya la panza: "sí" y premio.
2. Con el gesto, sin premio en la mano, igual que antes.
3. Solo la palabra, y después probalo también en movimiento: caminando, le decís "echado" y aprende a hacerlo donde esté, no solo al lado tuyo.

La lógica es siempre la misma: señuelo □ gesto □ palabra. Y sesiones cortas, alegres, que terminen bien. Un salchi que la pasa bien entrenando aprende un montón. Uno al que forzáis, se planta y no hay caso —y en eso, terco, es campeón.

Lo que sostiene todo: la disciplina del día a día

Podés saberte todos los protocolos de memoria y aun así no ver resultados, si falta lo de fondo. Porque los trucos son la punta; la base es la rutina y la coherencia. Sin eso, ningún protocolo prende.

Esto es lo que sostiene todo el edificio:

Consistencia entre toda la casa. Si vos no lo dejás subir a la cama pero tu pareja sí, o si el "no" de uno es el "dale, pobre" del otro, el perro no aprende: se confunde. Todos los que conviven con él tienen que jugar con las mismas reglas. Una charla familiar de cinco minutos para ponerse de acuerdo vale más que horas de

entrenamiento.

Rutina de horarios fija. Comer, salir, jugar y dormir más o menos a las mismas horas. Un salchi que sabe qué viene después está tranquilo. La previsibilidad es, para él, seguridad —y ya vimos que la inseguridad es una de las tres causas de casi todo.

Liderazgo tranquilo, no autoritario. El salchi no necesita un jefe que grite. Necesita un referente calmo y coherente, alguien que marca el rumbo sin drama. Con esta raza, la calma manda más que la fuerza. Si vos estás nerviosa y a los gritos, él se pone peor. Si estás tranquila y firme, afloja.

Ejercicio diario, innegociable. No es opcional ni "cuando puedo". Es parte del cuidado, como la comida. Un salchi sin su descarga diaria es un salchi con problemas garantizados.

Estimulación mental además de la física. Cansá su cabeza, no solo sus patas. Los juegos de olfato, los dispensadores, esconderle premios por la casa, enseñarle un truco nuevo. Un cerebro ocupado no busca líos.

Una semana que funciona (modelo para adaptar)

No es una regla rígida, es una idea de cómo se ve un día equilibrado. Ajustalo a tu vida:

- Mañana: paseo + 5 minutos de obediencia (repasar "sentado", "echado"). Arranca el día gastando cuerpo y cabeza.
- Mediodía: un rato de olfato o un dispensador con parte de su comida. Lo mantiene ocupado en las horas muertas.
- Tarde: el paseo más largo o un buen rato de juego. La descarga fuerte del día.
- Noche: calma. Un momento tranquilo fijo antes de dormir, siempre parecido, para que baje revoluciones.

El secreto real: constancia, no intensidad

Si me tengo que quedar con una sola frase de todo este capítulo, es esta: son perros muy inteligentes, y con pocos minutos al día se logran grandes cambios. No hace falta un entrenamiento maratónico. Hacen falta cinco minutos por día, todos los días, con las mismas reglas para todos en casa.

Y te lo digo por experiencia propia, incluida la parte que me salió mal. Con la patota de los destrozos, cuando me puse las pilas con la rutina, a los diez días más o menos ya empecé a ver los primeros cambios. Menos desastre, más calma. Iba en camino.

Pero me confié y aflojé con la rutina. ¿Y sabés qué pasó? A los pocos días volvieron con todo, como si no hubiéramos avanzado nada.

Esa es la lección más honesta que te puedo dar: lo que educa no es la intensidad de una semana, es la constancia de todos los días. No aflojes cuando empieza a funcionar, porque justo ahí es donde se sostiene. Hoy mis cinco se portan mucho mejor, por suerte. Pero el mérito no fue un truco: fue no soltar la rutina.



La misma manada que te destroza el living, cuando hay rutina: los cinco sentados, esperando su turno. No es magia. Es constancia.

Diez cosas que hacen la diferencia

Para cerrar la parte práctica, los tips que valen para todo lo que vimos. Chiquitos, pero mueven la aguja:

1. Premiá la calma espontánea. Cuando está tranquilo por su cuenta, decíselo. No le prestes atención solo cuando se manda una macana.
2. Sesiones cortas siempre. Cinco minutos que terminan bien valen más que veinte que lo hartaron.
3. Variá los premios. A veces comida, a veces caricia, a veces un juego. La sorpresa lo mantiene enganchado.

4. Nunca uses "vení" para algo que no le gusta. Si lo llamás y después lo bañás o le cortás las uñas, aprende que "vení" es una trampa y deja de venir. Para eso, andá vos a buscarlo.
5. Cerrá siempre en positivo. Terminá cada sesión con algo que le sale fácil y un festejo. Que se vaya con ganas de la próxima.
6. La caricia también es premio. No todo es comida. Para muchos salchis, tu atención y tu voz alegre valen tanto como una golosina.
7. Mismo tono para cada orden. "Sentado" siempre con la misma música. Si cambiás el tono, para él es otra palabra.
8. No entrenes si está excitadísimo o muerto de cansancio. En esos estados no registra nada. Buscá el punto medio: despierto pero tranquilo.
9. Celebrá los avances chiquitos. Que se siente medio segundo ya es un logro al principio. No esperes la perfección para festejar.
10. Terminá vos la sesión, no él. Cortá cuando todavía tiene ganas de más, no cuando ya se aburrió. Así queda esperando la próxima.

Los errores que frenan todo (o lo empeoran)

- Gritar o pegar. No educa: asusta. Y un salchi asustado se cierra y desconfía.
- Retar después del hecho. Ya lo dijimos tres veces porque es el error más común de todos. El reto sirve en el acto o no sirve.
- Ceder "solo por hoy". Cada excepción borra días de trabajo. La coherencia es todo.
- Forzarle la postura física. Ni para entrenar ni por apuro. Por su columna y por su confianza.
- Apurar los tiempos. Sobre todo en lo que viene en el capítulo 8. La prisa es la enemiga número uno.

- Collares de descarga o de citronela. Castigan el síntoma, siembran miedo, y con esta raza son contraproducentes.

Antes de dar vuelta la página

Pará un segundo y mirá lo que cambió desde que abriste este capítulo.

Empezaste, quizá, pensando que tu salchi era terco, desobediente o "difícil". Y ahora sabés algo mucho más útil: que cada cosa que hace —ladrar, cavar, plantarse, morder— es un instinto de cazador funcionando en una casa donde ya no hay tejones. No es un defecto. Es su naturaleza pidiendo una salida.

Sabés que casi todos los problemas salen de tres causas —energía de sobra, aburrimiento, inseguridad— y que preguntarte cuál falta te resuelve medio problema antes de empezar. Sabés redirigir la mordida del cachorro sin pelear, leer por qué destroza el adulto, bajarle el volumen al ladrido sin querer callarlo del todo, y enseñarle las órdenes base convenciéndolo en vez de forzándolo. Y sabés lo más importante de todo: que lo que educa no es la intensidad de un día, sino la constancia de todos los días, con las mismas reglas para todos en casa.

Ahora, en toda esta charla sobre destrozos y ladridos, hubo un caso que fui esquivando a propósito. Te acordás de la tabla: el perro que rompe, llora, aúlla o hace desastres solo cuando se queda solo. Ese lo dejé afuera por una razón. Porque no es aburrimiento ni falta de ejercicio. Es otra cosa, más profunda y más sensible, y es probablemente la que más culpa te genera cuando salís a trabajar y lo dejás atrás.

Se llama ansiedad por separación, y esta raza es especialmente propensa por ese vínculo intensísimo que forma con su humano. No es un perro malcriado: es un perro que fue criado, literalmente,

para no despegarse de vos.

En el próximo capítulo vamos a entrar de lleno ahí: cómo distinguirla del simple aburrimiento, qué hacer, y el protocolo paso a paso para enseñarle —con paciencia y sin apuro— que quedarse solo no es el fin del mundo.

Es, para muchos dueños, el capítulo que más los alivia.

CAPÍTULO 8

Cuando lo dejás solo:
ansiedad por separación

Cerrarás la puerta para ir al super y, antes de subir al auto, ya lo escuchás. El llanto. El aullido. Los arañazos en la puerta. Y ahí, parada en la vereda con las llaves en la mano, se te aprieta algo en el pecho.

Culpa. Esa es la palabra.

Culpa por dejarlo. Culpa por estar afuera. Culpa por esa carita que te miró desde el sillón como diciendo "¿otra vez te vas?". Y capaz que volvés a la noche y encontrás el desastre —el almohadón destripado, un charco al lado de la puerta, algo mordido— y la culpa se te hace más grande todavía, porque pensás que lo hizo porque está enojado, o porque sufre, o porque sos una mala dueña que lo abandona.

Respirá. Nada de eso es lo que parece, y este capítulo es el que te lo va a mostrar.

Te lo dije al final del capítulo anterior: había un caso que fui esquivando a propósito. El perro que rompe, llora o hace desastres solo cuando se queda solo. Lo dejé afuera porque no es lo mismo que el aburrimiento, no se trata igual, y confundirlos es la causa número uno de que nada funcione. Ahora sí, entramos de lleno.

Se llama ansiedad por separación. Y para muchos dueños de salchi, este es el capítulo que más los alivia. Vamos despacio, que este tema pide calma.

No es un perro malcriado: es un perro criado para no soltarte

Empecemos por sacarte el peso más grande de encima, porque probablemente venís cargando con la idea equivocada.

Tu salchi no llora cuando te vas porque esté "mimado", ni porque lo malcriaste, ni porque sea un perro caprichoso que te hace

escenitas. Lloro porque su cerebro está haciendo, otra vez, exactamente aquello para lo que fue diseñado durante siglos.

Volvé a la cabeza de cazador del capítulo 7. El salchi fue criado para trabajar pegado a su humano. No como un perro de rebaño que sale solo al campo, ni como un guardián que se planta en la puerta. El teckel bajaba a la madriguera y volvía a tu lado; cazaba con vos, para vos, siguiéndote a todas partes. Esa raza construyó, a lo largo de generaciones, un vínculo intensísimo con su persona. Te elige. Te sigue al baño. Se acomoda contra tu pierna. Es una de las cosas más hermosas de convivir con un salchi.

Pero ese mismo vínculo que te derrite es también su punto más frágil. Un perro criado para no despegarse de vos es, por naturaleza, un perro al que le cuesta más que a otros quedarse solo.

En criollo: la ansiedad por separación no es un defecto de tu perro ni una falla tuya. Es la contracara del amor enorme que te tiene. El salchi está, literalmente, entre las razas más propensas a esto, y no por casualidad: por diseño.

La buena noticia es que esto se trabaja. No con un truco mágico ni de un día para el otro, pero sí con un método claro, probado, que los etólogos vienen usando hace años. Y la parte más importante: no se trata de que te quiera menos. Se trata de enseñarle que quedarse solo un rato no es una tragedia, y que vos siempre volvés. Eso se aprende. Se lo podés enseñar vos.

¿Es ansiedad por separación o solo se aburre?

Este es el nudo del capítulo, así que vamos con cuidado. Porque tratar un aburrimiento como si fuera ansiedad —o al revés— es tirar meses de trabajo a la basura.

En el capítulo 7 vimos al salchi que destroza por energía de sobra o por aburrimiento. Ese perro rompe cuando le sobran ganas y le

falta ocupación, estés vos o no. La solución es más ejercicio y más trabajo mental.

La ansiedad por separación es otra cosa. Es angustia, no aburrimiento. Es un perro que entra en pánico cuando se queda solo, no uno que se distrae rompiendo el almohadón porque no tiene nada mejor que hacer.

¿Cómo los distinguís? Hay una diferencia que lo cambia todo:

La ansiedad por separación aparece SOLO cuando te vas, y empieza en los primeros minutos.

Un perro aburrido puede romper algo a cualquier hora, con vos en el sillón al lado. Un perro con ansiedad por separación arranca su drama apenas cerrás la puerta, muchas veces en los primeros cinco, diez, quince minutos. No es un rato de travesura: es una descarga de angustia atada, específicamente, a tu ausencia.

Mito vs. evidencia — "lo hace para vengarse porque lo dejé solo"

Es la lectura más común y la más equivocada. "Rompió la puerta porque está enojado conmigo, me lo hace a propósito."

Los perros no rompen por despecho ni planean vengarse; eso ya lo hablamos. Un perro con ansiedad por separación no destroza la puerta para castigarte: destroza la puerta porque está en pánico y trata desesperadamente de salir a buscarte, o de escapar de esa sensación horrible de estar solo. La destructividad no es bronca. Es angustia pura.

Cambiar "me lo hace a propósito" por "está sufriendo y no sabe cómo calmarse" no es solo más justo con tu perro. Es lo que te permite ayudarlo de verdad, porque recién ahí dejás de retarlo y empezás a tratarlo.

Estas son las señales que apuntan a ansiedad por separación, no a simple aburrimiento:

- Llanto, aullido o ladrido que arranca apenas te vas. Muchas veces los vecinos te cuentan que "lloró un montón" justo después de que saliste. Si podés, grabalo con el celular un día: vas a ver que el drama empieza en los primeros minutos, no a las tres horas.
- Destructividad concentrada cerca de las salidas —la puerta, las ventanas— o sobre objetos con tu olor: tu ropa, tus zapatos, la almohada de tu lado de la cama. No rompe cualquier cosa: rompe *tu* rastro o la vía de escape.
- Hace pis o caca adentro pese a estar perfectamente enseñado. Un perro que nunca se manda una en casa y de golpe aparece con accidentes solo cuando lo dejás solo, no se "desentrenó": se angustió.
- Salivación, jadeo, temblor. Volvés y encontrás el piso o la cucha mojados de baba, o lo notás agitado como si hubiera corrido una maratón estando encerrado.
- Te sigue a todas partes cuando estás en casa y se pone nervioso apenas nota las señales de que te vas a ir (agarrás las llaves, el saco, la cartera).

Si reconocés varias de estas, y sobre todo si todo arranca con tu partida, estás frente a ansiedad por separación. Y ahora sí sabés qué es lo que vas a tratar.

De la vida real — a Nano fue al que más le costó

De mis cinco, el que peor la pasó al quedarse solo fue Nano, el primero. Y tiene todo el sentido: fue con él con quien yo también estaba aprendiendo todo, todavía sin experiencia. Lo que terminó de ayudarlo fue exactamente lo que vas a leer en este capítulo: nada de despedidas ni recibimientos dramáticos, una rutina siempre

igual, y avanzar de a poquito, sin apurar. La misma constancia que me ordenó el resto de las cosas con él también le fue bajando la angustia de quedarse solo. No fue magia ni de un día para el otro: fue repetir, con paciencia, hasta que entendió que yo siempre vuelvo.

Cuándo esto ya no es solo tema de entrenamiento

Antes de darte el protocolo, un alto importante, porque no todo se resuelve en casa y quiero ser honesta con vos.

La mayoría de los casos de ansiedad por separación se trabajan muy bien con paciencia, método y tiempo —que es justo lo que viene ahora—. Pero hay cuadros más severos donde el perro no solo está incómodo: está en pánico real, y ahí necesitás una mano profesional. Un veterinario o, mejor todavía, un etólogo (que es el especialista en conducta animal) o un adiestrador serio con experiencia en este tema.

Señal de alarma — cuándo sumar al veterinario o etólogo

No lo dudes ni sientas que "fallaste" por pedir ayuda. Buscá un profesional si tu salchi, al quedarse solo:

- Se autolesiona: se lastima las patas o la boca tratando de escapar, se rompe las uñas arañando la puerta, se hace heridas.
- Vomita, deja de comer o pierde el apetito de forma sostenida por la angustia.
- Entra en pánico extremo: intentos de escape violentos, tirarse contra puertas o ventanas, un nivel de desesperación que va mucho más allá de un lloriqueo.
- No mejora nada después de varias semanas de trabajar el protocolo bien hecho.

En estos casos, a veces el profesional suma un apoyo extra—incluso, en cuadros severos, medicación temporal indicada por el veterinario— que baja la angustia lo suficiente como para que el entrenamiento pueda funcionar. No es rendirse. Es darle a tu perro la ayuda que su nivel de sufrimiento pide. Igual que no tratarías vos sola una fractura, hay grados de ansiedad que piden un especialista.

Dicho esto, y para la enorme mayoría de los casos, este es el camino.

El protocolo: enseñarle que quedarse solo no es el fin del mundo

Acá está el corazón del capítulo. Lo que los etólogos llaman desensibilización: enseñarle a tu perro, de a pasitos muy chiquitos, que tu ausencia no es una amenaza.

Antes de los pasos, la regla que manda sobre todas las demás, y que si te llevás una sola cosa que sea esta:

La clave es la progresión lenta. Apurar los pasos es la causa número uno de que "no funcione".

Leelo de nuevo. Porque tu instinto va a ser querer resultados rápido, y ese apuro es, justamente, lo que arruina el proceso. Vas a avanzar cuando tu perro esté tranquilo en el paso donde está, no cuando vos tengas ganas de que ya esté listo. Si te adelantás y él se angustia, no solo no avanzaste: retrocediste, porque le confirmaste que quedarse solo sí es horrible.

Este proceso es lento a propósito. Pensalo como enseñarle a nadar a alguien con miedo al agua: no lo tirás a la piletta, lo llevás de a poco hasta que se anima solo. Vamos con los seis pasos.

Paso 1 · Desarmá las señales de que te vas

Tu salchi es un lector experto de tus rutinas. Sabe que agarrar las llaves, ponerte los zapatos de calle, buscar la cartera o hacer sonar el llavero significan "se va". Y su angustia empieza ahí, antes de que abras la puerta, con solo ver esas señales.

Entonces empezamos por vaciar esas señales de significado.

Qué hacer hoy: varias veces al día, agarrá las llaves... y no salgas. Ponete el saco y sentate a mirar el celular. Agarrá la cartera y llevala a la cocina. Hacé sonar el llavero y quedate. Repetido muchas veces, sin que pase nada después, esas señales dejan de anunciar la catástrofe. El perro aprende: "a veces agarra las llaves y no pasa nada". Le bajás el pánico anticipatorio antes de tocar la puerta.

Paso 2 · Microsalidas de segundos

Ahora sí cruzás la puerta, pero por poquísimo tiempo. Segundos.

Salí, cerrá la puerta, contá hasta tres, y volvé a entrar. Eso es todo. Le estás enseñando la lección más importante de todas, en dosis mínimas: la puerta se cierra, y vos volvés. Siempre.

Qué hacer hoy: empezá con salidas de 5 a 10 segundos, cuando tu perro esté tranquilo (nunca cuando ya está nervioso). Cerrás, esperarás afuera unos segundos, entrás. Repetís varias veces, siempre que él se quede tranquilo. El objetivo no es el tiempo todavía: es que registre que irte es algo que pasa y se deshace solo, sin drama.

Paso 3 · Estirá el tiempo de a poquito (y retrocedé si hace falta)

Cuando las microsalidas ya no lo inquietan, empezás a alargar. Pero de a poco, con paciencia de relojero.

Una progresión posible: de unos segundos pasás a 1 minuto, después a 3, después a 10, después a 30, y así. No hay una tabla

exacta ni un cronómetro mágico: el ritmo lo marca tu perro, no el reloj.

Y acá va lo más importante de este paso: si en algún momento reaparece la angustia, retrocedé. Volvé a un tiempo donde él estaba tranquilo, quedate ahí unos días, y recién después volvé a intentar subir. Retroceder no es fracasar. Es respetar el ritmo del perro, que es la única forma de que esto prenda de verdad.

Qué hacer hoy: subí el tiempo solo cuando el escalón anterior le salga tranquilo, sin señales de estrés. Si a los 10 minutos empieza a llorar, tu próximo objetivo no son 15: son 5, bien firmes, hasta que estén sólidos. Mejor lento y seguro que rápido y de vuelta a empezar.

Paso 4 · Entrá y salí sin hacer un show

Este paso es cortito de explicar y cuesta un montón de cumplir, porque te toca el corazón.

Cuando te vas, no hagas una despedida dramática. Nada de abrazos largos, "chau mi amor, ya vuelvo, portate bien, te amo, no llores". Y cuando volvés, no armes la fiesta apenas cruzás la puerta, con él saltando y vos a los gritos de alegría.

¿Por qué? Porque toda esa intensidad le enseña que irte y volver son acontecimientos enormes, cargados de emoción. Y vos querés lo contrario: que sean lo más aburridos y normales del mundo.

Qué hacer hoy: salí tranquila, sin ceremonia. Al volver, saludalo con calma; esperá a que baje las revoluciones y recién ahí le das la atención. Suena frío, ya sé, y va contra todo lo que te pide el cuerpo. Pero no le estás negando cariño: le estás enseñando que tu ida y tu vuelta son parte normal del día, no un terremoto emocional. Eso lo tranquiliza.

Paso 5 · Que tu ausencia traiga algo bueno

Ahora damos vuelta la ecuación. Hasta acá, "que te vayas" era la peor parte del día de tu perro. Vamos a convertirla en un momento que —de a poco— hasta pueda esperar con ganas.

El truco es asociar tu partida con algo que a él le encante y que solo aparezca cuando te vas. El clásico es un juguete relleno (tipo Kong) con algo rico adentro que le lleve un rato resolver: paté, un poco de su comida húmeda, lo que le vuelva loco. Ese juguete no existe en ningún otro momento: aparece justo cuando salís, y desaparece cuando volvés.

Qué hacer hoy: preparale ese juguete especial y dáselo justo cuando cruzás la puerta. Al principio, con las salidas cortas, capaz ni lo termina —no importa—. La idea que le va quedando es: "cuando ella se va, pasa la mejor cosa del día". Con el tiempo, tu partida deja de ser la señal de angustia y empieza a ser la señal del premio. Le cambiás el significado a la puerta.

Ojo con un detalle: esto funciona como complemento de los pasos anteriores, no como reemplazo. Un juguete relleno no arregla solo una ansiedad de verdad —si tu perro está en pánico, ni lo mira—. Pero sumado a la desensibilización, es un aliado enorme.

Paso 6 · Dejele tu olor y algo de sonido

El último paso es el más simple y de los más reconfortantes para él.

A un perro que te extraña, tu olor lo calma. Dejarle una prenda tuya usada —una remera vieja, algo que huela a vos— en su cucha puede darle una compañía silenciosa mientras no estás. (Elegí algo que no te importe si lo arruina, y que no sea peligroso si lo mordisquea.)

Y muchos salchis se tranquilizan con sonido de fondo: la radio bajita, la tele, algún ruido ambiente que rompa el silencio total de la casa vacía. El silencio absoluto, para un perro angustiado, amplifica

cada ruido del pasillo y lo pone más alerta. Un murmullo de fondo le da sensación de normalidad.

Qué hacer hoy: armale un rincón fijo y cómodo —su cucha de siempre, en un lugar tranquilo— con una prenda tuya, dejá una radio o la tele bajita, y que ese sea "su lugar" cuando te vas. Previsible, con tu olor, con un ruidito amable. Un ancla de calma en la casa sola.

¿Cuánto tarda esto? La verdad, sin vender humo

Te lo digo derecho, porque prefiero que sepas la verdad a que abandones a la semana pensando que no sirve.

Esto lleva tiempo. En muchos casos vas a empezar a ver mejoras entre la segunda y la cuarta semana de trabajar el protocolo con constancia. En cuadros más severos, puede llevar dos o tres meses. No es rápido, y no tiene que serlo.

La buena noticia es que sí mejora. No es un rasgo con el que tu perro esté condenado a vivir. Es una respuesta aprendida, y todo lo aprendido se puede reaprender. Miles de salchis angustiados hoy se quedan tranquilos porque sus dueños hicieron, con paciencia, exactamente esto.

Y va de nuevo, porque es la trampa en la que caen casi todos: el apuro es tu único enemigo real. El día que quieras saltar pasos "porque ya va mejor", acordate de esta frase. Apurar es la forma más segura de retroceder. La constancia lenta gana siempre.

Cuatro apoyos que hacen toda la diferencia

Además del protocolo, hay cosas del día a día que juegan a favor. Chiquitas, pero suman un montón:

Cansalo fuerte antes de salir. Un buen paseo o un rato de juego intenso antes de irte cambia todo. Un perro físicamente cansado tiene menos energía para poner en la angustia; muchas veces se queda dormido y ni registra que te fuiste. La descarga va antes de la salida, no después.

Una cucha fija, siempre la misma. La previsibilidad es seguridad para el salchi. Un lugar propio, cómodo, que no cambia de lugar ni de reglas, le da un ancla estable cuando la casa se queda en silencio.

La misma rutina de salida, todos los días. Que irte se vuelva algo conocido y sin sorpresas. La monotonía, que para vos suena aburrida, para él es tranquilizadora: sabe qué va a pasar y sabe que termina bien.

No arranques por un día largo. Sería como enseñarle a nadar tirándolo al mar. Construí primero con las salidas cortas del protocolo; las ausencias largas vienen recién cuando las cimientos ya están firmes. Si mañana tenés que dejarlo ocho horas y todavía están en la etapa de los minutos, buscá una solución puente para ese día —alguien que lo acompañe, una guardería, un paseador— y seguí el protocolo aparte, sin quemar etapas.

Antes de dar vuelta la página

Frená un segundo y mirá lo que cambió desde que abriste este capítulo.

Entraste, capaz, con esa culpa apretada en el pecho: la sensación de estar abandonándolo cada vez que salís a trabajar, y el miedo de que sufra por tu ausencia. Y ahora sabés algo mucho más útil y mucho más justo con tu perro: que ese llanto no es un reproche ni un capricho, es la contracara del amor enorme que te tiene, un vínculo que la raza trae de fábrica.

Sabés distinguir la ansiedad de verdad del simple aburrimiento —que arranca apenas te vas, que se concentra en tu olor y en la puerta—. Sabés cuándo el tema pide un profesional y no tenés que enfrentarlo sola. Y tenés el método completo, paso a paso, para enseñarle con paciencia que quedarte afuera un rato no es una tragedia y que vos siempre, siempre volvés.

Sobre todo, tenés lo más importante: la tranquilidad de saber que esto no te condena ni te define como dueña. Es algo que se trabaja, que mejora, y que depende de cosas concretas que podés empezar a hacer hoy. Otra vez el mismo mensaje de todo el libro: tenés más control del que creés.

Ahora bien, hay una etapa donde todo esto —el vínculo sano, el aprender a estar solo, la seguridad de que no pasa nada malo— se siembra mucho más fácil, casi sin esfuerzo, si sabés hacerlo desde el principio. Cuando el salchi todavía es un cachorro.

Porque prevenir la ansiedad por separación no empieza el día que ya la tenés instalada. Empieza en las primeras semanas en casa, enseñándole desde chiquito, de a ratitos, que quedarse solo es parte normal de la vida. Y eso —junto con todo lo que hay que saber para arrancar con el pie derecho— es de lo que trata el próximo capítulo.

Vamos a volver al principio de todo: el cachorro salchi recién llegado a casa.

CAPÍTULO 9

El cachorro salchi: las
primeras semanas en casa

Llegó. Después de las semanas de espera, de elegir el nombre, de prepararle un rincón, un día abris la puerta con esa bolita de patas cortas en brazos y de golpe está: tu cachorro salchi, en tu casa, mirándolo todo con esos ojos enormes.

Y junto con la ternura, casi siempre, llega otra cosa: un poco de vértigo.

Porque ese cachorro no viene con manual. Te mira, te huele, se tropieza con sus propias patas, y vos ahí pensás mil cosas a la vez. ¿Le doy de comer ya? ¿Lo dejo subir a la cama la primera noche? ¿Está bien que muerda todo? ¿Y si llora? ¿Y la famosa espalda, cuándo empiezo a cuidársela? ¿O todavía es muy chiquito para eso?

Respirá. Este capítulo es exactamente para ese vértigo.

Veníamos hablando del salchi adulto —su columna, su comida, su cabeza de cazador, su angustia cuando lo dejás solo—. Ahora volvemos al principio de todo, al día uno, porque acá se siembra casi todo lo que después querés cosechar. La buena noticia es que no hace falta que hagas todo perfecto. Hace falta que hagas bien unas pocas cosas clave, desde temprano. Y esas pocas cosas te las voy a dar, paso a paso.

La ventana que no vuelve: socialización

Arranquemos por lo más importante y lo que menos se cuenta, porque tiene fecha de vencimiento.

Hay una etapa en la vida de tu cachorro —más o menos entre las 3 y las 12 semanas— en la que su cerebro está como una esponja abierta al mundo. Todo lo que conoce en ese período lo archiva como "esto es normal, esto es parte de la vida". Y todo lo que *no* conoce en ese período tiene muchas más chances de asustarlo para siempre después.

Esa ventana se llama socialización. Y es, sin exagerar, una de las inversiones más grandes que vas a hacer en la personalidad futura de tu perro.

En criollo: un cachorro que en esas semanas conoció gente distinta, ruidos de la calle, otros perros sanos, el ascensor, la aspiradora, chicos, autos, superficies raras... se transforma en un adulto tranquilo, que no le tiene miedo a todo. Un cachorro que pasó esas semanas encerrado sin conocer nada, tiene muchas más papeletas de volverse un adulto miedoso, reactivo o que ladra a cada sombra.

Ahora bien, acá hay un detalle importante que confunde a muchos, y quiero ser honesta con vos: en esas primeras semanas tu cachorro todavía no tiene el esquema de vacunas completo. Entonces no es cuestión de llevarlo a la plaza a que se revuelque con cualquier perro. Es socializar con cabeza.

Qué hacer hoy:

- Presentale el mundo de tu casa sin límite: la aspiradora, el secador, la licuadora, el timbre, la tele fuerte, el lavarropas centrifugando. Que todo eso sea "paisaje normal" desde chiquito.
- Invitá personas distintas a levantar y acariciar al cachorro: hombres con barba, gente con gorra, chicos (siempre supervisados y suaves), personas mayores. Cuanta más variedad, mejor.
- Hacelo conocer superficies y texturas: piso frío, alfombra, pasto, madera, rejilla. Cada cosa nueva que pisa sin drama es un miedo menos en el futuro.
- Para el contacto con otros perros y la calle, seguí lo que te diga tu veterinario según cómo venga con las vacunas. Muchos recomiendan encuentros controlados con perros que sabés que están sanos y al día, en lugares limpios, antes de largarlo a

la plaza abierta.

Señal de alarma — el miedo que se congela

Si notás que tu cachorro se paraliza, tiembla o se esconde ante algo cotidiano —un ruido, una persona, salir a la vereda— no lo fuerces ni lo obligues a "enfrentarlo". Tampoco lo consueles a upa con dramatismo, porque le confirmás que había motivo para asustarse. Lo mejor es acercarlo de a poco, con premios y en calma, dejándolo elegir el ritmo. Si el miedo es intenso o no cede, hablalo con tu veterinario o con un adiestrador de refuerzo positivo. Cuanto antes, mejor: la ventana se cierra rápido.

Lo que siembres en estas semanas te lo vas a agradecer durante los próximos quince años. No hay una segunda oportunidad para esta etapa. Por eso la puse primera.

El error que te va a tentar: "es tan chiquito que no pesa nada"

Antes de acomodar la casa, tengo que desarmar la idea equivocada más común y más cara de todas. La que hasta la gente con buena intención te va a decir.

Mito vs. evidencia — "es cachorro, no pesa nada, todavía no hace falta cuidarle la espalda"

Suena razonable, ¿no? Total es una pelusa de dos kilos, ¿qué le va a pasar a esa columna si salta del sillón?

Acá está el problema. Ya vimos en los primeros capítulos que la espalda del salchi es larga como un puente sin apoyos en el medio, y que la genética le calcifica los discos temprano. Ese proceso empieza en la juventud, no a los ocho años. El daño de columna no se trata de un golpe único que un día lo rompe: se trata de miles de saltos e impactos repetidos que se van sumando a lo largo de toda

la vida.

Y esos miles empiezan a contar desde cachorro. Cada vez que el cachorrito salta del sillón, baja la escalera a los tumbos o se tira de la cama, está poniendo el primer ladrillo de una cuenta que se paga años después. Peor todavía: sus huesos y articulaciones todavía se están formando. Es cuando *más* frágil está, no menos.

La verdad es al revés del mito: justamente porque es chiquito y se está formando, es cuando más conviene cuidarlo. Y hay una ventaja enorme escondida acá: si le enseñás los hábitos buenos ahora —usar la rampa, esperar que lo alces, no tirarse de las alturas— los aprende como lo más natural del mundo, sin pelea. Lo que a un adulto le cuesta desaprender, un cachorro lo incorpora jugando.

Guardate esta idea, porque es el corazón de todo el capítulo: cuidar la columna del cachorro no es un capítulo de salud aparte. Es parte de cómo armás la casa y la rutina desde el primer día. No es sobreprotegerlo. Es enseñarle a moverse bien mientras todavía es fácil.

Preparar la casa anti-salto (antes de que llegue, si podés)

Lo ideal es tener la casa lista *antes* de que el cachorro cruce la puerta. Si ya llegó, no pasa nada: lo armás esta semana. Pensalo como cuando llega un bebé que gatea: mirás la casa a la altura de él y sacás los peligros.

Qué hacer hoy (paso a paso):

1. Bloqueá las alturas de las que se pueda tirar. El sillón y la cama son los dos grandes. Al principio, lo mejor es que no suba solo: lo alzás vos para subir y para bajar. Un salto desde la cama para un cachorro es una caída de varias veces su altura.

2. Poné rampas o escaleritas blandas en los lugares a los que sí querés que acceda (el sillón donde te acompaña, la cama si va a dormir ahí más adelante). Desde chiquito le enseñás a usarlas con un premio, y las adopta como lo normal. Un salchi que aprende la rampa de cachorro no conoce otra forma de subir: enorme ventaja.
3. Cuidá los pisos resbaladizos. El porcelanato y el flotante son una pista de patinaje para esas patitas cortas. Cuando corre y frena, las patas se le abren y la columna sufre. Alfombras, mantas o caminos de goma en los lugares donde más corre le dan agarre.
4. Las escaleras, con criterio. Si tu casa tiene escalera, para el cachorro es zona de riesgo alto —subir cansa la espalda, bajar es peor por el impacto—. Lo ideal es una reja/puerta de bebé que le impida el acceso solo, y que las escaleras las haga en tus brazos hasta que sea adulto y sepas cómo manejarlo.
5. Armale un espacio propio a nivel del piso: su cucha, su comedero, sus juguetes, su agua, todo en la planta baja de su mundo. Que no *necesite* trepar a ningún lado para tener lo suyo.

Y una cosa que aprendés rápido: al cachorro lo cargás bien desde el día uno. Una mano sostiene el pecho, la otra la cola/grupa, y la columna queda horizontal, nunca colgando ni sostenido solo de las axilas. Igual que al adulto, pero con más razón. Si en tu casa vive más gente, que todos aprendan a alzarlo igual. De nada sirve que vos lo cuides perfecto si otro lo levanta como a un peluche.

La comida del cachorro: distinta a la del adulto

Acá me remito a lo que ya vimos en el capítulo de alimentación, pero con lo esencial para esta etapa, que tiene sus propias reglas.

El cachorro está construyendo huesos, músculo y esa columna que va a cuidar toda la vida. Necesita más de todo: más proteína, más grasa, más calcio y fósforo. Por eso va siempre alimento para cachorro (puppy), nunca de adulto. El de adulto no le alcanza para lo que su cuerpito está fabricando.

Pero ojo con el otro extremo, que en esta raza importa especialmente: ni de menos ni de más. Un cachorro sobrealimentado crece demasiado rápido, y un crecimiento acelerado es riesgoso justo para los huesos y articulaciones de un perro que ya viene con una columna delicada. La meta no es un cachorro gordito y "sanito" a la vista. Es un cachorro que crece parejo y a su ritmo.

La frecuencia va bajando con la edad:

- De las 6 semanas a los 5 meses: comidas chicas y repartidas, unas 3 a 4 veces al día. La panza es chiquita y no aguanta grandes cantidades de una.
- De los 6 a los 12 meses: ya podés pasar a 2 o 3 comidas diarias.
- Del año en adelante: las dos comidas a horario fijo del adulto, que ya conocés.

Qué hacer hoy: elegí un buen alimento puppy (si hay versión para razas chicas, mejor: la bolita se ajusta a su boca), respetá las cantidades del envase según su peso y edad, y dale a horarios fijos. Nada de plato lleno todo el día: en una raza que come por ansiedad y por gusto, la comida libre es el primer paso al sobrepeso, y el sobrepeso es el enemigo número uno de la columna. La buena costumbre también empieza de cachorro.

Un detalle: los cambios de alimento se hacen de a poco, mezclando el nuevo con el viejo durante varios días, para no descomponerle la panza. Y si tenés dudas de marca, cantidad o de cómo viene creciendo, es la consulta perfecta para las primeras visitas al

veterinario.

Enseñarle dónde hacer pis: el baño, sin castigo

Este es, para muchos, el desafío más agotador de las primeras semanas. Y también donde más gente se equivoca por buena información mal aplicada.

Empecemos por lo que no funciona: retarlo, restregarle el hociquito en el pis, gritarle cuando lo encontrás hecho. Nada de eso enseña dónde ir al baño. Lo único que enseña es a tenerle miedo y a esconderse para hacer sus necesidades, que es lo contrario de lo que querés.

El cachorro no se hace pis adentro para desafiarte. Se lo hace porque todavía no controla el esfínter y porque nadie le explicó cuál es el lugar correcto. Es pura fisiología y aprendizaje, no maldad.

El método que sí funciona es simple y se apoya en una sola idea: premiar lo que sí querés, en el momento exacto.

Qué hacer hoy (paso a paso):

1. Anticipate a los momentos de pis. El cachorro casi siempre necesita ir: al despertarse, después de comer, después de jugar, y cada pocas horas. En esos momentos, llevalo vos al lugar elegido (el diario/pañal, el patio, la terraza).
2. Premiá en el instante. Apenas hace pis o caca en el lugar correcto, fiesta: premio rico y voz de "¡muy bien!" en el momento, no cinco minutos después. Así conecta lugar + acción + cosa buena.
3. Si lo agarrás in fraganti adentro, un "no" tranquilo y lo llevás rápido al lugar correcto. Si termina ahí, lo premiás. Si ya lo hizo y lo descubriste después, no sirve de nada retarlo: no entiende que lo retás por algo de hace rato. Limpiá y listo (con un

producto que borre bien el olor, así no vuelve al mismo punto).

4. Constancia y paciencia. Los accidentes van a pasar durante semanas, y es normal. La vejiga chiquita necesita tiempo para madurar. Vas a ver el progreso mes a mes, no día a día.

De la vida real

Con Nano, que fue el primero, el tema del pis se me hizo cuesta arriba. Y hoy, mirándolo para atrás, sé por qué: no era él, era yo. Con la falta de experiencia cometía errores —no lo llevaba a tiempo, le cambiaba la rutina, me apuraba— y así es imposible que un cachorro entienda. Lo que dio vuelta todo fue la constancia: repetir siempre la misma rutina, los mismos horarios, el mismo lugar. En cuanto ordené eso, Nano aprendió. Y lo más lindo es lo que vino después: como yo ya había aprendido con él, los que llegaron más tarde —Zoyla, Goku, Lupe y Onix— agarraron el hábito enseguida. Así que si estás peleando con esto, quedate tranquila: no sos mala dueña ni tu perro es tonto. Es cuestión de rutina y de práctica, la tuya también.

La jaula que no es un castigo: su cueva propia

Acá hay una palabra que a muchos les hace ruido: jaula. Suena a encierro, a castigo. Y entiendo el rechazo. Pero déjame darte vuelta la idea, porque bien usada es una de las herramientas más lindas para un salchi.

Acordate de dónde viene esta raza: de meterse en madrigueras, en cuevas bajo tierra. El salchi tiene, en la sangre, amor por los espacios chiquitos y cerrados donde se siente protegido. Una jaula o un transportín cómodo no es una prisión para él: bien presentado, es su cueva, su refugio, el lugar donde se siente seguro.

Y sirve para un montón: le da un lugar propio y tranquilo, ayuda muchísimo con el aprendizaje del baño (los perros evitan ensuciar

donde duermen), lo mantiene a salvo cuando no lo podés vigilar, y —esto conecta con el capítulo anterior— es una pieza clave para prevenir la ansiedad por separación.

La regla de oro es una sola: la jaula nunca, jamás se usa como castigo. Si lo mandás ahí retándolo, arruinaste la herramienta. La cueva tiene que ser siempre un lugar bueno.

Qué hacer hoy (paso a paso):

1. Hacela cómoda y linda: una mantita suave, algún juguete, en un rincón tranquilo pero no aislado del todo (que no se sienta desterrado).
2. Que entrar sea la mejor idea del mundo: tirá premios adentro, dale ahí su juguete relleno, dejá la puerta abierta para que entre y salga cuando quiera. Nunca lo empujes adentro.
3. Sumá tiempo de a poco: primero entra y sale libre; después cerrás la puerta unos segundos mientras está tranquilo y comiendo algo rico; después vas estirando. Igual que la desensibilización del capítulo 8: despacio gana.
4. Nunca lo dejes ahí horas y horas. Es un refugio, no un depósito. Un cachorro no aguanta mucho encerrado, ni física ni emocionalmente.

Cuando la jaula está bien construida como refugio, vas a ver a tu salchi meterse solo a dormir la siesta con la puerta abierta. Ahí sabés que lo hiciste bien: eligió su cueva.

Primeras órdenes y el mordisqueo que enloquece

Dos temas que en el cachorro van de la mano, y que ya vimos a fondo en el capítulo de conducta. Acá, lo justo para arrancar con el pie derecho.

El mordisqueo. Todo cachorro muerde: las manos, los muebles, tus zapatos, todo. Está cambiando los dientes, le pican las encías, y además así explora el mundo. No es que salió mordedor ni agresivo. Es dentición y curiosidad, y se pasa.

Pero no se corrige prohibiéndole morder —eso es imposible—, sino redirigiendo hacia qué morder.

Qué hacer hoy: cuando te muerda la mano, un "no" firme y bajo (sin gritar), retirás la mano y le ofrecés al toque un mordedor apto para cachorro, mejor si está fresquito de la heladera (calma la encía). Cuando lo agarra, lo premiás. Le estás enseñando: "la mano no, esto sí". Y protegé el ambiente mientras dura la etapa: cables fuera de alcance, zapatos guardados, y si hace falta, spray amargo apto mascotas en lo que no querés que muerda.

Las primeras órdenes. No hace falta esperar a que sea grande: el cachorro aprende jugando, y cuanto antes empieza, más natural le sale. Empezá simple, con "sentado", en sesiones cortísimas —cinco minutos, dos o tres veces al día—, siempre antes de comer (con hambre presta más atención) y siempre terminando en algo que le salió bien.

Qué hacer hoy: con un premio en la mano, guíalo despacio por encima de su naricita hacia atrás; al seguirlo con la vista, la cola baja sola y se sienta. En ese instante, "¡sentado!" y premio. Repetí pocas veces y cortá cuando todavía tiene ganas. Una regla que en el salchi importa doble: nunca le fuerces la postura empujándole el lomo o la cola. Por la columna, la orden se enseña con premio y paciencia, jamás con las manos.

Y el secreto de siempre, que vale desde cachorro: constancia, no intensidad. Cinco minutos todos los días le ganan a una hora un domingo. Poquito y seguido.

Enseñarle a estar solo desde chiquito

Esto lo prometí al cerrar el capítulo anterior, y es una de las cosas más valiosas que podés hacer en estas semanas, aunque parezca contraintuitiva.

Cuando llega el cachorro, el instinto es no despegarse de él ni un segundo. Está tan chiquito, tan indefenso, que lo tenés a upa todo el día, dormís con él, lo seguís a todos lados. Y de puro amor, sin querer, le enseñás que la vida es estar pegado a vos siempre. ¿Y qué pasa el día que tenés que salir? Que se le viene el mundo abajo.

Ya vimos por qué esta raza es tan propensa a la angustia de separación. La forma más efectiva de prevenirla no es tratarla cuando aparece: es enseñarle desde cachorro, de a ratitos, que quedarse solo es parte normal y segura de la vida.

Qué hacer hoy: desde el primer día, incluí en la rutina ratitos cortos de soledad. Que juegue tranquilo en su espacio mientras vos estás en otra habitación con la puerta cerrada. Que aprenda a dormir en su cucha o su cueva, no siempre encima tuyo. Empezá con minutos y andá estirando, igual que el protocolo del capítulo 8 pero en modo prevención, mucho más fácil. No es abandonarlo: es regalarle la seguridad de que puede estar bien un rato sin vos, y que vos siempre volvés.

Un cachorro que aprende esto de chiquito casi nunca desarrolla la ansiedad de separación fuerte que tanto cuesta tratar de grande. Media hora de "practicar soledad" hoy te ahorra meses de desensibilización mañana.

Las primeras visitas al veterinario

No me quiero ir de este capítulo sin nombrarlo, porque las primeras semanas también son las de armar el equipo que te va a acompañar toda la vida del perro.

Buscá un veterinario con el que te sientas cómoda para preguntar cualquier cosa —sí, hasta las preguntas que te parecen tontas— y hacé las primeras visitas para el plan de vacunas, la desparasitación, el control de crecimiento y la charla sobre alimentación. Es también el momento de conversar la castración/esterilización más adelante, y de que alguien que sabe te confirme que venís bien.

Aprovechá esas visitas para preguntar todo lo de este capítulo aplicado a *tu* cachorro puntual: cuándo puede empezar a socializar en la calle según sus vacunas, cuánto alimento exacto para su peso, cómo viene su columna. Un buen veterinario en los primeros meses vale muchísimo más que cualquier libro, el mío incluido.

Antes de dar vuelta la página

Frená un segundo y mirá todo lo que ya tenés en las manos.

Entraste a este capítulo con el vértigo del cachorro recién llegado, esa mezcla de amor y de "¿estaré haciendo todo mal?". Y ahora tenés un plan concreto para las semanas que importan: aprovechar la ventana de socialización que no vuelve, armar la casa para que su columna esté protegida desde el día uno, alimentarlo como lo que es —un cuerpito en construcción—, enseñarle el baño y su cueva sin un solo grito, arrancar con las primeras órdenes jugando, y regalarle desde chiquito la seguridad de saber estar solo.

Nada de eso pide que seas perfecta. Pide que hagas bien unas pocas cosas clave, temprano, cuando todavía es fácil. Ese es el regalo de esta etapa: lo que a un adulto le cuesta desaprender, tu cachorro lo

incorpora como lo más natural del mundo. Estás poniendo, ladrillo por ladrillo, los cimientos de un salchi adulto sano, tranquilo y seguro.

Y otra vez el mensaje de siempre, que vale desde el primer día: tenés más control del que creés. Empieza acá, con esta pelusa de patas cortas que te mira como si fueras todo su mundo. Porque, para él, lo sos.

El cachorro crece. Los años pasan más rápido de lo que quisiéramos. Y un día ese salchi que se tropezaba con sus propias patas va a tener el hocico blanco y va a caminar más despacio. Esa etapa —la de los años dorados, la de cuidarlo cuando ya te dio toda una vida— también tiene su forma de cuidado, su ternura y su calma. Y es de lo que trata el último capítulo del libro.

CAPÍTULO 10

El salchi senior: cuidar los
años dorados

Hay un día que no tiene fecha exacta, pero que llega igual.

No es que una mañana te levantás y tu salchi amaneció viejo. Es más de a poco, más traicionero. Un día notás que ya no salta a la cama de un envión como antes, que lo piensa un segundo. Que en el paseo se queda más atrás, oliendo con calma en vez de tironear. Que duerme más profundo, que le cuesta un poco más levantarse después de la siesta. Que aparecieron unos pelitos blancos en el hocico que antes no estaban.

Y algo se te aprieta en el pecho.

Porque este es el capítulo que a ninguno de los que amamos a un perro nos gusta que llegue. El de asumir que ese cachorro que se tropezaba con sus propias patas, ese adulto que te destrozó los almohadones y te robó el corazón, ahora es un señor mayor. Que el tiempo, que con los perros corre más rápido de lo justo, hizo lo suyo.

Si estás en esta etapa, quiero decirte dos cosas antes que nada.

La primera: no estás sola en lo que sentís. Esa mezcla de ternura infinita y de miedo anticipado la sentimos todos los que llegamos hasta acá. No la tapes ni te sientas rara por tener los ojos húmedos leyendo esto.

La segunda, y esta es la que quiero que te lleves de todo el capítulo: los años dorados no son los años del deterioro. Son los años de la ternura con oficio. Vos ya sabés cuidarlo. Aprendiste todo el libro. Ahora solo hay que ajustar un par de cosas para que estos años, que pueden ser muchos y muy buenos, sean lo que tu salchi se ganó: tranquilos, cómodos y llenos de vos.

Vamos a eso, sin dramatismo y con un plan. Como siempre.

¿Cuándo mi salchi se vuelve "senior"?

Es la primera pregunta, y la respuesta te va a gustar más de lo que esperabas.

No hay un cumpleaños que lo convierta en viejo de golpe. En general se considera que un salchi entra en la etapa senior entre los 7 y los 10 años, según el perro. Y ojo con esto, porque es importante y es una buena noticia: el salchi es una raza longeva.

La esperanza de vida ronda los 12 a 16 años, y un estudio publicado en *The Veterinary Journal* encontró una vida mediana de 13 años y medio para los salchis miniatura. Traducido al día a día: cuando tu salchi "se vuelve senior" a los 8, no estás en el final. Estás, con suerte y con cuidado, más o menos por la mitad de una segunda vida entera por delante. Años que pueden ser de los mejores: un perro más tranquilo, más compañero, que ya no rompe nada y que te conoce de memoria.

Así que sacate de la cabeza la idea de "senior = cuenta regresiva". Senior es una etapa larga, con su propio manual de cuidados. Y ese manual es este capítulo.

¿Qué cambia en su cuerpo? Un poco de todo, de a poco:

- Se mueve más lento y duerme más. Baja su nivel de energía.
- El metabolismo se enlentece: quema menos, engorda más fácil con la misma comida.
- Las articulaciones se desgastan; puede aparecer artritis o rigidez, sobre todo al levantarse.
- La columna, que venimos cuidando todo el libro, sigue siendo el punto sensible: el riesgo de problema de disco no desaparece con la edad.

- Los sentidos se apagan un poco: puede oír menos, ver menos, y por eso a veces parece más "distráido" o se asusta si lo tocás de sorpresa.

Nada de esto es una tragedia. Todo esto se acompaña. Vamos parte por parte.

Mito vs. evidencia

"Mi perro está viejo, ya no hay mucho que hacer más que quererlo."

El cariño es la base, sí, pero es falso que no haya nada más que hacer. Es al revés: la etapa senior es donde el cuidado atento más se nota. Un salchi mayor bien alimentado, con el peso justo, con la casa adaptada y con controles al día vive más y mejor que uno al que "lo dejamos tranquilo porque ya está grande". Quererlo, en esta etapa, se escribe en gestos concretos. Este capítulo te los da.

La columna en la vejez: seguimos cuidando, sin obsesionarnos

Si venís leyendo el libro, sabés que la columna fue nuestro tema central. La buena noticia es que todo lo que aprendiste en los capítulos 3 y 4 sigue valiendo tal cual —cargarlo bien, las rampas, evitar los saltos de altura, el peso a raya—. No hay que aprender nada nuevo. Hay que sostener lo que ya venías haciendo.

El punto es este: el riesgo de problema de disco no se apaga cuando el perro envejece. A veces incluso se suma la artritis —el desgaste natural de las articulaciones— y las dos cosas juntas hacen que un salchi mayor se mueva con más cuidado, le cueste más levantarse, o dude antes de subir a algún lado.

Acá aparece una tentación que quiero desarmar, porque es un error clásico y de los que salen del amor:

"Está viejito, mejor lo dejo quietito para que no se lastime."

Suena razonable. Es un error.

¿Te acordás del dato que vimos en el capítulo 4? El sedentarismo extremo también es un factor de riesgo para la columna. Los estudios son claros: los salchis que se mantienen activos, con ejercicio moderado y regular, tienen menos problemas de disco que los que quedan inmóviles. Un perro que no se mueve pierde músculo, y el músculo de la espalda y las patas es justamente lo que sostiene esa columna larga como un corsé natural.

Traducido al día a día: a tu salchi mayor no hay que jubilarlo del movimiento. Hay que cambiarle el tipo de movimiento, no cortarlo.

Qué hacer hoy (el ejercicio del senior):

1. Caminatas más cortas y más seguidas. En vez de un paseo largo que lo agote, dos o tres salidas cortitas al día. Que camine tranquilo, que huela todo lo que quiera (el olfato lo cansa y lo hace feliz), sin exigirle el ritmo de cuando era joven.
2. Dejalo marcar el paso. Si un día viene con más ganas, bárbaro. Si otro día está lento, respetalo. El senior te avisa cómo se siente; solo hay que mirarlo.
3. Nadar, si tenés la posibilidad. Es el mejor ejercicio para un salchi mayor: fortalece el músculo sin ningún impacto en la columna ni en las articulaciones. Una pileta de verano, un curso de hidroterapia canina si hay cerca. Oro puro para estos años.
4. Nada de saltos ni escaleras sin control, igual que siempre. Las rampas ahora no son opcionales, son parte de la casa (ya llegamos a eso).

La idea de fondo: un salchi senior activo, con su musculatura mantenida y su peso justo, tiene la mejor columna posible para su edad. Moverse con cuidado lo protege. Quedarse quieto lo debilita.

Señal de alarma

Todo lo que aprendiste a mirar en el capítulo 3 sigue igual de vigente, y en el senior conviene estar todavía más atenta, porque a veces el dolor de columna o de articulaciones se confunde con "está viejo y anda lento". Consultá al veterinario si notás:

- Que de golpe no quiere levantarse, o llora al moverse.
- Postura encorvada, temblor, o que se queja cuando lo alzás o lo tocás en el lomo.
- Que arrastra una patita, se le doblan, o camina raro de un día para el otro.
- Que perdió control de pis o caca sin motivo claro.

En un salchi, cualquiera de estas señales que aparece de repente merece una visita, no un "esperemos a ver". La detección temprana sigue siendo tu superpoder, tenga la edad que tenga.

Alimentación senior: menos plato, misma nutrición

Este es uno de los ajustes más importantes, y por suerte es de los más fáciles de hacer. Retomamos acá lo que vimos en el capítulo 5, ahora en clave de tercera edad.

El problema central es simple: tu salchi mayor se mueve menos y quema menos, pero su apetito de salchi glotón sigue igual de vivo que siempre. Esa combinación —menos gasto, misma hambre— es la receta perfecta para que engorde. Y el sobrepeso, que ya era el enemigo número uno de la columna, en un perro mayor con las articulaciones desgastadas es todavía más peligroso: cada gramo de más es más carga sobre una espalda y unas patas que ya vienen cansadas.

Así que el objetivo de la alimentación senior es claro: menos calorías, misma calidad, peso a raya.

Cuánto menos. En líneas generales, un salchi senior necesita alrededor de un 20 a 30% menos de calorías que cuando era un adulto activo. No es un recorte que hagas de un día para el otro ni a ojo: es la razón por la que existen los alimentos "senior", que traen esa cuenta ya resuelta.

Qué hacer hoy (la alimentación del senior):

1. Pasá a un alimento senior de buena calidad. Están formulados justo para esta etapa: menos calorías para que no engorde, pero buena proteína (esto es clave: el mito de "menos proteína para el perro viejo" está viejo, hoy se sabe que el senior necesita proteína de calidad para no perder músculo), y a menudo con soporte articular ya incluido.
2. Fraccioná las comidas. Dos o tres porciones chicas al día digieren mejor que una grande. Su sistema digestivo, como todo lo demás, se volvió un poco más tranquilo.
3. Pesá la ración, no la calcules a ojo ni "lo que entra en el bowl". En un perro que quema menos, el ojo engaña rápido. La balanza no.
4. Revisá su condición corporal una vez por mes con el test que vimos en el capítulo 5: buscá las costillas con la mano (tienen que sentirse bajo una capa fina, sin apretar), mirá la cintura desde arriba. Es tu tablero de control, y en el senior conviene mirarlo seguido.
5. Cuidado redoblado con las golosinas. El salchi mayor te va a mirar con esos ojos de "no comí en tres días" igual que siempre —es mentira, es marketing canino de toda la vida—, pero ahora cada premio de más pesa más. La zanahoria cruda sigue siendo tu mejor aliada: crocante, dulce, casi sin calorías.

Una palabra sobre los controles del veterinario. En el senior, la comida se conecta con la salud interna. Con la edad conviene sumar, en las visitas, un chequeo de función renal y algún control de sangre de rutina, porque el riñón y otros órganos empiezan a pedir más atención. No es para asustarte: es para agarrar cualquier cosa temprano, cuando se maneja mejor. Tu veterinario te va a decir cada cuánto según tu perro, pero un control general una o dos veces al año en esta etapa es una buena base.

Mito vs. evidencia

"Al perro viejo hay que darle menos proteína para no cansarle el riñón."

Esta creencia está muy instalada y hoy la evidencia la matiza fuerte. En un perro senior sano, restringir la proteína no protege el riñón y sí lo hace perder músculo, que es justo lo que no querés en un salchi cuya musculatura sostiene la columna. Lo que necesita el senior es proteína de buena calidad, no menos proteína. La restricción tiene sentido solo en casos puntuales de enfermedad renal ya diagnosticada, y eso lo decide y lo maneja tu veterinario, no una regla general. Por eso los controles: para saber qué necesita tu perro, no el perro del manual.

Suplementos articulares: útiles, sin milagros

En algún momento de esta etapa, seguramente, alguien te va a hablar de la glucosamina y la condroitina. Están en muchos alimentos senior, se venden como suplemento aparte, y todo el mundo tiene una opinión. Vamos a ordenarlo con honestidad, que es como trabajamos en este libro.

Son sustancias que ayudan a la salud del cartílago, ese "colchón" que amortigua las articulaciones. En un perro mayor, o con artritis, o con antecedentes de columna, pueden ayudar a que se mueva con

más comodidad y menos rigidez. La evidencia dice que son un apoyo razonable y seguro, especialmente para las articulaciones.

Ahora, la parte honesta: no son un milagro ni un remedio. No "curan" la artritis ni reparan un disco. No reemplazan al peso justo, ni al ejercicio suave, ni a la casa adaptada, ni al veterinario. Son la frutilla del postre de un buen cuidado, no el postre entero.

Qué hacer hoy (con los suplementos):

- Preguntale a tu veterinario antes de arrancar con cualquier suplemento. Que te diga si tu salchi puntual los necesita, cuál, y en qué dosis para su peso. No compres por tu cuenta guiándote por la publicidad.
- Si tu alimento senior ya trae glucosamina y condroitina, avísale a tu vet antes de sumar más por afuera, para no duplicar.
- Dale tiempo: estos suplementos, cuando funcionan, se notan de a poco, en semanas, no de un día para el otro.
- Y recordá el orden de prioridades: peso, movimiento, casa adaptada y controles van primero. El suplemento suma sobre esa base, no la reemplaza.

Un apunte importante. Si ves a tu salchi con dolor —que se queja, que cojea, que no quiere moverse—, la respuesta no es automedicarlo. Nunca le des analgésicos humanos: muchísimos de los que tenés en tu casa (el ibuprofeno, por ejemplo) son tóxicos y hasta mortales para los perros. El dolor de un perro mayor lo maneja el veterinario, que tiene medicación segura y pensada para ellos. Tu trabajo es detectarlo y consultarlo, no resolverlo con la botica de casa.

La casa para toda la vida: adaptar el hogar al senior

¿Te acordás de cuando, en el capítulo 9, armamos la casa "anti-salto" para el cachorro? Bueno, el círculo se cierra acá, y de la forma más linda: la misma casa que protegió a tu cachorro es la que abraza a tu senior. Las rampas, los accesos fáciles, los pisos cuidados: lo que pusiste al principio para prevenir, ahora sirve para acompañar.

Si nunca las pusiste, este es el momento definitivo. Y si ya las tenés, toca revisarlas y sumar un par de cosas pensadas para un cuerpo que ahora se mueve distinto: le cuesta más levantarse, ve y oye un poco menos, y agradece cada comodidad.

Qué hacer hoy (adaptar la casa al senior, paso a paso):

1. Rampas y escalones blandos, ahora sí innegociables. En el sillón, en la cama, en cualquier lugar alto al que suba. Un salchi mayor que salta desde el sillón se juega mucho más que uno joven. Si le cuesta usar la rampa por la vista, marcale el borde con algo de color o textura.
2. Una cama ortopédica. Es de las mejores inversiones para estos años. Un colchón de espuma con memoria le sostiene las articulaciones y la columna mientras duerme —y ahora duerme mucho—. Que sea de acceso bajo, sin bordes altos que tenga que trepar. Ponela en un lugar cálido y sin corrientes de aire: las articulaciones viejas sufren el frío, igual que las nuestras.
3. Pisos antideslizantes. El piso liso —flotante, cerámica, porcelanato— es el enemigo silencioso del salchi mayor. Las patitas patinan, y ese resbalón es exactamente el tipo de movimiento brusco que le puede lastimar la espalda. Poné alfombras, pasillos de goma o alfombritas antideslizantes en los recorridos que hace todos los días: de la cama al plato, del

plato a la puerta. Es barato y cambia todo.

4. Todo a mano y accesible. El agua y la comida, cerca y fáciles de alcanzar (un comedero un poco elevado le ahorra agacharse y le cuida el cuello y la espalda). Si dormía arriba y ahora le cuesta, bajale la cama al piso. Menos distancias, menos obstáculos, menos esfuerzos innecesarios.
5. Abrigo cuando hace frío. Un salchi mayor regula peor la temperatura y siente más el frío en las articulaciones. En invierno, un abrigoito para salir y un rincón calentito adentro no son un mimo de más: son cuidado real.
6. Cuidá su orientación. Si ve y oye menos, evitá mover los muebles de lugar (se guía de memoria por la casa) y acercate siempre hablándole antes de tocarlo, para no sobresaltarlo. Pequeños gestos que le bajan la ansiedad de un perro que ya no percibe el mundo tan nítido como antes.

De la vida real

Nano, el primero de los cinco, es hoy el mayor. Se lo nota en que juega más tranquilo que antes —sigue metiéndose con los hermanos, pero con otro ritmo— y en que se toma sus siestas con más ganas que nunca. Tiene su rampa para subir a la cama y al sillón, así llega a sus lugares de siempre sin castigarse la columna, y no le falta nunca su suplemento para mantener los huesos y la espalda fuertes. No hace falta mucho más: acompañarlo en el cambio de ritmo, cuidarle los accesos y sostener lo que venimos haciendo desde el primer día. Envejecer bien, para un salchi, es sobre todo eso.

Leer a un perro que ya no te avisa como antes

Hay algo delicado de la vejez que quiero nombrarte, porque te va a ahorrar culpa y sustos: el salchi mayor se queja menos de lo que le duele.

Los perros, por instinto, esconden el dolor —es una herencia de cuando mostrarse débil era peligroso—. Y muchos cambios de la vejez son tan graduales que se nos cuelan como "cosas de viejo" cuando en realidad son señales de algo que se puede tratar. Por eso, en esta etapa, tu rol cambia un poco: pasás de dar órdenes a observar fino.

No para vivir en alerta —eso no—, sino para conocer el estado normal de tu perro y notar cuando algo se corre de ese normal.

Señales a vigilar en el senior (y consultá si aparecen o se sostienen):

- Dolor o rigidez: le cuesta levantarse, cojea, se queja al moverse, ya no salta a lugares que antes sí, o busca menos el contacto porque le molesta que lo toquen.
- Cambios en el comer o el tomar agua: deja de comer, o de golpe toma muchísima más agua que antes (esto último merece consulta, se relaciona con temas de riñón u hormonales).
- Cambios en el pis y la caca: accidentes en un perro que estaba enseñado, hacer mucho más pis, dificultad para hacer.
- Cambios de peso sin que hayas cambiado la comida, para arriba o para abajo.
- Bultos o hinchazones nuevos bajo la piel: no entres en pánico, muchos son benignos, pero mostráselos al veterinario.
- Cambios de comportamiento: que ande desorientado, se quede mirando la pared, duerma de día y esté inquieto de noche, o parezca "perdido" en lugares conocidos. Puede ser algo del envejecimiento del cerebro que, agarrado a tiempo, también se

acompaña.

- Mal aliento fuerte o problemas para masticar: la salud de la boca en el senior importa más de lo que parece.

Ninguna de estas señales es motivo de terror. Son motivo de una consulta tranquila. La mayoría de las cosas de la vejez, agarradas a tiempo, se manejan y le devuelven comodidad a tu perro. El senior que va al veterinario una o dos veces al año, aunque esté aparentemente bien, es un senior que vive más y mejor. Ese chequeo de rutina es el mejor regalo que le podés hacer.

Antes de cerrar el libro

Llegamos al final. Del capítulo, y del libro.

Frená un segundo conmigo antes de la última página.

Empezamos, allá en el primer capítulo, con mi historia y mis cinco salchis. Con esa culpa de "nadie me avisó" que quizás también fue la tuya. Y desde ahí recorrimos todo: por qué tu salchi es un perro distinto a todos, cómo entender el tema de la columna sin vivir con pánico, cómo cuidarle la espalda todos los días, qué darle de comer, cómo bañarlo según su pelo, cómo leer su cabeza de cazador, cómo acompañarlo cuando se queda solo, cómo arrancar bien desde cachorro. Y ahora, cómo cuidarlo cuando ya te dio toda una vida.

Mirá para atrás el camino. Entraste a este libro con miedo. Salís con un plan.

Ese era el punto de todo. No convertirte en veterinaria. No llenarte de reglas para que vivas asustada mirando a tu perro como una bomba a punto de estallar. Todo lo contrario: darte la tranquilidad que da saber. Saber qué mirar, qué hacer, cuándo preocuparte y cuándo quedarte tranquila. Cambiar el miedo difuso por el control concreto.

Porque —y esta es la frase que quiero que te lleves de todo el libro, la que repetí en cada capítulo— tenés más control del que creés. Sobre su columna, sobre su peso, sobre su conducta, sobre su felicidad. No sobre todo, nunca sobre todo: los perros, como nosotros, tienen su genética y su destino. Pero sobre una parte enorme de su bienestar, la decisión es tuya, y se juega en las cosas chiquitas de todos los días. En cómo lo cargás. En lo que le ponés en el plato. En la rampa al lado del sillón. En los cinco minutos de entrenamiento. En el control anual.

Y sobre todo se juega en lo que no entra en ningún capítulo ni en ningún dato: en el amor. Ese que no hace falta que te enseñe nadie, porque ya lo tenés, porque por eso llegaste hasta la última página de un libro sobre cómo cuidar a tu perro.

Al final, después de toda la evidencia y todos los pasos a paso, el libro se resume en algo muy simple. Tu salchi no necesita que seas perfecta. Necesita que estés. Presente, atenta, tranquila. La misma que le arma la rampa, le pesa la comida y lo lleva al veterinario es la que se tira en el piso a levantar a ese cuerpito de patas cortas que la eligió a ella entre todo el mundo.

Gracias por leer hasta acá. Por querer hacerlo bien. Por amar a tu salchi lo suficiente como para aprender a cuidarlo.

Ahora andá. Está esperándote, seguro, en el sillón que tanto le gusta —al que sube por su rampa—, moviendo la cola, listo para la mejor parte de todo esto, que nunca estuvo en ningún manual: quererse, ustedes dos, todos los años que les toquen.

Que sean muchos. Y felices.

Anexos y fichas de referencia rápida



Esta sección va al final del libro, justo antes de la dedicatoria y los agradecimientos. Es la parte que no se lee de corrido: es la que volvéis a abrir cuando la necesitás. Recortá, imprimí o marcá con el dedo lo que te sirva.

Llegaste hasta acá con un montón de cosas aprendidas. Pero yo sé cómo es la vida real: no vas a volver a leer un capítulo entero un martes a las once de la noche, cuando tu salchi hizo algo raro y te temblás las manos.

Para esos momentos armé esta parte.

Son las cosas del libro que conviene tener a mano y de un vistazo, no enterradas en la mitad de un capítulo. La lista de lo que nunca puede comer. Qué hacer si sospechás un problema de espalda. Cómo medir su peso con las manos. Cada cuánto bañarlo. Y un glosario, por si alguna palabra te quedó dando vueltas.

No hace falta que las memorices. Solo tenés que saber que están acá, esperándote, para el día que las necesites.

Anexo 1 • La lista de la heladera: alimentos prohibidos

Esta es, sin vueltas, la ficha más importante para imprimir y pegar en la heladera —sobre todo si hay chicos en casa que le convidan cosas al perro. No es para asustarte. Es para que no dependas de la memoria en el momento equivocado.

Nunca, bajo ninguna circunstancia

Si llegó a comer algo de esta lista: no entres en pánico, pero no esperes a ver "si le pasa algo". Llamá al veterinario o a una guardia y contá qué comió y cuánto. Con estos temas, actuar temprano lo cambia todo.

Anexo 2 · Emergencia de espalda: la ficha del IVDD

Ojalá nunca la uses. Pero si un día tu salchi salta, se queja y queda raro, vas a agradecer tenerla clara. Recortala y pegala en algún lugar visible, o sacale una foto y guardala en el celular.

Señales de alarma — consultá al veterinario sin demora

Sobre todo si aparecieron de golpe:

- No quiere saltar, subir ni moverse como siempre, o pide upa de un día para el otro.
- Camina con la espalda arqueada o encorvada.
- Se queja, se tensa o llora cuando le tocás la espalda o el cuello.
- Tiembla sin motivo (sin frío, sin miedo).
- Arrastra una pata, se le aflojan las patas de atrás o camina tambaleándose.

Urgencia — veterinario YA, aunque sea de madrugada

Si de repente no puede mover las patas de atrás, no se para, o parece no sentir las patitas. En el IVDD, cuando hay pérdida de movilidad, las horas cuentan. No esperes a mañana para ver "si se le pasa".

Qué hacer ante una sospecha (paso a paso)

1. Reposo estricto, ya. Frenalo. Nada de saltar, correr, subir escaleras ni "a ver si camina". Dejalo quieto, en un lugar chico y en el piso.
2. Levantalo con la columna sostenida. Si tenés que moverlo, alzalo sosteniendo el pecho y la cola al mismo tiempo, con la columna horizontal, sin que quede colgando ni doblado. Si podés, usá algo rígido como camillita (una tabla, una fuente de horno con una

toalla).

3. No lo automediques. Nunca. Nada de remedios humanos ni sobras del botiquín. Muchos antiinflamatorios nuestros son tóxicos para los perros. Que la medicación la decida el veterinario.

4. Al veterinario, cuanto antes. Llamá y avisá que sospechás un problema de espalda en un salchi, para que te den prioridad.

5. En el camino, mantenelo quieto y calmado. Hablale tranquilo. Tu calma también lo ayuda a él.

Y el dato que más tranquiliza: detectado a tiempo, el IVDD tiene muy buen pronóstico. Más de 9 de cada 10 salchis se recuperan cuando se agarra temprano, muchos sin necesidad de cirugía. Por eso saber mirar es tener poder.

Anexo 3 · Cómo cargarlo bien (la ficha del cuerpo largo)

Es el gesto que hacés varias veces por día, casi sin pensar. Y es uno de los que más protege esa columna. Vale tenerlo claro.

La forma correcta, en tres puntos

1. Una mano bajo el pecho, la otra bajo la cola. Sostené el frente y la parte de atrás al mismo tiempo.

2. La columna, horizontal. Como una tablita. Nunca colgando de las axilas con las patas de atrás para abajo, nunca doblado en "U".

3. Pegado a tu cuerpo. Sostenelo firme contra vos para que no pegue un salto desde tus brazos.

Nunca: lo alces de las patas delanteras, lo dejes colgar, o lo bajes de golpe desde altura.

Anexo 4 • Control de peso: el test de las tres zonas

El peso ideal es lo más protector que hacés por su columna. Y no lo mide la balanza: lo miden tus manos. Treinta segundos, una vez por mes.

El test de las tres zonas

1. Las costillas. Pasá las manos por los costados del pecho, sin apretar. Tenés que sentir las costillas bajo una capa finita de grasa. Si tenés que hundir los dedos para encontrarlas, hay grasa de más.
2. La cintura, desde arriba. Miralo parado, desde arriba. Detrás de las costillas tiene que angostarse: una cinturita. Si es una línea recta o se ensancha, está pasado de peso.
3. La silueta, de costado. De perfil, la panza tiene que subir desde el pecho hacia las patas de atrás, no colgar paralela al piso.

Costillas que se sienten + cintura que se marca + panza recogida = buen peso.

Ajustes de ración según su situación (*orientativos; confirmá siempre con el test de arriba y con tu veterinario*):

La regla de oro de los premios: que no pasen del 10% de las calorías del día. Y si entrenás con premios, descontalos de la comida. La zanahoria cruda es tu mejor aliada: crocante, dulce, baja en calorías y baratísima.

Anexo 5 • Calendario de baño por tipo de pelo

Bañar de más también hace mal: le reseca la piel. Esta es la guía según su pelo. Todas las frecuencias son aproximadas y "o cuando de verdad esté sucio", no antes por las dudas.

Cómo elegir el shampoo (sin volverte loca)

- Específico para perros. Nunca el tuyo. La piel canina tiene un pH más neutro (alrededor de 6,2 a 7,4); tu shampoo se la reseca.
- Que diga "pH neutro / balanceado para piel canina". Es la forma corta de asegurarte lo anterior.
- Elegilo por su pH y su piel, no por el perfume.

Anexo 6 · Conducta: los protocolos de un vistazo

Cuando algo se pone difícil, no vas a releer el capítulo entero. Acá están los protocolos en su versión corta, para refrescar la memoria.

Las 3 causas raíz de casi todo problema de conducta:

1. Exceso de energía sin descarga (necesita 30 a 60 min de actividad real por día).
2. Aburrimiento mental (raza inteligente; sin desafío, se autoestimula rompiendo o ladrando).
3. Inseguridad o falta de rutina.

Destructividad — protocolo de 4 pasos: (1) descargá energía física *antes* del momento crítico; (2) sumá trabajo mental (alfombra de olfato, dispensadores: 15 min de olfato ≈ 45 de paseo); (3) nunca retes después del hecho; (4) interrumpí en el momento exacto y redirigí.

Ladridos — 4 fases: (1) identificá el disparador (anotá una semana qué pasa antes de cada ladrido); (2) reducí la exposición (cortina, cama lejos del ventanal); (3) enseñá "basta" (dejalo avisar 2–3 veces, luego "basta" + premio al silencio); (4) premiá el silencio espontáneo.

Ansiedad por separación — desensibilización en 6 pasos (*la clave es la progresión lenta; saltar pasos es la causa n°1 de que "no funcione"*): (1) desconectá las señales de salida (agarrá llaves/saco sin salir); (2) microsalidas de segundos; (3) aumentá el tiempo de a poco (1 □ 3 □

10 □ 30 min); (4) entrá y salí sin emoción; (5) asociá tu ausencia con algo bueno (juguete relleno que solo aparece cuando te vas); (6) sumá olor y sonido familiar. *Mejoras visibles entre la 2ª y 4ª semana; casos severos, 2 a 3 meses.*

Errores que frenan o empeoran (los de siempre)

Gritar o pegar · retar después del hecho · ceder "solo por hoy" · forzar la postura física · apurar el protocolo de ansiedad · collares de descarga o citronela.

Anexo 7 · Pequeño glosario del salchi

Por si alguna palabra te quedó dando vueltas. Todas están explicadas en el libro; acá las tenés juntas.

IVDD. La enfermedad de disco (sus iniciales en inglés). En criollo: el problema de disco, la hernia de espalda. Un "amortiguador" de la columna se daña, se sale de lugar y presiona un nervio.

Condrodistrófico. El tipo de perro que es tu salchi: patas cortas y cuerpo largo por genética, no por casualidad. Esa forma es la que obliga a un cuidado distinto.

CDDY y CDPA. Las dos mutaciones genéticas responsables de esa anatomía. La CDDY, además, hace que los discos de la columna se endurezcan antes de tiempo (por eso amortiguan peor).

Condición corporal. La forma de medir si está en su peso usando las manos y la vista (el test de las tres zonas), en vez de depender solo de la balanza.

Stripping. La técnica de arrancar a mano el pelo muerto del salchi de pelo duro (wirehair). No es un corte con tijera: mantiene la textura áspera propia de ese pelaje.

Desensibilización. El método para enseñarle, de a poquito y sin apuro, a quedarse solo sin angustiarse. La base del protocolo de ansiedad por separación.

Dieta de eliminación. La forma correcta de descubrir una alergia alimentaria: sacar ingredientes y volver a probarlos de a uno, con método y con el veterinario. No es cambiar de marca a lo loco.

Anexo 8 • Para seguir leyendo (fuentes confiables)

Todo lo de este libro está apoyado en investigación, buena parte en inglés, alemán y francés. Si querés ir a las fuentes o seguir profundizando, estos son algunos de los recursos más serios y confiables sobre la raza. Son sitios de referencia internacional; están en su idioma original, pero hoy cualquier navegador te los traduce con un clic.

- Dachshund Health UK / Dachshund Breed Council (dachshundhealth.org.uk · dachshundbreedcouncil.org.uk) — la organización de referencia sobre salud de la raza. De acá sale, entre otras cosas, la investigación sobre columna y el famoso matiz de arnés vs. collar.
- Dachshund IVDD UK (dachshund-ivdd.uk) — todo sobre el IVDD explicado para dueños: señales, prevención, saltos y escaleras.
- American Kennel Club (AKC) (akc.org) — información general de la raza, entrenamiento del cachorro y estándares.
- Royal Veterinary College — los estudios sobre factores de riesgo de IVDD en la raza (proyecto DachsLife) en los que se apoya buena parte del libro.
- TodoTeckel (todoteckel.es) y Perro Salchicha Argentina (perrosalchicha.com.ar) — dos referencias en español, útiles si preferís leer en tu idioma.

Y la fuente más importante de todas, la que ningún estudio reemplaza: tu veterinario de confianza, que conoce a tu perro real. Este libro te da el mapa; el veterinario camina el terreno con vos.

Agradecimientos



Un libro que habla de amor por los perros no se puede cerrar sin decir gracias.

Primero, a vos.

Gracias por haber llegado hasta acá. Por elegir aprender en lugar de vivir asustada. Por darle a tu salchi lo más difícil de dar en estos tiempos: tu atención. Cada rampa que armes, cada ración que peses, cada control que no dejes pasar, empezó en esta decisión tan simple y tan enorme de querer hacerlo bien. No hace falta que seas perfecta. Ya hiciste lo más importante, que es estar. El resto lo vas a ir aprendiendo, como aprendí yo: sobre la marcha, con amor y sin miedo.

A Rodrigo y a Joaquín.

Gracias, hijos, por caminar este emprendimiento conmigo desde el primer día. Por las horas atrás de la cámara, por bancarme las ideas, por sostenerme cuando dudaba de si esto tenía sentido. Ver que mis hijos creían en lo que yo estaba haciendo fue el empujón que necesitaba para animarme. Este libro tiene su nombre en cada foto y su confianza en cada línea.

A mis cinco salchis.

A Nano, a Zoyla (Chuna), a Goku, a Lupe y a Onix. Ellos son los verdaderos autores de este libro. Cada cosa que leíste acá me la enseñaron ellos primero, muchas veces a las malas: con un destrozo, con un susto, con una noche en vela, con una alegría que no entra en ninguna página. Me enseñaron lo que es esta raza terca, valiente, glotona y perdidamente fiel. Me enseñaron a levantar bien un cuerpito largo, a leer un dolor que no se queja, a no aflojar con la rutina. Y me enseñaron, sobre todo, que estos perros chiquitos te llenan la casa y la vida de una manera que uno no sabía que necesitaba.

Gracias, manada. Por el desorden y por el amor. Por ser el motivo de cada palabra.

Y de vuelta a vos, para cerrar.

Escribí este libro pensando en esa persona que ama a su salchi y a la que nadie le explicó bien cómo cuidarlo. Si sos esa persona, entonces era para vos. Ojalá te lleves de estas páginas lo mismo que me llevo yo de mis perros todos los días: la certeza de que el amor, cuando se junta con un poco de conocimiento, se vuelve la mejor forma de cuidado que existe.

Ahora apagá la pantalla y andá con tu salchi. Está esperándote.

Ese siempre fue el punto de todo.

Con cariño,

Silvi Aura

Fin de Dachshund feliz.

Seca, húmeda o natural

Las formas de alimentar a tu salchi según su edad, y los premios que no lo engordan

Parada frente a la góndola, sin saber cuál agarrar

Te pasó, seguro: estás frente a la góndola, o frente a la heladera, con la misma pregunta de siempre. ¿Le doy seca o húmeda? ¿Las dos? ¿Le cocino algo más natural, pollito con verduras? ¿Y los premios, cuáles no lo engordan?

Este bono es para contestarte todo eso, con una aclaración importante desde el arranque: **acá no hablamos de cuánto darle** —eso, con las porciones, el test de si está en su peso y la tabla de lo que nunca puede comer, lo tenés desarrollado en el Cap. 5 del libro—. Acá hablamos de **de qué forma** darle, y de **qué le conviene según la edad**.

Y lo primero, para que sueltes la culpa: **no existe una forma que sea "la mejor" para todos los perros**. Seca, húmeda, mixta, natural: cada una tiene su lugar y su para qué. No estás eligiendo mal por darle una u otra. Estás eligiendo, y este bono es para que elijas con criterio y sin que engorde —que en un salchi, con esa columna, es lo que más importa—.

Cómo se conecta este bono con el libro y los otros bonos

- Todo el **cuánto** (calorías, porciones, cómo saber si está en su peso, la tabla de alimentos prohibidos) está en el **Cap. 5 del libro**. Este bono no lo repite: lo complementa con las **formas** y las **etapas**.
- Los **premios para entrenar** se conectan con los **Bonos de conducta y de juego** (ahí se usan un montón).
- El apoyo articular del **senior** se conecta con el **Cap. 10** y el **Bono de ropa** (el frío y las articulaciones del viejo).

1 • Las cuatro formas de darle de comer

Hay cuatro maneras de alimentar a tu salchi. Ninguna es "la correcta"; son herramientas distintas.

Seca (el balanceado o pienso). La más práctica y económica. Se conserva sin echarse a perder, es fácil de porcionar, ayuda un poco a los dientes, y —dato lindo para esta raza— sirve para comederos lentos y juegos de olfato (que además lo cansan; ver el Bono de juego). Su contra: es más dura de masticar, un problema para algunos perros viejos o remilgosos.

Húmeda (lata o pouch). Tiene entre 60% y 85% de agua, así que hidrata y suele ser mucho más apetitosa. Es la salvadora del perro remilgón, del que necesita tomar más líquido, y sobre

todo del **viejo al que le cuesta masticar**. Su contra: sale más cara y, abierta, se echa a perder rápido.

Mixta (combinar seca y húmeda). Lo mejor de los dos mundos: la practicidad de la seca con el gusto de la húmeda. Es una gran opción... con una trampa que te tengo que decir fuerte (mirá el recuadro).

Natural o casera (pollo, verduras y compañía). El deseo de "algo más natural". Tiene su atractivo real, pero también un riesgo que casi nadie te cuenta, y por eso le dedico la sección 2 entera.

Al combinar seca y húmeda, NO se suma: se reemplaza

Este es EL error que engorda salchis sin que el dueño se dé cuenta. La seca y la húmeda son las dos calóricas, y no rinden igual: por la deshidratación, una medida de seca equivale a **bastante más comida** que la misma medida de húmeda (del orden de tres veces y media más). Entonces, si a la porción entera de seca le agregás húmeda "para que le guste", le estás sumando calorías de más.

La regla: **elegí una proporción y reemplazá**. Si le ponés un tercio de húmeda, sacale un tercio de la seca. No agregues encima. Así combinás sin engordar. (Y un detalle: si querés el beneficio dental de la seca, ofrecésela **después** de la húmeda.)

Las formas de un vistazo

Forma	Su fuerte	Su contra	Ideal para
Seca	Práctica, económica, dental, sirve para olfato	Dura de masticar	El día a día del adulto sano
Húmeda	Apetitosa, hidrata	Cara, se echa a perder	Remilgosos, viejos, poco apetito
Mixta	Gusto + practicidad	Engorda si no reemplazás	El que come mejor combinado
Natural	Control de ingredientes	Riesgo de desbalance (sección 2)	Solo bien formulada por vet

2 • La comida natural, con honestidad

Acá vamos con cuidado y con cariño, porque es un tema donde el amor puede jugar en contra.

El deseo es hermoso y lo entiendo: querés darle lo mejor, algo "natural", casero, sin tanto procesado. Pollito, un poco de verdura, arroz. Suena más sano que una bolsa de balanceado, ¿no?

Acá está la parte que casi nadie te dice, y te la digo porque te quiero cuidar al perro: **pollo con verduras, por más natural que sea, NO es una dieta balanceada**. No alcanza. Y no es opinión mía: la asociación de veterinarios de Estados Unidos revisó **200 recetas caseras** y más del **83% tenían múltiples carencias nutricionales**.

¿Por qué? Porque la carne magra y las verduras, solas, son **gravemente deficientes en calcio, fósforo, varias vitaminas y minerales** que el perro necesita todos los días. Un plato de pollo con batata puede parecer perfecto y estar faltándole medio abecedario de nutrientes. Y las consecuencias no son un detalle: el desbalance de minerales puede dar problemas óseos serios, sobre todo en un cachorro que está creciendo.

Entonces, ¿nunca más comida natural? No. La conclusión es más matizada, y es esta:

Mito vs. evidencia

"La comida casera es más sana que el balanceado."

No necesariamente. Un **buen balanceado** está formulado para ser completo: tiene todo lo que el perro necesita, en proporción. Una **comida casera improvisada** puede ser peor, aunque los ingredientes sean frescos, porque le faltan nutrientes clave. Lo "natural" no garantiza lo "completo".

La regla práctica, para que la uses:

- **Comida casera como dieta de TODOS los días** → tiene que estar **formulada y balanceada por un veterinario** (idealmente uno de nutrición), con proporciones precisas y los suplementos que haga falta. No es "cocinarle lo que comés vos". Es una receta veterinaria. Bien hecha, es una opción excelente; improvisada, es un riesgo.
- **Un poco de pollo hervido o de verdura como complemento o premio ocasional** → eso sí, tranquila, no hay problema (siempre sin condimentos, y dentro del 10% de premios de la sección 3).

La diferencia es esa: **complemento ocasional, libre; dieta principal, con el veterinario**.

De la vida real

Chuna, mi Zoyla, tuvo tema de alergia alimentaria, y ahí aprendí en carne propia que la comida no es para improvisar. Lo que le caía bien o mal no lo adiviné yo en la cocina: lo fuimos ajustando con la veterinaria, con paciencia y prueba. Si tu salchi tiene la panza delicada, la piel que pica, o vos querés pasarlo a casero, no lo hagas sola a puro Google. Es

de esas cosas donde una consulta te ahorra meses de vueltas —y le cuida la salud de verdad—.

3 • Los premios que no lo engordan

Los premios son parte del vínculo y del entrenamiento —los vas a usar un montón en los bonos de conducta y de juego—. El problema no es darle premios. El problema es cuántas calorías esconden.

La regla de oro: los premios no pueden pasar del 10% de las calorías del día, y se descuentan de la comida. Si premiaste mucho un día, la ración de la cena baja un poquito. No es suma, otra vez: es reemplazo.

Y ahora el truco que te cambia la vida con un salchi glotón:

El secreto: para él importa MÁS la cantidad que el tamaño

A tu perro no le importa si el premio es grande o chico: le importa **cuántas veces** lo premiás. Un premio del tamaño de una arveja lo pone igual de contento que uno del tamaño de una galleta. Así que **partí los premios chiquititos**. Podés premiar veinte veces en un entrenamiento con las calorías de dos premios enteros. El salchi feliz, el peso a salvo.

El menú de premios de bajas calorías (tus mejores aliados contra el sobrepeso):

- **Zanahoria** (cruda ayuda un poco a los dientes, o al vapor), **chaucha**, **pepino**, **zucchini**.
- Crudos o al vapor, **siempre sin sal, sin aceite y sin condimentos**. El perro los quiere planos.
- La zanahoria y la chaucha, además, "llenan" con muy pocas calorías: ideales para el salchi que siempre parece con hambre.

Contra esto, los premios comerciales grasosos o los restos de tu plato: mucha caloría, poco valor. No están prohibidos, pero que sean la excepción, no la costumbre.

De la vida real

En casa, con cinco, la zanahoria es moneda corriente. Cuando escuchan que agarro una y empiezo a cortarla, se juntan los cinco como si fuera lo más rico del mundo. Y para mí es un alivio: los premio todo lo que quiero, entrenamos, juegan, y no sumo casi nada de

calorías. Un salchi no distingue entre una rodaja de zanahoria y una galletita cara. El que las cuenta soy yo.

4 • Qué cambia según la edad

La forma y la fórmula que le convienen cambian con la etapa. Esto es lo que ajustás en cada una.

CACHORRO

combustible para crecer

El cachorro necesita **más calorías, más proteína y más grasa** que un adulto, porque además de vivir el día tiene que construir un cuerpo. La grasa le sirve incluso para el desarrollo del cerebro. Va con una **fórmula de crecimiento (puppy)** hasta cerca de los **12 meses**, con el calcio y el fósforo en proporción justa para un esqueleto sano.

Lo práctico: 3 a 4 comidas por día (su estómago es chico, no aguanta una sola carga), fórmula puppy de raza chica, y la transición a comida de adulto recién alrededor del año, hecha **de a poco** (mezclando la nueva con la vieja unos días para no descomponerlo).

ADULTO

mantener sin engordar

Pasado el año, el salchi entra en **mantenimiento**: ya no crece, solo se sostiene. La comida de adulto está pensada para eso. **2 a 3 comidas por día**, y una regla de oro para esta raza: **nada de plato libre**. Dejarle la comida servida todo el día es la receta directa al sobrepeso, porque el salchi come por gusto, no solo por hambre. Porción medida, horarios, y listo.

Es la etapa más larga y la más "estable": acá la forma la elegís por practicidad y por lo que a él le venga bien (seca, o mixta bien reemplazada).

SENIOR

menos calorías, pero buena proteína

Con la edad, el salchi gasta menos y necesita **menos calorías** —las guías hablan de entre un 15% y un 30% menos que de adulto— para no engordar justo cuando más le pesaría en las articulaciones. Pero ojo con un error común:

Mito vs. evidencia

"Al perro viejo hay que darle menos proteína."

Al revés. El senior necesita **buena proteína** para no perder músculo, y el músculo es lo que le sostiene la columna. Menos **calorías**, sí; menos proteína, no. Buscá una fórmula senior que baje calorías pero mantenga proteína de calidad.

Además, el viejo agradece más **fibra** (para la digestión) y apoyo articular (**glucosamina, condroitina, omega-3**, siempre charlados con el vet; más sobre esto en el Cap. 10). Y si le cuesta masticar la seca, es el momento de pasar a **húmeda o mixta**: se la hacés más fácil y más apetecible.

Un vistazo por etapa

Etapa	Fórmula	Comidas/ día	La clave
Cachorro	Crecimiento (puppy)	3-4	Más energía y proteína para crecer
Adulto	Mantenimiento	2-3	Porción medida, sin plato libre
Senior	Senior (menos calorías)	2-3	Menos calorías, buena proteína, húmeda si mastica mal

Comer bien es quererlo bien

Si te llevás una sola idea de todo esto, que sea esta: **no hay una forma perfecta, hay la forma que le conviene a tu salchi hoy**. Seca práctica para el adulto sano, húmeda para el viejo que mastica con menos ganas, mixta bien reemplazada para el que come mejor combinado, natural solo si un veterinario la formula. Y por encima de todo, el hilo que atraviesa esta raza entera: **cuidar que no engorde**, porque su peso es la salud de su columna.

Los premios, sí, todos los que quieras para el vínculo y el entrenamiento —pero chiquitos, de bajas calorías, con la zanahoria como reina—. Y la comida natural, con el corazón en su lugar pero la cabeza con el veterinario, porque quererlo bien también es no improvisarle la salud.

No necesitás la comida más cara ni la más de moda. Necesitás la forma justa para su edad, la porción medida, y ese amor tuyo que ya le sobra.

Porque —y esto ya lo sabés de todo el libro— **tenés más control del que creés**. También sobre lo que pone en su plato cada día.

Con cariño,

Silvi Aura

@dachschund_feliz



DACHSHUND FELIZ

Baño y Pelaje Feliz

Cada cuánto bañarlo, qué shampoo usar y cómo lograr un pelaje brillante, sin estrés y sin mal olor entre baño y baño

Silvi Aura

Guía complementaria · Colección Dachshund Feliz

Bienvenida a esta guía

Por qué el baño de un dachshund no es como el de cualquier otro perro

En casa convivo todos los días con Nano, Zoyla, Gokú, Lupe y Onix, mis cinco salchichas, y puedo asegurarte que cada uno de ellos, en algún momento de su vida, convirtió el baño en un pequeño caos doméstico. Con los años (y con jabón en los ojos incluido, más de una vez) aprendí qué funciona y qué no con esta raza tan particular.

El dachshund no es un perro cualquiera a la hora del baño: tiene una columna larga que hay que cuidar al levantarlo, orejas caídas que retienen humedad con facilidad, y un pelaje que puede ser liso, duro o largo, con necesidades muy distintas entre sí. Bañarlo "como a cualquier perro" suele ser, justamente, el primer error.

Esta guía está pensada para resolver, de forma práctica y sin vueltas, las dudas que más me consultan sobre el baño y el cuidado del pelaje. Vas a encontrar:

- 01 — Cada cuánto hay que bañarlos
- 02 — Los errores que (casi) todos cometen al bañarlos
- 03 — Cómo elegir el shampoo correcto
- 04 — Cómo bañarlos sin que se estresen
- 05 — Cómo dejar su pelo brillante
- 06 — Cómo eliminar el mal olor entre baño y baño

TIP

Cómo usar esta guía

No hace falta leerla de punta a punta: cada capítulo funciona solo. Si tenés una urgencia ("mi perro huele mal y lo bañé ayer"), andá directo al capítulo 6.

01

¿Cada cuánto hay que bañarlos?

La regla general y las excepciones que la cambian

La piel de un perro tiene un pH distinto al nuestro: más neutro, entre 6,2 y 7,4, contra el 5,5 aproximado de la piel humana. Bañarlo de más no lo deja "más limpio": le quita la capa de aceites naturales que protege su piel, y eso termina generando justo lo que se quiere evitar, piel seca, picazón y más olor, porque el cuerpo reacciona produciendo todavía más grasa para compensar.

Como regla general, un dachshund de interior, sin problemas de piel, se baña bien cada 3 a 4 semanas. A partir de ahí, hay factores que mueven esa cifra para un lado o para el otro.

Qué factores cambian esa frecuencia

- Tipo de pelaje: el pelo corto, el duro y el largo retienen la suciedad y distribuyen los aceites de manera distinta (más detalle en la tabla de abajo).
- Estilo de vida: un perro con jardín, barro y paseos largos necesita más frecuencia que uno de departamento con salidas cortas.
- Estación del año: en verano, con más transpiración y tierra, se puede acortar un poco el intervalo; en invierno conviene espaciarlo más para no resecar la piel, ya sumada a la calefacción del ambiente.
- Condiciones de piel: alergias, dermatitis o seborrea (piel naturalmente más grasa) necesitan un protocolo indicado por el veterinario, no la regla general.
- Edad: cachorros y perros senior tienen piel más sensible y necesitan cuidados diferentes (lo vemos abajo).

Tipo de pelaje	Frecuencia sugerida	Atención especial
Pelo corto (liso)	Cada 4 a 6 semanas	Cepillado semanal con guante de goma para controlar la muda
Pelo duro (wirehair)	Cada 6 a 8 semanas	Necesita stripping periódico además del baño
Pelo largo	Cada 3 a 4 semanas	Desenredar siempre antes de mojar: el nudo mojado se cierra y duele

TIP

Mejor que el calendario: el propio perro

La mejor guía no son los días que pasaron, sino lo que notás al tocarlo: si el pelo está opaco, grasoso o con olor, es momento de bañarlo, más allá de cuántas semanas marca el almanaque.

Cachorros: cuándo dar el primer baño

Conviene esperar a que el cachorro tenga el plan de vacunación al día (en general entre las 12 y 16 semanas, según indique el veterinario) antes del primer baño con agua. Antes de eso, alcanza con limpiarlo con un paño húmedo en las zonas que lo necesiten. El primer baño real debería ser corto (5 minutos), con agua apenas tibia y un shampoo específico para cachorros, priorizando que la experiencia quede asociada a algo tranquilo y no a un susto.

Perros senior: ajustando la rutina

Con la edad, la piel del dachshund se vuelve más fina y pierde parte de su capacidad de regular la temperatura. Conviene espaciar un poco más los baños, usar siempre un shampoo neutro o hipoalergénico, y asegurarse de secarlo por completo antes de exponerlo a corrientes de aire, ya que un perro senior se enfría con más facilidad que uno adulto.

TIP

Aprovechá el baño como chequeo de salud

Mientras lo enjabonás es un buen momento para repasar con las manos todo el cuerpo: bultos, heridas, garrapatas o zonas sensibles al tacto. Encontrar algo a tiempo, sobre todo en perros senior, suele marcar la diferencia en una consulta veterinaria.

02

Errores que (casi) todos cometen al bañarlos

Pequeños detalles que generan grandes problemas de piel

La mayoría de los problemas de piel y de estrés a la hora del baño no vienen de bañar al perro, sino de cómo se lo baña. Estos son los errores que más se repiten, en orden de frecuencia con la que los veo.

1

Usar shampoo de humanos (o de bebé)

El pH de nuestra piel es más ácido que el del perro. Usado seguido, reseca su piel y puede derivar en dermatitis, además de quitarle el manto graso protector.

2

Bañarlo con agua demasiado caliente

A nosotros nos resulta agradable, pero quema y reseca la piel del perro mucho antes de lo que pensamos. La temperatura correcta es tibia, casi fría al tacto de una mano adulta.

3

Mojar la cabeza y las orejas directo con la ducha

El agua que entra al canal auditivo favorece la otitis, un problema muy frecuente en dachshund por sus orejas caídas, que ya de por sí retienen más humedad. Conviene lavar la cara aparte con un paño húmedo y, si se moja la cabeza, taponar suavemente la entrada del oído con un algodón.

4

Levantarlo mal durante el baño

El dachshund tiene una columna larga y es una raza con riesgo conocido de problemas de disco intervertebral. Nunca debe sostenerse solo de las patas delanteras ni dejarlo pararse en dos patas resbalando en la bañera: siempre con un brazo bajo el pecho y otro bajo la cadera, sosteniendo todo el tronco.

5

No enjuagar lo suficiente

Los restos de shampoo que quedan en la piel son la causa número uno de picazón después del baño. Como referencia, hay que enjuagar el doble de tiempo del que se tardó en aplicar el producto.

6

Dejarlo húmedo en pliegues, axilas y entre los dedos

La humedad atrapada en esas zonas genera hongos, irritación y mal olor en pocas horas. Hay que secar bien con toalla, presionando, y revisar especialmente esas áreas.

7

Bañarlo recién llegado de hacer ejercicio o muy alterado

Un perro agitado se estresa mucho más con el agua. Conviene esperar a que esté tranquilo antes de empezar.

ATENCIÓN**El cuidado de la espalda no es opcional**

Si tu dachshund se queja, se queda rígido, arquea el lomo o evita moverse después de un baño, no lo atribuyas al agua: puede ser una señal de dolor de espalda y conviene consultar al veterinario sin demora. La forma de sostenerlo durante el baño puede prevenir muchos de estos episodios.

03

Cómo elegir el shampoo correcto

Lo que realmente importa mirar en la etiqueta

Ya lo vimos en el capítulo anterior: la piel del perro tiene un pH distinto al nuestro (entre 6,2 y 7,4, contra el 5,5 de la piel humana). Por eso el primer criterio, antes que la marca o el precio, es uno solo: que el producto esté formulado específicamente para perros, no "apto para toda la familia".

Más allá de eso, conviene evitar shampoos con sulfatos agresivos (como el lauril sulfato de sodio) y con fragancias o parabenos añadidos si tu dachshund tiene piel sensible o antecedentes de alergias, algo bastante frecuente en la raza.

Qué shampoo elegir según el pelaje y la piel

Tipo	Indicado para	Buscar en la etiqueta
Neutro / hipoalergénico	Piel sensible, tendencia a alergias	Sin sulfatos, sin parabenos, pH balanceado para perros
Con avena (oatmeal)	Piel seca o con picazón	Avena coloidal, aloe vera
Para pelo duro	Dachshund de pelo duro (wirehair)	Fórmulas texturizantes, que no ablanden de más la fibra
Abrillantador / keratina	Pelo corto o largo opaco	Keratina, manteca de karité, siliconas suaves
Medicado	Solo bajo indicación veterinaria	Clorhexidina, miconazol — nunca de uso preventivo sin diagnóstico

TIP**Probá primero en una zona chica**

Antes de usar un producto nuevo por primera vez, aplícalo en una zona pequeña, como la cara interna de una pata, y esperá 24 horas. Si no hay enrojecimiento ni picazón, podés usarlo en todo el cuerpo con tranquilidad.

ATENCIÓN**Cuidado con los productos "todo en uno"**

Los shampoos que combinan limpieza, acondicionado y antiparasitario en un solo paso suelen diluir el efecto de cada componente, y en pieles sensibles pueden resultar más irritantes que usar productos específicos por separado.

¿Hace falta usar acondicionador?

No es obligatorio para el pelo corto, pero sí es muy recomendable para el pelo largo y el pelo duro, porque facilita el desenredado y mejora el brillo. Lo vemos en detalle en el capítulo 5.

Cuánto shampoo usar (y cómo hacerlo rendir)

Con una cucharada diluida en un vaso de agua suele alcanzar para todo el cuerpo de un dachshund adulto. Aplicar el producto bien diluido y trabajarlo un poco más de tiempo limpia mejor que cargar el pelo con shampoo concentrado, que además cuesta mucho más enjuagar y aumenta el riesgo de dejar restos en la piel.

BENEFICIO

Guardalo bien para que dure

Conservar el shampoo en un lugar fresco, seco y lejos del sol directo mantiene sus propiedades por más tiempo. En los shampoos medicados, revisá siempre la fecha de vencimiento: un producto vencido pierde eficacia, aunque no haya cambiado de aspecto.

04

Cómo bañarlos sin que se estresen

Paso a paso para que el baño deje de ser una pelea

El dachshund descende de perros de caza, independientes y un poco testarudos por naturaleza. Sumado a una mala experiencia previa, eso explica por qué muchos le tienen tanto rechazo al baño. La buena noticia es que con una rutina calma y constante, la mayoría aprende a tolerarlo bien, e incluso a disfrutarlo.

El paso a paso

- 1 Preparar todo antes de empezar**
Shampoo, toalla, jarro o ducha de mano, alfombra antideslizante y premios, todo al alcance de la mano antes de mojarlo. Nunca conviene dejarlo solo en la bañera para ir a buscar algo.
- 2 Cepillarlo en seco primero**
Quita el pelo suelto y los nudos antes de mojarlo. Un nudo mojado se cierra y después duele mucho más al peinarlo.
- 3 Usar agua tibia y probarla con la muñeca**
Temperatura corporal, ni fría ni caliente: si a vos te resulta calentita, probablemente está demasiado caliente para él.
- 4 Mojar de abajo hacia arriba, empezando por las patas**
Dejá la cabeza para el final, y lavala con un paño húmedo en vez de mojarla directo con la ducha, para evitar que entre agua en los oídos.
- 5 Aplicar el shampoo diluido en agua**
Diluirlo en un vaso con agua antes de aplicarlo ayuda a repartirlo de forma pareja y rinde más el producto. Masajeá suave, en el sentido del pelo.
- 6 Enjuagar a fondo**
El doble de tiempo del que tardaste en aplicar el shampoo. Revisá que no queden restos en patas, axilas y entre los dedos.
- 7 Secar con toalla por presión, no por fricción**
Frotar fuerte genera nudos e irrita la piel. Es mejor presionar el pelo contra el cuerpo para absorber el agua.
- 8 Dejarlo en un lugar cálido, sin corrientes de aire**
El dachshund se enfría rápido por su poca masa corporal. Premialo apenas termine y dejalo en un ambiente templado hasta que esté completamente seco.

TIP**Para cachorros o perros muy nerviosos: desensibilización**

Antes del "baño real", hacé sesiones cortas y positivas en los días previos: subilo a la bañera vacía con premios, después agregá apenas un poco de agua tibia en el piso, y recién al cabo de varios días hacé el primer baño completo. Avanzar de a poco evita que asocie la bañera con algo negativo.

BENEFICIO**La voz calma vale tanto como la técnica**

Hablarle en tono tranquilo y dar premios durante todo el proceso, no solo al final, ayuda a que el baño se vuelva una rutina previsible y, con el tiempo, hasta agradable.

Si ya le tiene mucho miedo al agua

Algunas señales avisan que tu dachshund está superado por la situación: bostezos seguidos, temblor, cuerpo congelado, orejas muy hacia atrás o cola entre las patas. Si aparecen, es mejor pausar la sesión, aunque quede a mitad de baño, en vez de insistir. Forzarlo refuerza el miedo para la próxima vez. Si el rechazo es muy intenso y persiste a pesar de ir de a poco, vale la pena sumar a un adiestrador o groomer con experiencia en perros miedosos.

05

Cómo dejar su pelo brillante

El secreto no está en el shampoo, está en lo que viene después

El brillo del pelaje depende de tres cosas que tienen que funcionar juntas: una buena distribución de los aceites naturales de la piel, una alimentación adecuada, y un cepillado regular según el tipo de pelo. Ningún producto, por más caro que sea, reemplaza a estos tres factores.

Cepillado según el tipo de pelaje

- Pelo corto (liso): guante de goma o cepillo de cerdas suaves, una o dos veces por semana. Distribuye los aceites naturales por todo el cuerpo y le da ese brillo parejo característico.
- Pelo duro (wirehair): necesita stripping periódico (a mano o con cuchillo específico) cada 3 o 4 meses para quitar el pelo muerto, además de un cepillado semanal con peine de dientes anchos.
- Pelo largo: cepillado cada 2 o 3 días con cepillo slicker y peine de dientes finos, prestando especial atención detrás de las orejas y en las patas, donde se forman más nudos.

Lo que ayuda desde adentro

La alimentación tiene un impacto directo en el pelaje: el omega 3 (presente en aceite de pescado), una proteína de buena calidad y una hidratación adecuada se reflejan en el brillo del pelo a mediano plazo, con resultados visibles recién después de 4 a 6 semanas de un cambio sostenido, no de un día para el otro.

TIP

Acondicionador liviano entre baños

Un acondicionador con keratina o manteca de karité después del shampoo, o un spray leave-in liviano entre baños, ayuda a sellar la cutícula del pelo y potencia el brillo, sobre todo en pelo largo.

ATENCIÓN

Cepillar de más también opaca el pelo

Cepillar con el pelo todavía muy mojado o hacerlo con demasiada fuerza daña la cutícula y genera quiebre en vez de brillo. Igual de importante: bañarlo con demasiada frecuencia quita los aceites naturales que le dan ese aspecto sano (más sobre esto en el capítulo 1).

06

Cómo eliminar el mal olor

Entre baño y baño, sin recurrir a bañarlo todos los días

Una de las dudas que más recibo es justamente esta: "lo bañé hace poco y ya huele mal de nuevo". En la mayoría de los casos, el olor no viene del pelaje en sí, sino de alguna de estas cinco fuentes, que conviene revisar antes de pensar en bañarlo de nuevo.

Las 5 fuentes más comunes de mal olor

1

Orejas

Por sus orejas caídas, el dachshund acumula humedad y cera con más facilidad que otras razas. Conviene revisarlas y limpiarlas cada 1 o 2 semanas con una solución auricular específica, nunca con hisopos profundos.

2

Glándulas anales

Si tu perro "se arrastra" sentado contra el piso o se lame mucho esa zona, puede ser señal de que las glándulas están llenas. Si es algo recurrente, conviene que un veterinario o groomer las vacíe.

3

Boca y dientes

El sarro y la enfermedad periodontal generan mal aliento, que muchas veces se percibe como un "olor a perro" general en toda la casa. Cepillar los dientes 2 o 3 veces por semana, o reforzar con snacks dentales, reduce mucho el olor.

4

Pliegues de piel

Algunos dachshund, sobre todo los de pelo corto con piel más laxa, acumulan humedad en los pliegues del cuello o las axilas. Secar bien después del baño y revisar esas zonas evita que se conviertan en un problema.

5

Alimentación

Una dieta de baja calidad o una intolerancia alimentaria puede generar gases y un olor corporal más fuerte de lo normal. Una alimentación balanceada suele mejorar el olor general en pocas semanas.

Soluciones entre baño y baño

- Toallitas húmedas específicas para perros (sin alcohol), ideales para una limpieza rápida de patas y zona genital después del paseo.
- Shampoo en seco, en spray o espuma, para refrescarlo sin mojarlo por completo.
- Cepillado regular, que retira la suciedad superficial antes de que se acumule y empiece a generar olor.

ATENCIÓN

Cuando el olor es una señal de alarma

Un cambio de olor repentino, fuerte o inusual (dulzón, a pescado o a podrido), sobre todo si viene acompañado de enrojecimiento, rascado o secreción, casi siempre indica una infección de oído, piel o glándulas. En esos casos, bañarlo más seguido o usar perfume no soluciona nada: lo que corresponde es una consulta veterinaria.

Una rutina simple para mantenerlo fresco

No hace falta una rutina complicada: encadenar estos hábitos cortos alcanza para que el olor nunca se acumule entre baño y baño.

Frecuencia	Hábito
Después de cada paseo	Limpiar patas y zona genital con toallita húmeda específica
1 vez por semana	Cepillado completo según el tipo de pelaje
2 a 3 veces por semana	Cepillado dental o snack dental
Cada 1 a 2 semanas	Revisión y limpieza de oídos
Cada 3 a 4 semanas	Baño completo, según el capítulo 1



07

Baño en seco: la solución rápida

Qué es, cuándo conviene usarlo y por qué no reemplaza al baño con agua

Es una de las preguntas que más recibo: "¿el shampoo en seco sirve para no tener que bañarlo tan seguido?". La respuesta corta es sí, pero con matices: el baño en seco es un aliado buenísimo para el día a día, no un reemplazo del baño con agua. Sirve para estirar el tiempo entre un baño completo y otro, refrescar al perro después de un paseo con barro, o disimular el olor cuando no hay tiempo o ganas de mojarlo entero.

¿Qué es exactamente un baño en seco?

Es cualquier producto que limpia y desodoriza el pelaje sin necesidad de agua ni enjuague: shampoo en polvo, espuma, spray o toallitas específicas para perros. Actúan absorbiendo el exceso de grasa de la piel y neutralizando el olor, en vez de disolverlo y arrastrarlo como hace el agua. Por eso limpia superficialmente, pero no reemplaza una limpieza profunda.

Cuándo conviene usarlo

- **Entre baño y baño programado:** para que el pelaje llegue fresco a la fecha del próximo baño completo.
- **Después de un paseo con barro o tierra:** cuando no hay tiempo o ganas de un baño entero.
- **En cachorros sin vacunas completas:** que todavía no pueden bañarse con agua.
- **En perros senior o convalecientes:** para evitar el estrés físico de un baño completo.
- **En días muy fríos:** para no exponerlo a la humedad y el riesgo de resfrío.

TIP

No reemplaza al baño con agua

Usalo como puente entre baños: el pelaje igual necesita, de tanto en tanto, el enjuague con agua para una limpieza profunda.



Cómo elegir el producto correcto

Formato	Ideal para	Ventaja	Atención
Espuma / mousse	Uso general, todo tipo de pelaje	Fácil de repartir y cepillar	Dejar secar antes de cepillar
Spray	Refrescar rápido entre paseos	No ensucia las manos	No aplicar cerca de ojos y hocico
Polvo	Pelo duro o muy grasoso	Absorbe grasa en profundidad	Cepillar bien para no dejar residuo
Toallitas	Patas, zona genital, uso puntual	Rapidísimas, ideales de viaje	Sin alcohol ni perfume fuerte

Cómo aplicarlo, paso a paso

- 1 Cepillar antes de aplicar.** Retirá el pelo suelto y los nudos: el producto rinde más sobre un pelaje ya desenredado.
- 2 Aplicar en capa fina.** Repartí el producto a contrapelo, evitando ojos, hocico, oídos y zona genital.
- 3 Dejar actuar unos segundos.** La mayoría de los productos necesita entre 30 y 60 segundos para absorber la grasa antes de retirarse.
- 4 Cepillar o frotar con toalla seca.** Esto retira el producto junto con la suciedad que absorbió: cuanto mejor se cepille, menos residuo queda.



Cuidados específicos para un dachshund

Su cuerpo alargado y sus pliegues hacen que el baño en seco necesite un poco más de atención en algunas zonas que en un perro de proporciones estándar.

- **Panza y zona baja del pecho:** por su altura acortada, esta zona roza el piso y acumula suciedad más rápido que en otras razas.
- **Pliegues del cuello y las axilas:** revisalos siempre antes de aplicar el producto; si ya hay irritación, mejor consultar al veterinario en vez de tapar el olor.
- **Orejas caídas:** nunca apliques spray ni espuma directo sobre ellas; límpialas aparte con una solución auricular específica.
- **Al sostenerlo para aplicar el producto:** mantené siempre un brazo bajo el pecho y otro bajo la cadera, igual que en el baño con agua, para no forzar la columna.

ATENCIÓN

Cuándo NO usarlo

No lo uses sobre heridas, hongos, sarna o piel irritada: tapar el olor retrasa el diagnóstico. Si hay enrojecimiento, costras o mucha picazón, corresponde una consulta veterinaria.

BENEFICIO

Para tener siempre a mano

Guardá un mini spray o unas toallitas en la mochila de paseo: resuelven en segundos un revolcón inesperado, sin esperar a llegar a casa.

Un dachshund limpio es un dachshund feliz

El resumen de todo lo que vimos, en un solo lugar

Si te quedás con una sola idea de esta guía, que sea esta: el baño de un dachshund no se trata de bañarlo seguido, sino de bañarlo bien. La frecuencia correcta, el producto adecuado y una rutina tranquila hacen muchísimo más que cualquier baño de urgencia.

BENEFICIO

Checklist rápido para recordar

Baño cada 3 a 4 semanas (ajustado a tu perro) · shampoo formulado para perros, no humano · enjuague el doble de tiempo que el lavado · secado completo, sobre todo en pliegues y entre los dedos · cepillado regular según el tipo de pelo · revisión periódica de oídos, glándulas anales y dientes.

Gracias por confiar en esta guía para cuidar a tu compañero. Espero que la próxima hora de baño sea bastante menos caótica que las primeras que tuve yo con los míos.

Con cariño,

Silvi Aura, y mis cinco salchichas: Nano, Zoyla, Gokú, Lupe y Onix.

BONO EXCLUSIVO · COLECCIÓN DACHSHUND FELIZ

LOS CELOS DEL SALCHI

Cómo entenderlos, prevenirlos y manejarlos según su edad y la causa real del problema

Silvi Aura

GUÍA PRÁCTICA BASADA EN EVIDENCIA Y ETOLOGÍA CANINA

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN: ¿Los perros sienten celos?

CAPÍTULO 1: Antes de empezar — Encontrá el origen

CAPÍTULO 2: Qué son realmente los celos

CAPÍTULO 3: Cómo diferenciar correctamente

CAPÍTULO 4: Las 20 señales tempranas

CAPÍTULO 5: Los 20 errores que empeoran el problema

CAPÍTULO 6: Protocolos de intervención según la edad

CAPÍTULO 7: Protocolos según el detonante específico

CAPÍTULO 8: Árboles de decisión — Elegí el protocolo correcto

CAPÍTULO 9: Ejercicios prácticos paso a paso

CAPÍTULO 10: Cómo evitar recaídas ante cambios de vida

CAPÍTULO 11: Preguntas frecuentes (30 respuestas clave)

CAPÍTULO 12: Resumen rápido y tablas de consulta

INTRODUCCIÓN

| ¿Los perros sienten celos? ¿Qué dice la ciencia?

Si alguna vez estabas acariciando a otro perro, o simplemente abrazaste a tu pareja en el sillón, y viste cómo tu salchicha apareció de la nada metiendo el hocico, lloriqueando o empujando con sus patitas cortas, seguro te dijiste: *"¡Ay, qué celoso es mi salchi!"*.

Pero... ¿es realmente celos lo que siente? La respuesta corta es: **sí, pero no como los humanos**. Y entender esta diferencia es el 90% del éxito para solucionar el problema.

En los últimos años, la ciencia del comportamiento canino (liderada por investigadores como la Dra. Christine Harris de la Universidad de California) demostró que los perros experimentan una forma primordial de celos. En experimentos controlados, cuando los dueños interactuaban con un perro de peluche realista que ladraba y movía la cola, los perros reales mostraban conductas claras de interrupción: empujaban, se interponían, ladraban y buscaban atención física directísima. Sorprendentemente, no reaccionaban de la misma forma cuando el dueño interactuaba con un objeto inanimado como un libro o una linterna.

Esto nos confirma que el perro percibe la pérdida potencial de un recurso social valioso (vos, su tutor) hacia un rival social. Sin embargo, los perros no sienten "rencor", no planean "venganzas" ni hacen "escenas" por orgullo. Lo que sienten es una mezcla biológica de **ansiedad de pérdida, inseguridad y protección de un recurso afectivo indispensable**.

¿Por qué el Dachshund desarrolla estas conductas con tanta facilidad?

Nuestros queridos Dachshund no son perros promedio. Tienen una genética y una historia de selección artificial fascinante que influye directamente en cómo gestionan las relaciones interpersonales:

- **Perros de trabajo independiente y tenaz:** Fueron criados para entrar solos a madrigueras oscuras y enfrentarse a animales feroces como tejones. Esto requiere una valentía gigantesca, persistencia obsesiva y una voluntad de hierro. Cuando un salchi quiere algo (tu atención, el sillón, su juguete), ¡no se rinde fácil!
- **Hiper-apego y lealtad exclusiva:** El salchicha tiende a crear un vínculo extremadamente estrecho con una persona principal de la familia (el famoso "perro de un solo dueño"). Esta devoción hace que tu atención sea percibida como el recurso más valioso de su universo.
- **Sensibilidad postural y física:** Al ser tan bajitos, el mundo que los rodea los sobrepasa en altura. Un perro grande o un humano aproximándose puede ser percibido como una amenaza sutil a su espacio seguro.

RECUADRO: EL ENFOQUE DACHSHUND FELIZ

En este bono no vamos a "retar" ni castigar a tu salchi por mostrar celos. El castigo solo aumenta la inseguridad y transforma la frustración en agresividad. Lo que vamos a hacer es educar su cerebro, gestionar el ambiente y darle herramientas emocionales para que se sienta seguro, tranquilo y no necesite competir por vos.

CAPÍTULO 1

Antes de empezar: Encontrá el origen del problema

Para resolver cualquier conducta, primero debemos ser detectives. Tu salchi no actúa "porque sí". Siempre hay un detonante específico, un contexto de aparición y un nivel de intensidad. Rellená este diagnóstico antes de avanzar.

1. Identificá el detonante principal (¿Quién o qué dispara la conducta?)

- **Otro perro de la casa:** Competencia por cariño, espacio o juego.
- **Un nuevo cachorro:** Invasión de rutinas y exceso de atención hacia el pequeño.
- **Un bebé o niño:** Cambio radical en la dinámica familiar y ruidos desconocidos.
- **Una nueva pareja o integrante familiar:** Celos de contacto físico o bloqueo del sillón/cama.
- **Visitas externas:** Inseguridad ante extraños que reciben atención del tutor.
- **El gato de la casa:** Competencia por el regazo o lugares altos.
- **Recursos materiales:** Comida, mordillos, juguetes, cama o el regazo en el sillón.

2. Identificá el contexto (¿Cuándo aparece?)

- Solo cuando acaricio o hablo dulcemente a otro perro/persona.
- Solo durante las horas de comida o reparto de premios.
- Solo cuando estoy sentado en el sillón o acostado en la cama.
- Solo en el momento exacto en que alguien llega a la casa.
- Siempre que dos personas intentan abrazarse o acercarse físicamente.

3. Medí la intensidad del problema (Los 4 Niveles)

Nivel	Conducta Observable	Diagnóstico y Enfoque
NIVEL 1 Leve	Se acerca caminando despacio, apoya la cabeza, busca atención sutil, lloriquea suavemente o intenta meter el hocico entre las dos personas/perros.	Búsqueda de contacto normal. Fácil de redirigir con gestión ambiental y educación básica. No hay agresividad.
NIVEL 2 Moderado	Empuja físicamente con el cuerpo o patas, ladra interrumpiendo la interacción, se coloca enfrente bloqueando el paso, manifiesta inquietud motora clara.	Demanda de atención persistente y frustración. Requiere entrenamiento de autocontrol y desensibilización del contacto.
NIVEL 3 Intenso	Gruñe fijando la mirada, muestra dientes, tira tarascadas al aire, intenta mover a la otra persona/perro con rigidez corporal evidente.	Protección de recursos activa e inseguridad alta. Protocolos estrictos de distancia, seguridad y modificación de conducta.

Nivel	Conducta Observable	Diagnóstico y Enfoque
NIVEL 4 Grave	Ataque o mordida directa sin aviso previo largo, peleas intensas con otros perros de la casa, imposibilidad total de convivencia pacífica en presencia del tutor.	Conflicto grave de apego patológico y agresión. Requiere separación física de seguridad e intervención profesional experta inmediata.

CAPÍTULO 2

Qué son realmente los celos: Neurobiología y Emoción

Para ayudar a tu salchi, necesitamos entender exactamente qué está pasando dentro de su cabecita cuando reacciona. No es maldad, no es capricho. Es pura biología e historia de aprendizaje.

1. Qué ocurre en su cerebro (La neurobiología de la reacción)

Cuando tu Dachshund ve que le das atención a otro perro o persona, su cerebro procesa la situación en milisegundos:

- **Activación de la amígdala:** La amígdala es el centro de procesamiento del miedo y las amenazas. Al percibir la "pérdida" de su figura de apego, se activa una señal de alerta básica.
- **Disparo de cortisol y adrenalina:** Las glándulas suprarrenales liberan hormonas del estrés. La frecuencia cardíaca sube, los músculos se tensan. Tu salchi entra en modo "combate o búsqueda de control".
- **Caída brusca de dopamina:** Si esperaba recibir amor o interacción y esta se desvía hacia otro, experimenta un "déficit dopaminérgico" que el cerebro traduce como frustración aguda.

2. Qué ocurre emocionalmente

El perro no está pensando: *"Voy a molestar a mi dueño para que deje a esa persona"*. Lo que experimenta es una emoción primaria de **vulnerabilidad e inseguridad**. En la naturaleza, la atención de la figura principal garantiza seguridad, comida y protección. Quedar desplazado genera una sensación visceral de desamparo.

3. El papel del apego (Apego Seguro vs. Apego Ansioso)

No todos los perros reaccionan igual. Los salchis con un **apego ansioso-ambivalente** o dependiente son extremadamente propensos a desarrollar "celos". Estos perros no saben gestionar la soledad ni la distancia social dentro de casa. Creen que deben monitorear constantemente a su humano para garantizar que la fuente de seguridad sigue disponible.

4. Qué ocurre con el aprendizaje (El refuerzo involuntario)

Aquí cometemos el error más común los humanos. Cuando el salchi viene y nos empuja porque estamos acariciando a otro perro, ¿qué hacemos casi todos? Mirarlo, hablarle (*"Ay pero qué celoso, no pasa nada mi amor"*) o acariciarlo para calmarlo.

Para el cerebro del perro, esto es un **premio monumental (refuerzo positivo)**. El perro aprende la regla matemática: Empujar / Ladrar = Mi humano me mira y me habla. Por lo tanto, ¡la conducta se repite y fortalece cada día más!

CAPÍTULO 3

Cómo diferenciar correctamente los celos de otros problemas

Uno de los mayores peligros en la educación canina es etiquetar todo como "celos". Si tratás un problema de protección de recursos como celos, o un cuadro de dolor como celos, el tratamiento va a fallar por completo. A continuación, la guía comparativa definitiva:

Diagnóstico	Conducta Clave	Ejemplo Cotidiano	Diferencia Principal
Celos Reales (Competencia Social)	Aparece ÚNICAMENTE cuando el tutor interactúa afectivamente con otro ser vivo.	Estás acariciando al perro de un amigo y tu salchi se mete entre las manos para que lo acaricies a él.	Si dejás de acariciar al otro perro, la conducta del salchi cesa de inmediato.
Protección de Recursos	El perro defiende un objeto, espacio o persona como un bien material valioso.	Tu salchi está tirado en tus piernas y gruñe si alguien camina cerca o estira la mano hacia vos.	No importa si estás dando afecto o no; defiende la posesión física del espacio/ persona.
Ansiedad por Separación / Hiperapego	Incapacidad de gestionar la distancia física o estar solo en otra habitación.	Seguimiento constante tipo "sombra", llanto compulsivo si cerrás la puerta del baño.	La angustia ocurre por la distancia con el tutor, haya o no otros animales/personas.
Territorialidad	Defensa de límites geográficos (casa, jardín, puerta, auto).	Ladra furiosamente cuando el cartero o un vecino pasa cerca de la ventana.	Se activa por la presencia de un "intruso" en su espacio, independientemente de tu atención.
Frustración e Impulsividad	Baja tolerancia a no obtener lo que quiere de forma inmediata.	Ladra agriamente mientras preparás su plato de comida o agarrás la correa.	Falta de autocontrol generalizado en múltiples áreas cotidianas.
Miedo o Inseguridad	Postura corporal baja, cola entre las patas, búsqueda de escondite o huida.	Ante la llegada de una visita alta o ruidosa, se refugia detrás de tus piernas temblando.	Busca protección, no competir por atención social.

CAPÍTULO 4

Las 20 señales tempranas de tensión o celos

El perro nunca ataca ni gruñe "de la nada". Siempre avisa. Los Dachshund son expertos en emitir micro-señales de tensión. Si aprendés a leer las primeras 10, jamás vas a llegar a las escaladas graves.

ESCALA DE SEÑALES: DE SUBTILES A GRAVES

1. **Fijación de la mirada (Eye-contact tenso):** Se queda inmóvil mirando fijamente al "rival" o a tus manos.
2. **Lamedura de trufa (Muzzle lick):** Se pasa la lengua rápidamente por la nariz mientras observa la interacción.
3. **Bostezo fuera de contexto:** Bosteza repetidamente en medio de una situación social agitada (señal de estrés).
4. **Parpadeo lento o desvío de mirada:** Muestra incomodidad o intenta autorregularse.
5. **Rigidez corporal instantánea:** Su cuerpo pasa de relajado a una postura dura como una estatua.
6. **Acercamiento táctil silencioso:** Se apoya sobre tus pies o piernas simulando dormir, pero monitoreando.
7. **Interposición física sutil:** Camina tranquilamente y se sienta exactamente entre vos y la otra persona/perro.
8. **Respiración contenida:** Deja de jadear o respirar rítmicamente por unos segundos.
9. **Orejas hacia atrás y pegadas:** Marcada tensión muscular en el cuello y cabeza.
10. **Suspiro profundo de estrés:** Expulsa aire bruscamente mientras se echa.
11. **Lloriqueo sutil (Whining):** Emitir gemidos agudos buscando que lo mires.
12. **Rascado compulsivo repentino:** Una conducta de desplazamiento para liberar tensión acumulada.
13. **Contacto con la pata (Pawing):** Te da manotazos en la pierna o brazo para que sueltes al otro perro.
14. **Lamiendo al tutor en exceso:** Lame tus manos o cara obsesivamente cuando interactuás con otro.
15. **Ladrado seco y agudo de interrupción:** Un "¡Woof!" corto para romper la interacción.
16. **Bloqueo espacial activo:** No deja que el otro perro camine hacia vos, tapándole el paso con el lomo.
17. **Levantamiento de labio (Muzzle puckering):** Muestra sutilmente los incisivos o caninos.
18. **Gruñido de baja frecuencia:** Sonido sordo en la garganta manteniendo la cabeza baja.
19. **Tarascada al aire (Snap):** Un chasquido de dientes cerca del rival sin llegar a tocarlo (aviso severo).
20. **Embestida o mordida directa:** Contacto físico agresivo para expulsar al rival.

CAPÍTULO 5

Los 20 errores más frecuentes que empeoran el problema

A veces, intentando resolver la situación con la mejor intención, cometemos errores que agravan la conducta. Lee esta lista para eliminar estos hábitos hoy mismo:

LOS 20 ERRORES MÁS COMUNES

1. **Consolarlo cuando empuja o ladra:** Decirle *"pobrecito, no te pones celoso"* mientras lo acariciás. Premia la conducta.
2. **Retarlo o castigarlo físicamente:** Aumenta su nivel de estrés y confirma su miedo: *"Cuando el otro perro se acerca, mi dueño se enoja y la paso mal"*. Genera agresividad defensiva.
3. **Alzarlo inmediatamente a los brazos:** Elevar al salchi a tu regazo cuando se pone celoso lo coloca en una posición de control espacial superior y refuerza la protección del recurso humano.
4. **Obligarlo a compartir la fuerza:** Poner dos platos de comida o dos juguetes pegados para que "se hagan amigos". Provoca peleas por recursos.
5. **Tener favoritismos evidentes:** Tratar siempre a uno con voz dulce y al otro con dureza crea un desequilibrio social claro.
6. **Humanizar sus emociones:** Pensar que lo hace "por venganza" o "por hacerte renegar", perdiendo la objetividad del entrenamiento.
7. **Ignorar las señales sutiles:** Esperar a que gruñá o muerda para intervenir, cuando ya dio 10 avisos previos.
8. **Usar la violencia o dominancia (sometimiento de alfa):** Darlo vuelta patas arriba o apretarlo contra el suelo genera trauma y miedo destructivo.
9. **Inconsistencia familiar:** Que un integrante lo premie cuando se mete en medio y otro lo rete.
10. **Dejar recursos de alto valor tirados por la casa:** Huesos de cuero, mordillos o juguetes cotizados dispersos causan tensión constante.
11. **No darle un espacio seguro propio:** Exigirle que comparta la misma cama sin tener su propia cueva o transportadora respetada.
12. **Aumentar la excitación antes de las caricias:** Acariciar al perro cuando está en pico de hiperactividad en lugar de cuando está en calma.
13. **Interrumpir bruscamente sus momentos de descanso:** Permitir que otros animales o niños lo molesten mientras duerme.
14. **Quitarle cosas de la boca a la fuerza:** Fomenta la protección obsesiva de recursos.
15. **Dar premios desiguales enfrente de ambos:** Darle un premio gigante a uno y nada al otro mirándolo a los ojos.
16. **No hacer ejercicio de estimulación mental:** Un salchi aburrido con exceso de energía acumulada es una bomba de tiempo emocional.
17. **Falta de límites claros en el sillón/cama:** Permitirle subir libremente cuando está en estado reactivo o celoso.

18. **Anticipar el conflicto con tensión en la correa o cuerpo:** Ponerse duro y respirar hondo cada vez que otro perro se acerca, transmitiéndole pánico.
19. **Usar collares de ahogo o descarga eléctrica:** Destruyen la confianza y asocian la presencia del rival con dolor físico.
20. **Rendirse demasiado rápido:** Esperar resultados en 3 días. La modificación de conducta requiere paciencia y constancia diaria durante semanas.

CAPÍTULO 6

Protocolos de intervención según la EDAD

Un cachorro no aprende de la misma forma que un perro adulto o un senior. A continuación, tenés los protocolos específicos adaptados al desarrollo evolutivo de tu salchi:

1. CACHORRO (2 a 12 meses)

En esta etapa, la plasticidad cerebral es máxima. Las conductas celosas suelen ser llamadas de atención por juego desbordado o falta de autocontrol.

PROTOCOLO CACHORRO: ATENCIÓN Y RECURSOS

Nivel Leve / Moderado (Demanda de atención):

- **Técnica "Ignorar y Redirigir":** Si el cachorro empuja o ladra mientras acariciás a otro perro/persona, cruzá los brazos, mirá hacia el techo y quedate de piedra (Cero atención). En cuanto ponga sus cuatro patas en el suelo y se calle por 3 segundos, bajá y acarícialo.
- **Competencia por Juguetes:** Mantené siempre la regla de "2 juguetes iguales". Si juegan, lanzá dos pelotas idénticas en direcciones opuestas. Nunca permitas disputas por un único objeto en esta fase.

Nivel Intenso (Gruñidos por comida o atención):

- Alimentación separada por barrera física (puerta o cuna) para evitar la experiencia del estrés por competencia.
- Enseñar el comando de autocontrol "ESPERA" antes de cada plato de comida o salida a la calle.

2. ADOLESCENTE (12 a 24 meses)

Llegó la explosión hormonal y el desafío de límites. El Dachshund adolescente probará hasta dónde puede controlar el entorno y tu atención.

PROTOCOLO ADOLESCENTE: LÍMITES Y ESTRUCTURA

Nivel Leve / Moderado:

- **Acceso Bajo Invitación (Sillón / Cama):** El salchi no sube automáticamente. Debe sentarse y esperar tu señal ("Arriba"). Si muestra conductas celosas o gruñe a alguien estando arriba, se le aplica un "Tiempo fuera positivo" (se le pide bajar serenamente al suelo con una orden conocida).
- **Protocolo de Desensibilización Afectiva:** Pedile a otra persona que acaricie a tu perro mientras vos acariciás al perro/persona "rival". Asocien la presencia del rival con cosas fantásticas para él.

Nivel Intenso / Grave:

- Uso temporario de correa fija en casa (Stationing / Lazo de descanso) para prevenir invasiones o agresiones cuando hay visitas o interacciones familiares tensas.

3. ADULTO (2 a 7 años)

La conducta ya está consolidada como un hábito. Requiere reaprendizaje sistemático y reestructuración de rutinas.

PROTOCOLO ADULTO: RECONDICIONAMIENTO CLÁSICO

Nivel Moderado / Intenso:

- **Técnica "Aparece Rival = Llueven Salchichas":** Cada vez que te acerques al otro perro, bebé o pareja, lanzale a tu salchi trocitos de pollo o salchicha de pavo al suelo (lejos del conflicto). Tu salchi debe concluir: *"¡Genial! Cada vez que mi humano abraza a X, a mí me caen premios deliciosos del cielo"*.
- Si se acerca de forma reactiva, la lluvia de premios se detiene inmediatamente y te alejás.

4. SENIOR (Más de 7 años)

En salchis maduros, la aparición repentina de "celos" o irritabilidad suele estar vinculada a disconformidad física, pérdida de visión/audición, dolor articular (tan común en la columna del salchicha) o síndrome de disfunción cognitiva.

PROTOCOLO SENIOR: CONFORT Y PROTECCIÓN

- **Chequeo veterinario preventivo:** Descartar dolor en la columna (IVDD) o artrosis antes de iniciar cualquier entrenamiento conducta. Un perro con dolor tiene la paciencia muy corta.
- **Paz garantizada:** Protegé al perro senior de cachorros molestos o visitas efusivas. Dale un área de descanso inexpugnable donde nadie lo moleste.
- **Rutinas estables:** Mantené horarios de paseos y comidas super predecibles para bajar la ansiedad cognitiva.

CAPÍTULO 7

Protocolos según el DETONANTE específico

Elegí la sección que corresponde al problema actual de tu hogar. Cada detonante tiene soluciones probadas paso a paso.

Detonante 1: OTRO PERRO DE LA CASA O NUEVO CACHORRO

- **Solución A (Asociación Positiva Dual):** Acariciá a ambos perros al mismo tiempo únicamente si ambos están sentados y relajados. Usá dos manos: Mano izquierda perro A + premio, mano derecha perro B + premio. Si uno intenta meterse sobre el otro, se cortan las caricias para los dos por 10 segundos.
- **Solución B (Paseos Paralelos):** Sacálos a pasear juntos caminando a los lados de una persona, o con dos personas caminando en paralelo. El movimiento continuo elimina la fijación territorial y crea cohesión de grupo.
- **Solución C (Turnos de Atención Exclusiva):** Dale a cada perro 15 minutos diarios de atención e investigación individual fuera de la vista del otro (por ejemplo, en habitaciones distintas o paseos individuales).

Detonante 2: NUEVO BEBÉ EN LA FAMILIA

- **Solución A (Habitación de Olores y Sonidos):** Antes de la llegada del bebé, reproducí audios de llantos de bebés a volumen muy bajo mientras le das de comer a tu salchi. Traé ropa usada del bebé desde la clínica para que la olfatee y reciba premios.
- **Solución B (Asociación Bebé = Momentos Felices):** Nunca aisles al salchi por completo en una habitación triste. Cuando estés alimentando o acunando al bebé, tirale a tu salchi mordillos rellenos con paté o pavo. El perro asociará la presencia del bebé con momentos de máxima calma y sabor.
- **Solución C (Zonas de Seguridad Elevadas/Infantiles):** Utilizá corralitos o puertas para bebés para que el perro tenga su espacio libre de gateos cuando el bebé crezca.

Detonante 3: NUEVA PAREJA O VISITAS

- **Solución A (La visita es el 'Dios de la comida'):** Tu pareja o las visitas deben ser quienes le entreguen los premios más ricos de la vida (hígado deshidratado, queso) sin forzar el contacto físico. La pareja no debe intentar abrazar al perro de entrada; debe ganárselo mediante el estomago y la indiferencia respetuosa.
- **Solución B (Desensibilización de Abrazos y Afecto):** Empezá sentado con tu pareja a medio metro de distancia. Si el salchi está tranquilo en su cama, le tiran un premio. Vayan acortando la distancia paulatinamente día a día.

Detonante 4: COMIDA, SILLÓN O CAMA

- **Solución A (Desmilitarización del Sillón):** El sillón deja de ser un derecho adquirido. Colocá una cama ortopédica ultra cómoda al lado del sillón. Si el salchi intenta subir para bloquear o gruñir, se le pide bajar y se le premia en su cama de abajo.
- **Solución B (Alimentación en Zonas Distantes):** Comer debe ser un acto de paz absoluta. Alimentá a tus mascotas en habitaciones separadas con puertas cerradas. Retirá los platos vacíos antes de volver a abrir las puertas.

CAPÍTULO 8

Árboles de decisión: Elegí tu protocolo en 3 pasos

Usá estos esquemas lógicos para saber exactamente qué hacer hoy con tu Dachshund:

SITUACIÓN A: Salchi Cachorro / Joven + Busca atención empujando suavemente + Nunca gruñó



DIAGNÓSTICO: Búsqueda de atención activa (Nivel 1).



PROTOCOLO APLICABLE: PROTOCOLO A (Extinción por indiferencia + Refuerzo de postura sentado + Paseos paralelos).

SITUACIÓN B: Salchi Adulto + Ladra e interrumpe abrazos/contacto + Se pone rígido pero no muerde



DIAGNÓSTICO: Frustración y control de acceso social (Nivel 2).



PROTOCOLO APLICABLE: PROTOCOLO B (Premio por distancia "Aparece rival = Lluvia de comida" + Control de acceso al sillón + Trabajos de olfato).

SITUACIÓN C: Cualquier edad + Muestra dientes / Gruñe en el sillón o cama cuando alguien se acerca



DIAGNÓSTICO: Protección de Recursos e Inseguridad Alta (Nivel 3).



PROTOCOLO APLICABLE: PROTOCOLO C (Prohibición temporal de superficies altas + Trabajo en alfombra de olfato + Ejercicios de Autocontrol "En tu cuna").

SITUACIÓN D: Salchi Senior + Irritabilidad repentina ante otros animales o personas



DIAGNÓSTICO: Posible dolor articular / IVDD o deterioro cognoscitivo.



PROTOCOLO APLICABLE: PROTOCOLO D (Revisión veterinaria exhaustiva + Reducción de estímulos + Zona de descanso aislada y protegida).

CAPÍTULO 9

Ejercicios prácticos paso a paso

Practicá estos 4 ejercicios clave 5 minutos al día. Van a transformar la capacidad emocional de tu salchi.

EJERCICIO 1: "Ir a tu cuna" (Tu lugar de calma)

1. Tené a mano trocitos pequeños de premio rico.
2. Señalá la cama de tu salchi y decí con voz tranquila: *"A tu cuna"*.
3. Lanzá un premio justo encima de su cuna. Cuando ponga sus patas dentro para comerlo, decí *"¡Muy bien!"*.
4. Repetilo 10 veces seguidas durante 5 días.
5. Gradualmente, esperá a que se eche por completo en la cuna antes de darle el premio.
6. **Aplicación celos:** Cuando haya visitas o interacciones con otros perros, pedile *"A tu cuna"* y premiá que se quede allí tranquilo con un mordillo de larga duración.

EJERCICIO 2: El juego del "Mano abierta / Mano cerrada" (Autocontrol)

1. Poné un premio codiciado en la palma de tu mano.
2. Mostrásela a tu salchi. Si intenta lamer, morder o rascar la mano para sacarlo, **cerrá el puño inmediatamente**. No digas "No", no retes. Solo cerrá el puño.
3. El perro intentará de todo por unos segundos. Cuando finalmente retroceda un centímetro o quite la mirada por un instante, **abrí la mano y dásele con la otra mano** diciéndole *"Tomá"*.
4. Aprenderá la regla de oro: *"Avanzar y presionar hace que lo que quiero desaparezca. Calmarme y dar espacio hace que lo obtenga"*.

EJERCICIO 3: Sesiones de Olfato (Bajada de revoluciones)

El olfato activa el sistema parasimpático y reduce el cortisol hasta un 40% en pocos minutos.

PASO A PASO: SEMBRADO DE PREMIOS

1. Mientras tu salchi está en otra habitación, escondé 15 trocitos de comida por el suelo de la sala, debajo de alfombras o sobre mantas arrugadas.
2. Abrí la puerta y decí: *"Busca"*.
3. Dejalo buscar de manera autónoma. Hacé esto antes de momentos potencialmente celosos (ej. antes de que lleguen visitas o tu pareja).

CAPÍTULO 10

Cómo evitar recaídas ante cambios de vida

La conducta no es estática. Ante un evento estresante, es normal ver pequeñas regresiones. Así tenés que actuar para evitarlas o gestionarlas:

- **Mudanzas:** Mantener intactos los horarios de paseo y comida. Mantener su cama y mantas sin lavar durante los primeros 10 días para que conserven su olor familiar impregnado.
- **Vacaciones / Guarderías:** Dejar objetos con tu olor y llevar sus propios comederos. Evitar cambios drásticos en la dieta.
- **Enfermedades o Post-operatorios (ej. reposo por columna):** El estrés del dolor y la restricción de movimiento pueden volverlo más irritable. Usar juegos de enriquecimiento ambiental mental (LickiMat, juguetes Kong rellenos congelados) para canalizar la frustración sin requerir movimiento físico.
- **Llegada de una segunda mascota:** Presentación siempre en terreno neutral (un parque tranquilo afuera de casa), paseando en paralelo antes de ingresar juntos al hogar.

CAPÍTULO 11

Preguntas frecuentes (30 respuestas rápidas)

1. ¿Es verdad que los salchichas son celosos por naturaleza?

Tienen mayor tendencia genética al hiperapego y la tenacidad, pero cualquier salchi educado con límites y seguridad puede convivir en total armonía.

2. ¿Debo castigarlo si le gruñe al nuevo perro?

¡Nunca! El gruñido es un aviso de incomodidad. Si extinguis el gruñido con castigo, el perro pasará a morder directamente sin avisar la próxima vez.

3. ¿Sirve castrarlo para eliminar los celos?

La castración reduce conductas vinculadas a la competencia hormonal de reproducción, pero NO elimina problemas de protección de recursos, inseguridad o falta de educación afectiva.

4. ¿Por qué se mete justo en medio de mi pareja y yo cuando nos abrazamos?

Porque percibe la cercanía corporal como un bloqueo de espacio o una fuente intensa de atención social de la que no quiere quedar excluido.

5. ¿Es mejor tener dos salchis del mismo sexo o distinto sexo?

Generalmente, la convivencia es más fluida entre macho y hembra (ambos esterilizados), aunque dos perros bien socializados conviven perfecto sin importar el sexo.

6. ¿Qué hago si empuja al perro viejo cuando lo acaricio?

Reticulá tu atención: dejás de acariciar al viejo, le pedís al salchi joven que se siente. Cuando se siente, acariciás al viejo con una mano y al joven con la otra.

7. Mi salchi orina en las cosas de mi pareja, ¿son celos?

Suele ser marcaje por ansiedad o estrés ante el cambio de olores en su territorio, no "venganza" ni celos conscientes.

8. ¿Puedo dejar que duerma en mi cama si es celoso?

Si muestra conductas de gruñir o bloquear el espacio en la cama, DEBE dormir temporalmente en su propia cama hasta resolver el problema.

9. ¿Cuánto tiempo tarda en funcionar el entrenamiento?

Verás cambios sutiles en 7 a 14 días. La consolidación completa toma entre 1 y 3 meses de práctica constante.

10. ¿Por qué solo reacciona con un integrante de la familia y con los demás no?

Porque con esa persona específica ha desarrollado un vínculo de hiperapego o porque es la persona que más refuerza involuntariamente sus demandas.

11. ¿El uso de feromonas (DAP / Adaptil) ayuda?

Ayuda a bajar el nivel de ansiedad de fondo en un 15-20%, pero debe combinarse obligatoriamente con modificación de conducta.

12. ¿Qué hago si se pelean feo por un juguete?

Eliminar completamente todos los juguetes del área común. Solo se saca un juguete para sesiones de juego individual controlado.

13. ¿Por qué mi salchi ladra furioso cuando hablo por teléfono o Zoom?

Porque hablás dirigiendo tu voz al aire (lo cual para él es confuso) y no le estás prestando atención a él. Es demanda de atención.

14. ¿Los paseos ayudan a disminuir los celos?

¡Muchísimo! Un perro cansado físicamente y estimulado mentalmente tiene niveles de cortisol bajos y menor reactividad en casa.

15. ¿Debo felicitarlo cuando ignora al otro perro?

¡SÍ! El refuerzo positivo del "comportamiento tranquilo omitido" es la herramienta más potente que existe.

16. ¿Qué hago si gruñe mientras come?

Dejarlo comer solo en un lugar tranquilo sin pasar cerca. Nunca molestarlo mientras come.

17. ¿Es malo darle premios de la mesa?

Fomenta la mendicidad y la competencia desesperada si hay más de un perro en la cocina.

18. Mi salchi llora cuando mi pareja entra a la habitación, ¿por qué?

Anticipa que la presencia de esa persona significa perder el acceso exclusivo hacia vos.

19. ¿El clicker sirve para este problema?

Es excelente para marcar el instante exacto en que el perro mira al "rival" y decide mantenerse en calma.

20. ¿Qué hago si mi perro muerde a la visita por celos?

Usar bozal de canasta positivizado de inmediato y aislamiento preventivo con correa. Consultar a un etólogo presencial.

21. ¿Los salchis son más propensos a la protección de recursos que otras razas?

Tienen un nivel alto de tenacidad y fijación, lo que los hace destacar en esta conducta si no se previene de cachorros.

22. ¿Debo obligar a mi salchi a que se deje acariciar por la nueva pareja?

Jamás. El contacto forzado genera agresión defensiva. Dejá que el perro se acerque a su propio ritmo.

23. ¿Qué hago si se pone celoso cuando agarro al gato?

El mismo protocolo de "Aparece gato = caen premios al suelo para el salchi".

24. ¿Es normal que un salchi senior se ponga celoso de un cachorro?

Muy normal. El cachorro no respeta el espacio del senior y el senior reacciona para poner límites o por agotamiento.

25. ¿Puedo usar un vaporizador de agua para cortar la conducta?

No se recomienda. Solo añade frustración e inhibición por pánico, empeorando el vínculo con vos.

26. ¿Cómo sé si es juego o pelea real?

En el juego hay pausas, roles intercambiables y cuerpo blando/curvado. En la pelea hay rigidez, mirada fija y no hay pausas voluntarias.

27. ¿Qué rol juegan las rutinas?

Las rutinas predecibles reducen la incertidumbre y disminuyen drásticamente los comportamientos celosos e inseguros.

28. ¿Qué hago si dos salchis se traban en una pelea?

Nunca meter la mano en la boca. Usar un ruido fuerte repentino, tirar agua sobre la cara o levantar las patas traseras tipo carriola.

29. ¿El enriquecimiento ambiental reduce la competencia social?

Sí, porque desvía el foco de atención exclusivo sobre el dueño hacia la resolución de retos cognitivos divertidos.

30. ¿Un salchi con celos puede curarse por completo?

Totalmente. Con constancia, gestión ambiental y aplicación de los protocolos de esta guía, la convivencia volverá a ser 100% pacífica y feliz.

CAPÍTULO 12

Resumen rápido y tablas de consulta

Conservá esta sección a mano para una consulta veloz en el día a día:

TABLA DE CONSULTA POR DETONANTE Y ACCIÓN INMEDIATA

Detonante	Qué NO hacer jamás	Acción Inmediata Correcta	Ejercicio Recomendado
Afecto a otro Perro	Gritar o acariciar al salchi para calmarlo.	Cruzar brazos e ignorar si empuja; premiar si se sienta.	Aparece Rival = Lluvia de comida.
Afecto a la Pareja	Alzarlo a los brazos al sillón.	Pedirle "A tu cuna" con premio de larga duración.	Ejercicio 1 ("En tu cuna").
Comida / Platos	Dejar comederos juntos sin supervisión.	Alimentar en habitaciones separadas con puerta.	Ejercicio 2 (Mano abierta/cerrada).
Llegada de Visitas	Forzar al salchi a saludar efusivamente.	Que la visita ignore al perro y tire premios lejanos.	Sembrado de Olfato en sala.
Sillón / Cama	Tironearlo del collar si gruñe.	Lllamarlo desde el suelo con un premio de alto valor.	Acceso al sillón solo bajo invitación.

MENSAJE FINAL DE SILVI AURA

Tu Dachshund no es perfecto, ¡pero es maravilloso! Entender su mente, sus miedos y sus instintos es el regalo más grande de amor que podés darle. Aplicá estas técnicas con serenidad, sin prisas y disfrutando cada pequeño avance. ¡Van a lograr una convivencia soñada y un salchi profundamente feliz y seguro!

El mismo problema, otra edad, otro método

Conducta y disciplina del salchi según su etapa: mordidas, ladridos, soledad y obediencia, paso a paso

Por qué lo que le funcionó a otro con vos no funciona

Te pasó, seguro: alguien te juró que "con esto se le pasa", lo probaste igual que te lo contó, y con tu salchi no pasó nada. Y quedaste pensando que el problema era tuyo, o que tu perro es más difícil que el resto.

Frená ahí. Casi siempre la explicación es otra, y es simple: **ese método era para un perro de otra edad.**

Porque un salchi de tres meses que muerde no es lo mismo que uno de ocho, ni que uno de cuatro años, ni que uno de doce. La misma conducta —muerde, ladra, no soporta quedarse solo, no te hace caso— tiene **una causa distinta y una solución distinta según la etapa de vida.** A los tres meses muerde porque le están saliendo los dientes. A los ocho "se olvida" de todo lo aprendido porque está en plena adolescencia. A los cuatro años destroza porque se aburre. Mismo síntoma, motivos opuestos, y por lo tanto abordajes opuestos.

Este bono está armado justo alrededor de esa idea. En vez de darte "el" método para cada problema, te doy **cuatro problemas cruzados con las cuatro etapas de la vida de tu salchi.** Buscás tu problema, buscás la edad de tu perro, y ahí está el paso a paso que de verdad te sirve.

Los cuatro problemas que cubre:

1. **Mordidas y destrozos**
2. **Ladridos**
3. **Ansiedad por separación** (no soporta quedarse solo)
4. **Obediencia** (sentarse, echarse, venir, quedarse)

Y las cuatro etapas: **cachorro, adolescente, adulto y senior.**

Cómo se conecta este bono con los demás

- Si querés la guía **madre de educación etapa por etapa** (rutinas, socialización, todo lo general) → **Bono 1 · Educar paso a paso.**
- Si querés cada problema **explicado a fondo por sí mismo** (los protocolos completos, sin importar la edad) → **Bono 2 · Conducta y disciplina.**
- Este bono es el **cruce** de los dos: los problemas del Bono 2, ordenados por la edad del Bono 1.
- La base de todo esto está en el **Cap. 7 del libro** ("Su cabeza de cazador") y el **Cap. 8** (ansiedad por separación).

Antes de meternos en cada problema, dos leyes que valen para todo. Leelas, porque se repiten en cada sección.

Las dos leyes que valen para toda edad y todo problema

Ley 1 • Refuerzo positivo siempre. Castigo nunca.

No lo digo por moda ni por buena onda. Lo dice la evidencia, fuerte y clara: los perros entrenados con métodos de castigo —retos, tirones, collares de descarga— terminan **peor**. Varios estudios muestran que se vuelven más miedosos, más "pesimistas", con más problemas de conducta, y —esto es lo importante— **el castigo no es más efectivo que el premio**. Ni siquiera funciona mejor. La sociedad de veterinarios especializados en conducta recomienda entrenar **solo** con recompensa.

Con un salchi esto es doblemente cierto. Es una raza sensible, memoriosa y orgullosa: el castigo no le corrige la conducta, le corta la confianza en vos. Y un salchi que te tiene miedo no es un salchi que aprende. Es uno que se esconde.

Así que la regla es una sola: **premiá lo que querés que repita, ignorá o redirigí lo que no**. Nada de restregarle nada, nada de gritos, nada de retos después de hecho el desastre (no los conecta, solo aprende a temerte).

Ley 2 • Cuanto antes, mejor.

Un estudio sobre más de mil perros encontró algo contundente: los que recibieron entrenamiento **antes de los seis meses** tuvieron de adultos menos agresión, menos destrozos y menos ladridos. Y la ventana en la que el cerebro del cachorro acepta lo nuevo sin miedo — la de socializar— se cierra bastante temprano, alrededor de las 14 semanas.

Traducido: **lo que trabajás temprano se previene; lo que dejás pasar, después se corrige con más esfuerzo**. Esto no significa que si tu salchi ya es grande estés tarde (más abajo vas a ver que reeducar a un adulto se puede, y bien). Significa que si tenés un cachorro ahora, este es EL momento. No esperes a que "se le pase" ni a que crezca.

Mito vs. evidencia

"El salchi es terco y no se puede entrenar."

No es terco: es **independiente**. Lo criaron para meterse solo en una cueva a cazar y decidir sin esperar órdenes. Eso que parece "no me hace caso" es en realidad "estoy evaluando si me conviene". ¿La diferencia práctica? A un salchi no lo entrenás a la fuerza — eso no funciona—, lo entrenás **negociando con motivación**. Hacé que le convenga hacerte

caso (premio bueno, sesión corta, cero presión) y vas a ver que de terco no tiene nada. Tiene criterio. Usalo a favor.

Con esas dos leyes de fondo, vamos a los cuatro problemas.

Problema 1 · Mordidas y destrozos

La misma boca, motivos que cambian por completo con la edad. Acá está la clave de por qué a veces "no funciona": estás tratando un mordisco de dentición como si fuera maña, o un destrozo por aburrimiento como si fuera dentición.

CACHORRO le están saliendo los dientes

El cachorro muerde porque explora el mundo con la boca **y** porque le duelen las encías. Le están saliendo los dientes: el pico de ganas de morder es alrededor de los **seis meses**, y el impulso puede durar hasta cerca del año. No es maldad. Es un bebé con las encías inflamadas.

Paso a paso:

1. **Redirigí, no retes.** Cuando te muerda la mano, no la saques de golpe ni le grites. Cambiá tu mano por un mordillo o juguete apropiado, y dejá que muerda eso. Le estás enseñando *qué* sí puede morder, no solo *qué* no.
2. **El "ay" de la inhibición.** Si el mordisco duele, soltá un "¡ay!" agudo y cortá el juego un segundo. Es lo que le haría un hermano de camada: le enseña que si aprieta fuerte, el juego se termina. Aprende a medir la fuerza de su boca.
3. **Premiá el momento en que suelta.** Apenas deja de morderte y elige el juguete, festejo y premio. Ahí está lo que querés que repita.
4. **Dale mordillos para el dolor.** Un mordillo congelado alivia las encías. Tené varios a mano; si tiene dónde descargar la mordida, descarga menos en tus manos y tus zapatillas.

Qué hacer hoy: comprá dos o tres mordillos de texturas distintas y dejá uno en el freezer. Cada vez que el cachorro vaya a tu mano, cambiala por el mordillo. Repetición, no reto.

ADOLESCENTE la mordida fuerte y las ganas de romper

Ya no es dentición pura, pero todavía tiene una necesidad grande de masticar y una boca más fuerte. Es la edad de canalizar.

Paso a paso: masticables resistentes y seguros (del tamaño de su boca), rotados para que no se aburra; ejercicio y juego mental diario para bajar la energía que si no se descarga en tu sillón; y control de impulsos ("dejá", "soltá") premiado. Un adolescente cansado de cabeza rompe mucho menos (todo el arsenal de juego mental lo tenés en el **Bono · Cuerpo y cabeza**).

ADULTO

si destroza, es un mensaje

Acá cambia todo. Un adulto que destroza **no** está en dentición: te está diciendo algo. Tu trabajo es leer qué.

- **Destroza estando vos en casa** → aburrimiento o falta de gasto. Solución: más ejercicio y más juego de olfato diario.
- **Destroza tu ropa, tus cosas con tu olor** → búsqueda de cercanía. Solución: dale una prenda vieja tuya como objeto de consuelo, y trabajá su seguridad.
- **Destroza SOLO cuando te vas** → esto no es destructividad, es probablemente **ansiedad por separación**. Andá directo al Problema 3 de este bono; el abordaje es completamente distinto.

La lectura antes que la acción

El error más común con el adulto que rompe es tratar el síntoma sin leer la causa. Antes de "corregir el destrozo", preguntate: ¿rompe con vos presente o solo cuando te vas? Esa sola pregunta define si el problema es aburrimiento (fácil) o ansiedad (otro protocolo). Corregir sin diagnosticar es apagar el incendio equivocado.

SENIOR

un destrozo nuevo prende una luz

Si tu salchi viejo, que nunca rompía nada, **de golpe** empieza a destrozar o a mordisquear, no lo tomes como maña. Puede ser ansiedad nueva, malestar, o un signo de deterioro cognitivo (la "demencia" del perro mayor). Primero al veterinario, siempre, antes de asumir que "se puso rebelde de viejo".

Problema 2 · Ladridos

Empecemos por lo más importante, porque sin esto ningún método prende: **tu salchi ladra por herencia, no por defecto**. Lo criaron para rastrear bajo tierra y avisar a los gritos dónde estaba la presa. Ladrar es, literalmente, su trabajo de fábrica. Está entre las razas que más ladran, y eso es genético. El objetivo nunca es apagarle la voz —eso no se puede ni sería justo—; es **bajar el volumen y encauzarlo**.

Y antes de cualquier técnica, identificá **qué tipo de ladrido** es, porque cada uno se trabaja distinto: territorial (alguien pasa), de alarma (ruido raro), de atención (te quiere a vos), por aburrimiento (le sobra energía) o por ansiedad (solo cuando te vas → Problema 3).

CACHORRO

no le enseñes sin querer a ladrar

En esta etapa se **previene**. El error clásico: el cachorro ladra pidiendo atención, y vos —para que pare— lo alzás o le hablás. Acabás de enseñarle que ladrar funciona. Hacé al revés:

atención cuando está callado, nunca justo cuando ladra por pedirte. Y socializá los disparadores (ruidos, timbre, gente) mientras el cerebro todavía acepta lo nuevo sin miedo.

ADOLESCENTE

nombrá el disparador y ofrecé un plan B

Ahora ya podés enseñarle qué hacer **en vez** de ladrar. Cuando aparece el disparador (alguien en la ventana), pedile una conducta alternativa que le pague: "mirame" o "a tu lugar", y premio grande cuando elige eso en lugar de ladrar. No le estás prohibiendo, le estás dando algo mejor para hacer.

ADULTO

el protocolo de las fases

Con el adulto que ya tiene el hábito instalado, un plan ordenado:

1. **Identificá el disparador exacto.** ¿Ladra a la gente por la ventana? ¿Al timbre? ¿Cuando le sobra energía a la tarde?
2. **Reducí la exposición.** Si es la ventana, film o una cortina que le corte la vista a la calle baja los ladridos sin que hagás nada más.
3. **No lo reforcés.** No le grites (para él, gritar es "vos también ladrás") ni le des lo que pide para callarlo.
4. **Premiá el silencio y enseñá "silencio".** Cuando para, aunque sea un segundo, marcá y premiá. Con repetición podés poner la palabra "silencio" a ese momento de calma.
5. **Cansalo, cuerpo y cabeza.** Un salchi con energía gastada ladra mucho menos. Caminata + olfato diario.

De la vida real

Mi campeona del ladrido es Lupe. Llegó tan asustada que no se dejaba tocar, y con el tiempo se dio vuelta para el otro lado: hoy es la guardiana de la casa y **ladra hasta a las hojas que mueve el viento**. Con ella aprendí que no se trata de hacerla callar —eso es imposible y no es justo—, sino de agradecerle el aviso, mostrarle que ya me encargo yo, y darle su "a tu lugar". Ladra igual, pero mucho menos y mucho más corto. Es una salchi avisando. Pedirle silencio total sería pedirle que deje de ser ella.

SENIOR**ladridos nuevos, sobre todo de noche**

Ojo especial acá. Si tu salchi mayor empieza a ladrar de una forma nueva —sobre todo de noche, o desorientado, mirando la pared— puede ser deterioro cognitivo o una molestia física, no maña. Es motivo de consulta veterinaria, no de reto.

Problema 3 · Ansiedad por separación (no soporta quedarse solo)

Este es el que más culpa carga, y el que más se confunde. Lo primero, la distinción que ordena todo:

Aburrimiento no es ansiedad por separación. El aburrido se entretiene con un buen juguete y para de romper; se cura con ejercicio y enriquecimiento. La ansiedad de separación de verdad es **pánico** a quedarse solo: arranca apenas te vas (en los primeros 5 a 20 minutos), muchas veces con agitación **antes** de que salgas, y aparecen cosas más fuertes —destrozos en la puerta, salivación, hacerse encima estando ya enseñado, intentos de escape—. **Eso no se arregla con un juguete.**

CACHORRO**todo es prevención (y es la parte fácil)**

Acá tenés el mayor poder de toda tu vida con este perro: **enseñarle a estar solo desde el día uno.** Es muchísimo más fácil prevenir que curar.

Paso a paso:

1. **Ratos solo aun estando vos en casa.** Que se acostumbre a que a veces estás en otra habitación y no pasa nada.
2. **No lo trates como un bebé.** Alzarlo cada vez que llora, darle acceso a todo, no ponerle ningún límite: eso, que parece amor, le construye inseguridad. La independencia es un regalo, no un abandono.
3. **Premiá la calma, no el lloriqueo.** Si vas corriendo cada vez que gimotea, le enseñás que gimotear te trae. Andá cuando está tranquilo.
4. **Salidas cortas que se agrandan de a poco.** Te vas dos minutos y volvés como si nada. Después cinco. Sin dramas de despedida ni de reencuentro.

ADOLESCENTE**sostené la independencia**

Es la edad en la que muchos aflojan la rutina "porque ya está grande" — y ahí reaparece la angustia. Seguí con las salidas graduales, seguí premiando la calma, seguí sin hacer show al entrar y salir. Mantener es más fácil que reconstruir.

ADULTO**el protocolo de desensibilización**

Si ya está instalada, se trabaja con paciencia y en orden. Resumido (el completo está en el **Cap. 8 del libro**):

1. **Desarmá las señales de salida.** Agarrá las llaves y quedate; ponete el saco y sentate. Que esos gestos dejen de anunciar el abandono.
2. **Microsalidas.** Salí y entrá en segundos. Después en minutos. Estirás de a poco, y si reaparece la angustia, retrocedés un escalón.
3. **Tu ausencia trae algo bueno.** Un Kong relleno que solo aparece cuando te vas.
4. **Entrá y salí sin ceremonia.** Ni despedidas largas ni fiestas al volver.

Expectativa honesta: lleva **meses**, no días, y puede reaparecer en mudanzas o cambios. Si hay pánico fuerte (autolesión, no come, se hace encima), sumá al veterinario o a un especialista en conducta; a veces hace falta apoyo con medicación, siempre indicada por un profesional.

De la vida real

El que peor la pasó solo fue Nano, mi primero. Y creo que en parte fue culpa mía sin saberlo: era primeriza, lo tenía encima todo el día, y cuando me iba, el bajón era terrible. Con los que vinieron después hice distinto desde el principio —ratos solos, calma premiada, nada de dramas en la puerta— y la diferencia fue enorme. Nano me enseñó, a la mala, que la independencia se construye temprano y con cariño, no dejándolo llorar. Hoy, ya grande, está mucho mejor: tiene su rutina, sus hermanos, y su cucha fija.

SENIOR**puede aparecer o agravarse**

En el perro mayor, una ansiedad nueva al quedarse solo puede estar ligada al deterioro cognitivo o a que ve y oye menos y se desorienta. Rutina firme, su lugar seguro de siempre, y consulta veterinaria si el cambio es marcado.

Problema 4 · Obediencia (sentarse, echarse, venir, quedarse)

Esta es la base que sostiene a las otras tres: un salchi que entiende unas pocas órdenes es un salchi más fácil de guiar en todo lo demás. El método es siempre el mismo —**señuelo, gesto, palabra**— pero lo que podés esperar cambia muchísimo con la edad.

El método base (sirve para toda edad): con un premio en la mano, guiás el cuerpo a la posición (para "sentado", subís el premio sobre su nariz hacia atrás y el toto baja solo); apenas la logra, marcás con un "¡muy bien!" y premio; repetís hasta que sale con el gesto; recién ahí le

sumás la palabra. Nunca lo empujes ni le fuerces la postura con las manos —además, por su columna, no conviene.

CACHORRO

empezá ya, cortito y seguido

Podés empezar apenas llega a casa, alrededor de las **8 semanas**. La regla de oro de esta edad: **sesiones cortísimas —5 a 10 minutos— y varias veces al día**, siempre terminando en un logro. Su cabeza es una esponja pero se cansa rápido. "Sentado" y "vení" son los primeros. El "vení" se practica en casa, en un lugar sin distracciones, siempre asociado a algo buenísimo (nunca lo llares para retarlo).

ADOLESCENTE

la etapa que te va a poner a prueba

Prepárate, porque esta es la parte que más gente abandona. Alrededor de los **ocho meses**, tu salchi que ya sabía sentarse y venir va a hacer como que nunca aprendió nada. Te va a mirar y a ignorarte. Y te vas a preguntar en qué te equivocaste.

En nada. **Es la adolescencia**, y está probado (ver el recuadro). No es que perdió lo aprendido ni que sos mal dueño: su cerebro está reordenándose, como el de un humano adolescente. La respuesta NO es endurecer la mano. Es:

1. **No abandones las sesiones.** Justo ahora, más que nunca. Cortas y más seguidas.
2. **Subí el valor del premio.** Si te ignora por una galletita, pagá con algo que lo vuelva loco (un pedacito de pollo).
3. **Baja las distracciones.** Volvé a practicar en lugares tranquilos, como cuando era chico.
4. **Esperá. Pasa.** En una raza chica la adolescencia termina relativamente pronto. Sostené, y del otro lado sale el perro adulto que entrenaste.

Mito vs. evidencia

"Aprendió todo y de golpe, a los ocho meses, se olvidó. Algo hice mal."

No hiciste nada mal. Un estudio de la Universidad de Newcastle lo demostró: alrededor de los **ocho meses**, en plena pubertad, los perros ignoran más las órdenes **de su propio dueño** (curiosamente, a un extraño le hacen más caso) y son más difíciles de entrenar. Es una fase biológica, igual que la adolescencia humana, y **se pasa**. El dato importante y triste: es la edad en la que más perros terminan en refugios, porque el dueño cree que "salió malo" justo cuando solo necesitaba que le sostuvieran la etapa. No aflojes acá. Es temporal.

ADULTO

consolidar, generalizar y reeducar

Con el adulto, el trabajo es **consolidar** (que "sentado" funcione también en la plaza, no solo en la cocina) y **generalizar** a distintos lugares y distracciones.

¿Y si adoptaste un salchi adulto o rescatado que nunca aprendió? **Buena noticia: se puede, y suele ir más rápido de lo que creés.** Un adulto ya tiene la cabeza para aprender y la vejiga y el cuerpo maduros. Usá exactamente el mismo método señuelo-recompensa. No existe el "ya es tarde".

SENIOR

se le puede enseñar, con más paciencia

Sí, a un perro viejo se le enseñan cosas nuevas. Solo que **más despacio**: más repetición, sesiones más cortas, más pausas. Y adaptá al cuerpo que tiene: si oye menos, pasá a **señas con la mano** en vez de la voz; si ve menos, usá el olfato y el tacto. Enseñarle cosas nuevas, además, le mantiene la cabeza despierta y ayuda a frenar el deterioro. Nunca es un perro "terminado".

Un vistazo: el mismo problema, las cuatro edades

Tabla rápida de referencia

Problema	Cachorro	Adolescente	Adulto	Senior
Mordidas/ destrozos	Dentición: redirigir + mordillos	Canalizar la mordida fuerte + energía	Leer la causa (aburrimiento vs. soledad)	Destrozo nuevo = al vet
Ladridos	No reforzar el ladrido de atención	Enseñar conducta alternativa	Protocolo por fases + cansarlo	Ladrido nuevo/ nocturno = al vet
Soledad	Prevenir: independencia día uno	Sostener la independencia	Desensibilización (meses)	Rutina firme; ojo con CCD
Obediencia	Empezar ya, cortito y seguido	No abandonar: es la adolescencia	Consolidar y reeducar (se puede)	Enseñar con paciencia y señas

No hay un método único. Hay un método para tu perro, hoy

Si te llevás una sola idea de todo esto, que sea la del principio: **no existe "el" método**. Existe el método para el problema que tenés, con el perro de la edad que tenés, hoy. Por eso lo que le sirvió a otro con vos no funcionó: no era para tu momento.

Ahora tenés el mapa completo. Buscás tu problema, mirás la edad de tu salchi, y sabés exactamente por dónde empezar. Y por debajo de todo, las dos leyes que nunca cambian: **premio siempre, castigo nunca; y cuanto antes, mejor**.

Lo demás es lo de siempre con esta raza: gana la **constancia, no la intensidad**. Cinco minutos por día, sostenidos, le ganan a un fin de semana de entrenamiento intensivo. Y cuando llegue la adolescencia y sientas que retrocediste a foja cero, acordate: no fracasaste, es una fase, y del otro lado está el perro que criaste.

Yo lo viví cinco veces, cada salchi con su edad, su carácter y su etapa difícil. Y te lo digo con el corazón: se puede, con cualquiera, a cualquier edad.

Porque —y esto ya lo sabés de todo el libro— **tenés más control del que creés**.

Con cariño,

Silvi Aura

@dachschund_feliz

BONO · DACHSHUND FELIZ

Enseñarle dónde: el hábito del pis sin peleas

La guía proactiva, con varios caminos para que elijas el que encaja con tu casa

Por Silvi Aura · @dachschund_feliz

No es que no aprende. Es que es salchi.

Te lo digo porque lo escuché mil veces, dicho de mil formas: *"me prometieron que en una semana estaba enseñado, y ya van meses y sigue habiendo pis por todos lados"*.

Frená ahí. Antes de que te sigas cargando la culpa.

No sos vos. No es un perro tonto. No lo estás haciendo todo mal. Es que tenés un salchi, y esta raza tarda más en aprender el pis por razones concretas, documentadas y —esto es lo importante— que no dependen de vos. Está entre las razas a las que más les cuesta el tema. No por capricho: por cómo es su cuerpo y su cabeza.

Así que respirá. Este no es otro artículo que te empuja "el" método milagroso y te deja peor cuando no funciona. Es un mapa.

Y está armado distinto a cualquier guía suelta que hayas leído, por dos decisiones:

Primera: primero entendemos por qué le cuesta. Porque cuando entendés la razón, dejás de pelear contra tu perro y empezás a trabajar con él. Y baja la ansiedad, que es la mitad del problema.

Segunda: no te doy un método, te doy un menú. Afuera en un punto fijo, empapador, parche de césped, o una combinación con transición. Cada uno paso a paso, con su "para quién sí" y su "para quién no", para que elijas el que encaja con tu departamento, tu rutina y tu perro. Porque lo que le sirve a una casa con patio no le sirve a alguien que trabaja ocho horas afuera. Y nadie te lo suele poner lado a lado para que elijas.

Una aclaración antes de arrancar, porque ordena todo:

Cómo se conecta este bono con los otros

- Si tu tema es **el cachorro y todas sus etapas** en general → **Bono 1 · Educar paso a paso**. Este bono es la lupa sobre el sub-tema del pis.
- Si tu salchi **ya es adulto y de golpe orina o marca mal** (problema instalado, o sospecha de que es algo médico) → **Bono 4 · Mi salchi orina en todos lados**. Ese es el correctivo.
- Si el problema es que **no quiere salir con frío o lluvia** → sumá el **Bono 5 · Ropa y abrigo**.

La distinción que ordena todo: **este bono es para hacerlo bien desde el principio; el Bono 4 es para arreglarlo cuando ya salió mal.**

1 · Por qué al salchi le cuesta más (y por qué te conviene saberlo)

No es para justificarlo. Es para que dejes de tomarte los accidentes como algo personal. Hay tres razones, y las vas a reconocer en tu perro al toque.

1. Tiene cabeza de cazador, o sea criterio propio. Al salchi lo criaron para meterse solo en una cueva a decidir qué hacer sin esperar órdenes. Eso que a veces te parece "terquedad" es su herencia: no obedece por obedecer, evalúa si le conviene. Con el pis pasa igual —no le alcanza con que vos quieras que haga en un lugar; necesita que ese lugar le cierre a él. (Todo esto lo tenés desarrollado en el Cap. 7 del libro, "Su cabeza de cazador".)

2. Tiene la vejiga chica. Aguanta menos que un perro más grande, simplemente porque es más chico. Necesita más salidas, más seguidas. No es que "no le importa": es anatomía pura. Pedirle que aguante como un labrador es pedirle algo que su cuerpo no puede.

3. Tiene la panza al ras del piso, y odia el frío y lo mojado. Cuando el pasto está húmedo o hace frío, su pancita —que va a centímetros del suelo— lo siente todo. Por eso muchos salchis se plantan en la puerta, no quieren salir, y terminan aguantándose hasta hacerse adentro. Los ingleses le dicen *wet belly*, panza mojada. No es un capricho: es incomodidad real.

Mito vs. evidencia

"Se hace pis adentro para hacerme la guerra / para vengarse porque lo dejé solo."

No. Un perro no planifica venganzas: no funciona así su cabeza. Si se hizo adentro es por una de dos razones, y las dos son tuyas para resolver: todavía no controla del todo la vejiga (es cuestión de edad), o nadie le marcó con claridad cuál es el lugar correcto. Ninguna de las dos es maldad. Las dos se arreglan con método.

La regresión de los 4-5 meses (avisada, no te agarra desprevenida)

Guardá este dato, porque te va a ahorrar un mal momento: es muy común que un cachorro salchi que venía **bárbaro** con el pis, de golpe, cerca de los 4 o 5 meses, parezca que se olvidó de todo y vuelva a tener accidentes.

No fracasaste. No retrocedió para siempre. Es una etapa esperable de la raza —una especie de adolescencia del hábito— y se pasa **si sostenés la rutina** en vez de

desesperarte y cambiar todo. Cuando te pase (porque probablemente te pase), ya sabés qué es. Seguí firme y vuelve.

2 • Las 4 bases que hacen que CUALQUIER método funcione

Esto es el suelo. No importa qué camino del menú elijas después: si te salteás estas cuatro bases, ninguno prende. Son las mismas cuatro en las que coinciden absolutamente todas las fuentes serias, de los refugios a los veterinarios.

1. Un lugar fijo, siempre el mismo. Elegí un punto y no lo muevas. ¿Por qué tan estricto? Porque el perro se guía por su propio olor: donde ya hizo una vez, algo en su cabeza le dice "el baño es acá". Ese olor es su GPS. Si movés el lugar cada dos días, le borrás el mapa. Un punto, fijo, hasta que el hábito esté firme.

2. Una rutina pegada a los momentos predecibles. El pis no es al azar: hay momentos en que seguro necesita. Al despertar, después de comer, después de tomar agua, después de jugar y al salir de la siesta. En esos momentos, lleválo vos al lugar. No esperes que avise —todavía no sabe avisar.

Para calcular cada cuánto sacarlo, hay una regla práctica que se usa en todos lados: edad en meses + 1 = las horas que aguanta. Un cachorro de 3 meses aguanta unas 4 horas. Uno de 2 meses, unas 3. Al principio, reloj (o alarma del celular) en mano. Ojo: un cachorro muy chiquito, apenas llegado, puede necesitar salir cada 20-30 minutos y a los pocos minutos de comer. Es agotador, pero es la etapa más corta.

3. Premio en el instante exacto, en el lugar. Apenas termina de hacer en el punto correcto: festejo, premio y voz de "¡muy bien!" **ahí mismo, en el momento**, no cuando volvéis adentro. Tienen que quedarle pegadas tres cosas al mismo tiempo: este lugar + esta acción + esto bueno que pasó. Si lo premiás treinta segundos después, ya no conecta. Y castigo, nunca. Con esta raza el castigo no corrige, arruina (más sobre esto en la sección 5).

4. Supervisión y confinamiento. La regla de oro de la prevención: **un accidente que no pasó es un problema que no tenés**. Mientras el hábito se forma, no lo dejes suelto y sin vigilar por toda la casa. Cuando no lo podés mirar, va a un espacio chico y controlado —

un corralito, la cueva/transportadora del tamaño justo, o atado a vos con la correa mientras hacés tus cosas—. Así casi no hay accidentes, y cada salida al lugar correcto suma.

La regla de los 10 aciertos (por esto prevenir vale oro)

Una clínica veterinaria lo pone en números que asustan un poco, en el buen sentido: por cada pis en el lugar equivocado, hacen falta alrededor de **10 aciertos** en el lugar correcto para reparar el aprendizaje.

Leelo de nuevo. Un solo accidente en la alfombra te hace retroceder diez pasos. Por eso la base 4 —evitar el accidente— no es un detalle: es lo que hace que todo avance rápido o se estanque.

Qué hacer hoy

1. Elegí EL punto (uno solo) y decidí el método que vas a leer en la sección que sigue.
2. Cargá los horarios de salida como alarmas en el celular.
3. Comprá premios chiquititos y blandos (tamaño arveja) y un **limpiador enzimático** (en la sección 5 te explico por qué este y no otro).

3 • El menú: elegí tu camino

Acá está el corazón del bono. En vez de empujarte un método, te pongo los cuatro caminos lado a lado. Leé, y quedate con el que encaje con tu casa y tu vida.

Una sola regla antes de empezar: **elegí uno como principal**. Podés combinar (de hecho el Método D es justamente una combinación pensada), pero tener dos "lugares oficiales" al mismo tiempo, sin criterio, marea al perro. Un método principal, y claridad.

Mini-test de 3 preguntas para orientarte

- ¿Tenés salida fácil a la calle o al patio, y estás bastante en casa las primeras semanas? → tirá al **Método A**.
- ¿Vivís en departamento, trabajás muchas horas afuera, o tu cachorro todavía no tiene las vacunas para pisar la calle? → **Método B o C**.
- ¿Querés que a futuro haga afuera, pero hoy no podés sacarlo? → **Método D** (empezás adentro y migrás).

Método A · Afuera, en un punto fijo

El "ideal" según casi todas las fuentes: que aprenda a hacer directamente en la calle o el patio, en un lugar concreto.

Para quién sí: casa con patio o vereda a mano, y alguien bastante presente las primeras semanas para respetar los horarios.

Para quién no tanto: si vivís en un piso alto sin ascensor rápido, si trabajás afuera todo el día, o si tu salchi es de los que se plantan con el frío.

Paso a paso:

1. Elegí **un punto** del patio o la vereda y llevalo siempre ahí, con correa, en cada uno de los momentos predecibles.
2. Quedate en el lugar, aburrida, sin jugar ni pasear todavía. Esperá a que haga. (El paseo es después, como premio; si paseás primero, aprende a aguantar para estirar la caminata.)
3. Apenas hace: **fiesta en el acto**, premio y palabra-clave (ver sección 4), ahí mismo.
4. Recién ahí, si querés, un ratito de paseo o juego como bonus.

Truco que ayuda un montón: llevá al punto un poco de su propio olor —un pedacito de empapador usado, por ejemplo— o usá un spray atrayente de los que venden para esto. Le marca "el baño es acá" más rápido.

La contra honesta: el clima puede jugarte en contra, y en departamento se complica por los tiempos (bajar a upa, ascensor, etc.). Si eso es tu realidad, mirá el B o el C sin culpa.

Método B · Empapador o zona de interior

El más práctico para el avatar de esta colección: departamento y muchas horas afuera. Es un lugar designado adentro de casa, siempre el mismo.

Para quién sí: departamento, ausencias largas, cachorro sin vacunas completas (todavía no puede pisar la calle), o clima hostil buena parte del año.

Para quién no tanto: si tu objetivo firme es que haga siempre afuera y tenés cómo sostenerlo, quizás te convenga arrancar directo con A o pasar por el D.

Paso a paso:

1. **Un solo sitio, siempre el mismo**, lejos de su cama y de su comida (ningún perro quiere ensuciar donde come o duerme; usá eso a favor).
2. Al principio, **cubrí un área grande** con varios empapadores. Es más fácil que acierte si el "blanco" es grande.
3. Llevalo ahí en los momentos clave y premiá cada acierto en el instante.
4. **Achicá de a poco**. Cada semana, sacá un empapador y reducí el área, hasta dejar uno solo en el punto definitivo.

La contra honesta —y cómo evitarla: mal manejado, el empapador puede enseñarle a "hacer siempre adentro", o confundirse con la alfombra, el felpudo o la toalla que dejaste en el piso (para él, textura parecida = mismo permiso). Se evita con dos cosas: mantené el empapador SIEMPRE en el mismo lugar, y no dejes tiradas por el piso telas que se le parezcan mientras aprende.

Método C · Parche de césped o caja para perro

La versión "premium" del interior. Un parche de césped (real o sintético) o una bandeja tipo caja de arena para perro, adentro o en el balcón.

Para quién sí: balcón o patio chico, y sobre todo **el salchi que no quiere salir con frío o lluvia**. El césped aprovecha un instinto fuerte: a muchos perros les sale natural hacer sobre pasto. Hay parches descartables que se cambian enteros.

Dato de tamaño (orientativo): los parches de césped suelen estar pensados para perros de hasta unos **6,8 kg**, con medidas típicas de alrededor de 40×60 cm. Para un salchi **mini** encaja perfecto; el **estándar** (que puede pesar más) queda en el límite alto, así que fijate bien la medida antes de comprar.

Cómo se usa: igual que el empapador —lugar fijo, llevarlo en los horarios, premio en el acto—, solo que la superficie es césped o arena. Ideal como plan B del clima: tu salchi tiene su "baño techado" y no depende de que pare de llover.

Método D · Combinar y transicionar (empezar adentro, migrar afuera)

No es un método aparte, es una estrategia: arrancás con interior porque hoy no podés otra cosa, y con el tiempo lo llevás afuera.

Para quién sí: hoy no podés sacarlo (le faltan vacunas, tus horarios no dan), pero tu meta es que a futuro haga en la calle.

Paso a paso:

1. Empezá con el empapador bien establecido (Método B).
2. Cuando ya acierta seguro, **acercá el empapador a la puerta de salida**, de a poco, unos centímetros por día.
3. Cuando el perro madura y completa las vacunas, pasá el empapador **afuera**, y de ahí al punto fijo exterior. Ya asoció "el baño es sobre esto", solo cambiaste el dónde.

El matiz honesto: bien hecho, combinar suele dar el resultado más rápido de todos. Mal hecho —sin un método principal claro, moviendo todo a la vez— es lo que más confunde. La clave es siempre la misma: **un objetivo por vez, movido de a poco**.

Los cuatro caminos de un vistazo

Método	Para quién	Su ventaja	Su contra
A · Afuera, punto fijo	Casa con patio/vereda, persona presente	El hábito "ideal", limpio en casa	Sufre con el clima y el depto
B · Empapador	Depto, ausencias largas, sin vacunas	Práctico, no dependés de salir	Mal usado consolida el "adentro"
C · Césped/caja	Balcón, patio chico, salchi friolento	Baño techado, aprovecha el instinto	Costo y espacio; cuidar la medida
D · Combinar/transición	Hoy adentro, mañana afuera	El más rápido bien hecho	Confunde si no hay método principal

4 · Dos complementos que valen oro

Estas dos herramientas se montan sobre cualquiera de los métodos de arriba, y son las que hacen que la lectora que quiere "que le avise" sienta que ganó la lotería.

La palabra-clave ("hacé pipí")

Sirve para pedirle que haga a demanda: antes de salir de casa, cuando estás apurada, antes de un viaje. Se enseña casi sola:

1. Elegí una palabra que no uses para otra cosa ("hacé", "rápido", "a tu lugar").
2. Cada vez que lo veas empezando a hacer en el lugar correcto, decila tranquila, una sola vez.
3. Premio al terminar, como siempre.

La mayoría de los perros asocia la palabra con el acto en unos **5 a 10 días**. Seguí emparejándola una o dos semanas más para que quede firme. Después alcanza con decirla para que "se ponga en tema".

La campanita en la puerta

Esta es para el método exterior, y es la que hace que te avise cuando quiere salir.

1. Colgá unos cascabeles o una campanita en la puerta por donde sale, a la altura de su hocico.
2. Cada vez que lo llevás afuera, hacé sonar la campana con su patita o su nariz antes de abrir.
3. Premiá. Repetí siempre igual.

En pocas sesiones, muchos perros aprenden a **tocar la campana solos** para pedir salir. Es de esas cosas que parecen magia y son pura repetición.

5 • El accidente: qué hacer y qué NO

Va a haber accidentes. Todos. La diferencia entre los que enseñan rápido y los que se estancan no es que no tengan accidentes: es **cómo reaccionan** a ellos. Y acá se juega casi todo.

Mito vs. evidencia

"Si le muestro el pis, o le froto el hocico, aprende que está mal."

Es exactamente al revés. Restregarle el hocico o retarlo después no le enseña "no hagas pis adentro": le enseña "hacer pis delante de mi humano es peligroso".

¿Resultado? Aprende a esconderse para hacer —atrás del sillón, en el cuarto de atrás— y encima le podés generar pis de sumisión por miedo. Castigar el accidente no acelera nada. Lo frena.

Si lo pescás en el acto: un "no" tranquilo (no un grito), lo levantás o lo guiás rápido al lugar correcto, y si termina de hacer ahí, **premio**. Convertiste un accidente en un mini-acierto.

Si lo descubris después: limpiás y listo. Nada de reto. Para él, tu enojo y el charco de hace diez minutos no tienen ninguna relación; solo aprende a tenerte miedo sin saber por qué.

La limpieza enzimática es innegociable

Esto no es un detalle de marketing, es la pieza que corta la repetición. Cuando la orina se seca, deja unos cristales que los limpiadores comunes **no** disuelven. Vos ya no lo olés; tu salchi —que huele miles de veces mejor que vos— lo sigue oliendo clarito, y ese olor le grita "el baño es acá".

Peor todavía: los productos con **amoníaco o lavandina huelen parecido al pis** para el perro, así que en vez de borrar la marca, la refuerzan. Lo estás invitando a volver al mismo lugar.

El **limpiador enzimático** es el único que "digiere" ese olor y lo elimina de verdad. Es la diferencia entre cortar el círculo o alimentarlo. Innegociable.

Aprendé a leer las señales previas. Casi siempre avisa con el cuerpo antes de hacer: olfatea el piso con insistencia, gira en círculos, camina agachado y raso, se inquieta o se aparta. Cuando veas eso, no lo pienses: llevalo al lugar correcto **antes** de que sea tarde. Con el tiempo vas a anticiparte casi sin darte cuenta.

6 • El factor clima (muy salchi)

Este merece su propia sección porque es tan de la raza que casi te diría que lo esperes: el salchi que se planta, no quiere salir con frío o lluvia, y se aguanta hasta hacerse adentro.

Por qué lo hace: ya lo vimos —la panza al ras del piso siente el frío y el pasto mojado, y para él salir en esas condiciones es genuinamente incómodo. No es que te desafía. Es que la está pasando mal.

Qué podés hacer si tu método es exterior:

- **Abrigalo.** Un piloto impermeable y, si tolera, botitas, cambian por completo su disposición a salir. (Cómo elegir y cómo acostumbrarlo a la ropa, en el **Bono 5 • Ropa y abrigo.**)
- **Acompañalo.** No lo mandes solo al patio bajo la lluvia: salí con él, quedate, hacé que valga la pena.
- **Premio grande afuera.** Que el que haga con mal clima cobre más que nunca.
- **Techá un rincón.** Un punto del patio con techito, o pegado a la pared, donde no le caiga agua encima.

Y la salida honesta: si el clima de tu zona es un muro buena parte del año, no te empecines. Resolvé con interior —empapador o césped, Métodos B y C—. Eso no es "rendirse". Es adaptarte a la raza que tenés. Un salchi con su baño techado adentro es un salchi tranquilo, y vos también.

7 • Reeducar al adulto o al rescatado que nunca aprendió bien

Quizás no tenés un cachorro. Tenés un adulto —tuyo de siempre o recién adoptado— con el hábito flojo, que hace un poco acá y un poco allá. Tengo una buena noticia para vos.

Suele ser más rápido que con un cachorro. Un adulto ya controla la vejiga (aguanta de verdad) y ya sabe aprender. Si sos estricta con los cuatro pilares —sobre todo con la **supervisión y el confinamiento**—, a veces en una sola semana ya ves un progreso claro.

Usá exactamente las mismas 4 bases de la sección 2, con foco extra en no dejarlo suelto y sin vigilar mientras reconstruís el hábito. Y elegí un método del menú igual que con un cachorro.

Antes de nada: descartá lo médico

Ojo con esta distinción, porque cambia todo. Si tu adulto **nunca** aprendió bien, este bono es para vos.

Pero si tu adulto **ya sabía y de golpe cambió** —empezó a hacerse adentro de un día para el otro, o a marcar—, eso no es un tema de método: puede ser algo médico (infección urinaria, cálculos, un tema renal, hormonal o de columna) o un cambio emocional. Primero al veterinario, siempre. Y para todo ese abordaje correctivo está el **Bono 4 · Mi salchi orina en todos lados**, que es justo para eso.

8 · Expectativas y recaídas: cuánto tarda de verdad

Te dejo esta sección para el final a propósito, porque es la que evita que abandones justo antes de que funcione. Los números honestos, sin el cuento del "en cinco días".

Los tiempos reales de la raza: contá con **3 a 6 meses** para tener resultados consistentes, y hasta **6 a 9 meses** para una fiabilidad plena (que casi no haya accidentes nunca). Nueve meses no es que algo salió mal: es lo normal para un salchi. Si te dijeron "una semana", te vendieron humo, y ese humo es justo lo que después dispara la frustración y el castigo.

La regresión de los 4-5 meses: ya la vimos en la sección 1, pero la repito acá porque es cuando más gente tira la toalla. Si a esa edad parece que se olvidó todo, no fracasaste. Sostené la rutina, no cambies el método, y vuelve.

Cuándo darle más libertad en casa: después de más o menos **un mes sin accidentes**, empezá a ampliarle el territorio de a poco —una habitación más, un rato más suelto—. Si aparece un accidente, retrocedés un escalón sin drama y seguí.

Cómo no frustrarte: mirá el progreso **mes a mes, no día a día**. Un martes malo no dice nada. Lo que dice es si este mes hubo menos accidentes que el anterior. Casi siempre, los hay.

De la vida real

Mi caso más difícil fue Nano, mi primer salchi. Con él me equivoqué en todo lo que se podía: era primeriza, no sabía de horarios, no sabía de lugar fijo, y encima es cabeza dura hasta para esto. Me costó **muchísimo** enseñarle el pis, mucho más de lo que cualquier guía me había hecho creer.

Pero pasó algo lindo: cada error que cometí con Nano me lo anoté en el cuerpo. Y a los que vinieron después —Zoyla, Goku, Lupe, Onix— los enseñé mucho más rápido, porque ya sabía dónde me había tropezado. Nano no fue mi fracaso. Fue mi maestro.

Si estás en el capítulo difícil con el tuyo, quedate tranquila: no sos mala dueña. Estás aprendiendo, igual que aprendí yo.

Un lugar, una rutina, y tiempo

Si te llevás una sola idea de todo esto, que sea esta: **no existe el método único**. No hay un secreto que todos saben menos vos. Hay caminos distintos, y el bueno es el que le encaja a tu perro y a tu casa. Lo elegís, y no aflojás.

Porque al final, como con todo lo de esta raza, gana la **constancia, no la intensidad**. Cinco minutos de rutina todos los días le ganan a un fin de semana de entrenamiento intensivo. Un punto fijo, unos horarios sostenidos, premios en el momento justo, y paciencia de meses. Eso es todo. No es glamoroso, pero funciona.

Yo lo aprendí con cinco, equivocándome con el primero y afinando con los que siguieron. Vos también vas a poder. Elegí tu camino, dale tiempo, y confiá en el proceso.

Porque —y esto ya lo sabés de todo el libro— **tenés más control del que creés**.

Con cariño,

Silvi Aura

@dachschund_feliz

...

DACHSCHUND FELIZ

Cuidados y tratamientos de la columna del dachschund

*Guía completa para proteger, prevenir y acompañar
la salud espinal de tu salchicha*

*“Su columna es el mapa de toda su vida.
Cuidarla es cuidarlo entero.”*

Por Silvi Aura
Edición Dachschund Feliz

Antes de empezar

Bienvenida a esta guía

Si compartís tu vida con un dachschund, seguro ya escuchaste eso de que la columna es su punto débil. Y es verdad. Pero también es verdad que hay muchísimo que podés hacer, todos los días, para que esa columna esté fuerte, sana y protegida durante toda su vida.

Esta guía nace de años de convivir con salchichas —Nano, Zoyla, Gokú, Lupe y Onix son mis maestros diarios—, de conversaciones con veterinarios y traumatólogos, de estudiar cada material serio que cayó en mis manos y, sobre todo, de la experiencia real de miles de tutores que forman parte de la comunidad Dachschund Feliz.

Vas a encontrar información basada en evidencia veterinaria actualizada, pero explicada en criollo, sin vueltas ni palabras raras. Cuando algo sea técnico, te lo voy a traducir. Cuando algo sea urgente, te lo voy a marcar. Y cuando haya un consejo que me cambió la forma de cuidarlos, te lo voy a contar como se lo contaría a alguien cercano tomando un café.

NOTA — Cómo leer esta guía

No hace falta que la leas de corrido. Podés ir directo al capítulo que necesitás. Los recuadros verdes son consejos prácticos, los rojos son alertas importantes, y los ámbar son notas para tener a mano. Al final vas a encontrar un decálogo para imprimir y pegar en la heladera.

Un aviso importante antes de arrancar: esta guía es educativa e informativa, no reemplaza la consulta con tu veterinario/a de confianza. Cada salchicha es un mundo, y ante cualquier duda o síntoma serio, el consultorio es el primer paso. Considerá esta guía como un mapa que te ayuda a entender el camino, pero no como un GPS que te dice qué hacer sin mirar a tu perrito.

Bueno. Servite un café, ponete cómodo/a, y empecemos a cuidar esa columnita.

Contenido

- 01 Por qué la columna es su punto débil
- 02 Enfermedad del disco intervertebral (IVDD)
- 03 Señales de alarma: aprender a leer a tu perro
- 04 Prevención diaria: la casa salchicha-friendly
- 05 Ejercicio: qué sí, qué no y cuánto
- 06 Accesorios que protegen la columna
- 07 Qué hacer ante una crisis: protocolo de emergencia
- 08 Tratamientos: conservador y quirúrgico
- 09 Rehabilitación y terapias complementarias
- 10 La vida después de una lesión
- 11 El cuidado emocional (del perro y del humano)
- ▣ Decálogo Dachschund Feliz para imprimir

*“Un dachschund bien cuidado no vive con miedo:
vive con libertad, dentro de límites que lo protegen.”*

CAPÍTULO 01

Por qué la columna es su punto débil

Entender la raza para entender el cuidado

Antes de hablar de tratamientos, prevención o ejercicios, necesitamos entender por qué la columna del dachschund es distinta. Porque no es un capricho de la raza ni mala suerte: es genética, es anatomía y es historia. Y cuando entendés el porqué, todo lo demás cobra sentido.

Un cuerpo diseñado para cazar

El dachschund fue seleccionado durante siglos en Alemania para cazar tejones (de ahí su nombre: Dachs = tejón, Hund = perro). Necesitaba un cuerpo largo y patas cortas para meterse en cuevas estrechas y seguir a su presa. Ese diseño le da la silueta única que amamos, pero también trae un costo biológico: una columna mucho más larga en proporción a las patas que la sostienen.

Pensalo así: imaginate un puente colgante. Cuanto más largo es entre los apoyos, más peso y más estrés soportan las vigas centrales. Ese “puente” en nuestro salchicha son las vértebras y los discos que las separan.

Condrodistrofia: la palabra clave

El dachschund pertenece a las razas llamadas condrodistróficas. Suena feo, pero significa algo bastante simple: sus cartílagos se desarrollan de manera diferente. Esto le da las patitas cortas que lo caracterizan, pero también hace que los discos intervertebrales —esas almohadillas entre las vértebras— envejezcan y se endurezcan mucho antes de tiempo.

En un perro no condrodistrófico, los discos se mantienen elásticos, flexibles, casi como amortiguadores en buen estado. En un dachschund, esos discos empiezan a calcificarse desde temprano, a veces desde el año de vida. Un disco calcificado ya no amortigua bien: se vuelve rígido, quebradizo, y con un movimiento brusco puede fisurarse o directamente romperse.

NOTA — El gen FGF4

Investigaciones recientes en universidades como Cornell identificaron una copia extra del gen FGF4 en razas condrodistróficas. Ese gen está detrás de las patas cortas y también de la degeneración temprana de los discos. Es decir: lo que nos enamora del salchicha y lo que lo pone en riesgo vienen del mismo lugar. Por eso el cuidado tiene que ser parte del “paquete” de tenerlo.

¿Qué tan frecuente es el problema?

Los estudios veterinarios más citados indican que entre un 19% y un 25% de los dachschunds tendrá algún episodio de enfermedad de disco intervertebral (IVDD) a lo largo de su vida. En algunas líneas genéticas el porcentaje trepa aún más. Es decir: uno de cada cuatro o cinco salchichas atravesará al menos un episodio.

Puede sonar alarmante, y no te voy a mentir: es una cifra alta. Pero también quiero que leas esto: tres de cada cuatro dachschunds nunca desarrollan el problema, y muchos de los que lo desarrollan tienen episodios leves que se recuperan con reposo. El cuidado preventivo corre esa aguja fuerte a favor de tu perrito.

Cuándo suele aparecer

El pico de aparición de problemas de columna en dachschunds está entre los 3 y los 7 años. No es un problema de perros de edad avanzada, y esto sorprende a muchos tutores. Un salchicha de 4 años, en la plenitud de su vida, puede tener una crisis discal de un momento a otro.

Esto tiene una consecuencia práctica importante: la prevención empieza desde cachorro. No es algo que arrancamos cuando el perro “tiene edad”. Es un estilo de vida que instalamos desde el primer día.

Miniatura vs estándar

Los dachschunds miniatura tienen tasas de IVDD comparables o incluso mayores que los estándar. El tamaño más chico no los protege. De hecho, en algunos estudios los miniatura salieron con más riesgo, posiblemente por saltar más y por su tendencia a moverse en espacios donde hay más obstáculos verticales (camas, sillones, escalones).

CONSEJO — El tamaño no es escudo

Si tenés un mini, no bajes la guardia porque “es chiquito”. Cuidalo con el mismo rigor que a un estándar. La biología de fondo es la misma.

Pelo largo, corto o duro

Las tres variedades de pelo comparten la misma predisposición espinal. Ni el pelo duro es más “fuerte”, ni el pelo largo es más “delicado”. Lo que sí cambia entre líneas genéticas es la calidad ortopédica de la cría: pedirle al criador el historial espinal de padres, abuelos y tíos es una información valiosísima que pocos tutores piden.

CAPÍTULO 1 · LA COLUMNA DEL DACHSCHUND

*“Cuidar la columna no es sobreproteger:
es respetar el cuerpo con el que nació.”*

CAPÍTULO 02

Enfermedad del disco intervertebral (IVDD)

La condición más importante que hay que conocer

IVDD son las siglas en inglés de Intervertebral Disc Disease, o sea, enfermedad del disco intervertebral. Es la afección de columna más frecuente en dachschunds y la principal causa de consultas de urgencia por dolor y parálisis en la raza. Vamos a entender cómo funciona, sin miedo y sin tecnicismos innecesarios.

Qué son los discos intervertebrales

Entre cada dos vértebras hay una estructura con forma de rosquita rellena: por fuera, un anillo fibroso resistente (el anillo fibroso); por dentro, una sustancia gelatinosa (el núcleo pulposo). Su trabajo es amortiguar el movimiento, absorber golpes y permitir que la columna se flexione sin dañar la médula espinal que va por adentro.

Cuando ese disco se daña, dos cosas pueden pasar: el núcleo puede reventar hacia afuera (como una crema pastelera que se sale de la masa), o el disco entero puede protruir, abombarse hacia arriba. En ambos casos, lo que hay arriba es lo delicado: la médula espinal.

Los dos tipos: Hansen I y Hansen II

En 1952 el veterinario danés Hans-Jørgen Hansen describió los dos grandes tipos de hernia discal en perros. Todavía usamos su clasificación porque es clara y útil:

Hansen tipo I — extrusión

El disco degenerado se rompe y su contenido “explota” hacia arriba, golpeando y comprimiendo la médula. Es súbito, agudo, doloroso. Es el más frecuente en dachschunds y otras razas condrodistróficas. Muchas veces aparece después de un salto, un movimiento brusco, o incluso al levantarse.

Hansen tipo II — protrusión

El disco se abomba de a poco y va presionando la médula gradualmente. Es más lento, más crónico, más frecuente en razas grandes no condrodistróficas, pero también puede aparecer en dachschunds adultos, especialmente si vienen sumando pequeños traumas o sobrepeso.

NOTA — Hay un tercer tipo menos conocido

En los últimos años se describió el Hansen tipo III o “hernia de alta velocidad, bajo volumen”. Es una fisura pequeña con salida repentina de material que causa un dolor agudo pero rara vez requiere cirugía. Suele confundirse con un tirón muscular. Se resuelve bien con reposo, pero conviene estudiarlo para descartar otras cosas.

Zonas más afectadas en el dachschund

La columna tiene distintas regiones. En el dachschund, las hernias aparecen sobre todo en dos zonas:

Zona toracolumbar (mitad de la espalda). Es la zona más frecuente, con muchísima diferencia. Alrededor del 85% de las hernias ocurren acá, especialmente entre las vértebras T11 y L2. Los signos típicos son dolor lumbar, dificultad para caminar con las patas traseras, arrastrar los cuartos traseros, e incontinencia.

Zona cervical (cuello). Representa cerca del 15% restante. Los signos son distintos: grito al mover el cuello, cabeza baja y rígida, no querer bajar a comer del plato, temblores, y a veces cojera en una pata delantera. Suele doler mucho.

Los grados de severidad

Los veterinarios usan una escala del 1 al 5 (a veces llamada escala de Sharp y Wheeler modificada) para evaluar qué tan grave es una crisis discal. Conocerla te ayuda a entender el diagnóstico y a tomar decisiones informadas:

Grado 1 — Solo dolor.

El perro camina, pero está sensible, con la espalda arqueada, tembloroso, se queja al alzarlo, no quiere saltar. No hay debilidad neurológica. El tratamiento suele ser conservador y el pronóstico es muy bueno.

Grado 2 — Debilidad, pero camina.

Se le van las patas traseras, cruza las patas al caminar, se tropieza, pero todavía es capaz de dar pasos. El pronóstico con tratamiento conservador es bueno, aunque muchos veterinarios ya evalúan estudios de imagen.

Grado 3 — No puede caminar, pero mueve las patas.

El perro no logra sostener el peso, pero se ven movimientos voluntarios en las patas traseras. Acá ya se recomienda evaluación por especialista y muchas veces resonancia magnética.

Grado 4 — Parálisis con sensibilidad.

No mueve las patas traseras, pero al pellizcarle un dedo siente: reacciona, se queja, gira la cabeza. Este “sentir” se llama sensibilidad profunda y es una noticia crucial. Suele indicarse cirugía, con buen pronóstico si se opera pronto.

Grado 5 — Parálisis sin sensibilidad profunda.

No hay movimiento y no hay respuesta al pellizco fuerte del dedo. Es la situación más grave y más urgente. Cada hora cuenta. El pronóstico depende mucho de las

horas transcurridas entre la pérdida de sensibilidad y la cirugía.

ATENCIÓN — Grado 5 = urgencia real

Si tu perro no mueve las patas traseras y no responde a un pellizco fuerte entre los dedos, andá directo a la guardia. Idealmente a un centro con neurocirujano y resonancia magnética. Cada hora que pasa reduce las chances de recuperación. No esperes al lunes, no esperes a mañana, no esperes “a ver si mejora”.

CAPÍTULO 03

Señales de alarma: aprender a leer a tu perro

Los signos tempranos pueden salvarle la movilidad

Los dachschunds son estoicos: aguantan el dolor mucho más de lo que creemos. En la naturaleza, mostrar debilidad era peligroso, y esa herencia les quedó. Por eso, cuando lloran o cambian el comportamiento, ya vienen tolerando molestia desde hace rato. Aprender a leer los signos sutiles es una de las habilidades más útiles que podés desarrollar como tutor/a.

Signos sutiles (empezar a prestar atención)

Estos son los primeros avisos, muchas veces confundidos con “está cansado” o “debe haber comido algo”. Si notás uno o más de estos, es hora de observar de cerca:

- Duda antes de subirse al sillón, aunque antes lo hacía sin pensarlo.
- Ya no salta a la cama ni al auto, o lo hace con menos entusiasmo.
- Camina más despacio, como “pensando” cada paso.
- Se sacude con menos fuerza después del baño.
- Prefiere quedarse quieto en un lugar en vez de seguirte de acá para allá.
- Come más despacio o prefiere echarse a comer.
- Se enoja o se aparta cuando lo tocás en cierta zona (típico: mitad de la espalda).
- Camina con la cabeza un poco baja o con la espalda ligeramente arqueada hacia arriba.
- Le cuesta rascarse una oreja con la pata trasera y termina desistiendo.

CONSEJO — El test del sofá

Si tu salchicha antes se subía sola al sillón y de un día para el otro duda o pide que la subas, no lo pases por alto. Muchas veces es la primera señal. No la retes por “vaga”: puede estar cuidando su espalda. Levántala vos y observá los días siguientes.

Signos moderados (consulta veterinaria)

Si aparecen estos, la consulta ya no puede esperar. No es urgencia de guardia, pero sí conviene el turno esta misma semana:

- Espalda notablemente arqueada, como jorobado.
- Temblores sin frío ni miedo, especialmente al alzarlo.
- Grito breve al levantarlo o al mover el cuello.
- Rigidez en el cuello: no gira la cabeza para mirarte, gira todo el cuerpo.
- Cojera intermitente en una pata delantera (puede ser cervical).
- Le cuesta pararse después de estar acostado.
- Camina cruzando o “bailoteando” con las patas traseras.
- Se cae de costado sin motivo aparente.

Signos graves (emergencia)

Estos signos son de ir a la veterinaria de urgencia ahora mismo. No importa si es fin de semana, si es de madrugada, si “capaz mejora sola”. Cada hora cuenta cuando hay compromiso neurológico:

- Arrastra las patas traseras sin poder sostenerse.
- No mueve las patas traseras en absoluto.
- Grita fuerte al moverse o al ser tocado.
- No responde cuando le pellizcás fuerte los dedos (test de sensibilidad profunda).
- Pierde el control de vejiga o intestinos.
- Está tirado sin querer levantarse, apático, con la mirada perdida.
- Vómitos junto con dolor de espalda intenso.

ATENCIÓN — La ventana de oro

En hernias graves con pérdida de sensibilidad profunda, los estudios muestran que las chances de recuperación caen fuerte después de las 24 a 48 horas. La cirugía temprana cambia el pronóstico de manera dramática. No esperes.

Cómo hacer el test de sensibilidad profunda

Este test es simple, pero doloroso para el perro, así que se hace solo cuando ya hay parálisis y para tener una idea antes de llegar a la guardia (no reemplaza el examen del veterinario):

Tomá firme un dedo de la pata trasera. Con una pinza de cejas o con las uñas, apretá fuerte entre las falanges (donde une el dedo con el resto de la pata). Buscá una respuesta consciente: que gire la cabeza, que se queje, que intente morderte, que llore. El reflejo de retirar la pata sin girar la cabeza no cuenta: ese es un reflejo medular que puede persistir aunque no haya conexión con el cerebro. Lo que buscamos es que el cerebro sienta el dolor.

NOTA — No es lo mismo “mueve el dedo” que “siente”

Muchos tutores llegan a la guardia diciendo “pero saca la pata cuando le pincho, así que siente”. Ese movimiento puede ser un reflejo automático. Lo que le importa al neurólogo es si la percepción del dolor llega al cerebro. Por eso miran la reacción consciente: que gire la cabeza, que llore, que intente defenderse.

Registrar en video: tu mejor herramienta

Los perros son muy zorros: en el consultorio muchas veces se recomponen del susto y caminan mejor de lo que caminaban en casa. Antes de salir, filmá con el celular: cómo camina, cómo se levanta, cómo reacciona al tocar cierta zona. Esos 30 segundos de video pueden ser oro para el diagnóstico.

CONSEJO — Filmá caminando de atrás

Ponete detrás de tu perro y filmá mientras camina hacia adelante. Es la mejor vista para detectar ataxia (descoordinación) o debilidad de las patas traseras. Mirá si las patas se cruzan, si arrastra un dedo, si el paso es asimétrico.

CAPÍTULO 04

Prevención diaria: la casa salchicha-friendly

Pequeñas decisiones que cambian toda una vida

La prevención no está en un solo gesto grande, sino en decenas de gestos chicos, repetidos todos los días. Adaptar la casa al cuerpo de tu salchicha es una de las intervenciones más poderosas —y de las más baratas— que existen. Vamos por partes.

La regla de oro: nada de saltos verticales

Cada vez que tu salchicha salta desde una altura, el impacto se distribuye por toda la columna, y sobre todo por los discos. Un salto de 50 cm desde un sillón parece inofensivo, pero es un microtrauma acumulativo. El daño no se ve el día que salta, se ve cuatro años después, cuando un movimiento tonto termina en hernia.

La regla es simple y hay que aplicarla desde cachorro: bajar en brazos, subir con rampa o con escalera acolchada. Los primeros días te va a parecer exagerado. Al mes es rutina. En diez años, tu perro te lo agradece con una columna sana.

Los tres saltos más peligrosos del hogar

1) Del sillón al piso.

Es el clásico. Suben solos, y cuando baja el impacto es directo sobre las patas delanteras y toda la columna. Solución: rampa apoyada al sillón, o bajarlos vos en brazos.

2) De la cama al piso.

Peor aún que el sillón porque suele ser más alta. Y sobre todo peligroso a la mañana, cuando el perro se despierta rígido y salta apurado porque escuchó la puerta o el timbre. Ese salto en frío es de los que más lesiones causan.

3) Del auto al piso.

El baúl de un SUV puede tener 70 cm o más. Un salto ahí es una cañonazo para la columna. Rampa portátil o bajarlo en brazos, sin excepciones. Y lo mismo para subir.

CONSEJO — Rampas caseras

No hace falta comprar rampas caras. Una tabla forrada con alfombra antideslizante hace el trabajo perfecto. Lo importante es la inclinación suave (no más de 30 grados) y la superficie antideslizante. Enseñale con premios: rampa arriba, premio; rampa abajo, premio. En una semana la usa sola.

Escaleras: sí, no, cómo

Las escaleras son un tema controvertido. Los estudios más citados sugieren que subir y bajar escaleras habitualmente aumenta el riesgo de IVDD, especialmente bajar, porque el peso cae de golpe sobre las patas delanteras y hace palanca sobre la columna larga.

Recomendación práctica: si tu casa tiene escaleras y no podés evitarlas, tratá de que las suba de a poco, subiendo mejor que bajando. Cuando pueda, bajala en brazos vos. Y si tenés dos plantas, considerá poner puertitas de bebé en los extremos para que no las use sola sin supervisión.

Superficies: dónde apoya las patas

Los pisos resbaladizos (cerámica, porcelanato, madera lustrada) son enemigos silenciosos de la columna. Cuando el perro corre y patina, hace movimientos torsionales bruscos para no caerse. Esos torsionales son exactamente los que estresan los discos.

Alfombras y caminos antideslizantes en los recorridos habituales cambian la vida: del cucho a la puerta, del comedor a la cocina, alrededor de la mesa donde se sienta a esperar comida. También podés recortarle el pelo de entre las almohadillas para mejorar el agarre.

NOTA — Uñas: cortas para prevenir lesión

Uñas largas hacen que el perro camine mal, apoyando raro y cargando peso donde no debe. Uñas cortas mejoran la biomecánica de todo el cuerpo. Cortalas cada 3 o 4 semanas, o pedile al veterinario que te enseñe. Un pequeño gesto de aseo que ayuda a la columna.

El upa correcto

Alzar a un salchicha mal es una de las causas más frecuentes de dolor lumbar. La imagen clásica de agarrarlo por debajo de las axilas, colgando las patas traseras, es terrible para la columna. Esa postura estira los discos y les mete tensión donde no la necesitan.

El upa correcto es con dos manos: una debajo del pecho, otra sosteniendo la parte trasera. El cuerpo tiene que quedar horizontal, como si fuera una tablita. Si tenés que levantarlo con una sola mano en emergencia, hacelo pasando la mano por debajo de la panza, cerca del centro de gravedad, y sosteniéndolo bien pegado a tu cuerpo.

CONSEJO — Enseñale a que le encante el upa

Los perros que se ponen tensos cuando los alzáz terminan lastimándose más porque hacen torsiones para escapar. Practicá el upa en calma, con premios, sin apuros. Que asocie que cuando lo alzáz pasa algo bueno. En emergencias, ese entrenamiento vale oro.

*“En casa de salchicha, cada rampa cuenta,
cada alfombra cuenta, cada upa cuenta.”*

CAPÍTULO 05

Ejercicio: qué sí, qué no y cuánto

La musculatura es la mejor faja para la columna

Hay un mito común: “a los salchichas hay que dejarlos quietos para que no se lastimen”. Falso, y peligroso. Un dachschund sin ejercicio es un dachschund con la musculatura débil y con más grasa alrededor de la columna. Y eso es exactamente lo que predispone a lesiones.

La musculatura de la espalda, del abdomen y del “core” es la faja natural que sostiene la columna. Sin esa faja, cualquier movimiento brusco cae directo sobre los discos. Con esa faja, muchos movimientos se amortiguan antes de llegar al hueso.

Ejercicios recomendados (columna feliz)

Caminatas en superficie plana

El pilar. Caminatas diarias, con arnés, en ritmo constante, en superficies parejas (vereda, camino de tierra, pasto). Empezá con 15 minutos dos veces por día y andá aumentando según la edad y estado físico. Para un adulto sano, 30 a 45 minutos por día es un objetivo razonable.

Nadar

El ejercicio perfecto para dachschunds. Trabaja toda la musculatura sin impacto sobre las articulaciones ni sobre la columna. Si tenés acceso a una pileta segura, aprovechala. Nunca sin chaleco salvavidas canino los primeros tiempos, y siempre con supervisión.

Caminar en pasto o arena

Las superficies irregulares blandas obligan al perro a estabilizar más y fortalecen la musculatura profunda. Diez minutos en la playa o en el pasto valen por veinte en la vereda en cuanto a trabajo muscular.

Slalom y rodeos suaves

Poner conos o botellas en el piso y guiarlo entre ellos en zigzag lento es un ejercicio de propiocepción excelente. Le enseña al perro a saber dónde tiene el cuerpo, algo clave para prevenir lesiones. Cinco minutos, tres veces por semana, alcanza.

Trabajo de sentado y parado repetidos

Es como una sentadilla para el perro. Sentado—parado—sentado—parado, con premios, sobre una superficie con buen agarre. Fortalece el tren posterior sin traumas. Series cortas de 5 a 8 repeticiones, unas 3 veces al día.

Ejercicios prohibidos (columna en riesgo)

Saltar para atrapar objetos

El famoso “buscar la pelota” con perros que saltan verticalmente para atraparla en el aire, o el frisbee, son directamente peligrosos. Al aterrizar hacen torsión y flexión brusca al mismo tiempo. Buscar en el piso está OK; saltar en el aire, no.

Correr detrás de una pelota en linóleo

El clásico juego de arrojar la pelota adentro de casa termina con el perro frenando en seco sobre piso resbaladizo. Ese frenazo es una de las lesiones típicas. Si vas a jugar con pelota, que sea en pasto o alfombra.

Agility con obstáculos altos

El agility en general no es la mejor idea para dachschunds. Si te encanta y tu perro disfruta, buscá circuitos específicos para razas cortas, sin saltos verticales y con obstáculos bajos. Y siempre con superficie que agarre bien.

Correr por horas en el parque

Muchos tutores creen que “lo cansan bien” con dos horas de parque. En un dachschund eso es contraproducente: llega tan cansado que la coordinación se pierde, y ahí es donde aparecen los tropezones y las caídas raras. Preferí varios ratitos cortos a un maratón.

Tironear del tug con violencia

Los juegos de tirar de una sogá o trapo son divertidos, pero cuando el perro sacude lateralmente la cabeza con fuerza puede lesionarse la zona cervical. Si jugás al tug, hacelo con movimientos suaves, sin tironeos violentos, y sin levantarlo del piso.

ATENCIÓN — El cachorro no es una excepción

Los cachorros de dachschund son un misil de energía y parece que rebotan como pelotas. Eso no significa que puedan saltar libremente. Al contrario: en las primeras etapas la columna es más flexible pero también más vulnerable a torsiones. Las reglas de prevención valen desde el primer día en casa. Cachorro que salta del sillón hoy, adulto con hernia mañana.

Cuánto ejercicio según edad

Cachorro (0 a 12 meses): ejercicio libre en pasto, mucho juego social, sin caminatas largas forzadas. La regla clásica es 5 minutos de caminata por cada mes de edad, dos veces por día. Un cachorro de 4 meses: 20 minutos, dos veces al día. Punto.

Adulto joven (1 a 5 años): 30 a 60 minutos diarios repartidos en dos salidas. Puede incluir nado, caminatas con desnivel suave, juegos en pasto. Es la edad de oro para construir masa muscular.

Adulto maduro (5 a 8 años): mantener la rutina, con algo más de calma y estirar más en la entrada en calor. Empezar a monitorear más los signos de fatiga.

Adulto (más de 8 años): caminatas suaves, más frecuentes y más cortas. El nado sigue siendo excelente. Evitar picos de esfuerzo y respetar el ritmo que el perro pide.

CAPÍTULO 06

Accesorios que protegen la columna

Elegir bien vale más que gastar mucho

Hay una industria enorme detrás de los accesorios para perros, con muchísimo marketing y poca información seria. En este capítulo vamos a los básicos que sí hacen la diferencia para la columna, y también a los que hay que evitar aunque estén de moda.

Arnés vs. collar

Esta es la discusión del capítulo. Y es muy simple: en un dachshund, siempre arnés, nunca collar para pasear. Cada vez que el perro tira, o vos tirás para que se detenga, el collar aplica esa fuerza directamente sobre las vértebras cervicales. En una raza propensa a hernias, es jugar a la ruleta rusa.

El collar puede quedarse puesto (con la chapita identificatoria, con la vacunación), pero no se engancha ahí la correa. La correa va al arnés. Punto. Es una de esas reglas que no se negocian.

Cómo elegir un buen arnés

No cualquier arnés sirve. Buscá estas características:

- Enganche en la espalda (o doble, en espalda y pecho), no solo en el pecho. Los de solo pecho pueden generar torsión al tirar.
- Tiras acolchadas en el pecho, para no cortar la circulación ni marcar.
- Regulable en varios puntos, para adaptarlo al cuerpo largo del salchicha.
- Tela transpirable, mejor si es lavable, para verano.
- Que no le presione la garganta ni las axilas. Debería quedar como una remera cómoda.

CONSEJO — El truco de los dos dedos

Cuando ajustás el arnés, tenés que poder pasar dos dedos entre la tela y el cuerpo del perro. Ni más (se sale), ni menos (aprieta). Este control simple evita el 90% de los problemas de ajuste.

Correas: cortas y firmes

La correa extensible o “retráctil” es una pésima elección para dachschunds. Permite que el perro tome carrera y cuando llega al tope da un tirón violento que puede lastimar la columna. Usá correas fijas, de 1,20 a 2 metros. Prácticas, seguras, sin sorpresas.

Rampas y escalones acolchados

Ya hablamos de rampas en el capítulo de prevención, pero acá va el detalle práctico. Podés conseguir rampas plegables económicas, escalones tipo “escalerita” de tres o cuatro peldaños, o hacerlas caseras. Lo importante:

- Superficie antideslizante: alfombra, goma eva, moqueta.
- Ancho suficiente: mínimo 25 cm para que apoye bien las cuatro patas.
- Inclinação suave: mientras más suave, mejor. Si tenés que elegir, mejor larga y suave que corta y empinada.
- Estable: que no se mueva ni se resbale del sillón.

Camas ortopédicas

El colchón de tu perro importa más de lo que parece. Un colchón hundido o duro obliga a la columna a torcerse durante horas de sueño. Y considerando que un salchicha duerme unas 14 horas por día, la cuenta se hace sola.

Buscá camas con espuma de memoria (memory foam) o con relleno firme que no se deforme. Los bordes elevados les dan sensación de refugio y les permiten apoyar la cabeza sin torsión cervical. Cambiá el colchón cada 2 o 3 años, cuando se hunde o pierde forma.

NOTA — Camas “iglú” o cuevas

A la mayoría de los salchichas les encantan. Se meten adentro, se acomodan, se hacen un bollito. Si tu perro las disfruta, son una gran opción, siempre que el colchón interior sea firme. La tapa además les da calor, y el frío es un factor importante para el dolor lumbar.

Ropa: no es moda, es abrigo funcional

Los dachschunds tienen poca grasa corporal y una superficie mucha en relación a su volumen. En invierno pierden calor rápido, y el frío hace que la musculatura de la espalda se contraiga y se ponga rígida. Una musculatura tensa aumenta el estrés sobre los discos.

Buenas prácticas de abrigo:

- Ropa que cubra desde el cuello hasta el arranque de la cola, especialmente en invierno.
- Materiales que no aprieten: tejidos elastizados, no cierres duros sobre la columna.

- En días de lluvia o pasto mojado, considerá impermeables cortos que eviten el enfriamiento por humedad.
- En verano, ropa protectora solo si hay motivo (playa con arena caliente, viento frío en zonas altas). El resto del año, mejor sin ropa: la piel también respira.

Accesorios que hay que evitar

- Collares de ahorque, semi-ahorque o de púas. Prohibidos por convicción y por columna.
- Collares eléctricos. Peligrosos, crueles y sin justificación.
- Mochilas para llevar al perro colgando de las patas. Buscá siempre las que sostienen el cuerpo horizontal.
- Sillas para bicicleta o moto que dejen al perro colgando o sin sostén completo del cuerpo.

CAPÍTULO 07

Qué hacer ante una crisis: protocolo de emergencia

Los primeros minutos importan más de lo que creés

Ojalá nunca lo necesites. Pero si en algún momento tu salchicha da signos de una crisis espinal, tenés que saber exactamente qué hacer y qué no hacer. Los primeros minutos pueden marcar la diferencia entre una recuperación completa y una lesión definitiva. Lee este capítulo aunque tu perro esté sano, imprimilo, y tenelo accesible.

Paso 1: reconocer la crisis

Estás ante una posible crisis discal si tu perro presenta una o más de estas señales de manera súbita:

- Grita fuerte al moverse o al ser tocado.
- Está rígido, tembloroso, con la espalda arqueada.
- Camina cruzando las patas traseras o arrastra los cuartos.
- No mueve las patas traseras.
- No sostiene la cabeza, o llora al girar el cuello.
- No puede orinar o pierde orina involuntariamente.

Paso 2: inmovilizar y trasladar

Este es el momento crítico. La mala manipulación puede empeorar una lesión que era leve. Hay que actuar con calma, con firmeza y con conocimiento:

Preparar una superficie plana rígida. Una tabla, una bandeja, un asiento del auto rebatido, o incluso una toalla firme si no hay nada más. La idea es evitar que la columna se flexione durante el traslado.

Alzarlo como una tablita. Desliza una mano abierta por debajo del pecho y la otra por debajo de la cadera. Levántalo sin dejar que la espalda se curve, apoyándolo enseguida en la superficie rígida. No lo alces por las axilas. No lo alces por la panza

colgando.

Envolverlo con una manta. Una vez apoyado, cubrilo con una manta liviana. Esto lo abriga, le da sensación de seguridad, y evita que se mueva bruscamente si escucha un ruido.

Trasladar sin sacudidas. Manejá despacio, evitá frenadas bruscas, elegí el camino más parejo aunque sea más largo. Si vas con acompañante, que sostenga la tabla en el asiento trasero.

ATENCIÓN — NO hagas esto

- No lo alces por las axilas.
- No lo hagas caminar “a ver si puede”.
- No le des ningún medicamento humano (ibuprofeno, paracetamol, meloxicam, ninguno).
- No apliques calor ni frío en la zona sin indicación veterinaria.
- No lo lledes al veterinario en el bolso ni en la mochila donde vaya doblado.

Paso 3: Llamar antes de salir

Si podés, avisá a tu veterinario/a antes de salir. Contá los síntomas, avisá que vas para allá, y preguntá si es mejor ir a la clínica habitual o directamente a una guardia con neurocirujano/a. En muchas ciudades hay solo uno o dos centros con capacidad para operar una hernia discal aguda, y esa información puede ahorrarte horas preciosas.

Qué información llevar

Prepará mentalmente estos datos para dárselos al veterinario/a al llegar:

- Cuándo empezó: hora aproximada del primer signo raro.
- Qué estaba haciendo: si saltó, si corrió, si se golpeó, si simplemente se levantó y ya no podía caminar.
- Evolución: si empeoró rápido, si se mantiene igual, si por momentos parece mejorar.
- Antecedentes: episodios previos de dolor, hernias anteriores, cirugías, medicaciones actuales.
- Video del antes: si tenés cómo caminaba unas horas antes, aportá el video.

Preguntas que hacerle al veterinario/a

En una situación de crisis, es fácil quedarse muda de miedo y volver a casa sin haber entendido nada. Anotá estas preguntas para hacer:

1. ¿En qué grado de la escala está mi perro?
2. ¿Necesita estudios de imagen (radiografía, mielografía, TAC, resonancia)?
3. ¿Recomiendan tratamiento conservador o quirúrgico?
4. Si es conservador: ¿qué medicación, qué reposo, por cuántas semanas?
5. Si es quirúrgico: ¿en qué momento? ¿cuál es el pronóstico? ¿qué complicaciones puede haber?
6. ¿Qué signos de alarma tengo que vigilar en casa?
7. ¿Cuándo tengo que volver a control?

CONSEJO — Grabá la conversación

Con permiso, obviamente. Pero es una excelente forma de acordarte de lo que te dijeron cuando llegues a casa y el pánico se convierta en preguntas. La mayoría de los veterinarios entienden el pedido y no tienen problema.

CAPÍTULO 08

Tratamientos: conservador y quirúrgico

Entender las opciones para decidir mejor

— ◆◆◆ —

Cuando tu veterinario/a diagnostica una hernia discal, viene la conversación difícil: ¿tratamiento conservador o cirugía? No hay una respuesta única. Depende del grado, del tiempo de evolución, de la edad de tu perro, de los recursos disponibles y de muchos otros factores. Vamos a repasar en qué consiste cada camino.

Tratamiento conservador

Se elige en los casos grado 1 y 2, y a veces en grado 3, cuando el perro conserva movimiento. Consiste básicamente en tres pilares: reposo estricto, medicación y control.

Reposo estricto

Es lo más importante del tratamiento conservador, y lo más difícil de sostener. Reposo estricto significa corralito o jaula acolchada durante 4 a 6 semanas. Salidas solo para hacer sus necesidades, con arnés, caminatas de dos minutos, y de vuelta al corralito. Nada de saltos, nada de correr, nada de jugar. Nada.

Sé que suena dramático. Y sé que la primera reacción es “pero pobre, si se aburre”. El punto es que los discos necesitan ese tiempo para estabilizarse y cicatrizar. Si no lo respetás, el 30-50% de los casos hacen recaída. Vale la pena esas seis semanas.

Medicación

Los grupos de fármacos más usados incluyen:

- Antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) como meloxicam, carprofeno o firocoxib, para bajar la inflamación en la zona.
- Corticoides en algunos casos (nunca en simultáneo con AINEs), para reducir la inflamación medular.
- Relajantes musculares como el metocarbamol, para aflojar la contractura defensiva que suele acompañar la hernia.

- Analgésicos como gabapentina o tramadol, para controlar el dolor neuropático que puede ser muy intenso.

ATENCIÓN — Nunca medicar por cuenta propia

Nada de darle “lo mismo que la vez pasada” sin consultar. Nada de compartir medicación entre perros. Nada de ibuprofeno humano (es tóxico para perros). Los AINEs veterinarios tienen dosis muy precisas, y usarlos mal puede causar úlceras, insuficiencia renal o hepática.

Tratamiento quirúrgico

Se indica en casos grado 3, 4 y 5, o cuando el tratamiento conservador falla o el cuadro empeora. La cirugía busca descomprimir la médula espinal, sacando el material del disco que la está apretando.

Hemilaminectomía

Es la técnica más común. Se accede a la columna por un costado, se saca una parte de la vértebra (la lámina) y se libera la médula. Es una cirugía de neurocirugía especializada, que requiere un cirujano/a con experiencia y equipamiento específico.

Fenestración

A veces se combina con la hemilaminectomía. Consiste en vaciar los discos vecinos por precaución, para reducir el riesgo de que hagan hernia en el futuro. No todos los cirujanos la hacen de rutina, y hay debate sobre su eficacia real.

Corpectomía lateral

Técnica más reciente, indicada en algunos casos crónicos de Hansen tipo II. Se accede por otra vía para descomprimir la médula. Requiere neurocirugía de alta complejidad.

Pronóstico según grado

Los números que siguen son promedios de la literatura veterinaria, no promesas para tu perro en particular:

- Grado 1 y 2 con tratamiento conservador: 80 a 90% de recuperación funcional.
- Grado 3 con cirugía: 85 a 95% recupera capacidad de caminar.
- Grado 4 con cirugía: 80 a 90% recupera capacidad de caminar.
- Grado 5 operado antes de las 24 horas: 50 a 60% recupera capacidad de caminar.
- Grado 5 operado después de 48 horas: menos del 20% recupera capacidad de caminar.

NOTA — “Caminar” no siempre es “correr”

Muchos perros recuperados post cirugía caminan de manera funcional pero con alguna descoordinación (lo que los veterinarios llaman caminata espinal). No es un fracaso de la cirugía: es una vida perfectamente feliz, con algún ajuste. Bajar la vara de la expectativa ayuda a valorar el logro real.

La decisión de operar o no

Es una decisión personal, muchas veces económica, y siempre difícil. Algunos elementos para considerar:

- La cirugía suele ser cara y requiere un centro especializado.
- El tratamiento conservador es más económico pero no siempre es la mejor opción clínica.
- Un perro en grado 5 sin cirugía casi seguro no vuelve a caminar. Pero puede tener una vida digna con silla de ruedas canina.
- El “no operar” no es abandonar: es elegir otro camino, con cuidados distintos.

Tomate tu tiempo para preguntar, pedí segunda opinión si podés, y decidí desde el amor y no desde la culpa. Cualquiera sea el camino, hay vida digna posible.

CAPÍTULO 09

Rehabilitación y terapias complementarias

El cuerpo se recupera cuando lo acompañamos bien

La rehabilitación es una etapa que muchos tutores subestiman, y es una lástima porque es donde se gana o se pierde buena parte del resultado final. Ya sea después de una cirugía o como parte de un tratamiento conservador, la rehabilitación bien hecha puede ser lo que marca la diferencia entre “camina raro” y “camina bien”.

Kinesiología / fisioterapia veterinaria

Cada vez hay más profesionales especializados en rehabilitación canina. Trabajan con ejercicios pasivos y activos, técnicas manuales, y aparatología específica. Una serie de sesiones supervisadas cambia radicalmente el pronóstico funcional.

Un kinesiólogo/a veterinario/a puede hacer:

- Movilizaciones pasivas: mover las articulaciones del perro sin que él haga fuerza, para mantener rango de movimiento.
- Ejercicios propioceptivos: superficies inestables, obstáculos, para que el cerebro reaprenda a comandar las patas.
- Trabajo isométrico: pequeñas contracciones sostenidas para recuperar fuerza.
- Marcha asistida: guiar la caminata con arneses de sostén, hasta que el perro vuelva a caminar solo.

Hidroterapia

Es una estrella de la rehabilitación neurológica. Consiste en hacer ejercicio en el agua, generalmente en una cinta subacuática. La flotación reduce el peso sobre la columna, y la resistencia del agua obliga a los músculos a trabajar más. El perro que no puede caminar en tierra a veces sí puede en el agua, y esa entrada de estímulo acelera la recuperación.

En Argentina y en muchos otros países hay centros específicos con cinta subacuática. Si tenés acceso, incorporala en cuanto tu veterinario/a lo autorice. Los avances suelen ser más rápidos de lo esperado.

CONSEJO — Nadar en pileta no es hidroterapia

Que tu perro nade libre en una pileta le hace bien, pero no es equivalente a la hidroterapia estructurada. Un profesional dirige el movimiento, controla los tiempos, adapta la resistencia. Si podés acceder a las dos cosas, hacelas: cada una aporta lo suyo.

Terapia con láser

El láser terapéutico (clase III o IV, no confundir con el láser quirúrgico) es una herramienta con evidencia creciente para reducir inflamación, aliviar dolor y acelerar la cicatrización de tejidos. Se aplica en sesiones cortas, indoloras, y es especialmente útil en la fase aguda y subaguda.

Electroestimulación

Corrientes suaves que estimulan la musculatura para que se contraiga cuando el perro no puede hacerlo voluntariamente. Muy útil en las primeras semanas post-cirugía o en parálisis, para evitar que los músculos se atrofien mientras se recupera la conexión nerviosa.

Acupuntura veterinaria

Cada vez hay más veterinarios/as formados en acupuntura y con resultados clínicos interesantes en manejo del dolor y en recuperación neurológica. Los estudios científicos son variados, pero muchos casos reportan mejoras importantes, especialmente en el manejo del dolor crónico y en algunos grados de lesión neurológica.

Si te interesa este camino, buscá un/a veterinario/a con formación certificada en acupuntura veterinaria, no un acupunturista humano que “también hace perros”.

Masaje terapéutico

El masaje reduce la contractura muscular defensiva, mejora la circulación local y le da al perro un momento de calma en un período estresante. No es un capricho de spa: es una herramienta terapéutica real cuando se hace bien.

Podés pedirle a un/a kinesiólogo/a que te enseñe algunas técnicas simples para hacer en casa. Diez minutos de masaje suave por la columna dorsal, con la mano abierta, siguiendo el sentido del pelo, dos veces al día. Es más terapéutico de lo que parece.

NOTA — El plan de rehabilitación en tres fases

Fase 1 — aguda (semanas 1 a 3): control del dolor, masaje suave, láser, movilizaciones pasivas.

Fase 2 — subaguda (semanas 3 a 6): agregar hidroterapia, propiocepción, primeros ejercicios activos.

Fase 3 — funcional (semanas 6 a 12): fortalecimiento, marcha, transición a vida normal adaptada.

Ejercicios simples que podés hacer en casa

Siempre con autorización de tu veterinario/a y tras aprender la técnica correctamente:

Pedaleo pasivo: con el perro acostado de costado, tomás la pata trasera y hacés el movimiento de pedaleo suave, como si estuviera andando en bicicleta. Diez repeticiones por pata, tres veces al día.

Rango de movimiento articular: flexionar y extender suavemente cada articulación (cadera, rodilla, tobillo) sin forzar. Cinco repeticiones por articulación, dos veces al día.

Trabajo de propiocepción con superficies: apoyar al perro sobre una toalla enrollada, una almohadilla blanda, un cojín. Se desestabiliza levemente y él tiene que estabilizar. Muy útil una vez que empieza a caminar.

CAPÍTULO 10

La vida después de una lesión

Adaptarse no es rendirse: es volver a empezar

Cuando un salchicha atraviesa una hernia grave, muchas veces queda con algún grado de secuela: puede caminar raro, puede necesitar ayuda con la vejiga, puede haber días buenos y días malos. Este capítulo es para las familias que están en ese camino, para que sepan que hay vida, y muy buena vida, del otro lado.

Adaptar la casa

Una vez que la fase aguda pasó, la casa tiene que apoyar al perro en su nueva realidad:

- Espacio de recuperación armado: un corralito con cama firme, comedero y bebedero accesibles sin necesidad de girarse, sin distracciones que lo hagan levantarse de golpe.
- Piso antideslizante: alfombras o caminos donde antes no había. La estabilidad es clave para la confianza.
- Rampas y accesos: para toda superficie que quede elevada.
- Zona de paseo protegida: si tenés patio o jardín, un área nivelada sin escalones donde pueda salir a hacer sus necesidades con seguridad.

Sillas de ruedas caninas

Si tu perro no recupera del todo la movilidad de las patas traseras, una silla de ruedas canina (correctamente llamada “carro” o “walker”) le cambia la vida. Le devuelve independencia, ejercicio, olfateo, paseo, socialización.

Al elegir un carro, considerá:

- Que se ajuste al cuerpo largo del salchicha: buscá modelos específicos para razas condrodistróficas.
- Que las tiras no lastimen ni le corten la circulación.

- Ruedas del tamaño adecuado para el terreno donde va a moverse.
- Adaptación progresiva: los primeros días con supervisión, sesiones cortas, premios. Al principio muchos perros lo rechazan; en una semana lo aman.

CONSEJO — El carro no es un final: es un medio

Muchos perros usan el carro solo para pasear y en casa se mueven sin él. Otros lo usan todo el tiempo. Otros lo abandonan cuando la fisio los ayudó a recuperar más movilidad. Es una herramienta que se adapta al perro, no al revés. No hay una única forma correcta.

Vejiga y sistema urinario

Muchos perros con lesión espinal grave pierden el control voluntario de la vejiga, al menos por un tiempo. Es una de las secuelas que más asustan a los tutores, pero se maneja bien con conocimiento y rutina.

El manejo básico incluye:

- Expresión manual de la vejiga: técnica que te enseña el veterinario/a, para vaciar la vejiga con presión suave desde afuera, tres o cuatro veces por día. Al principio cuesta, después se hace natural.
- Prevención de infecciones urinarias: una vejiga que no se vacía bien es caldo de cultivo para bacterias. Análisis periódicos de orina, y consulta ante cualquier signo raro.
- Cuidado de la piel de la zona: pañales caninos o toallas absorbentes, cambios frecuentes, limpieza con toallitas sin alcohol, cremas barrera cuando hace falta.
- Alimentación adecuada: alimentos para tracto urinario cuando el veterinario/a los indica, mucha agua limpia disponible.

Sistema intestinal

Como la vejiga, el control intestinal también puede alterarse. Muchos perros defecan automáticamente cuando les llenamos la vejiga (por proximidad refleja), y eso resuelve buena parte del tema. Otros necesitan estimulación específica.

Una rutina de alimentación en horarios fijos ayuda a que las evacuaciones también sean predecibles. La fibra en la dieta (bajo indicación) mejora la calidad de las heces y facilita el manejo.

Prevención de úlceras por presión

Un perro con movilidad reducida que pasa mucho tiempo apoyado en las mismas zonas puede desarrollar heridas por presión. Zonas críticas: codos, caderas, tobillos, esternón.

Prevención:

- Cama muy blanda y firme a la vez (colchón de memoria).
- Cambio de postura si el perro no puede hacerlo solo: cada 4-6 horas, girar de un costado al otro.
- Revisión diaria de la piel en zonas críticas.
- Consulta ante cualquier enrojecimiento o pérdida de pelo en la piel.

Manejo del dolor crónico

Algunos perros post-hernia quedan con dolor crónico de bajo grado. Se maneja con estrategias que combinan medicación (gabapentina, tramadol, AINEs de uso prolongado bajo control), terapias complementarias, y ajustes de vida.

Signos de dolor crónico a detectar: cambio de humor, evita el juego, come menos, duerme más pero peor, se irrita cuando lo tocás en cierta zona, camina distinto de un lado que del otro. Todo esto amerita consulta.

NOTA — El perro con secuelas también es feliz

Es fácil pensar “pobrecito, qué vida”. Pero los perros viven el presente. Si sienten amor, comida rica, olfatean, tienen compañía y no sufren dolor, son felices. La silla, la vejiga expresada, la caminata más lenta, son detalles logísticos, no tragedias existenciales. El drama muchas veces está en nuestra cabeza, no en la de ellos.

CAPÍTULO 11

El cuidado emocional (del perro y del humano)

Porque una crisis espinal pasa por el corazón de dos

Este capítulo suele faltar en las guías serias de columna canina. Y a mí me parece un error. Porque una hernia no le pasa solo al cuerpo de un perro: le pasa a una familia entera. Al perro, que se aburre en el reposo. A vos, que no dormís de la preocupación. A la pareja, que no se pone de acuerdo con la cirugía. A los otros perros de la casa, que no entienden por qué su hermano ya no juega. Vamos a hablar de todo eso.

El estrés del perro convaleciente

Un perro con dolor tiene todo el sistema nervioso alterado. Está en modo alerta permanente, y eso mismo hace que el dolor se sienta más. Reducir el estrés no es un lujo: es parte del tratamiento.

Estrategias que ayudan:

- Rutina previsible: mismos horarios de comida, medicación, salidas al baño. La previsibilidad reduce ansiedad.
- Contacto físico calmo: caricias suaves, sin exigirle que responda, sin manoseos. Solo estar cerca. Eso baja el cortisol.
- Música tranquila o silencio: los perros son especialmente sensibles a los ruidos fuertes cuando están dolidos.
- Aromaterapia canina: algunos aromas suaves como la lavanda o la manzanilla se asocian a relajación. Consultá antes con veterinario/a.

El enriquecimiento durante el reposo

“Reposo estricto” no significa “aburrimiento estricto”. La mente puede y debe seguir activa. Ideas para estimular sin mover el cuerpo:

- Kong o juguetes rellenos con paté o pasta blanda congelada. Concentran atención durante mucho tiempo.
- Alfombras olfativas: donde esconden trozos de alimento entre pliegues. Estimulan el olfato sin mover el cuerpo.
- Enseñar comandos nuevos compatibles con la quietud: dar la pata, decir sí con la cabeza, mirar a distintos lugares.
- Contarle cosas: parece tonto, pero hablarles en tono calmo, con conversación real, es un enriquecimiento vincular hermoso.
- Mostrarle el mundo desde la ventana: si podés ubicar su cama cerca de una ventana con vista, es cine gratis 24 horas.

Los otros perros de la casa

Si tenés varios perros, tratar la crisis de uno afecta a todos. Los otros pueden ponerse ansiosos, celosos, o al revés, pueden empezar a “cuidar” al enfermo con conductas raras. Algunos consejos:

- Mantené las rutinas del resto lo más normales posible.
- Cuidá que no lo apuren, no lo empujen, no lo despierten de golpe.
- Dales atención de calidad, para que no asocien la crisis del hermano con “me quedé sin mamá”.
- Si algún perro se pone agresivo con el convaleciente, separá espacios temporalmente.

Vos, que cuidás

Acá te hablo directo. Si estás leyendo esto en medio de una crisis, quiero que sepas dos cosas: primero, no estás solo/a. Miles de personas atravesaron esto antes, y muchas otras lo están atravesando ahora mismo. Segundo, cuidarte a vos también es cuidarlo a él.

Estas semanas o meses son un maratón, no un sprint. Necesitás energía, sueño, comida y alguien con quien hablar. Consejos concretos:

- Dividí tareas: si vivís con alguien, hagan turnos. No podés estar 24 horas encima del perro sin colapsar.
- Aceptá ayuda: si te ofrecen traer comida, sacar al otro perro, hacer un mandado, decí que sí.
- Comunidad: hay grupos de tutores de perros con IVDD en redes, donde encontrás consejo, contención y experiencia. Buscá los serios, con veterinarios/as moderando.
- Permitite llorar: es una situación difícil de verdad, no un dramatismo. Está bien estar mal.
- Registrá los avances: llevá un cuaderno o notas del celular con lo que hace cada día. Cuando estés en un mal momento, releelo y vas a ver que sí hay progreso.

CONSEJO — El síndrome del cuidador

Cuidar a un perro con lesión espinal es exigente física, emocional y económicamente. Puede aparecer culpa (“¿pude haber hecho algo?”), enojo, agotamiento, ansiedad. Todo es normal. Si sentís que te supera, hablar con un/a profesional en salud mental —aunque sea unas pocas sesiones— te da herramientas.

Y cuando el pronóstico no es el que esperábamos

A veces, y hay que decirlo, la lesión es tan grave que la calidad de vida no puede recuperarse dignamente. Es una de las decisiones más difíciles que un tutor enfrenta. Si estás en ese lugar, busca acompañamiento profesional: veterinarios/as especializados en cuidados paliativos y despedidas, grupos de duelo canino, terapeutas.

Elijas lo que elijas, hazelo desde el amor y no desde la culpa. Los perros no miden el tiempo como nosotros: no les importa cuántos días vivieron. Les importa cómo se sintieron esos días.

*“El amor por un perro no se mide en pasos:
se mide en la calidad del vínculo.”*

PARA LLEVAR

Decálogo Dachshund Feliz

Diez reglas de oro para pegar en la heladera

01. Arnés siempre. Collar nunca para pasear.

El collar puede quedar puesto con la chapita, pero la correa va al arnés. Sin excepciones.

02. Peso ideal es prevención.

Un salchicha con sobrepeso duplica el riesgo de hernia. Balanza mensual, plato con gramaje.

03. Ni un salto de altura.

Rampa para subir, brazos para bajar. Del sillón, de la cama, del auto. Desde cachorro.

04. Movimiento sí, saltos no.

Caminar, nadar, olfatear. Nunca frisbee, ni pelota en el aire, ni carreras en piso resbaladizo.

05. El upa se hace horizontal.

Una mano en el pecho, otra en la cola. Como una tablita. Nunca colgando de las axilas.

06. Casa antideslizante.

Alfombras y caminos en los recorridos. Uñas cortas. Pelo de las almohadillas recortado.

07. Observá señales sutiles.

Duda para saltar, camina raro, come echado: no lo pases por alto. La detección temprana salva.

08. Al menor signo grave, guardia ya.

Si arrastra las patas o pierde sensibilidad, corré al veterinario. Cada hora cuenta.

09. Reposo estricto se respeta.

Si el veterinario indica corralito, es corralito. Seis semanas incómodas te ahorran una recaída.

10. La rehabilitación completa la cura.

DECÁLOGO DACHSCHUND FELIZ

Fisio, hidro, láser, acupuntura: no son lujos, son la diferencia entre camina y camina bien.

Gracias por cuidarlos

Si llegaste hasta acá, ya sabés más sobre columna de dachschund que la mayoría de los tutores en el mundo. Esa información, aplicada todos los días, es lo que hace la diferencia.

No te pido que apliques todo perfecto desde mañana. Empezá por lo más simple: el arnés, las rampas, el peso. En un mes te va a salir naturalmente. Y en un año, esos gestos chiquitos van a ser el escudo silencioso de tu perrito.

Los dachschunds son perros mágicos. Nos eligen, nos siguen, nos duermen encima. Su columna es su punto delicado, sí, pero también es lo que los hace únicos. Cuidémosla como lo que es: un tesoro largo, esbelto y perfecto.

*“Un salchicha bien cuidado no es un salchicha con miedo.
Es un salchicha con libertad, dentro de un mundo hecho a su medida.”*

*Con cariño,
Silvi*

y las patitas de Nano, Zoyla, Gokú, Lupe y Onix

Cuerpo y cabeza: el juego completo del salchi

Juego físico y mental para un salchi entretenido, tranquilo y con la columna cuidada

Un perro cansado no es un perro corrido

Empiezo por lo que más te pesa, porque sé que es lo primero que sentís cuando cerrás la puerta para ir a trabajar: la culpa.

Lo dejás solo. Vuelve eufórico o ansioso. Los vecinos te comentan los ladridos. Encontrás un almohadón deshecho, un pozo nuevo en el patio, el rollo de papel por toda la casa. Y en el fondo, esa vocecita: "*lo tengo aburrido, encerrado, y no puedo darle lo que necesita*".

Frená ahí. Porque hay una salida, y no es la que te imaginás.

No es sacarlo a correr una hora (que además, con un salchi, ni deberías). No es sentirte culpable por no tener un jardín enorme. La salida es más simple, más barata y —esto es lo lindo— más segura para su espalda de lo que cualquier caminata podría ser.

Es esta: **a un salchi lo cansás por la cabeza, no por las patas.**

Y esa es, casualmente, la mejor noticia posible para un perro con esta columna. Porque lo que más lo entretiene y lo calma —olfatear, buscar, resolver, lamer, masticar— es justo lo que menos le exige la espalda. Cuidarle la columna y tener un perro pleno no son dos objetivos peleados. Son el mismo objetivo.

Este bono es el mapa para lograrlo, incluso en un departamento chico y con vos afuera muchas horas.

Cómo se conecta este bono con los demás

- Si querés saber **qué juguete conviene según la edad** → Bono · Juguetes para tu salchi según su etapa. Ese resuelve *qué comprar*. Este resuelve *qué hacer con lo que tengas* —comprado o casero— para cansarlo bien.
- Si tu salchi **destroza, ladra o cava cuando lo dejás solo** → sección 3 de este bono para distinguir aburrimiento de ansiedad, y el **Cap. 8 del libro** ("Cuando lo dejás solo") para el protocolo completo de ansiedad por separación.
- Todo lo de **cuidar la columna** que acá aplicamos al juego lo tenés a fondo en los **Cap. 3 y 4 del libro** (IVDD y el plan diario para la espalda).

1 · La idea madre: la nariz cansa más que las patas

Antes de un solo juego, entendí esto, porque cambia toda tu forma de ver el tema.

Tu salchi tiene un cuerpo que no está hecho para el ejercicio de alto impacto: correr y frenar, girar detrás de una pelota, saltar. Pero tiene un cerebro intacto y una nariz que es, literalmente, un superpoder. El olfato de un perro es entre **diez mil y cien mil veces más sensible** que el tuyo. Cuando le das trabajo al hocico, le das trabajo a una parte enorme de su cerebro. Y eso lo agota.

¿Cuánto? La regla que repiten adiestradores de medio mundo es que **diez a quince minutos de trabajo mental —sobre todo olfativo— cansan tanto como una caminata de media hora o más**. No es un número de laboratorio, es una regla práctica; tomala como orientación, no como cronómetro. Pero la idea de fondo está bien probada: el cansancio mental rinde más que el físico, y con menos desgaste del cuerpo.

Para un salchi esto es doble regalo: lo dejás rendido **sin** exponer su columna a un solo salto.

Mito vs. evidencia

"Si no lo saco a hacer mucho ejercicio, se va a portar mal."

A medias. El salchi necesita moverse, sí —el sedentarismo también le hace mal a la espalda (lo tenés en el Cap. 4)—. Pero la mayoría de los "problemas de conducta" por energía acumulada no se arreglan con más kilómetros: se arreglan con más *trabajo de cabeza*. Un perro que caminó veinte cuadras pero no usó la nariz ni resolvió nada sigue con el cerebro prendido. Uno que hizo quince minutos de olfato queda dormido. La energía que te rompe la casa es mental, y se descarga pensando.

Y hay algo más, que no es solo cansancio: olfatear lo pone de mejor humor. Un estudio serio (Duranton y Horowitz, 2019) comparó dos grupos de perros: unos hicieron juegos de olfato de forma regular, otros hicieron ejercicios de obediencia. Los que usaron la nariz se volvieron medibles **más "optimistas"** —se acercaban con más ganas a situaciones nuevas y ambiguas—. Olfatear no es solo un pasatiempo: es una necesidad de la especie que baja el nivel de nervios y mejora el ánimo.

Traducido al día a día: **la nariz de tu salchi es, a la vez, su gimnasio y su ansiolítico.** Usala todos los días.

2 • La nariz: su gimnasio y su calmante (olfato paso a paso)

Este es el corazón del bono. Al salchi lo criaron para rastrear presas bajo tierra: su nariz es su mejor herramienta y la tiene desperdiciada si solo le das el plato de comida servido. Vamos a darle trabajo, de lo más fácil a lo más avanzado.

La regla de oro para empezar: **hacelo fácil**. El perro tiene que ganar las primeras veces para engancharse. Si arrancás muy difícil, se frustra y abandona. Subís la dificultad recién cuando ya la rompe.

Nivel 1 • El premio a la vista

Con el perro mirando, tirá un par de premios al piso, a un metro, y decile "¡buscá!". Que los encuentre fácil. Repetí. Le estás enseñando que la palabra "buscá" significa "usá la nariz, que hay algo bueno". Base de todo lo demás.

Nivel 2 • Escondites simples

Ahora escondelos donde no los vea a simple vista: detrás de la pata de una silla, bajo un almohadón en el piso, al costado de un mueble. Que tenga que olfatear un poco para dar con ellos. Empezá con el perro fuera de la habitación así no te ve esconder.

Nivel 3 • La búsqueda por la casa

Repartí varios premios por una habitación entera —o por dos— y mandalo a buscar. Es una cacería completa: puede tenerlo entretenido y concentrado un buen rato, y termina agotado en el buen sentido. Este es, para muchos salchis, el mejor "juego de las horas muertas".

Nivel 4 • El forrajeo (su comida, ganada con la nariz)

Este cambia el juego de verdad: en vez de darle la ración en el plato, hacé que se la gane olfateando. Espolvoreá el alimento por un snuffle mat (ya te cuento qué es), o escondelo en una caja de cartón con papeles arrugados, o repartilo por el pasto del balcón. Comer deja de ser un trámite de treinta segundos y pasa a ser diez o quince minutos de trabajo mental. Cada comida, un ejercicio.

Nivel 5 • El juego de los vasos ("¿bajo cuál está?")

Tres vasos o macetas dados vuelta, un premio bajo uno, a la vista del perro. Movelos un poco y dejá que elija con la nariz. Simple, pero los hace pensar y elegir. Buenísimo para días de lluvia en poco espacio.

De la vida real

Con cinco salchis en casa aprendí que el olfato es la única actividad que los deja tranquilos a todos al mismo tiempo. Cuando reparto premios por el living y les digo "¡buscá!", se dispersa la patota y cada uno se pone a su rastreo, concentradísimo. En diez minutos pasan de estar encima mío pidiendo a estar tirados, satisfechos. Ningún juguete carísimo me dio ese resultado. Solo comida escondida y su propia nariz.

El snuffle mat, la estrella (y su versión gratis)

El *snuffle mat* es un tapete lleno de tiras de tela donde escondés premios o la ración, y el perro tiene que hozar con el hocico para encontrarlos. Es probablemente el objeto de enriquecimiento más útil que existe para un salchi: puro olfato, cero impacto físico, minutos de concentración.

Lo comprás hecho, o lo hacés **gratis**: una rejilla de goma de las de pileta de cocina, y vas anudando tiras de tela polar en cada agujero hasta llenarla. Escondés la comida entre las tiras. Funciona idéntico al comprado.

Qué hacer hoy

Elegí UNA cosa y hacela esta tarde: escondé diez premios por el living y jugá al "buscá", o dale la próxima comida esparcida en una caja con papeles en vez del plato. Mirá cuánto se concentra y cómo queda después. Ese es el efecto que vas a querer repetir todos los días.

3 · Juego para cuando lo dejás solo

Acá tocamos el nervio: las horas que pasa solo mientras trabajás. La buena noticia es que el enriquecimiento bien armado hace dos cosas a la vez: lo entretiene mientras no estás y le enseña, a largo plazo, a estar bien consigo mismo.

El "menú del día": dejale trabajo preparado

La idea es simple: antes de salir, le dejás desafíos listos para que se administre solo. Un ejemplo de menú para un día largo:

- **A la mañana, antes de irte:** un Kong o juguete rellenable **congelado** (ya te explico), que le lleve un buen rato.
- **Para el mediodía:** un snuffle mat con parte de su comida, o una caja de forrajeo, que le dejás armada.
- **Para la tarde:** un masticable seguro para roer y descargar.

No hace falta que sea exactamente esto. La idea es rotar: que cada día encuentre algo distinto que lo ocupe, en vez de los mismos dos juguetes de siempre tirados y ya ignorados.

Enseñarle a entretenerse solo (esto es lo que de verdad cura)

Dejar objetos es la mitad. La otra mitad —la que casi nadie te cuenta— es **enseñarle el hábito de calmarse y ocuparse por su cuenta**, en vez de resolverle vos el aburrimiento cada vez que te mira.

- **Premiá la calma, no la insistencia.** Cuando esté tranquilo solo en su lugar, andá y reforzalo con una caricia o un premio suave. Si en cambio le das atención cada vez que lloriquea o te trae el juguete, le enseñás que la forma de conseguirte es no parar nunca.
- **Que aprenda a resolver sin vos presente.** Dale el snuffle mat o el Kong y **alejate**, aunque estés en casa. Que descubra que puede pasarla bien sin tenerte encima. Eso, practicado desde chico, es el mejor seguro contra la ansiedad del adulto.
- **Soledad en dosis crecientes.** No lo tengas pegado a vos las veinticuatro horas los días que estás, para después desaparecer ocho. Acostumbralo de a poco a ratos solo aun estando vos en casa.

Aburrimiento no es lo mismo que ansiedad por separación

Esta distinción cambia todo, porque las soluciones son distintas.

El **aburrimiento** se cura con esto: enriquecimiento, olfato, juego mental. El perro destroza o ladra porque le sobra energía de cabeza y no tiene en qué gastarla.

La **ansiedad por separación** de verdad es otra cosa: pánico real a quedarse solo. Se nota porque arranca apenas te vas y en los primeros minutos, se concentra en la puerta o en tu olor, y aparecen cosas más fuertes —salivación, intentos de escape, hacerse encima estando ya enseñado, angustia extrema—. **Eso no se arregla con un Kong.** Necesita un protocolo de desensibilización gradual, que tenés paso a paso en el **Cap. 8 del libro**, y a veces ayuda profesional.

Si tu salchi está aburrido, este bono es tu herramienta. Si está en pánico, el Kong ayuda pero no alcanza: andá al Cap. 8.

4 • El filtro de la columna: todo juego pasa por acá

Este es el filtro que gobierna todo lo demás y donde el salchi se separa de cualquier otra raza. Antes de proponerle cualquier juego, pasalo por esta regla de oro:

Nada que lo haga saltar más alto que su propio lomo. Todo horizontal, a ras del piso. Sin giros bruscos, sin frenadas, sin tirones verticales.

Lo que SÍ, con tranquilidad

- **Todo lo olfativo** (secciones 2 y 3): impacto casi nulo, beneficio máximo. Es el rey del juego seguro.
- **Nadar.** Si tenés acceso a una pileta o un lugar seguro, la natación es de los mejores ejercicios para la raza: el agua le saca el peso de encima a la columna y las articulaciones mientras trabaja todo el músculo. Siempre con supervisión y entrando de a poco.
- **Caminatas a "ritmo de conversación",** cortas y repartidas. La recomendación general para un perro chico es del orden de **treinta a sesenta minutos de movimiento suave por día, repartido en dos o más salidas** —mejor varias cortas que una larga—. Ajustá a tu perro y su edad.
- **Juegos de buscar y de puzzle** a nivel del piso, que trabajan la cabeza sin exigir el cuerpo.

Lo que NO, sin excepción

- Frisbee, pelota lanzada al aire, cualquier cosa que lo haga **saltar y girar en el aire**.
- Correr y frenar en seco, perseguir a toda velocidad y clavar los frenos.
- **Saltar del sillón, de la cama o del sofá** (esto lo tenés resuelto con rampas en el Cap. 4).
- Tironeos verticales fuertes con un juguete que lo levanten o le sacudan el cuello y la espalda.

Si tu salchi tuvo un problema de disco o está en recuperación

Ahí el filtro se vuelve todavía más estricto y **no improvises**: seguí lo que te indique tu veterinario o el rehabilitador. Tras una cirugía de columna, lo típico es un período de **seis a ocho semanas** de reposo estricto y trabajo guiado, con ejercicios de equilibrio y fuerza del *core* que indica el profesional para volver a estabilizar la espalda. En esa etapa, el enriquecimiento que sirve es el **mental y olfativo suave**, a ras del piso, sin nada de saltar ni girar. La cabeza sigue funcionando aunque el cuerpo esté en reposo: dale trabajo de nariz tranquilo y la vas a ayudar a pasar el encierro sin que se deprima.

La buena noticia de fondo, y el mensaje central del bono: **las actividades más ricas para su mente son justo las de menor riesgo para su espalda**. No tenés que elegir entre un perro pleno y una columna cuidada.

5 • Lamer y masticar: los calmantes naturales

Hay dos actividades que merecen sección propia porque no solo entretienen: **calman de verdad**, y tienen explicación fisiológica. Lamer y masticar activan el sistema nervioso del

"descansar y digerir" —el que baja las revoluciones—, liberan endorfinas y ayudan a bajar el cortisol, la hormona del estrés. No es sensación tuya: es química.

El tapete de lamer (lick mat)

Es una lámina de silicona con relieve donde untás algo blando —puré de zapallo, un poco de alimento húmedo, yogur natural sin azúcar— y el perro lo lame durante minutos. El acto repetitivo de lamer lo relaja. Ideal para dejarle antes de irte, o para bajarlo un cambio en un momento de nervios. También lo improvisás untando la pasta en cualquier superficie rugosa lavable.

El Kong y los rellenes (el truco del freezer)

Un Kong relleno y **congelado** le puede durar de treinta a sesenta minutos —contra los veinte o treinta si lo das sin congelar—. El frío lo hace más difícil y más duradero. El truco de la gente organizada: rellenas varios el domingo (con su comida húmeda, un poco de alimento, algo blando), los tenés en el freezer, y cada mañana sacás uno antes de salir. Trabajo mental listo, sin esfuerzo tuyo.

Masticar para descargar

Un buen masticable seguro (del tamaño y la dureza adecuados para su boca) descarga tensión y lo auto-calma por el movimiento rítmico. Un dato práctico de oro: si sabés que viene un momento estresante predecible —tormenta, pirotecnia, una visita, que te vas a ir—, **dale algo para masticar treinta a sesenta minutos antes**. Llega al momento difícil ya con las revoluciones bajas.

Qué hacer hoy

Rellená un Kong (o un rellenable, o una taza de silicona) con un poco de su comida húmeda mezclada con alimento, y metelo al freezer. Mañana antes de salir se lo dejás. Es el gesto más simple de todo el bono y uno de los que más se nota.

6 • Cada etapa, su juego

El juego correcto cambia con la edad. Lo mismo que cansa y ordena a un juvenil aburre a un senior o abruma a un cachorro. Ajustá:

Cachorro (hasta los 6 meses). La prioridad número uno no es el olfato avanzado: es **enseñarle a jugar y calmarse solo desde el día uno**. Esa independencia temprana es tu mejor seguro contra la ansiedad por separación del adulto. Sumá olfato muy básico (premio a la vista),

texturas seguras, masticables blandos para la dentición, y sesiones cortitas y frecuentes. Nada de exigirle el cuerpo: es pura cabeza y hábito.

Juvenil (6 a 12 meses). Acá tiene toda la energía y necesita canalizarla. Subí el nivel mental: puzzles intermedios, nosework con escondites de verdad, rellenables congelados para la mordida fuerte, y trabajo de autocontrol. Es la edad para instalar la rutina de enriquecimiento que va a durar toda la vida.

Adulto (1 a 7 años). El olfato como plato principal, todos los días: snuffle mat, búsquedas, forrajeo de la ración. Puzzles de nivel medio-alto. Y un aviso importante: **no aflojes la rutina "porque ya no rompe nada"**. Que no rompa nada es, justamente, el resultado de que la rutina funciona. Sostenela.

Senior (7 años en adelante). El mito a desarmar es "el perro viejo ya no juega". Falso: **el olfato es el sentido que mejor conserva**, y el juego mental es más importante que nunca, porque ayuda a mantener la cabeza despierta. Bajá la intensidad, no la actividad: sesiones de cinco a diez minutos, tapetes de lamer con puré tibio, puzzles fáciles, masticables blandos. Calentá con un caminar suave antes de cualquier cosa, y cuidá la columna y las articulaciones al máximo.

El juego mental cuida el cerebro del salchi viejo

No es solo por diversión. Con la edad, muchos perros desarrollan un deterioro cognitivo parecido a una demencia: aparece en cerca de un cuarto de los perros hacia los 11-12 años, y la proporción sube bastante con cada año más. La buena noticia es que **el enriquecimiento mental puede retrasar la aparición de los síntomas**. Por eso conviene empezar de forma preventiva, sin esperar a que envejezca del todo —alrededor de los nueve años en un perro chico es un buen momento—, con sesiones cortas de cinco a diez minutos. El olfato y los pequeños desafíos son gimnasia para su cabeza.

7 • ¿Casero o comprado? Con criterio, sin culpa

Te lo digo sin vueltas, porque hay mucha venta dando vueltas con este tema: **para la mayoría de los perros, los juegos caseros funcionan igual de bien que los comprados, a una fracción del costo**. No necesitás gastar. Necesitás rotar, esconder comida y usar la nariz.

Lo que hacés gratis o casi, con cosas de tu casa:

- **Snuffle mat:** rejilla de pileta + tiras de tela polar anudadas.
- **Caja de forrajeo:** una caja de cartón con papeles arrugados, tubos de cartón y premios escondidos entre todo.

- **Botella dispensadora:** una botella de plástico sin tapa (y sin el anillo), con premios adentro, que los suelta al rodar. Supervisá que no muerda el plástico.
- **Muffin + pelotitas:** un molde de magdalenas con un premio en cada hueco, tapado con pelotitas de tenis. Tiene que sacarlas para comer.
- **Tapete de lamer improvisado:** cualquier superficie rugosa lavable untada con algo blando y congelada.
- **Vasos:** tres vasos dados vuelta para el juego de "¿bajo cuál está?".

Cuándo sí vale la pena comprar:

- **Puzzles por niveles** (tipo Nina Ottosson / Outward Hound): vienen en cuatro niveles de dificultad, del principiante al experto, para ir subiendo la vara a medida que aprende. Si tenés un salchi muy vivo que resuelve el casero en dos minutos, un puzzle bueno te da más recorrido.
- **Dispensadores rodantes** (Kong Wobbler y similares): duran, y regulan bien la dificultad.
- **Kong clásico y rellenables** de goma dura: aguantan la mordida y el freezer mejor que cualquier casero.
- **Tapetes de lamer de silicona y comederos lentos:** baratos, lavables, y hacen bien el trabajo.

El criterio de compra, siempre el mismo: **durabilidad, tamaño adecuado a su hocico, dificultad regulable y fácil de lavar.** Comprá por eso, no por marketing.

Cansado, tranquilo y con la espalda entera

Si te llevás una sola idea de todo esto, que sea la del título: **a tu salchi lo cansás por la cabeza, no por las patas.**

Y en eso hay una justicia hermosa para esta raza de columna delicada: lo que más lo entretiene, lo que más lo calma y lo que mejor lo deja dormido —olfatear, buscar, resolver, lamer, masticar— es también lo que menos le exige la espalda. No tenés que elegir entre un perro feliz y un perro cuidado. Son la misma cosa.

No necesitás un jardín enorme, ni juguetes caros, ni una hora libre por día. Necesitás diez minutos, una nariz con ganas y un poco de imaginación. Un puñado de premios escondidos por el living le hacen más que la caminata más larga, y le cuidan la columna mientras tanto.

Así que la próxima vez que cierres la puerta para salir, ya sabés: le dejaste el Kong del freezer, le vas a esconder la comida cuando vuelvas, y esta noche va a estar rendido de pensar, no de correr.

Porque —y esto ya lo sabés de todo el libro— **tenés más control del que creés**. También sobre esto.

Con cariño,

Silvi Aura

@dachschund_feliz

¿Frío o capricho?

Ropa y abrigo para tu salchi según su edad: cuándo sí, cuándo no, qué elegir y cómo medir

Ni moda ni exageración: es su cuerpo

Hay dos bandos con la ropa de perro, y los dos se equivocan a veces.

Están los que dicen "es un perro, no necesita nada, dejá de disfrazarlo". Y están los que le ponen abriguito todo el año, adentro de casa, con veinte grados, porque queda divino. Un bando deja pasar frío real; el otro sobreabriga. Y en el medio está tu salchi, que no puede decirte cuál es.

Este bono es para que salgas de esa discusión y decidas con criterio. Porque con el salchi la ropa **no es capricho ni moda**: es una raza que **siente el frío de verdad**, por cómo está hecho su cuerpo. Pero —y acá está la vuelta que casi nadie te da— **esa necesidad no es igual toda la vida**. Un cachorro, un salchi adulto sano y un salchi viejo no regulan la temperatura igual, y por lo tanto no se abrigan igual.

Así que armé este bono alrededor de la edad. Vas a entender por qué siente frío, vas a aprender a leerlo (que es más útil que mirar el termómetro), vas a ver qué cambia en cada etapa, y vas a saber medirlo y elegir bien para no tirar plata en prendas que no sirven.

Cómo se conecta este bono con los demás

- Si querés la guía por **clima y tipo de pelo** (la tabla de qué ropa para qué temperatura, ventajas y riesgos, materiales) → **Bono 5 · Ropa y abrigo**.
- Este bono es el complemento por **edad**: lo que cambia según sea cachorro, adulto o senior, más cómo medir bien y cómo darte cuenta de que hace falta.
- Todo lo de la **artritis y la columna del salchi mayor** (que se conecta con el abrigo del senior) está en el **Cap. 10 del libro**.

1 · Por qué el salchi siente más el frío

No es sugestión ni exageración tuya. El salchi está, literalmente, mal equipado para el frío, por cuatro razones de fábrica:

Es chico. Los cuerpos chicos pierden calor más rápido que los grandes —más superficie en relación a su volumen—. Se enfrían antes.

Tiene poca grasa corporal. Esa capa que aísla del frío, en un salchi es fina. Menos abrigo natural por dentro.

Su manto de invierno es pobre, sobre todo en el **pelo corto**. No tiene ese sub-pelo denso de las razas de climas fríos. El pelo largo y el duro aíslan un poco más, pero ninguno es un buen abrigo de invierno.

Y tiene la panza casi al ras del piso. Esa pancita, poco cubierta de pelo, va a centímetros del suelo frío o mojado. Es una vía de escape de calor que los perros de patas largas no tienen. Por eso, cuando abrigás a un salchi, la panza importa tanto como el lomo (ya lo vemos en la sección de cómo elegir).

Por todo esto los veterinarios recomiendan abrigo para las razas de pelo muy corto como el salchi. No es mimarlo de más: es compensar un cuerpo que no retiene bien el calor.

2 • Aprender a leerlo (mejor que el termómetro)

Antes de las etapas, la habilidad más útil de todo el bono: **leer a tu propio perro**. El termómetro es una guía, pero el que te dice si tiene frío es su cuerpo.

Las señales de que tu salchi tiene frío:

- **Tiembla**. La más clara. Si está sano y hace frío, el temblor es por temperatura.
- **Se encoge**, se hace un bollito, mete la cola.
- **Se planta**: no quiere salir, frena en la puerta, se resiste a caminar.
- **Tiene las orejas y las patas frías** al tacto.
- **Busca calor**: se arrima a la estufa, a vos, a la cama.

Cuando ves eso, no lo pienses como teatro. Es frío real, y un abrigo no le va a hacer mal.

Como orientación de temperatura (no como regla fija): un perro chico, de pelo corto, cachorro o senior suele necesitar abrigo cuando la cosa baja **a cerca de 0 °C**, y muchos salchis ya la pasan mal **por debajo de los 10 °C**, sobre todo con viento o humedad. Pero repito: lo que manda es el perro, no el número.

Mito vs. evidencia

"Si lo abrigo siempre, mejor. Más abrigo nunca está de más."

Sí está de más. El perro no transpira como nosotros: elimina calor jadeando, y una prenda de más se lo impide. Abrigarlo adentro de casa con temperatura agradable, o dejarle la ropa puesta en un día que entró en calor, puede **sobrecalentarlo**. Y con calor de verdad, **nunca** se abriga. La regla no es "más siempre mejor"; es "el abrigo justo para el frío que hay". Leelo, no lo tapes por las dudas.

Señal de alarma

Si el temblor es **intenso, no para, o viene con debilidad, confusión o que se lo ve apagado**, no es solo frío: puede ser hipotermia, y es una emergencia. Entralo, abrigalo con una manta y, si no mejora rápido, al veterinario.

3 • Lo que cambia según la edad

Acá está el corazón del bono. La necesidad de abrigo del salchi es alta en las dos puntas de la vida —cachorro y senior— y más "a demanda" en el medio. Te lo explico por qué.

CACHORRO

el termostato todavía no funciona bien

El cachorro tiene el sistema de regular la temperatura **inmaduro**. Recién empieza a manejarlo alrededor de las 3 semanas, y sigue siendo vulnerable al frío (y al calor) hasta al menos los 2 o 3 meses. Su cuerpito chiquito gana y pierde calor rapidísimo. Traducido: **siente el frío antes y más fuerte que un adulto**, y también se acalora más rápido, así que ojo con los dos extremos.

Qué hacer:

- Adentro, casa a una temperatura agradable (alrededor de 20–22 °C es cómodo para un cachorro).
- Para salir con frío, abrigo sí —pero atento al clima, sin tapar de más.
- **El tema práctico grande: crece rápido.** No inviertas en prendas caras ahora; le van a quedar chicas en un mes. Medilo seguido.
- **Aprovechá para acostumbrarlo a la ropa** de a poco (ver sección 4): un cachorro que se habitúa a la prenda con calma es un adulto y un viejo que la tolera sin drama.

ADULTO

según clima, pelo y actividad

En la adultez el salchi regula bien, y el abrigo pasa a ser **a demanda**, según tres cosas:

- **El clima:** frío, viento, lluvia → sí. Día templado → no.
- **El pelo:** el **corto** necesita más que el largo o el duro.
- **La actividad:** si va a estar quieto en la calle (esperando, sentado) siente más el frío que si camina activo.

La regla del adulto sano: se abriga **para salir con frío o lluvia**, no adentro de casa ni por costumbre. Si está en movimiento y templado, no hace falta.

SENIOR**acá el abrigo vuelve a ser importante (y cuida la artritis)**

El salchi mayor vuelve a necesitar abrigo, pero por el motivo opuesto al cachorro: **pierde la capacidad de generar calor**. Con la edad baja la masa muscular (que produce calor), se afina la grasa y el pelo se hace más ralo. Siente el frío **antes** que un perro joven de la misma casa — puede estar tiritando a una temperatura que al otro no le hace nada—.

Y hay un plus clave en esta raza: **el frío empeora la artritis**, tan común en el salchi viejo por su columna y sus articulaciones. Un buen abrigo no es solo calor: ayuda a que los músculos no se le tensen en la caminata y le cuida las articulaciones.

Qué hacer: bajá el umbral —abrigalo antes que a un adulto—, priorizá prendas que le cubran bien el lomo y la panza, y usá el abrigo también para las caminatas de invierno. Es puro cuidado, no estética.

De la vida real

Nano, mi primero, ya es senior, y el invierno se le nota distinto que cuando era joven. Se mueve más despacio, busca los lugares calentitos de la casa, y en los días fríos se planta si no está abrigado. Ya tiene su rampa para la cama y el sillón, su suplemento para las articulaciones, y en invierno su abrigo para las salidas. No es que se puso delicado: es que su cuerpo genera menos calor que antes y el frío le pesa en los huesos. Abrigarlo es una de las formas más simples que tengo de hacerle los años más cómodos.

Un vistazo por etapa

Etapas	¿Cuánto necesita?	Por qué	Ojo con
Cachorro	Alta	Termostato inmaduro, se enfría (y acalora) rápido	Crece: medir seguido, no gastar de más
Adulto sano	A demanda	Regula bien; depende de clima, pelo y actividad	No abrigar por costumbre ni adentro
Senior	Alta	Genera menos calor; el frío agrava la artritis	Bajar el umbral; abrigo también en caminatas

4 • Cómo medir y elegir (para no errarle)

El error más caro es comprar por peso, por foto o "a ojo". La ropa que sirve se elige con tres medidas, y en el salchi hay un par de detalles propios.

Las tres medidas, con tu salchi PARADO (en el piso, no acurrucado en el sillón) y una **cinta métrica blanda**:

1. **Largo del lomo** — de la base del cuello a la base de la cola, por arriba de la columna. **En el salchi, esta es LA medida crítica**, por su cuerpo largo. Una prenda que le queda bien de pecho pero corta de lomo le deja la espalda (y media panza) al aire.
2. **Contorno de pecho** — en el punto más ancho, justo detrás de las patas delanteras. Es la medida que define si la prenda cierra cómoda.
3. **Contorno de cuello** — en la base, donde va el collar.

Reglas de oro del calce:

- **La regla de los dos dedos:** entre la prenda y el cuerpo tienen que entrar dos dedos. Más ajustado, incomoda y roza.
- **Entre dos talles, elegí el más grande** (con un par de centímetros de margen), siempre que no le quede tan suelto que estorbe.
- **El cubre-panza, sí —pero que termine antes del codo.** Como la panza del salchi queda expuesta, una prenda con faldón ventral abriga mucho mejor. Pero ese faldón no puede llegar hasta las patas: **tiene que cortar por encima del codo**, o le molesta el paso y camina raro.

Cómo darte cuenta de que le queda mal: se para y no camina, se la quiere sacar, se rasca o se lame de más, o le ves **enrojecimiento o roce en las axilas, el pecho o la panza**. Todo eso es "me aprieta o me molesta". Sacásela y revisá el talle.

Qué hacer hoy

1. Paralo en el piso y tomale las tres medidas (lomo, pecho, cuello). Anotalas en el celular: las vas a usar cada vez que compres.
2. Al comprar, guiate por el **largo del lomo** primero (es su medida crítica), y entre talles andá al más grande.
3. Buscá prenda con cubre-panza que corte antes del codo, y material abrigado pero que no apriete.

Acostumbrarlo a la ropa (para que no la odie): ponésela de a poco. Los primeros días, unos minutos nada más, con premios y buena onda, y andá estirando el tiempo. Si el primer contacto con la ropa es tranquilo y con recompensa, la va a aceptar como algo normal. Esto es más fácil en el cachorro, pero se puede a cualquier edad.

El abrigo justo, para el salchi que tenés hoy

Si te llevás una sola idea, que sea esta: **con el salchi, la ropa no es capricho ni exageración, es compensar un cuerpo que no retiene bien el calor.** Pero tampoco es abrigarlo por las dudas todo el año. Es dar **el abrigo justo, para el frío que hay, según la etapa de tu perro.**

Un cachorro con el termostato a medio armar, un adulto que se abriga solo cuando el clima lo pide, un viejo al que el frío le pesa en los huesos: tres perros, tres necesidades. Y en todos, la misma brújula: **leelo a él.** Si tiembla, se encoge o se planta, tiene frío. Si jadea y busca fresco, sobra abrigo. Su cuerpo te habla; solo hay que mirarlo.

Y con las tres medidas anotadas en el celular, nunca más le errás al talle ni tirás plata en una prenda que no sirve.

Porque —y esto ya lo sabés de todo el libro— **tenés más control del que creés.** También sobre algo tan chiquito como si tu salchi pasa el invierno cómodo o temblando.

Con cariño,

Silvi Aura

@dachschund_feliz

CONVIVENCIA

BONO · DACHSHUND FELIZ

Una casa, varios salchis

Cómo sumar otro y hacer que convivan en paz, sin celos ni peleas

De uno a una manada (y por qué da un poco de miedo)

Te escribo esto rodeada de cinco. Nano, Chuna, Goku, Lupe y Onix. Cinco salchis, cinco caracteres, una sola casa. Y sí: conviven, se quieren, duermen amontonados y arman una manada preciosa. Pero no llegaron así de un día para el otro, ni fue automático, ni fue sin roces. Fui aprendiendo con cada uno.

Por eso este bono. Porque casi todo lo que se escribe sobre salchis asume que tenés uno solo, y muchísima gente de esta raza —yo la primera— termina teniendo dos, tres, o toda una patota. Y ahí aparecen preguntas que ninguna guía de "un perro" te contesta: ¿le conviene un compañero o prefiere ser hijo único? ¿Cómo los presento sin que sea un desastre? ¿Por qué el primero se puso celoso? ¿Cómo les doy de comer sin pelea? ¿Cómo le doy amor a cada uno sin que el otro se ofenda?

Antes de nada, bajemos el miedo más común: **"se van a llevar mal"**. La verdad es que los salchis suelen convivir muy bien entre ellos, sobre todo si son de edad y carácter parecidos —arman manadas donde juegan, comen y hasta duermen juntos—. No es que estés jugando a la ruleta. Es que hay una forma de hacerlo bien, y otra de hacerlo mal, y la diferencia está en tres cosas: **la decisión, la presentación y el manejo del día a día**. De eso va todo el bono.

Cómo se conecta este bono con los demás

- Todo lo de **conducta** (mordidas, ladridos, ansiedad, obediencia) lo tenés en el **Bono · Conducta por etapas** y el **Bono 2**. Este bono es lo que se suma cuando hay más de uno.
- Lo de **cansar la cabeza y repartir el juego** está en el **Bono · Cuerpo y cabeza** (clave para que una manada no se aburra ni se pelee por energía).
- La base de la personalidad de cada variedad de salchi está en el **Cap. 6 del libro**.

Arranquemos por lo que hay que sacarse de la cabeza antes de cualquier consejo.

1 · Dos mitos que tenés que soltar primero

Casi todos los problemas de convivencia se manejan mal porque se parten de dos ideas viejas y falsas. Si soltás estas dos, la mitad del camino ya está hecho.

Mito 1: "Uno tiene que ser el alfa / el dominante."

Esto está **desmentido**, y hace rato. Desde 2008 los veterinarios especializados en conducta desaconsejan todo el enfoque de "dominancia" y "perro alfa". Tus salchis no son un pack que pelea por el trono ni están tratando de "dominarte" a vos. Funcionan como una **familia**, con jerarquías **flexibles y que cambian según la situación**: uno puede tener prioridad con cierto juguete y otro con el mejor lugar del sillón, y eso se reacomoda solo. No tenés que "imponerte" ni "ser el jefe de la manada". Tenés que ser otra cosa, mucho más útil: el que administra con calma (ya vas a ver).

Mito 2: "El primero está celoso del nuevo."

Los perros **no sienten celos como nosotros**. Lo que ves y llamás "celos" es en realidad una de dos cosas, y las dos se resuelven distinto a hablarle o consolarlo: o está **protegiendo un recurso** (su comida, su juguete, su lugar, o el acceso a vos), o está **compitiendo por tu atención**. ¿Por qué importa la diferencia? Porque los celos "no se le quitan"; los recursos se **gestionan** (comederos separados, juguetes que administrás vos) y la atención se **reparte** (tiempo a solas con cada uno). El salchi, que es muy apegado, es de los que más compite por vos. No es maldad ni drama: es instinto, y tiene solución práctica.

Con esos dos mitos afuera, tu rol queda claro: **no sos el alfa, sos el administrador tranquilo**. El que decide quién come dónde, qué juguetes salen y cuándo, y cuánto tiempo a solas recibe cada uno. Tu calma ordena a la manada más que cualquier "dominancia". Guardá esa frase, porque es la columna de todo el bono.

2 • ¿Sumar otro? La decisión honesta

Antes de enamorarte de la foto del próximo cachorro, pensemos con la cabeza fría. Sumar un salchi es hermoso, pero es una decisión, no un impulso.

Lo que suma un segundo (a favor): compañía —si se llevan bien, se hacen aguante cuando no estás, lo que a veces ayuda con la soledad y el aburrimiento—, juego y ejercicio entre ellos, y menos destrozos por aburrimiento porque se entretienen mutuamente.

Lo que cuesta (en contra, con honestidad): todo se multiplica —comida, veterinario, peluquería, todo x2 o x5—; **más tiempo y energía**, porque cada uno necesita su atención individual igual; y la posibilidad de conflictos por recursos si no manejas bien. Y un dato que poca gente te dice: **algunos perros prefieren ser el único**. Si tu salchi es feliz solo y muy tuyo, no está obligado a querer un hermano.

¿Qué sexo elegir? Como tendencia (no como ley): **macho + hembra** suele ser la combinación de adaptación más fácil y con menos rivalidad. **Dos hembras** es la que más chances tiene de rivalidad fuerte, y esos conflictos suelen ser los más difíciles de resolver. No es que dos

hembras no puedan convivir —claro que sí, yo tengo tres— pero pide más manejo. Con ambos castrados/esterilizados, además, bajan las tensiones.

Cuidado con dos cachorros hermanos a la vez

Suena tierno criar dos hermanitos juntos, pero ojo: se lo asocia con más problemas —miedo, reactividad, hiper-apego entre ellos, a veces peleas, sobre todo si son del mismo sexo—. Es un tema **discutido** (no todos los expertos creen que sea un "síndrome"), pero los problemas en parejas de hermanos están muy vistos en la práctica. Si igual lo hacés o ya lo hiciste, la clave es una: **entrenalos y pasá ratos con cada uno por separado**, para que no dependan solo el uno del otro.

3 • La presentación: el momento que define casi todo

Si hay una parte de este bono para hacer con cuidado, es esta. Una buena presentación te ahorra meses de conflictos; una mala te los genera. Vale la pena hacerla bien aunque lleve un día entero.

Paso a paso:

1. **Terreno neutral, lejos de casa.** El primer encuentro NO es en tu casa (para el residente, tu casa es su territorio y lo va a defender). Es en la calle, una plaza, un lugar que ninguno sienta como propio —cuanto más lejos de casa, mejor—. Una persona por perro, cada uno con su correa **floja** (la correa tensa transmite nervios).
2. **Caminen juntos antes de tocarse.** En vez de ponerlos nariz con nariz de entrada, caminen a la par un rato, en paralelo, dejando que se huelan de a poco sin presión. Compartir una caminata los hace "equipo" antes de entrar.
3. **Entrada a casa sin recursos a la vista.** Antes de llegar, **guardá comederos, juguetes, huesos y camas.** Son justo lo que gatilla la guardia y las peleas. Casa "neutra" también adentro.
4. **Acceso gradual.** Dejá que el nuevo explore de a ratos cortos (15–20 minutos) mientras el residente está en otro espacio, y andá alternando. Nada de "largarlos a los dos y que se arreglen".
5. **Si ya tenés varios, presentá de a uno.** Dos o más residentes juntos tienden a "hacer patota" contra el recién llegado, y eso lo asusta. Uno por vez, con calma.

Los primeros días: paciencia. Los reacomodos de la manada pueden llevar **hasta un par de semanas**. Va a haber algún gruñido, alguna corrida, algún "che, este es mi lugar". En roces menores, **no intervengas** —se están ordenando solos, y si saltás a cada gruñido les impedís acomodarse—. Intervenís solo si se va de las manos (ya vemos cómo en la sección 5).

Seguridad de columna, siempre

Esto es propio de la raza y no lo pierdas de vista nunca: un encontronazo, un revolcón de juego brusco, o una pelea con un perro **más grande** puede lastimarle la columna a un salchi en serio. Nunca dejes a tu salchi "arreglarse" con un perro mucho más grande, y en la manada vigilá que el juego no se vuelva demasiado bestia. Su cuerpo largo no perdona los golpes fuertes.

De la vida real

Cuando llegó Lupe, un mes después que Goku, no fue amor a primera vista. Ella venía asustadísima, no se dejaba tocar, y los otros ya eran un grupito armado. Me acuerdo de haber respetado sus tiempos: presentaciones cortas, sin forzar, dejándola observar desde su rincón seguro. Tardó, pero un día se sumó al montón como si siempre hubiera estado. Hoy es la guardiana de la casa. Si hubiera apurado esa presentación, creo que habría salido muy distinto. Con los salchis, los tiempos del más miedoso mandan.

4 · La convivencia diaria: que la manada funcione

Pasada la presentación, viene lo de todos los días. Acá se juega la paz sostenida, y casi todo se reduce a vos administrando bien tres cosas: la comida, los recursos y tu atención.

La comida sin peleas

El momento más explosivo de una manada es la hora de comer. La regla es simple: **cada uno su plato, separados y a distancia**. Si hay guardia fuerte, dales de comer en **ambientes distintos** (uno en la cocina, otro en el lavadero). Retirá las sobras apenas terminan, para que no haya un plato "de nadie" por el que pelear. Nada de un bol comunitario: eso es una pelea esperando pasar.

Los recursos, administrados por vos

Juguetes de alto valor, huesos, la mejor cama, el lugar del sol: todo eso es un recurso, y los recursos sueltos generan disputa. La solución no es que no tengan nada, es que **vos los administres**: rotá los juguetes en vez de dejarlos todos tirados, ofrecé varios lugares de descanso y varios bebederos, y sacá de circulación lo que veas que genera pelea. Cuantos más recursos disponibles y menos escasez, menos motivos para competir.

Tu atención: el recurso más disputado sos vos

Este es el gran secreto de una manada tranquila: **cada perro necesita su tiempo a solas con vos**. La manada no reemplaza el vínculo uno a uno. Sacá a uno a caminar solo de vez en cuando, tené un rato de mimos individual con cada uno, entrená con cada uno por separado.

Repartí lo más parejo que puedas. Un salchi que tiene su momento tuyo garantizado compite mucho menos por vos el resto del tiempo.

Qué hacer hoy

1. Separá los comederos: uno por perro, a distancia (o en cuartos distintos si hay tensión).
2. Levantá del piso los juguetes u huesos que veas que generan roce, y pasá a dártelos vos de a uno.
3. Elegí un momento esta semana para sacar o mimar a **un** salchi a solas. Después, al siguiente.

Los ladridos en cadena

En una manada, ladra uno y ladran todos —es contagioso—. No lo vas a eliminar (son salchis, ladrar es su herencia), pero lo bajás cortando el disparador del que **arranca** la cadena, y premiando la calma del grupo. Todo el método fino de ladridos lo tenés en el **Bono · Conducta por etapas**; en manada, la clave extra es identificar quién es el "primer ladrador" y trabajar con ese.

5 · Cuando hay roces: leer y actuar

En cualquier manada hay roces. La mayoría son conversaciones normales de perros —un gruñido, una mirada— y se resuelven solos. Tu trabajo es saber **cuándo es normal y cuándo intervenir**, y si hay que separar una pelea, hacerlo sin salir lastimada.

Anticipá, no reacciones tarde. Antes de una pelea casi siempre hay señales: mirada fija y congelada, gruñido, cuerpo rígido, se plantan. Cuando veas eso, **interrumpí antes** —llamá a uno, cambiá el foco, separá el recurso en disputa—. Prevenir el conflicto es mil veces mejor que cortarlo.

Cómo separar una pelea (y cómo NO)

Nunca metas las manos ni el cuerpo entre dos perros peleando, ni les pegues o patees: te muerden sin querer y encima los alterarás más.

Sí hacé ruido fuerte (un grito seco, una palmada, algo que caiga), tirá agua (un balde, la manguera), o interponé un objeto (una tabla, un almohadón grande). Si están enganchados y no hay otra, el **"método carretilla"** entre dos personas: cada uno agarra a un perro de las **patas traseras** y camina hacia atrás, sin tironear de las cabezas.

Después de una pelea seria, **separalos unos días** —las hormonas del estrés tardan en bajar— y reconstruí de a poco, como en la presentación. Si se repite, no te la juegues sola: consultá a un veterinario o a un especialista en conducta.

Un roce nuevo entre perros que se llevaban bien merece atención: puede ser un recurso nuevo en disputa, un cambio en la casa, o —ojo— que uno esté **con dolor o enfermo** y por eso más irritable. Si dos que convivían en paz empiezan a pelear de la nada, vale una revisión veterinaria.

Cinco caracteres, una manada

Si te llevás una sola idea de todo esto, que sea la del principio: **no sos el alfa, sos el administrador tranquilo**. No tenés que dominar a nadie. Tenés que manejar bien la comida, los recursos y tu atención, y dejar que la manada se ordene sola en lo demás. Tu calma vale más que cualquier mano dura.

Y la otra idea, la que te tranquiliza: **una manada de salchis feliz es totalmente posible**, y es una de las cosas más lindas que te da esta raza. Los míos son cinco mundos distintos —Nano el serio payaso, Chuna mi sombra, Goku el vago del sillón, Lupe la guardiana, Onix la bebé— y sin embargo funcionan como un solo corazón peludo. No porque tuve suerte, sino porque fui aprendiendo a presentarlos bien, a darle a cada uno lo suyo, y a no meterme donde no hacía falta.

Si estás por sumar el segundo, o el tercero, o mirás a tu patota preguntándote cómo ordenarla: se puede. Con calma, con criterio, y con un plato para cada uno.

Porque —y esto ya lo sabés de todo el libro— **tenés más control del que creés**. También sobre una casa llena de salchis.

Con cariño,

Silvi Aura

@dachschund_feliz