

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2022.2
Terceiro Exercício Escolar -19/04/2023

Nome: _____ **Identificação:** _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

[illegible]

CONTROLE MIXNFIX

A 10x10 grid of circles, intended for a dot plot. The grid consists of 10 rows and 10 columns of empty circles.

1 V-F

A ☐ ☐


B ☐ ☐

C ☐ ☐

D ☐ ☐

E ☐ ☐

F ☐ ☐



1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B)
(C)
(D)
(E)
(F)

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B)
(C)
(D)
(E)
(F)

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B)
(C)
(D)
(E)
(F)

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B)
(C)
(D)
(E)
(F)

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B)
(C)
(D)
(E)
(F)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2022.2
Terceiro Exercício Escolar -19/04/2023

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

[illegible]

1 V-F

A ☐ ☐

B ☐ ☐

C ☐ ☐

D ☐ ☐

E ☐ ☐

F ☐ ☐

CONTROLE MIXNFIX

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are filled black:

- Row 2, Column 1
- Row 2, Column 2
- Row 3, Column 3
- Row 4, Column 4
- Row 5, Column 5
- Row 6, Column 6
- Row 7, Column 7

All other circles are white with black outlines.

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B)
(C)
(D)
(E)
(F)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2022.2
Terceiro Exercício Escolar -19/04/2023

Nome: _____ **Identificação:** _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

[illegible]

1 V-F

A ☐ ☐

B ☐ ☐

C ☐ ☐

D ☐ ☐

E ☐ ☐

F ☐ ☐

CONTROLE MIXNFIX

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B) (C) (D) (E) (F)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Centro de Informática

Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2022.2

Terceiro Exercício Escolar -19/04/2023

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

[illegible]

CONTROLE MIXNFIX

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are black:

- Row 3, Column 2
- Row 3, Column 3
- Row 3, Column 4
- Row 3, Column 6
- Row 4, Column 5
- Row 5, Column 1
- Row 5, Column 9

All other circles are white.

1 V-F

A ○ ○
B ○ ○
C ○ ○
D ○ ○
E ○ ○
F ○ ○

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The circles in the main diagonal, from the top-left to the bottom-right, are filled black. There are 10 black circles in total. All other circles are white with black outlines.

1 V-F

A ☐ ☐

B ☐ ☐

C ☐ ☐

D ☐ ☐

E ☐ ☐

F ☐ ☐

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B) (C) (D) (E) (F)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2022.2
Terceiro Exercício Escolar -19/04/2023

Nome: _____ **Identificação:** _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

[illegible]

1 V-F

A ☐ ☐

B ☐ ☐

C ☐ ☐

D ☐ ☐

E ☐ ☐

F ☐ ☐

CONTROLE MIXNFIX

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are filled black:

- Row 2, Column 3
- Row 2, Column 4
- Row 3, Column 1
- Row 4, Column 1
- Row 4, Column 3
- Row 5, Column 3

All other circles are white.

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B)
(C)
(D)
(E)
(F)

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B)
(C)
(D)
(E)
(F)

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B)
(C)
(D)
(E)
(F)

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B)
(C)
(D)
(E)
(F)

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B)
(C)
(D)
(E)
(F)

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B)
(C)
(D)
(E)
(F)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2022.2
Terceiro Exercício Escolar -19/04/2023

Nome: _____ **Identificação:** _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

[illegible]

1 V-F

A ☐ ☐

B ☐ ☐

C ☐ ☐

D ☐ ☐

E ☐ ☐

F ☐ ☐

CONTROLE MIXNFIX

A 10x10 grid of circles. The third row from the top contains 7 circles filled black, starting from the left. All other circles are white with black outlines.

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B) (C) (D) (E) (F)

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B)
(C)
(D)
(E)
(F)

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B)
(C)
(D)
(E)
(F)

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B)
(C)
(D)
(E)
(F)

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B)
(C)
(D)
(E)
(F)

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B)
(C)
(D)
(E)
(F)

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B)
(C)
(D)
(E)
(F)

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B)
(C)
(D)
(E)
(F)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2022.2
Terceiro Exercício Escolar -19/04/2023

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

[illegible]

1 V-F

A ☐ ☐

B ☐ ☐

C ☐ ☐

D ☐ ☐

E ☐ ☐

F ☐ ☐

CONTROLE MIXNFIX

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The circles in the main diagonal (from top-left to bottom-right) are filled black. There are 7 black circles in total, located at positions (1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (6,6), and (7,7) using 0-indexing from the top-left.

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B)
(C)
(D)
(E)
(F)

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B)
(C)
(D)
(E)
(F)

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B) (C) (D) (E) (F)

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B) (C) (D) (E) (F)

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B)
(C)
(D)
(E)
(F)

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B)
(C)
(D)
(E)
(F)

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B) (C) (D) (E) (F)

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B)
(C)
(D)
(E)
(F)

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B)
(C)
(D)
(E)
(F)

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B)
(C)
(D)
(E)
(F)

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B)
(C)
(D)
(E)
(F)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2022.2
Terceiro Exercício Escolar -19/04/2023

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

[illegible]

1 V-F

A ☐ ☐

B ☐ ☐

C ☐ ☐

D ☐ ☐

E ☐ ☐

F ☐ ☐

CONTROLE MIXNFIX

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are black (filled):

- Row 3, Column 3
- Row 3, Column 4
- Row 4, Column 1
- Row 4, Column 2
- Row 4, Column 8
- Row 4, Column 9
- Row 5, Column 1
- Row 5, Column 3

All other circles are white (empty).

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B)
(C)
(D)
(E)
(F)

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B)
(C)
(D)
(E)
(F)

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B) (C) (D) (E) (F)

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B) (C) (D) (E) (F)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2022.2
Terceiro Exercício Escolar -19/04/2023

Nome: _____ **Identificação:** _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

[illegible]

1 V-F

A ☐ ☐

B ☐ ☐

C ☐ ☐

D ☐ ☐

E ☐ ☐

F ☐ ☐

CONTROLE MIXNFIX

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are filled black:

- Row 3: Column 4
- Row 3: Column 5
- Row 3: Column 6
- Row 3: Column 7
- Row 4: Column 2
- Row 4: Column 3
- Row 4: Column 9
- Row 5: Column 1

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B) (C) (D) (E) (F)

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B)
(C)
(D)
(E)
(F)

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B)
(C)
(D)
(E)
(F)

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B)
(C)
(D)
(E)
(F)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2022.2
Terceiro Exercício Escolar -19/04/2023

Nome: _____ **Identificação:** _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

[illegible]

1 V-F

A ☐ ☐

B ☐ ☐

C ☐ ☐

D ☐ ☐

E ☐ ☐

F ☐ ☐

CONTROLE MIXNFIX

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B)
(C)
(D)
(E)
(F)

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B) (C) (D) (E) (F)

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B)
(C)
(D)
(E)
(F)

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B)
(C)
(D)
(E)
(F)

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B)
(C)
(D)
(E)
(F)

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Nome: _____ Identificação: _____

1 V-F

A ☐ ☐

B ☐ ☐

C ☐ ☐

D ☐ ☐

E ☐ ☐

F ☐ ☐

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B) (C) (D) (E) (F)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2022.2
Terceiro Exercício Escolar -19/04/2023

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

[illegible]

1 V-F

A ☐ ☐

B ☐ ☐

C ☐ ☐

D ☐ ☐

E ☐ ☐

F ☐ ☐

CONTROLE MIXNFIX

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are filled black:

- Row 3, Column 2
- Row 3, Column 5
- Row 4, Column 1
- Row 4, Column 2
- Row 4, Column 3
- Row 4, Column 7
- Row 5, Column 1

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B)
(C)
(D)
(E)
(F)

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B) (C) (D) (E) (F)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2022.2
Terceiro Exercício Escolar -19/04/2023

Nome: _____ **Identificação:** _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

[illegible]

1 V-F

A ☐ ☐

B ☐ ☐

C ☐ ☐

D ☐ ☐

E ☐ ☐

F ☐ ☐

CONTROLE MIXNFIX

A 10x10 grid of circles. The first 4 rows and the first 2 columns are filled with black circles. All other circles are white.

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B)
(C)
(D)
(E)
(F)

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B)
(C)
(D)
(E)
(F)

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B)
(C)
(D)
(E)
(F)

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B)
(C)
(D)
(E)
(F)

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B) (C) (D) (E) (F)

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B) (C) (D) (E) (F)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2022.2
Terceiro Exercício Escolar -19/04/2023

Nome: _____ **Identificação:** _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

[illegible]

1 V-F

A ☐ ☐

B ☐ ☐

C ☐ ☐

D ☐ ☐

E ☐ ☐

F ☐ ☐

CONTROLE MIXNFIX

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are filled black:

- Row 3: Column 1, Column 2, Column 8, Column 9, Column 10
- Row 4: Column 1, Column 2, Column 3, Column 5, Column 7, Column 9

All other circles are white with black outlines.

1. (1,5 pt) Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $T(x, y, z, w) = (2x + y - z + 2w, x + 3z + 2w, ax + 2y - 5z + 2w, x - y + bz + 4w)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Responda V ou F:
- (A) (B)
(C)
(D)
(E)
(F)