

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Centro de Informática

Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2017.2

Segundo Exercício Escolar -25/10/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

1		
0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Centro de Informática

Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2017.2

Segundo Exercício Escolar -25/10/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

[illegible]

CONTROLE MIXNFIX

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are black:

- Row 2, Column 1
- Row 2, Column 2
- Row 2, Column 3
- Row 3, Column 1
- Row 3, Column 5
- Row 3, Column 7
- Row 3, Column 9

All other circles are white.

1

0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

Nome: _____ Identificação: _____

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Centro de Informática

Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2017.2

Segundo Exercício Escolar -25/10/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1

0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

Nome: _____ Identificação: _____

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

Nome: _____ Identificação: _____

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Centro de Informática

Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2017.2

Segundo Exercício Escolar -25/10/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1

0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Centro de Informática

Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2017.2

Segundo Exercício Escolar -25/10/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☒	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐
☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1

0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Centro de Informática

Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2017.2

Segundo Exercício Escolar -25/10/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1

0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Centro de Informática

Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2017.2

Segundo Exercício Escolar -25/10/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1

0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2017.2
Segundo Exercício Escolar -25/10/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

1		
0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Centro de Informática

Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2017.2

Segundo Exercício Escolar -25/10/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1

0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Centro de Informática

Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2017.2

Segundo Exercício Escolar -25/10/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1

0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Centro de Informática

Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2017.2

Segundo Exercício Escolar -25/10/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1

0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Centro de Informática

Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2017.2

Segundo Exercício Escolar -25/10/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☒	☒	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1

0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

Segundo Exercício Escolar -25/10/2017

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are black:

- Row 2, Column 1
- Row 3, Column 6
- Row 3, Column 7
- Row 3, Column 8
- Row 3, Column 10
- Row 4, Column 3
- Row 4, Column 9

All other circles are white.

1	
0	☐ ☐
1	☐ ☐
2	☐ ☐
3	☐ ☐
4	☐ ☐
5	☐ ☐
6	☐ ☐
7	☐ ☐
8	☐ ☐
9	☐ ☐

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are black (filled): (Row, Column) pairs (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 3), (2, 6), (2, 8), and (2, 10). All other circles are white (empty).

	1	
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Centro de Informática

Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2017.2

Segundo Exercício Escolar -25/10/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☒	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1

0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Centro de Informática

Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2017.2

Segundo Exercício Escolar -25/10/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1

0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Centro de Informática

Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2017.2

Segundo Exercício Escolar -25/10/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

	●	●		●		●		●						
	●	●		●										

1

0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

Segundo Exercício Escolar -25/10/2017

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are black:

- Row 3, Column 3
- Row 3, Column 4
- Row 4, Column 1
- Row 4, Column 2
- Row 4, Column 7
- Row 4, Column 9
- Row 5, Column 1
- Row 5, Column 3

All other circles are white.

	1	
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

Segundo Exercício Escolar -25/10/2017

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are filled black: (Row, Column) pairs (2, 1), (2, 2), (2, 4), (3, 2), (3, 5), (3, 7), and (4, 1). All other circles are white.

1	
0	☐ ☐
1	☐ ☐
2	☐ ☐
3	☐ ☐
4	☐ ☐
5	☐ ☐
6	☐ ☐
7	☐ ☐
8	☐ ☐
9	☐ ☐

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Centro de Informática

Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2017.2

Segundo Exercício Escolar -25/10/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐	☐
☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1

0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

[illegible]

	1	
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Centro de Informática

Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2017.2

Segundo Exercício Escolar -25/10/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1

0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

Nome: _____ Identificação: _____

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Centro de Informática

Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2017.2

Segundo Exercício Escolar -25/10/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1

0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Centro de Informática

Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2017.2

Segundo Exercício Escolar -25/10/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

	●		●	●			●	●						
	●						●		●					

1

0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are black:

- Row 3, Column 3
- Row 3, Column 5
- Row 3, Column 6
- Row 3, Column 8
- Row 4, Column 2
- Row 4, Column 5
- Row 4, Column 7
- Row 5, Column 1

All other circles are white.

	1	
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Centro de Informática

Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2017.2

Segundo Exercício Escolar -25/10/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1

0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Centro de Informática

Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2017.2

Segundo Exercício Escolar -25/10/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐
☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1

0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Centro de Informática

Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2017.2

Segundo Exercício Escolar -25/10/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

	●	●			●	●						●		
	●													
●		●												

1

0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are filled black:

- Row 2: Column 1
- Row 2: Column 2
- Row 2: Column 7
- Row 2: Column 8
- Row 2: Column 9
- Row 2: Column 10
- Row 3: Column 1
- Row 3: Column 2
- Row 3: Column 4
- Row 3: Column 7
- Row 3: Column 9

All other circles are white with black outlines.

1	
0	☐ ☐
1	☐ ☐
2	☐ ☐
3	☐ ☐
4	☐ ☐
5	☐ ☐
6	☐ ☐
7	☐ ☐
8	☐ ☐
9	☐ ☐

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Centro de Informática

Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2017.2

Segundo Exercício Escolar -25/10/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

[illegible]

CONTROLE MIXNFIX

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The circles in the main diagonal, from the top-left to the bottom-right, are filled black. There are 10 black circles in total. All other circles are white with black outlines.

1	
0	☐ ☐
1	☐ ☐
2	☐ ☐
3	☐ ☐
4	☐ ☐
5	☐ ☐
6	☐ ☐
7	☐ ☐
8	☐ ☐
9	☐ ☐

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

Nome: _____ Identificação: _____

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Centro de Informática

Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2017.2

Segundo Exercício Escolar -25/10/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1

0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

Nome: _____ Identificação: _____

	1	
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

Nome: _____ Identificação: _____

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Centro de Informática

Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2017.2

Segundo Exercício Escolar -25/10/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

[illegible]

CONTROLE MIXNFIX

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are black:

- Row 2, Column 1
- Row 2, Column 2
- Row 2, Column 5
- Row 2, Column 7
- Row 3, Column 3
- Row 3, Column 4
- Row 4, Column 1
- Row 4, Column 3

All other circles are white.

	1	
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Centro de Informática

Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2017.2

Segundo Exercício Escolar -25/10/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1

0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Centro de Informática

Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2017.2

Segundo Exercício Escolar -25/10/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

	●	●	●			●		●	
			●			●			
		●							

1

0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Centro de Informática

Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2017.2

Segundo Exercício Escolar -25/10/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1

0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Centro de Informática

Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2017.2

Segundo Exercício Escolar -25/10/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1

0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are black:

- Row 3, Column 1
- Row 3, Column 3
- Row 3, Column 7
- Row 3, Column 8
- Row 3, Column 9
- Row 4, Column 1
- Row 4, Column 3
- Row 4, Column 4

All other circles are white.

1	
0	☐ ☐
1	☐ ☐
2	☐ ☐
3	☐ ☐
4	☐ ☐
5	☐ ☐
6	☐ ☐
7	☐ ☐
8	☐ ☐
9	☐ ☐

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Centro de Informática

Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2017.2

Segundo Exercício Escolar -25/10/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

	●							●	●					
		●	●	●					●					
		●												

1

0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

Nome: _____ Identificação: _____

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Centro de Informática

Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2017.2

Segundo Exercício Escolar -25/10/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1

0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$

1. Considere o seguinte sistema, com soluções em

$$\mathbb{R}^4: \begin{cases} x + z + w = 0 \\ x - 2y - 3z - w = 0 \\ cx + y + (2 + c)z + (b + 1)w = a + b - 30 \\ -ax + y + (2 - a)z + (1 - 2c)w = \frac{b}{c} - 1 \end{cases}$$