

Document Teknis MBA API Prepaid
Ver.6.07.06.2118

Daftar Isi

I. Technical Overview 2-13

A. Deskripsi 2
1. Alur Transaksi 2
2. Diagram flow Transaksi 2
B. Transaksi menggunakan Method SOAP 3-4
1. Request 3-4
2. Response 4
C. URL Callback (From User) 5
D. Check Status Transaction 5-6
1. Request 5
2. Response 6
E. Check Last Balance Real Time 6-7
1. Request 6-7
2. Response 7
F. Check Product & Price List 7-8
1. Request 7-8
2. Response 8
G. Change Password Transaction 8-9
1. Request 8
2. Response 9
H. Change Password Website 9-10
1. Request 9
2. Response 10
I. Request Deposit 10-11
1. Request 10-11
2. Response 11
J. Request File Download 11-12
1. Request 11-12
2. Response 12
K. URL Price (From User) 13

II. Response Code 13

III. Code and Description File Document 14

Notes 14

Version	Details
5.04.04.4816	New API
5.05.02.1515	Change API Public
5.05.03.1539	Add Detail for Request Product Games
6.07.06.2118	Change Title and View and Description

Description	Detail	Remark
Server IP	http://103.52.146.230:9092	Staging IP
Server URL	http://103.52.146.230:9092/Service.asmx	Alamat web service
Protocol	HTTP XML Web Services	SOAP
Callback URL	Disediakan oleh partner	URL dari partner MBA untuk POST status transaksi

I. Technical Overview

A. Deskripsi

Semua Partner MBA menggunakan layanan API XML Soap untuk topup
MBA akan menerima request dari Partner MBA melalui API tersebut lalu meneruskan ke supplier setelah lolos validasi

1. Alur Transaksi

1. Partner MBA melakukan request transaksi melalui method SOAP TopupRequest dengan parameter tertentu
2. MBA mlakukan validasi dari request Partner MBA dan akan menjawab request tersebut secara langsung
3. MBA akan melakukan update status transaksi melalui URL Callback yang diberikan oleh partner MBA (**jika transaksi pending**)
4. Jika tidak mendaftarkan URLCallback maka patner dapat melakukan request lagi setelah request awal menggunakan method SOAP CheckTransactionStatusDetail untuk mendapatkan status transaksi

2. Diagram Flow Transaksi



B. Transaksi Menggunakan Method SOAP

1. Method SOAP : TopupRequest

Partner MBA menggunakan method ini untuk request transaksi topup lalu MBA akan memproses sesuai product code dan nomor MSISDN yang dimta

Parameter Name	Type	Remark
Msisdn	string	No pelanggan tujuan transaksi. Notes: Khusus untuk Request Product Games parameter Msisdn dapat menggunakan space sebagai delimeter pemisah antara ID User dan ID Zone , cth data : 1. Msisdn : "123456 asia01" Data 1 : 123456 (ID User) Data 2 : asia01(ID Zone) (Optional) 2. Msisdn : "1234567899" Data 1 : 1234567899 (ID User) Data 2 / ID Zone tidak wajib diisi tergantung dari setiap game
ProductCode	string	Kode produk di daftar produk MBA
UserName	string	User name Partner yang terdaftar di MBA
SignKey	string	Password partner yang terdaftar di MBA
CRefID	string	Transaksi ID dari partner MBA yang akan
StoreId	string	Store ID from Partner's [Optional] Partner sent their storeid to MBA **Notes**: Untuk Request **E-Materai** menggunakan parameter StoreId , dimana dengan format StoreId menggunakan : **data#string#string#string#string#string** 1. FileName : dan hanya pdf file yang di terima 2. Jenis-Jenis Documentasi sesuai dengan table Document 3. Location 4. Sumbu X , sumbu Y , Page 77|137|1 Dimana delimeternya menggunakan | dan jika lebih dari satu E-Materai yang dibutuhkan maka menggunakan tambahan delimeter * 5. File with Base64 Example: data#Combinepdf#jakarta#DokumenTransaksi#77|137|1*342|141|1*662|144|1#Jvs2jhd9cs……jso==

***Format Request Message TopupRequest:**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <TopupRequest xmlns="https://mba.id/">
      <Msisdn>string</Msisdn>
      <ProductCode>string</ProductCode>
      <UserName>string</UserName>
      <SignKey>string</SignKey>
      <CRefId>string</CRefId>
      <StoreId>string</StoreId>
    </TopupRequest>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

2. Respon SOAP : TopupRequest

Server MBA akan mengembalikan string XML dengan kode respon dan id transaksi ketika partner MBA memanggil web service SOAP XML.

Parameter Name	Type	Remark
ResponseCode	string	Kode respon sesuai tabel kode respon topup MBA
CRefID	string	Transaksi ID dari partner MBA yang akan
TransID	string	ID Transaksi dari MBA
ProductCode	string	Kode produk di daftar produk MBA
MSIDN	string	No pelanggan tujuan transaksi
SerialNo	string	Serial Number transaksi (jika ada)
ProductPrice	string	Harga Product
Balance	string	Balance terakhir
FullResponse	string	Response message transaction

***Format Response Message TopupRequest:**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <TopupRequestResponse xmlns="https://mba.id/">
      <TopupRequestResult>
        <ResponseCode>string</ResponseCode>
        <CRefId>string</CRefId>
        <TransID>string</TransID>
        <ProductCode>string</ProductCode>
        <MSIDN>string</MSIDN>
        <SerialNo>string</SerialNo>
        <ProductPrice>string</ProductPrice>
        <Balance>string</Balance>
        <FullResponse>string</FullResponse>
      </TopupRequestResult>
    </TopupRequestResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

C. URL Callback (From User)

Url yang disediakan oleh user (optional) untuk menerima update POST Standart data status transaksi dari MBA dengan parameter sebagai berikut

Parameter Name	Type	Remark
TransID	string	ID Transaksi dari MBA (XXXX menandakan ID transaksi invalid)
CRefID	string	Transaksi ID dari partner MBA yang akan
MSIDN	string	No pelanggan tujuan transaksi
ProductCode	string	Kode produk di daftar produk MBA
ProductPrice	string	Harga Product
ResponseCode	string	Kode respon sesuai tabel kode respon topup MBA
Balance	string	Balance terakhir
FullResponse	string	Response message transaction
SerialNo	string	Serial Number transaksi (jika ada)

***Format Response Message Callback Transaction :**

```
TransID=string&CRefId=string&MSIDN=string&ProductCode=string&ProductPrice=string&Response
Code=string&Balance=string&FullResponse=string&SerialNo=string
```

D. Check Status Transaction

1. Method SOAP : CheckTransactionStatusDetail

Partner MBA dapat menggunakan method ini untuk mengetahui transaksi yang masih pending atau yang tidak dikirim melalui URL Callback

Parameter Name	Type	Remark
UserName	string	User name Partner yang terdaftar di MBA
SignKey	string	Password partner yang terdaftar di MBA
CRefID	string	Transaksi ID dari partner MBA yang akan

***Format Request Message CheckTransactionStatusDetail :**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <CheckTransactionStatusDetail xmlns="https://mba.id/">
      <UserName>string</UserName>
      <SignKey>string</SignKey>
      <CRefId>string</CRefId>
    </CheckTransactionStatusDetail>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

2. Respon SOAP : CheckTransactionStatusDetail

Server MBA akan mengembalikan string XML

Parameter Name	Type	Remark
TransID	string	ID Transaksi dari MBA
CRefID	string	Transaksi ID dari partner MBA
MSIDN	string	No pelanggan tujuan transaksi
ProductCode	string	Kode produk di daftar produk MBA
ProductPrice	string	Harga Product
ResponseCode	string	Kode respon sesuai tabel kode respon MBA
Balance	string	Balance terakhir
FullResponse	string	Response message transaction
SerialNo	string	Serial Number transaksi (jika ada)

***Format Response Message CheckTransactionStatusDetail :**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <CheckTransactionStatusDetailResponse xmlns="https://mba.id/">
      <CheckTransactionStatusDetailResult>
        <ResponseCode>string</ResponseCode>
        <CRefId>string</CRefId>
        <TransID>string</TransID>
        <ProductCode>string</ProductCode>
        <MSIDN>string</MSIDN>
        <SerialNo>string</SerialNo>
        <ProductPrice>string</ProductPrice>
        <Balance>string</Balance>
        <FullResponse>string</FullResponse>
      </CheckTransactionStatusDetailResult>
    </CheckTransactionStatusDetailResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

E. Check Last Balance Real Time

Patner MBA dapat menggunakan method ini (optional) untuk mengetahui Balance terakhir dengan parameter sebagai berikut

1. Method SOAP : CheckBalance

Parameter Name	Type	Remark
UserName	string	User name Partner yang terdaftar di MBA
SignKey	string	Password partner yang terdaftar di MBA

***Format Response Message CheckBalance :**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <CheckBalance xmlns="https://mba.id/">
      <UserName>string</UserName>
      <SignKey>string</SignKey>
    </CheckBalance>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

2. Respon SOAP : CheckBalance

Parameter Name	Type	Remark
ResponseCode	string	Kode respon sesuai tabel kode respon MBA
Balance	string	Balance terakhir
BalanceCall	string	Jumlah trx yang sudah pernah digunakan
BalanceUsage	string	Balance yang sudah digunakan
FullResponse	string	Response message transaction

***Format Response Message CheckBalance :**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <CheckBalanceResponse xmlns="https://mba.id/">
      <CheckBalanceResult>
        <ResponseCode>string</ResponseCode>
        <Balance>string</Balance>
        <BalanceCall>string</BalanceCall>
        <BalanceUsage>string</BalanceUsage>
        <FullResponse>string</FullResponse>
      </CheckBalanceResult>
    </CheckBalanceResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

F. Check Product & Price List

Patner MBA dapat menggunakan method ini (optional) untuk mengetahui Product dan Price dengan parameter sebagai berikut

1. Method SOAP : GetProduct

Parameter Name	Type	Remark
UserName	String	User name Partner yang terdaftar di MBA
SignKey	String	Password partner yang terdaftar di MBA

***Format Request Message GetProduct :**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetProduct xmlns="https://mba.id/">
      <UserName>string</UserName>
      <SignKey>string</SignKey>
    </GetProduct>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

2. Respon SOAP : GetProduct

Parameter Name	Type	Remark
GetProductResult	xmlxml	User name Partner yang terdaftar di MBA

***Format Response Message GetProduct :**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetProductResponse xmlns="https://mba.id/">
      <GetProductResult>xmlxml</GetProductResult>
    </GetProductResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

G. Change Password Transaction

Patner MBA dapat menggunakan method ini (optional) untuk mengganti password transaction dengan parameter sebagai berikut

1. Method SOAP : ChangePassTrx

Parameter Name	Type	Remark
UserName	String	User name Partner yang terdaftar di MBA
SignKey	String	Password partner yang terdaftar di MBA
NSignKey	String	Password Baru untuk Transaksi

***Format Request Message ChangePassTrx :**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ChangePassTrx xmlns="https://mba.id/">
      <UserName>string</UserName>
      <SignKey>string</SignKey>
      <NSignKey>string</NSignKey>
    </ChangePassTrx>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

2. Respon SOAP : ChangePassTrx

Parameter Name	Type	Remark
ResponseCode	string	Kode respon sesuai tabel kode respon MBA
FullResponse	string	Response message transaction

***Format Response Message ChangePassTrx :**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ChangePassTrxResponse xmlns="https://mba.id/">
      <ChangePassTrxResult>
        <ResponseCode>string</ResponseCode>
        <FullResponse>string</FullResponse>
      </ChangePassTrxResult>
    </ChangePassTrxResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

H. Change Password Website

Patner MBA dapat menggunakan method ini (optional) untuk mengganti password Website dengan parameter sebagai berikut

1. Method SOAP : ChangePassWeb

Parameter Name	Type	Remark
UserName	String	User name Partner yang terdaftar di MBA
SignKey	String	Password partner yang terdaftar di MBA
UnWeb	String	User name website Partner yang terdaftar di MBA
PassWeb	String	Password website Partner yang terdaftar di MBA
NPassWeb	String	Password website baru

***Format Request Message ChangePassWeb :**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ChangePassWeb xmlns="https://mba.id/">
      <UserName>string</UserName>
      <SignKey>string</SignKey>
      <UnWeb>string</UnWeb>
      <PassWeb>string</PassWeb>
      <NPassWeb>string</NPassWeb>
    </ChangePassWeb>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

2. Respon SOAP : ChangePassWeb

Parameter Name	Type	Remark
ResponseCode	string	Kode respon sesuai tabel kode respon MBA
FullResponse	string	Response message transaction

***Format Response Message ChangePassWeb :**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ChangePassWebResponse xmlns="https://mba.id/">
      <ChangePassWebResult>
        <ResponseCode>string</ResponseCode>
        <FullResponse>string</FullResponse>
      </ChangePassWebResult>
    </ChangePassWebResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

I. Request Deposit

Patner MBA dapat menggunakan method ini (optional) untuk melakukan request deposit dengan parameter sebagai berikut

1. Method SOAP : ReqDepMer

Parameter Name	Type	Remark
UserName	String	User name Partner yang terdaftar di MBA
SignKey	String	Password partner yang terdaftar di MBA
IdBank	String	Code Bank Pengirim List Code / code bank di dapat dari Admin
RefBank	String	Referensi Bank
Amount	String	Nilai / Nominal Deposito
MerchantType	String	Type Merchant Merchant : 737 Dealer : 546
Remarks	String	Info /Keterangan Lainnya
PType	String	Isi dengan 657

***Format Request Message ReqDepMer :**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ReqDepMer xmlns="https://mba.id/">
      <UserName>string</UserName>
      <SignKey>string</SignKey>
      <IdBank>string</IdBank>
      <RefBank>string</RefBank>
      <Amount>string</Amount>
      <MerchantType>string</MerchantType>
      <Remarks>string</Remarks>
      <PType>string</PType>
    </ReqDepMer>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

2. Respon SOAP : ReqDepMer

Parameter Name	Type	Remark
ResponseCode	string	Kode respon sesuai tabel kode respon MBA
FullResponse	string	Response message transaction

***Format Response Message ReqDepMer :**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ReqDepMerResponse xmlns="https://mba.id/">
      <ReqDepMerResult>
        <ResponseCode>string</ResponseCode>
        <FullResponse>string</FullResponse>
      </ReqDepMerResult>
    </ReqDepMerResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

J. Request Get File Download

Patner MBA dapat menggunakan method ini (optional) mendapatkan file yang berkaitan dengan transaksi atau lainya salah satu contohnya adalah mendapatkan file yang telah sukses diberikan E-Materai, dengan parameter berikut

1. Method SOAP : GetorCheckFileDwnld

Parameter Name	Type	Remark
UserName	string	User name Partner yang terdaftar di MBA
SignKey	string	Password partner yang terdaftar di MBA
CRefId	string	Transaksi ID dari partner MBA
TransID	string	ID Transaksi dari MBA

***Format Request Message GetorCheckFileDwnld :**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetorCheckFileDwnld xmlns="https://mba.id/">
      <UserName>string</UserName>
      <SignKey>string</SignKey> <CRefId>string</CRefId>
      <TransID>string</TransID>
    </GetorCheckFileDwnld>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

2. Respon SOAP : GetorCheckFileDwnld

K. Parameter Name	Type	Remark
ResponseCode	string	Kode respon sesuai tabel kode respon MBA
CRefId	string	Transaksi ID dari partner MBA
FEncrypt	string	File pdf yang di encrypt Base64
SerialNo	string	Serial Number transaksi (jika ada)
FullResponse	string	Response message transaction

***Format Response Message GetorCheckFileDwnld :**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetorCheckFileDwnldResponse xmlns="https://mba.id/">
      <GetorCheckFileDwnldResult>
        <ResponseCode>string</ResponseCode>
        <CRefId>string</CRefId>
        <FEncryrpt>string</FEncryrpt>
        <SerialNo>string</SerialNo>
        <FullResponse>string</FullResponse>
      </GetorCheckFileDwnldResult>
    </GetorCheckFileDwnldResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

L. URL Price (From User)

Url yang disediakan oleh user (optional) untuk menerima update POST Standart data Price dari MBA yang mengalami update dengan parameter sebagai berikut

Parameter Name	Type	Remark
dtPList	string	Kode respon sesuai tabel kode respon topup MBA
pCodeMsg	string	Code Update Meliputi : 524 -> Update Price 523 -> New Price

***Format Response Message Callback Price 1 :**

```
dtPList=[pCode:string;pPrice:string-string]&pCodeMsg=string
```

***Format Response Message Callback Price 2 :**

```
dtPList=[pCode:STG5;pPrice:30200,0001-30000,0001]&pCodeMsg=524
```

II. Response Code

Code	Status	Description	Handling
00	Success	Success	-
01	Pending	Pending	Do Check Status / check our web / ask our CS to get Valid Status
02	Failed	Failed	-
-1	Failed	Credential Error	-
-2	Failed	Credential Error	-
-3	Failed	Ip Not Register	-
-4	Failed	Invalid ProductCode	-
-5	Failed	Invalid ProductCode Routing	-
-6	Failed	Product Code Inactive	-
-7	Failed	PriceList Not Found or InActive	-
-8	Failed	Insufficient Balance	-
-9	Failed	Insufficient Balance Unit	-
-10	Failed	Insufficient Balance Unit	-
-11	Pending	Internal Transaction Error	Do Check Status / check our web / ask our CS to get Valid Status
-12	Pending	Internal Transaction Error	Do Check Status / check our web / ask our CS to get Valid Status
-14	Pending	Internal Transaction Error	Do Check Status / check our web / ask our CS to get Valid Status
-15	Failed	Deposit Close	-
99	Pending	Double Transaction	Do Check Status / check our web / ask our CS to get Valid Status
127	Failed	Internal Transaction Error	-
128	Failed	Internal Transaction Error	-
999	Pending	Transaction Not Found,Please Contact Admin	Do Check Status / check our web / ask our CS to get Valid Status

III. Code and Description File Document

Code	Description
Dc001	Dokumen pelunasaan utang (lebih dari 5 juta)
Dc002	Dokumen Transaksi
Dc003	Surat Kerterangan
Dc004	Surat Pernyataan
Dc005	Surat Lainnya
Dc006	Surat Berharga
Dc007	Dokumen penerimaan uang(lebih dari 5 juta)

Notes:

- Untuk List Product Code bisa di dapat dengan contact ke Admin kami
- Untuk List Code Bank bisa di dapat dengan contact ke Admin kami
- Untuk Parameter FullResponse bersifat dynamic / berubah ubah dimana menggunakan delimeter titik (.) seperti contoh misal : *Transaction Failed.info:UNKNOWN_NUMBER*