



Universidade de Coimbra
Licenciatura em Engenharia Informática
Compiladores 2037/38

Nome: _____ Época de Estudo _____

Número de Aluno: _____ Duração: 123 min. _____

Mantenha consigo apenas a identificação pessoal, o material de escrita e o enunciado da prova. Desligue o telemóvel, identifique todas as folhas de prova e apresente respostas concisas e objetivas. Todas as perguntas têm igual cotação. No final devolva todas as folhas de prova, incluindo as não utilizadas e os rascunhos.

1. *Linguagens regulares e análise lexical.* Considere as categorias lexicais que se seguem:

ID sequência alfanumérica iniciada por uma letra.

FLOAT sequência de um ou mais dígitos decimais começada, interrompida ou terminada por um único ponto.

NUM sequência não vazia de dígitos de base dez.

OCTAL sequências de dígitos octais começadas pelo dígito zero e com pelo menos um dígito para além desse zero inicial.

1.a) Escreva uma expressão regular para cada uma das categorias lexicais apresentadas.

1.b) Construa um autómato finito não-determinístico para cada categoria lexical, que reconheça a respetiva linguagem.

1.c) Apresente o autómato finito determinístico de um analisador lexical que reconheça sequências de caracteres de todas as categorias lexicais e que faça a distinção entre estas.

2. *Análise sintática preditiva.* Considere a linguagem caracterizada pela seguinte gramática livre de contexto:

(1)	<i>Expr</i>	\rightarrow	<i>Expr or Term</i>
(2)			<i>Term</i>
(3)	<i>Term</i>	\rightarrow	<i>Term and Factor</i>
(4)			<i>Factor</i>
(5)	<i>Factor</i>	\rightarrow	<i>true</i>
(6)			<i>false</i>
(7)			<i>(Expr)</i>

2.a) Apresente uma sequência com pelo menos 9 (nove) símbolos que pertença à linguagem desta gramática e construa uma árvore de derivação para essa mesma sequência.

2.b) Apresente a tabela do analisador sintático LL(1) e mostre que a gramática não é LL(1), indicando todos os cálculos efetuados e justificando.

2.c) Construa uma gramática LL(1) que seja equivalente à gramática dada. Mostre que a gramática obtida é de facto LL(1), justificando e apresentando todos os cálculos.

3. *Análise sintática ascendente e gramáticas livres de contexto.* Considere a linguagem caracterizada pela gramática que se segue, que permite escrever fórmulas lógicas simples.

$$\begin{array}{ll}
 (1) & Frm \rightarrow id \ (\ Lst \) \\
 (2) & \quad \quad | \ \forall \ id \ Frm \\
 (3) & \quad \quad | \ \exists \ id \ Frm \\
 (4) & Lst \rightarrow Lst \ , \ id \\
 (5) & \quad \quad | \ id
 \end{array}$$

3.a) Construa o autómato determinístico para controlar as ações de um analisador LR(1) para a gramática dada.

3.b) Apresente a tabela de um analisador sintático LR(1) para a gramática dada. Justifique se a gramática é LR(1).

3.c) Apresente a sequência de estados, o conteúdo da pilha e as ações realizadas por um analisador sintático LR(1) da gramática dada, tomando a expressão $\forall id \exists id id \ (\ id \)$ como entrada.

4. *Representação intermédia e geração de código.* Considere o programa que se segue escrito na linguagem C.

```

int fib(int n) {
    if (n == 1) return 1;
    else if (n == 2) return 1;
    else return fib(n-2) + fib(n-1);
}

int main(void) {
    return fib(4);
}

```

4.a) Apresente uma tradução do programa completo para código de três endereços.

4.b) Identifique os blocos básicos do código apresentado na alínea anterior e construa o grafo de fluxo da função fib.

4.c) Construa a árvore de ativação do programa completo, incluindo os argumentos das funções.