

안이비인후피부과학1 CASE REPORT

백호탕 (18, 17)	1. 주사비 - 양측 광대를 중심으로 홍조, 부종, 열감이 있고 복만한 상태 이며 양방진단상 지루성 피부염일 때 / 피부과의 대치료원칙 '寒者熱之 熱者寒之' - 음주는 하루에 1~2번, 소주 2병 + 맥주 10병, 3주 전부터 금주 중. 대변은 쾌변감이 없고 가스 차고 화장실 가도 대변이 안 나오나 크게 불편X 2. 건선(Psoarisis) - 양측 상지 외측 전체 / Low back 전체 / 양측 대퇴 외측, 소퇴에는 구진성 병변 위주 / 안면부 hair line, 머리 속, 귓바퀴 - 악화요인: 배란기에 피부 병변 악화, 배가 더부룩함, 움직이면 복통, 손에 힘도 빠지는 듯함, 배란통 심하여 게보린 복용, 감기기운 있을 시, 피로 감 자각 시 병변 악화 → 계통적 문진 결과: 삼양합병 백호탕 처방 이후 계지2월비1탕으로 전환 ┌ 태양병: 두항강통 / 오한 - 양명병: 복만 / 신중 / 불오향반오열 └ 소양병: 인건 / 목현 / 구고 3. 아토피 피부염 - 안면부를 비롯하여 전신에 걸쳐 양측으로 홍반, 인설, 찰상, 부종, 열감, 삼출, 소양감, 색소침착 등 호소 중. 더위를 못 참는 편. 땀이 잘 남. 햇 별 노출 시 홍반 증가, 열이 확 오른다. 찬물 마시는 것을 좋아한다. 여름보다 겨울에 악화되는 양상. 입술이 잘 부르튼다. 잠을 소양감으로 잘 못 잔다. 커피를 마시면 속이 쓰리고 잠을 못 잔다. 기름진 음식 먹을 때 악화되는 경향, 입맛이 없고 소화가 잘 되며 변은 1일 1회 보고 굳은 양상.
기작계지고주탕	1. 화농성 한선염 (한선에서 진물 흘러나오는 것) - 중이염에도 활용 가능. 2. 경경만중의 발 - 대표적인 건선 3. 결절성 양진 - 사지에 구진 결절성 병변이 발생해서 홍반, 인설, 소양감이 동반된 상태로 내원함 - 열이 머리 위로 확 오를 때가 있으며 다리와 엉덩이는 항상 찬 듯하다고 호소(厥) - 투옹이 자주 있고 풀 종류에 알러지

인진호탕 (18)	1. 옷 알레르기 - 옷닭 먹고 내원한 71세 여성 - <u>더위 많이 타는 사람의 두드러기, 알러지, 피부염, 전신 발진 및 소양감과 통증, 사지와 체간 종창</u> 2. 두드러기 - 두드러기는 팽진에 해당 3. 피부건조증 [傷寒 236] 陽明病, 發熱汗出者, 此爲熱越, 不能發黃也 但頭汗出, 身無汗, 劑頸而還, 小便不利, 渴引水漿者, 此爲瘀熱在裏, 身必發黃, 茵陳蒿湯主之. : 양명병 환자가 열이 나면서 땀을 흘리는 것은 열월(熱越)이라 하며 발황 증상이 나타날 수 없다. 단지 머리에만 땀이 나고 소변이 잘 안 나오고 갈증이 있어 물을 마시고자 한다면 이는 리부에 열이 뭉쳐 있는 것으로 몸에 발황 증상이 반드시 나타난다. 이는 인진호탕으로 치료한다. [傷寒 260] 傷寒七八日, 身黃如橘子色, 小便不利, 腹微滿者, 茵陳蒿湯主之. : 외감병을 앓은지 7-8일이 지나 몸에 황색이 마치 귤색과 같이 나타나고 소변이 원활하지 못하며 복부에 경미한 그득함이 있는 경우라면 인진호탕으로 치료한다. 4. 지루성 피부염 - 추위는 별로 안타고, 더위를 많이 타는 사람들에 적용 - 여름철에 증상이 나타나는 사람들 많음. 머리에서 땀이 나는데, 몸에서 땀이 안 나옴 + 발황이 나타나는 것
인진호환	1. 유두저 - 살짝 스쳐도 누르는 듯한 통증. 오열, 발한 후 지친다.
마황세신부자탕	1. 아장풍 - 택시기사 일을 하는 60세 환자. 얼굴이 빨갛고 굉장히 피곤해 함. - 손바닥에 '농포성 건선' 환부의 손바닥이 후끈후끈하다고 호소 특징적으로 건선이 생기기 전에 농포, 농포에 열감, 스테로이드 적용 무한반복에 지쳐서 한방 찾는 경우 많다. [傷寒 301] 少陰病 始得之 反發熱 脈沈者 麻黃細辛附子湯主之 : 소음병을 앓기 시작하였을 때 오히려 발열 증상이 나타나지만 맥상은 침맥이라면 마황세신부자탕으로 치료한다. 2. 습진 - 손바닥 손가락 가려움. 종창으로 주먹 쥐는 것이 어려움. 손가락이 갈라지고 붓기 + 반짝임

계지가작약탕	1. <u>추위</u> 많이 타는 사람의 두드러기, 각질, 모낭염 - 통리법 2. 자반증이 있는 초등학교 저학년 환자 배에 가스가 잘 차는 편 + 영국 유학 여성분 스트레스 CASE 자반증 1) 습관성 혈소판 감소 자반증 2) 알레르기성: 면역질환으로 보통, 설사, 신중 / 근데 여기 경우는 이러한 증상 없이 자반만 나타남. 3. 결절 홍반 - 결절이 생겨서 후끈후끈 아프고 살짝 부어있고 결정감 - 문진해서 몸에서 땀이 나지 않는다는 것이 나옴
MTS	여성형 탈모, 지루성 피부염 여성형 탈모 중 여성 머리 전체가 골고루 빠지고 모근이 약하며 가늘고 부서지기 쉽다(혈허증, 신허증)
마행의감탕 (18, 17, 15, 14, 13)	1. 보웬씨병 - 편평상피세포암의 가장 초기 단계, 피부가 매우 건조하고 각질이 생긴 상태 - 전구 단계이므로 케어가 중요 → 여기에 마행의감탕 - 밀폐요법: 환부에 자운고(西) + 그 위에 온열요법(뜸 - 北) (이법방의론) 2. 포진성 피부염 - 어려서부터 <u>감기 걸리면 바로 썩썩거리는 천식증상 빈발</u>. <u>수시로 천식, 폐렴, 모세기관지염을 달고 살았다</u>. 초진시에도 좌측 등에 기관지 확장제 패치를 붙이고 있다. 평소 대변이 단단해지는 경향이 있어서 유산균제 복용 중. 예수병원에서 아토피로 진단받고 2개월간 치료했으나 호전악화 반복 되다가 악화되어 내원함. → 문진을 통해 알 수 있는 것: 글루텐(밀가루) 섭취 제한 식이요법은 기본이다. → 천식에 <u>마황</u> ephedrine 제제 사용, 스테로이드 역할 <u>감초</u> - 좌측 <u>눈 주위 포진, 소양감, 안검부종</u>
복령감초탕	1. 한포진 복령, 계피, 감초, 생강 수련의 하시는 조소현 쌤이 처방하셨다고... 땀분비와 큰 연관은 없다. 땀이 찬 것처럼 수포가 생긴다.
계지가작약대황탕	1. 턱주위 모낭염 - 화농성 병변 위아래 입술이 부은 느낌 - 얼굴, 턱 주변 모낭염 (화농성 병변) 2. 결절 홍반

치자백피탕 (18, 17, 14)	1. Atopic dermatitis 아토피 피부염 (陽明病) 傷寒身黃 發熱者 - 37.1도의 체온으로 미열이 있으며 아토피 피부염, 머리 목 상하지에 홍반, 발적, 부종과 함께 심한 소양감이 있다. - 과거력으로 햇빛 알레르기를 앓은 적이 있다. 추위보다 더위를 많이 탄다. 소화 식욕 대변 소변 기능은 정상적으로 작동한다. - 열에 의해 피부가 민감한 상태이다. (不惡寒反惡熱) - 치자백피탕 복용 후 인설, 찰상, 부어 있는 것이 현저하게 감소되었다. → 黃: 반드시 피부가 노랗다는 의미가 아닐 수도 있다. 경우에 따라서 피부는 빨갛게 부어올랐을 수도 있다. 홍반은 黃으로 보기 때문에 黃은 반드시 황달이라고 할 수 없음! 2. 아토피 피부염 Photo sensitive allergy (햇빛 민감성 알러지) - 머리부터 발끝까지 온 몸이 찢빵처럼 붓고 열감이 있다. - 오른쪽 눈가에 붉은 자국이 있다. (백색피부묘기증이 동반) - 얼굴, 목, 아래팔 등 햇빛에 노출되는 부위 위주로 증상 발현 (햇빛 알레르기) → 팔강변증: 양 / 열
감초마황탕 (18)	1. 혈관성 부종 Angiodema - 오늘 아침 기상 시 7시반에 얼굴이 얼얼해서 침으로 셀프로 입 주변에 사혈, 특히 좌측 윗입술 위주로 - 식사 후에 붓기 시작하여 급속히 진행: 특히 윗입술 위주의 종창(누룽지) - 우측보다 좌측 윗입술의 종창이 확연함 - 음식 물 연하시 불편함 없음 - 추위 > 더위 - 등근육이 뭉쳐서 3일간 양약 복용 → 양(태양병) 두항강통 → 감초마황탕 + 방광정격 - 전북대병원: 류마티스 관절염, 골다공증 약 복용 중
대청룡탕	1. 삼출성 중이염 - 아이가 열나면서 추워하면서 붓고 열이 나며, 기침하고 귀가 아픔. - 중이염에 대청룡탕 처방하셨음. [傷寒論] 2. 딸 결혼식 케이스 - 남성이 얼굴에 열감, 피부염이 심해서 붓고 빨갛고 인설도 있고 균열도 보임. 병변 주위로는 특이하게 땀이 안 난다. - 머리에서 땀이 안나는 특이 케이스 [傷寒 38] 太陽中風 脈浮緊, 發熱惡寒, 身疼痛, 不汗出而煩燥者, 大青龍湯主之. : 풍한사에 감수된 태양병 환자의 맥상이 부건하고 발열, 오한, 신동통, 무한 그리고 번조의 증상을 보이는 경우 대청룡탕으로 치료한다.

마행감석탕 (18)	0. Covid-19 (확실X!! 씬부피설...) - 65세 남자, 37.8도의 발열, 컨디션저는 기침과 함께 피로감을 호소 - 코로나바이러스감염증 한의진료 권고안 (작년 3월판) : 증상이 여러개 있는데, 이런 것에 맞추어서 철저한 대증치료! 증상에 맞추어서 치료하고, 일반적으로 마행감석탕 이용한다. 교수님曰 마행감석탕은 상한론 조문에서 열이 심하게 없을 때 (근데 기침은 할 때) → 37.8도의 미열, 컨디션저는 기침 1. 홍피성 건선 [傷寒 162] 下後, 不可更行桂枝湯, 若汗出而喘, 無大熱者, 可與麻黃杏仁甘草石膏湯. : 하법을 사용한 뒤에는 다시 계지탕을 사용할 수 없다. 만약 땀이 나면서 기침이 나고, 큰 열이 보이지 않는다면 마행감석탕을 처방할 수 있다. 2. 백반증 - 열나면서 아토피 있는 경우 (신랑해표탕) 3. 비염 - 농성 콧물들이 중비각개, 하비각개에 고임 → 코막힘 → 마행감석탕: 석고가 들어간 신랑한 약 4. 아토피 피부염 - 3세 아동. 붉게 홍반과 발적 - 진물이 흘러나온다. 코 끝이 노란 끈적한 콧물이 있는 것 확인 가능 + 환부에 열감.
사역산	1. 성인성 아토피 피부염의 태선화 2. 백반증
과체산 (12)	1. 29세 남성 땅콩 먹고 호흡곤란 CASE [傷寒 166] 病如桂枝證, 頭不痛, 項不强, 寸脈微浮, 胸中痞硬, 氣上衝咽喉, 不得息者, 此爲胸有^{한음}寒飲也. 當吐之, 宜^{과체산}瓜蒂散. : 계지탕증과 유사한 질병인데 머리가 아프지 않고 뒷목도 뭉치지 않으며 촌맥이 약간 부맥의 양상을 보인다. 이러한 환자가 흉부에 비증과 단단함을 호소하고 인후부로 기상충감이 있으며 숨쉬는 것이 원활하지 못한 것은 흉부에 한사가 있기 때문이다. 마땅히 토법을 사용하여야 하며 처방으로는 과체산이 마땅하다. → 한음은 Food Allergy를 의미하는 것이다.

당귀사역탕	1. 화폐상 습진 - 홍반, 인설, 수포, 소양감 - 양측 상지 내측, 옆구리, 하지를 비롯한 체간 전체에 산포 (홍반 큰 것은 직경 약 5cm) - 홍반 주위로 점점 형태로 수포 발생하면서 소양감 동반됨 - 동반증상: 손바닥, 발바닥에 잠을 자다가도 국소적 열감 및 소양감 - 겨울에는 발이 아주 차고, 여름엔 손이 뜨거워서 얼음에 손을 댈 정도 - 몇 일 전부터 따뜻한 음식 먹으면 입안이 자주 헛다고 함 - 손 발바닥 수포 및 소양감은 이전부터 매년 발생했으며 피부과 진료로 호전 악화 반복 하였음
대시호탕 (18)	1. 아토피 피부염 - 습진 양측 슬관절 주관절 이하 말단쪽으로 소양감. - 스트레스 후에도 중창 삼출물 건조 인설 특히 손가락 원위관절 중심으로 구진 홍반 중창 - 삼출물이 심해져 비누 닿으면 따끔거린다. - 혈액검사 상 Eosinophil이 정상범위보다 2~3배 높다. - 스테로이드 장기 복용으로 간수치 상승, IgE가 13419로 정상범위보다 134배 높다. → 원인 항원에 대해 지속적, 반복적으로 노출되었기 때문이다. (강아지를 키움) - 동물성 단백질에 대해 극히 높은 반응 - 제 V형 자극성 과민에 해당한다. 혈액 검사를 진행했는데 mild에 해당함. 스테로이드 오래 복용한 상태 → 간수치(ALT, AST) 높음 원인 항원에 대한 반복, 지속된 노출로 인해 IgE 수치가 높다. 이러한 경우 회피요법을 사용해야 함 = 원인 항원에 대한 노출 피함 Cf) 교수님이 문제 뭘까? 말씀하시면서 말한 문제 Q. 과민성 피부질환에 가장 우선시되는 요법은? ① 회피요법 ② 국소 스테로이드 ③전신 스테로이드 ④ 면역 억제제
대반하탕 (18)	1. 6세 여자 아이 아토피 피부염 (영덩이, 단 음식) - F/6 - 밥을 잘 먹지 않고 초콜렛이나 사탕, 단 음식을 좋아함 - 영덩이와 대퇴 뒤측 부위에 홍반과 태선화, 소양성이 관찰됨 - 대반하탕은 인삼, 반하, 봉밀로 이루어진 처방으로 매우 달다.
선방활명음	- 피지분비 원활하지 못한 이유 중 하나 입모근의 긴장 - 화농성 염증성 피부질환 : 대항 제일 많이 사용 → 선방활명음의 군약인 대항은 탁리소독음 작용

삼물백산 (18, 17)	1. 경부임파선, 구강저 봉와직염 - 36세 여성 - 4/23 <u>우천 중 카페 테라스에서 2시간가량 한랭에 노출</u> - 4/24 <u>고열, 오한, 발한, 신통</u>, 인후통, 연하곤란, 해수, 객담 발생 → 태양병 - 4/25 저녁부터 구토 발생 - 4/26 본원 HSO OPO 경유 Adm. - WBC: 18.74 / ESR: 51 / CRP: 102.25 - C/C: <u>인후통</u> - 통증으로 측와위, 수면장애, 음식물과 침 연하 곤란, 인후 부종으로 성음 불리 / <u>고열, 오한, 한출</u> - 38.9도가량, 자각적 열감, 오싹오싹한 오한과 발한 있음 / 구토, 구역감 - 입원 전일부터 당일 오전까지 수 차례 / 신통 - 온몸 쭉시는 몸살, 두통과 현훈 동반 / 해수 - 전신 요동하며 <u>야간 수면 시 심해짐</u> / 객담 - 배출 불가하며 인후로 넘어감 [傷寒 141] 病在陽，應以汗解之，反以冷水澀之，若灌之，其熱被劫不得去，彌更益煩，肉上粟起，意欲飲水，反不渴者，服文蛤散。若不差者，與五苓散。寒實結胸，無熱證者，與三物小陷胸湯，白散亦可服。 : 병사가 <u>태양경</u>에 위치하고 있다면 응당히 발한법을 통해 풀어야 하는데, 오히려 냉수를 뿌리는 방법을 사용한다면 그 표부의 열이 겹을 먹고 뭉치게 되어 제거하지 못하고 심변조요를 악화시키며 피부에 좁쌀모양의 융기가 생기고 물을 마시고 싶은 마음은 있으나 입이 마르지는 않으니 문합산으로 치료할 수 있다. 만약 차도가 없는 경우 오령산으로 치료할 수 있다. <u>한실결흉</u>에 열증이 없는 환자에게는 <u>삼물백산</u>으로 치료할 수 있다.
계마각반탕 (미상)	1. 화학공장 - 치자계통 황련해독탕을 초기에 사용했으나 문진 후 온 몸에 땀이 나지 않는 것을 보고 계마각반탕을 사용하였다.
마황승마탕	1. 아토피 피부염 - 상한 께음병 - 집이 <u>공업사</u>를 하여 분진, 먼지 등이 많은 상태 - 음식에 따라 속이 뒤집어져서 피부도 뒤집어지는 상태
오수유탕	1. 성인 아토피 피부염 - 일단 환자가 붉음. - 쌀, 보리 등에 <u>음식 알러지</u>가 있음 - 양명병 오수유탕에 <u>食穀欲嘔</u> 2. 수족냉 - 말초쪽에 보면 손이 굉장히 차다. 피로감이 많고 잠을 못 자면 손발이 더 차갑다.

통맥사역탕 (올해 처음나온 CASE)	1. 아토피 피부염 - 양측 상지, 하지, 소복부, 허리에 <u>홍반 건조 구진 건조 가벼운 태선화</u> - 2년 전부터 갑자기 시작, 남성형 탈모 - 최근 6개월 전부터 눈이 침침하여 안과 진료 - 3~4년 전부터 갑자기 본인 심장 뛰는 소리가 들려 밤에 잠을 못잠 - 담낭제거 이후 설사 자주하고 <u>손이 찬편이고 물기가 느껴질 때 종종이</u> 있다. 교수님이 집중한 부분(<u>겉이한출</u>) - 차가운 음식에 속이 더부룩하고 설사 - 혈액 검사 상 Total Protein 정상치보다 낮다 (단백질 보충제 복용하고 피부가 뒤집어짐) - 피부질환이 심해 오랫동안 약을 복용하다보니 ALT 높고 크레아티닌이 낮다 - <u>Eosinophil</u> 이 20.6으로 3배 정도 높은 상태 → <u>고양이</u> 를 9년째 키우고 있다 (또 동물성 알러지! - 대시호탕 CASE는 강아지) - 제일 중요한 것은 <u>항원 회피요법!</u> - 온 몸에서 진물이 흘러서 노랗게 굳은 상태
월비가반하탕	- 석고가 들어가면 신량해표지제, 안들어가면 신온해표지제 in 상한방 - 허벅지 엉덩이의 아토피
백호가인삼탕	1. 아토피 피부염 - 갈증이 눈에 띄게 심한 경우 (백호가인삼탕에서 반드시 확인)
갈근황금황련탕	1. 건선 - 무릎, 팔꿈치 앞쪽에 인설과 홍반 - 마트에서 일해서 생활이 불규칙하고 식사를 제때 못하고 설사도 함. - 두항강통도 같이 호전됨 - 체형이 큰 편
치자시탕 (미상)	1. 접촉성 피부염 - 고무를 이용한 핫팩을 사용 후 피부가 검게 그을림 2. 50대 여성환자 고등어, 전복죽 먹고 피부과 약 복용 후 홍반
감련석고탕	1. 두드러기 - 환부를 만져보면 열감이 있고 빨갱다 (백색피부묘기증) - 피부가 원래 민감한 편, 상한에서는 외부에 대한 반응이 오래 남아 있는 것을 <u>悸</u> 라고 보았다. - <u>항련</u> → <u>煩悸</u> 외부 자극에 대해 불편한 감각이 계속됨

소함홍탕	1. 주사 피부염(안면 홍조) 구진선 병변이 홍반 위에 좁쌀만하게 존재(2단계), 여기서 더 진행이 되면 농포가 생긴다(3단계)
황련아교탕	1. 지루성 피부염 - 눈 주위가 붓고 붉어서 빨갛다. - 눈, 목, 귀 뒤편, 겨드랑이, 뒷목, 팔꿈치, 하복부 등에 건조하고 인설, 피부균열
부자탕	1. 성인 아토피 피부염 - 업무상 과음과 피로, 등골이 오싹한 느낌과 잦은 피로감, 수면 중 중간중간 깬다 - 전신 두드러기처럼 발진, 얼굴에 열감은 샤워할 때, 피로할 때 더 심함 - 상체 주위로 소양감 - 눈 주위 홍반, 가벼운 종창 → 피로감, 등골 오싹한 느낌, 전신 두드러기 발진 양상, 얼굴 열감 등 모두 호전
사역산	0. 사역산과 사역탕은 아주 다른 처방이다!! 외울 필요는 없고 참고만! ┌ 사역산: 시호 백작약 지실 자감초 → [상한 318] 少陰病四逆, 其人或咳, 或悸, 或小便不利, 或腹中痛, 或泄利下重者, 四逆散主之. (간의 소설회복) └ 사역탕: 감초 건강 생부자 → [상한 225] 脈浮而遲, 表熱裏寒, 下利清穀者, 四逆湯主之. (양허음한하여 格陽한 경우) 1. 태선화 - 진물뿐만 아니라 피도 난다 - 사역산은 정서적 질환(우울증)에도 많이 사용한다 비방으로 쓰세용 2. 백반증 - 발에 백반증이 생기고 성격이 굉장히 예민
대황감초탕	1. 결절성 여드름 - 뭇 먹으면 토를 한다. 봤더니 먹는게 문제가 아니라 변비가 있어서 변을 못 본다. → 들어갈 수가 없어서 토를 하는 것 [금궤요략] 大黃甘草湯 食則吐
도핵승기탕	1. 화농성 여드름 - 정서적 불안 및 흥분이 있는 경우 [傷寒 106] 太陽病不解, 熱結膀胱, 其人如狂, (중략) 宜桃核承氣湯. : 태양병이 낫지 않았는데 방광에 열기가 맺힌 환자는 마치 미친 사람같이 행동하며 (중략) 공하법을 사용할 수 있으니 도핵승기탕이 마땅하다.

저당당	1. 만성폐색성 혈전 혈관염 - 혈전으로 인해 말초 혈액순환 $x \rightarrow$ 조직 허혈, 괴사 - 흔히 버거씨병으로 이야기 많이 함. 흡연 여부가 중요한 표현 - 남자 13세. 몸에서 액취가 심하게 났음 - 환부에 열감, 어혈, 조직의 괴사로 농혈이 나옴 2. 과민성 혈관염 - F/30 - c/c: 자반증 - 양측 손발부터 주슬관절 주위까지 점상 반점 존재, 가벼운 열감 - 일주일 전 피부가 올라오며, 저녁과 여름에 심해진다. 점상출혈. 자반증 - 발열, 소변불리, 갈증이 나타나는 경우 응용한다.
배농산	1. 부비동염 축농증 - 길경, 작약을 이용하여 배농 (투약법)
갈근가반하탕	- 삼출성 중이염과 만성 비염을 동반한 경우
저령탕	1. 자반증 - 귀가 뜨거워지면서 가렵고 땀뻘해진 느낌 - 발열 $\rightarrow$ 양명병으로 판단하고 저령탕 처방
마항탕 (올해 처음나온 CASE)	1. 만성 태선모양잔비늘증(비강진), 콜린성 두드러기 - 전신 소양감(얼굴, 두피 제외), 발진, 발적, 전신 두드러기 - 운동할 때는 따갑기만 하고 건조한 상태에서는 가렵다가 갑자기 훅 따가움 - 한 번 따가우면 30분 정도 지속 - 얼굴을 제외하고 전신적으로 땀이 거의 없어움 - 일부러 걷기 운동을 과하게 하면 얼굴에 땀이 맺히는 상태에서 전신적으로 천천히 소량 땀이 난다. - 추운데서 운동할 때 따갑다가 땀이 나면서 해소 - 심할 때는 가려워서 하루 연속적으로 3시간 내외 수면하며 최근에는 7시간 내외 수면 중 - 겨울에도 집안에서 더우면 따갑고 가려워서 창문을 열고 자는 편이다.