

두 번째 강의

학습 목표

① 근육 및 경근 촉진의 방법

- 기본적인 방법론
- 주의 사항

② 경향부의 경락 유주

- 수태양 수소양 수양명
- 족태양 족소양 족양명

③ 경향부 주요 근육 촉진 (근육이 유주 상으로 어떤 경락에 속하는지)

- 교근
- 흉쇄유돌근
- 승모근
- 사각근
- 견갑거근
- 두(경)판상근

13. 경근 및 근육 촉진법

① 근육의 부착 부위 확인

- 단순화된 기시 종지

② 근육의 작용 인지 (무슨 역할을 하는지)

- 근육이 수축함으로써 어떤 움직임을 만들어 내는지

③ 선관찰&후촉진 (먼저 관찰한 후에 촉진을 해야함)

- 피부 아래 해부학 이미지 투사하여 대충 그림을 그려냄 (대충이라도)
- 부위별, 층위별

④ 최적의 촉진 자세 선택 - 환자와 의사가 모두 용이한 상태 (안정적인 자세)

- > 보통은 의사의 가슴 안쪽에(앞쪽) 해당 부위가 올 수 있도록 자세를 선택

⑤ 근육의 수축을 유도

- 목표 근육의 효율적인 수축
- 다른 근육의 움직임 최소화
- 수축에 대한 저항성 추가
- 지속적 수축 X, 반복적 수축 O (지속적으로 수축만 시키면 나중엔 분간 어려움)

⑥ 목표 근육에 수직으로 접근. (손 끝이 수직이 되도록)

- 경계, 경직도, 수축 정도 파악
- 근육의 종류에 따라 예외

⑦ 근육의 협동작용 이해

- 협동 및 상호억제 이해 (약간 어려움)

⑧ 적당한 촉진과 압력

- 쉬운 곳에서 찾기 (근육이 나타나기 쉬운 곳)

- 근육의 크기 고려 (근육의 크기나 위치에 따라 적당한 타진을 해야 함)
- 호흡을 이용해 이완
- 아프면 낭패 (아프게 만지면 환자가 경직이 되므로 가볍게 만지기)
- > 눌렀을 때 시술자 손톱이 하얗게 될 정도는 X
- 하지만 필요한 경우에는 강한 압력

⑨ 손톱은 짧고 매끈하게

14. 근육 설명 및 촉진법

① 교근 (깨물근)



(1) 개요

- 기시/종지: 광대(관골돌기 하연)에서 시작해 아래턱(하악각 후방)으로 비스듬 or 반듯하게 내려감
- 작용: 깨물거나 턱을 앞뒤로 움직이는 등 턱을 벌리는 것 외의 모든 턱운동에 작용

- 경락상 대장경보다는 위경에 가까워보임

(2) 촉진

-앉은 자세-



관찰할 것

- 양쪽을 같이 촉진하면서 폭을 비교해보기 (두 손가락으로 만져보기)
- 힘을 빼게 하고 양쪽의 경결도를 확인하기
- > 근육이 이완된 상태에서는 경계선이 불확실해서 양쪽 근육의 크기를 비교하기 힘들
- 이완된 상태에서 눌러서 통증이 느껴지는지 비교해보기
- > 필요하지 않은 상황에도 수축되어 있는 경우 통증 나타남
- > 근육이 이완되었을 때와 수축했을 때 큰 차이가 없는 경우(평소에도 수축된 경우) 압통이 발생 가능. 대부분 근육 통증은 이런 이유로 발생
- 교근을 통해 턱관절의 움직임도 예측 가능

-> 턱을 아래로 내릴 때 교근이 잡아줘서 뒤로 먼저 빠지는데, 양쪽 턱 중 어디가 먼저 빠지는지 확인 (불필요하게 수축이 되어 있는 쪽이 먼저 빠지고, 다물 때도 덜그럭거림)

-> 한쪽 교근이 짧아져 있는 상태인데 턱이 반대쪽으로 벌어지는 경우는 교근과 관련 없는 다른 문제가 있는 것

-누운 자세-




특징

- 앉아 있는 상태와 별다를 것 없음
- 턱의 힘이 빠져서 교근이 더 이완되어 있는 상태

- 해부학적 위치, 방향을 확인하고 교근의 방향과 수직 방향으로 촉진
 - 근육이완이 많이 되기 때문에 누운 상태에서는 좌 우 근육의 차이를 파악하기 힘들
- > 교근 촉진은 앉은 자세에서 하는 것이 유리!

② 흥쇄유돌근 (목빗근 / SCM) - 찾기 쉬움




(1) 개요

- 기지/종지: 쇠골에서 시작해 유양돌기와 후두골의 목덜미선에 정지
- 목의 전반적인 운동에 모두 관여
- 한쪽만 아프더라도 반대쪽까지 아플 수 있음
- 쇠골과 흉골에 움직임을 주기도 함 (대부분 억지로 힘쓸 때)
- 촉진이 쉽기에 연습용으로 아주 좋은 근육

(2) 촉진

-앉은 자세- (일반적 자세)



① 방법

- 드러내고 싶은 SCM의 반대 방향으로 고개를 돌리게 함
- 환자의 드러내고 싶은 쪽 머리에 손을 대고 머리로 손을 밀게 하며 시술자는 이에 저항하는 힘을 줌
- > 근육이 뚜렷하게 나타남
- 아주 뚱뚱하지만 얇으면 거의 뚜렷하게 보임
- 근육의 하부는 만지기 어렵고 상부에서 만지기 가능한 부위까지 촉진 하며 내려가기

② 관찰할 것

- 힘을 풀고 좌우의 근육이 얼마나 두꺼운가
- 근육에 힘을 주지 않은 상태에서 얼마나 딱딱해져 있고 압통이 있는가 (특히 근육의 위쪽에서)
- 족양명위경이 지나는 루트 계속 염두에 두기
- > 같은 루트가 지나는 부위의 근육끼리 문제가 오래되면 연관되어 문제가 나타날 수 있음 (교근과 흉쇄유돌근의 통증이 연관되어 있음)

-누운 자세-



- 촉진 방법은 기본적으로 앉았을 때와 동일



① 방법

- 환자의 머리 뒤에 손을 받치고 고개를 한쪽으로 돌림
- 다른 손으로 머리를 누르고 환자가 머리로 손을 밀게 하며 시술자는 이에 저항하는 힘을 줌
- > 근육이 확 튀어나옴

② 관찰할 것

- 힘을 풀고 위쪽부터 만져가면서 근육의 두께와 경직도, 경계, 좌우를 비교
- 누웠을 경우 목의 근육은 이완이 잘 돼서 통증이 줄어들고 근육의 좌우 차이가 줄어들
- > 앉아있을 때 근육의 좌우차가 크므로 앉아서 진단하기 좋음
- +) 너무 세게 만지면 발적이 일어날 수 있기에 적당한 힘으로 할 것

③ 승모근 (등세모근)



(1) 개요

- 우리 몸에서 가장 넓은 근육
- 중력에 수직 방향으로 위치
- > 피곤해지기 쉽고 힘이 들어가는 근육
- 기시/종지: 뒤목덜미선과 C7-T12까지 흉추 전체에 삼각형 꼴로 바깥쪽으로 넓게 분포하며 부위별로 상, 중, 하부 승모근으로 나뉨
- 중부, 하부 승모근: 만져서 구분이 어려움 + 문제가 잘 생기지 않음
- 상부 승모근: 겉으로 드러나 만지기 쉬움
- > 상부 승모근은 쇠골과 견갑골 가시에서 후두골까지 이어짐
- 근육의 역할: 상부승모근은 목을 신전/측굴시키고 견갑골을 들어올리고 뒤로 당기며 위로 돌리는 등 복합적인 작용을 많이 함
- 경락을 많이 지나가기에 특별히 어떤 경근에 속하는지 구별 어려움
- 다른 근육의 문제로 인해 이 부위가 아픈 경우가 많음
- > 승모근이 아프다고 승모근만 치료하면 더 아파지거나 다시 아파지는 경우가 많음
- 앉아서 촉진하는 것이 효율적

(2) 촉진

- 옆드린 자세-



- 실제 촉진은 목과 어깨가 닿는 부분에서 하는데 흉쇄유돌근과 구분하기 위해 얇게 들어서 천천히 만지는 것이 좋음
- 굳이 따지면 소장경에 가까운 근육

① 방법

- 승모근이 실제로는 고깔처럼 약간 휘어져 있는데 그 모양을 느끼면서 촉진
- 왼쪽 승모근을 긴장시키려고 하면 고개를 들어서 왼쪽으로 돌리게 함
- 왼쪽 상부 승모근이 단축이 되는 걸 느낄 수 있음 (반대 쪽도 동일 방법으로)

② 관찰할 것

- 좌우 근육의 비교

- 주의 사항: 목근육 전체를 쥐면 안됨. 경계선을 지어서 짧고 얇게 만져야 함

- 앞은 자세(정면)-



① 방법

- 환자가 고개를 돌리게 하고 환자의 뒷머리를 한손으로 잡음
- 머리를 손바닥에 저항하는 방향으로 밀게 함
- 고개를 돌린 쪽 승모근에 힘이 들어감 (반대 쪽도 동일 방법)
- 수축도를 확인하려면 환자가 어깨를 으쓱 자세를 취하게 시킴

② 관찰할 것

- 좌우 어깨를 올릴 때 올라가는 정도, 짧아지는 정도, 경결도를 비교
- > 상부 승모근 단축 시 어깨를 올리는데 제한이 있고 통증 발생

-앞은 자세(후면)-





방법

어깨 앞쪽에서 경계선을 잡아서 만짐

-> 바깥쪽은 잡기가 어려우니 안쪽에서 상부 승모근의 경직도를 파악

④ 사각근군 (전/중/후사각근) (목갈비근)



(1) 개요

- 근육의 진행 방향: 전, 중, 후근에 따라 다른데 대부분 목뼈의 횡돌기에서 시작해서 1늑골, 2늑골에 붙음
- 전사각근: 만지기 어려움
- 중/후사각근: 만져볼 수는 있음 but 구분 어려움
- 기시/ 종지
 - 전사각근: 경추 3-6번 횡돌기 - 1번 늑골
 - 중사각근: 경추 2-7번 횡돌기 - 1번 늑골
 - 후사각근: 경추 5-7번 횡돌기 - 2번 늑골
- 짧고 빠른 호흡 때 긴장 많이 됨 (특히 입이 아닌 코로 빠르게 숨을 들이쉴 때)
- 상완신경총이 근처에 있기에 세게 누르는건 절대 금지
- 문제가 있는 경우 가벼운 촉진으로도 반응 확인 가능함

(2) 촉진

- 한쪽으로 수축되어 있으면 그 반대 방향으로 측굴이 어려움
- 코로 빨리 숨을 들이쉴 때 긴장하는 호흡 보조근이기 때문에 이를 이용하여 촉진하면 편리함 (재채기할 때 목 불편하면 의심 가능)
- 누워서 하면 승모근이 덮어서 찾기 어려움
- > 앉아서 하는 것이 좋음
- 촉진하는 손가락의 방향이 중요
- > 정확한 위치를 찾아서 그 방향으로 촉진을 해야 함

-앉은 자세(호흡 X)-



① 방법 (흉쇄유돌근 뒤쪽승모근 앞쪽의 공간에서 찾기)

- 고개를 반대쪽으로 돌리고 관찰하고자 하는 쪽 머리에 손을 두고 그 손을 밀어보라고 하기. 이 때 시술자는 저항하는 힘.

- 흉쇄유돌근의 쇄골지 갈래 바깥쪽과 쇄골 위쪽 승모근 사이 삼각형 구역의 위 꼭지점 끝 부분을 촉진
- 사각근군은 잡을 수 없고 짧아지거나 움직이는 것이 느껴지기만 하는 근육
- > 위아래에서는 절대 잡을 수 없음
- 신경과 혈관이 많은 부위이기에 약하게 누를 것.


-앉은 자세(호흡 O)-



① 방법

- 손가락으로 촉진하는 동안 환자에게 코로 빠르게 호흡을 하도록 함
- 이 때 긴장되는 것들이 사각근군
- but 촉진으로 전중후 사각근을 구별하기는 어려움. 존재한다 정도만 느끼기

⑤ 견갑거근 (어깨올림근)



(1) 개요

- 기시/종지: 견갑골 내측 경계면 위쪽에서 시작해서 C1-C4 횡돌기에 붙음 (4개의 힘살이 견갑골에서 올라가다가 꼬여서 C1-C4에 붙음)
- 역할: 견갑골을 위로 들어올림 (목 측굴에도 관여는 하지만 미미)
- 어깨가 안올라가거나 가만히 있어도 어깨 통증 시 견갑거근 문제로 많이 봄
- 촉진이 상당히 어려움. 위쪽 횡돌기 부착 부분만 일부 촉진 가능
- 어깨를 드는 동작 시 문제가 있거나 통증이 있으면 견갑거근 문제로 평가 가능
- 경락 상으로 보면 소장경에 해당

(2) 촉진

- 경추의 가로돌기 방향으로 촉진
- 되도록 앉아서 촉진






① 방법

- 시술자의 오른손을 왼쪽 어깨 견봉 위에 올리고 환자에게 어깨를 올리게 하면서 시술자의 오른손으로는 어깨를 못 올리게 누름
- 왼손은 손을 펴고 수직으로 2-4번째 손가락을 견갑거근 부위(흉쇄유돌근과 승모근 사이)에 댐
- > 근육이 단축되는 것을 느낄 수 있음
- 위치를 잘 찾지 못했을 때는 왼손의 위치를 바꾸면서 찾아보기

but 이런 방법으로 확인이 잘 되지 않는 경우에는 어깨를 들어올리게 해서 확인 가능

-> 이런 경우에는 미리 어디 승모근이 얼마나 단축되어있는지를 check

⑥ 두(경)판상근 (머리/목덜판근)



(1) 개요

- 경판상근은 두판상근과 방향이 거의 일치하지만 그 아래에 있어 촉진
이 거의 어려움
- 기시/종지
 - 두판상근: C3-T4 극돌기에서 시작해 후두골 밑 유양돌기에서 정지
 - 경판상근: T3-6의 극돌기에서 시작해서 C1-3 후결절에서 정지
- 두판상근의 역할: 목의 신전, 측굴, 회전에 관여 + 거북목과 관련이
있음
- 경판상근은 두판상근과 역할이 비슷하기에 두판상근의 상태를 보고
간접적으로 상태 판단해도 문제 X
- 두판상근은 상부 바깥쪽에서 촉진이 쉬움
- 양쪽의 차이가 많이 나면 문제가 되기에 이를 중점으로 촉진

(2) 촉진

- 경부 신전 및 회전 담당
- 회전 시 SCM이나 사각근군, 승모근 등도 같이 일을 함
- > 두판상근 특징을 위해서는 신전이 필요
- 거북목 자세 시에 가장 과부하를 많이 받는 근육

-앉은 자세-



① 방법

- 환자의 뒷머리를 잡고 뒤로 밀게 함
- 목 부위 두판상근을 만져보면 딱딱하게 올라옴
- 한 쪽 부위만 보려면 고개를 같은 쪽 방향으로 돌리고 머리 뒤를 잡
고 뒤로 밀게 하면서 관찰 (손을 머리로 밀어보세요라고 말하기)
- 보통 촉진할 때는 앞을 보게 함
- 촉진 시에는 양쪽을 한번에 하지 않고 각각 촉진

-누운 자세-



- 엎드린 자세에서는 목 주름이 접혀서 잘 보이지 않음

① 방법

- 보고자 하는 쪽으로 고개를 돌림
- 고개를 위로 올리게 하고 시술자는 머리를 누름
- 이 때 만져보면 근육이 올라온 것이 느껴짐

② 관찰할 것

- 이완된 상태에서 굽기, 단단한 정도
- 긴장감을 주었을 때 얼마나 수축되는지
- 가만히 있을 때 목 양쪽을 만져서 압통이 있는가
- 근육 한쪽에 문제가 생겼을 때는 문제가 생긴 반대편으로 고개를 돌린 후 고개를 올리게 하고 누르면서 올라온 정도와 문제가 생긴 편이 올라온 정도를 비교

-> 이때 문제가 생긴 쪽이 고개를 들어 올리는 각도가 감소함

정리

① 촉진법

- 자연스러운 접근 (많이 해보자)
- 해당 부위 구조와 운동을 이해
- 이미지 투영 및 설명
- 적합한 자세와 정확한 촉진
- 수축, 이완, 저항성 이용
- 반복된 연습이 최고!
- 운동성과 구조 등과 첫번째 배운 내용을 연계하는 것이 중요 (대칭성 등과 연계)

② 근육 및 경근

- 교근
- 흉쇄유돌근
- 승모근
- 사각근
- 견갑거근
- 두(경)판상근