

JavaScript – modyfikacja CSS

Grupa 1

Zmodyfikuj kod strony tak, aby:

1. pierwszy przycisk ustawiał w pierwszym akapicie **czerwoną i pochyloną** czcionkę o rozmiarze **20px** oraz **wyjustował tekst**.
2. drugi przycisk przywracał pierwszy akapit do poprzedniego stanu (czcionka **16px**)
3. trzeci przycisk powiększał zdjęcie psa **dwukrotnie**, ustawiał margines zdjęcia na **10 pikseli** oraz włączał **przycisk pływania do strony prawej**.
4. czwarty przycisk przywracał zdjęcie do poprzedniego stanu
5. piąty przycisk ukrywał tytuły rozdziałów
6. szósty przycisk pokazywał tytuły rozdziałów
7. po wjechaniu myszką nad drugi akapit znikał bieżący tekst, zaś w jego miejsce pojawił się: **Gdzie jest tekst?**.
8. po zjechaniu myszki z drugiego akapitu powrócił poprzedni tekst.

Wskazówki:

- **font-style** może otrzymać wartości **normal**, **italic** lub **oblique**
- **float** może otrzymać wartości: **left**, **right** lub **none**
- **visibility** może otrzymać wartości: **hidden** lub **visible**
- **text-align** może otrzymać wartości: **left**, **right**, **center**, **justify**
- Pobieranie elementów po id: **document.getElementById** lub **document.querySelector**
- Pobranie tablicy elementów po nazwie znacznika: **document.getElementsByTagName** lub **document.querySelectorAll**