

# Acceptance tests

## <Acme-Chorbies> <2.0>

---

Development team	
Identifier	<i>AcmeSoft-2455780</i>
Members	<i>Fraga Martín-Arroyo, Santiago</i> <i>Romero Vázquez, Pablo</i> <i>Vázquez Argumedo, Jesús</i>
Testing team	
Identifier	<i>Acme-RSNF</i>
Members	<i>Egea Guerrero, Simón</i> <i>Lorenz Rosado, Nicolás</i> <i>Barrientos Mohedano, Rubén</i> <i>García Da Silva, Felipe</i>
Indexing data	
Test designers	<i>Fraga Martín-Arroyo, Santiago</i> <i>Romero Vázquez, Pablo</i> <i>Vázquez Argumedo, Jesús</i>
Testers	<i>Egea Guerrero, Simón</i> <i>Barrientos Mohedano, Rubén</i>
Notes	

### Table of contents

Caso de uso 001 Registrar un chorbi .....	2
Caso de uso 002 Cambiar perfil de un chorbi .....	6
Caso de uso 003 Registrar un manager .....	9
Caso de uso 004 Cambiar perfil de un manager .....	15
Caso de uso 005 Cambiar la plantilla de búsqueda y mostrar los resultados.....	20
Caso de uso 006 Dar like o dislike a un chorbi.....	25
Caso de uso 007 Gestionar un evento .....	27
Caso de uso 008 Gestionar chirps.....	33
Caso de uso 009 Mandar broadcast .....	41
Caso de uso 010 Gestionar banners .....	43
Caso de uso 011 Cobrar a los chorbies .....	48
Caso de uso 012 Modificar la cuota de los chorbies y los managers.....	50

## Caso de uso 001 Registrar un chorbi

### Descripción


Un usuario que no está autenticado debe ser capaz de registrarse en el sistema como chorbi

### Acceso

Desde la página principal el usuario deberá de poner el ratón sobre la opción de "Registro" y posteriormente darle click a la opción de "Registrar como chorbi". Una vez realizado este paso se procederá a completar el formulario y cuando este completado se le dará a la opción de "Guardar".

### Tests

Test <001-001>	
Description	Registrarse en el sistema como chorbi
Expected	El sistema debe de registrar una nueva cuenta y poder acceder a esta
Outcome	<div>La salida es la esperada, una vez registrado se nos redirige a la welcome page donde podemos hacer login de forma correcta.</div> <div></div>
Notes	

Test <001-002>	
Description	Registrarse en el sistema como chorbi: Formulario vacío
Expected	El sistema no debe de registrar esa cuenta de usuario.
Outcome	<p>La salida es la esperada, el sistema nos informa de que debemos rellenar ciertos campos.</p>  <p>The screenshot shows a web page for 'Acme' with a navigation bar containing 'EVENTS', 'REGISTER', and 'LOGIN'. Below the navigation bar are language links 'en' and 'es'. The main heading is 'Create chorbi'. The form contains several input fields with red error messages: 'Username' (Must not be blank, Size must be from 5 to 32), 'Password' (Must not be blank, Size must be from 5 to 32), 'Confirm password' (Must not be blank, Size must be from 5 to 32), 'Name' (Must not be blank), 'Surname' (Must not be blank), 'Email' (Must not be blank), 'Phone' (Does not match pattern, Must not be blank), 'Picture' (Must not be blank), 'Description' (Must not be blank), 'Relationship' (Must not be blank), 'Birth date' (Cannot be null), 'Genre' (Must not be blank), 'City' (Must not be blank), 'Country', 'State', and 'Province'. At the bottom of the form, there is a checkbox for 'Do you agree with the conditions?' with a link to 'Conditions', and 'Save' and 'Cancel' buttons. Below the form, there is a link to 'Conditions' and a copyright notice: 'Copyright © 2017 Acme-Chorbies Co., Inc.'</p>
Notes	


Test <001-003>	
Description	Registrarse en el sistema como chorbi: "Contraseña" y "Repetir contraseña" no son iguales
Expected	El sistema no debe de registrar esa cuenta de usuario.
Outcome	La salida no es la esperada, el sistema registra la cuenta con la contraseña que se ha introducido en el campo "Contraseña".
Notes	

Test <001-004>

**Description** Registrarse en el sistema como chorbi: No ha aceptado los términos y condiciones

**Expected** El sistema no debe de registrar esa cuenta de usuario.

**Outcome** La salida es la esperada, el sistema no registra la cuenta sin aceptar los términos y condiciones.



EVENTS REGISTER LOGIN

[en](#) | [es](#)

## Create chorbi

Username:

Password:

Confirm password:

Name:

Surname:

Email:

Phone:

Picture:

Description:

Relationship:

Birth date:

Genre:

City:

Country:

State:

Province:

☐ Do you agree with the conditions? [Conditions](#)

**This operation cannot be committed**

**Notes** El mensaje no deja claro la razón por la que el sistema no deja registrar la cuenta.

Test <001-005>

**Description** Registrarse en el sistema como chorbi: Formato de email erróneo

**Expected** El sistema no debe de registrar esa cuenta de usuario.

**Outcome** La salida es la esperada, el sistema no registra la cuenta y nos informa de que nuestra dirección de correo es errónea.

EVENTS REGISTER LOGIN

[en](#) | [es](#)

## Create chorbi

Username:

Password:

Confirm password:

Name:

Surname:

Email:  Invalid email

Phone:

Picture:

Description:

Relationship:

Birth date:

Genre:

City:

Country:

State:

Province:

☒ Do you agree with the conditions? [Conditions](#)

Notes

## Caso de uso 002 Cambiar perfil de un chorbi

### Descripción

Un usuario que esta autenticado como chorbi debe ser capaz de modificar su perfil.

### Acceso

Una vez que el usuario se ha autenticado como chorbi debe de darle al menú desplegable de "Perfil" y posteriormente a "Editar perfil".



Tras realizar los pasos anteriores tendremos que rellenar un formulario prácticamente igual al mostrador a la hora del registro de un chorbi. Tras rellenar el formulario se le dará a la opción de guardar.

### Tests

Test <002-001>	
Description	Editar el perfil de un chorbi
Expected	El sistema debe de modificar su perfil y mostrar los cambios correctamente
Outcome	La salida es la esperada, se realizan los cambios de forma satisfactoria.

### Edit chorbi

Username:

Password:

Confirm password:

Name:

Surname:

Email:

Phone:

Picture:

Description:

Relationship:

Birth date:


Genre:


City:

Country:

State:

Province:

	<div> <div>Profile</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>Name: Francisco</li> <li>Surname: Guerra Martin</li> <li>Email: pporira@gmail.com</li> <li>Phone: 956548569</li> <li>Picture:</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Description: Soy una persona muy aventurera y entusiasta</li> <li>Relationship: Love</li> <li>Genre: Man</li> <li>Coordinate: Moscu Rusia Moscu Moscu</li> </ul> <div>Create a credit card</div> </div>	
Notes	Chorbies who like them	

Test <002-002>		
Description	Editar el perfil de un chorbi: Formulario vacío	
Expected	El sistema no debe de modificar el perfil del chorbi	
Outcome	La salida es la esperada, el sistema nos informa de los campos que debemos rellenar	
		
Notes	<a href="#">Conditions</a> Copyright © 2017 Acme-Chorbies Co., Inc.	

Test <002-003>	
Description	Editar el perfil de un chorbi: "Contraseña" y "Repetir contraseña" no son iguales
Expected	El sistema no debe de modificar el perfil del chorbi
Outcome	La salida no es la esperada, el sistema guarda la contraseña que se ha introducido en el primer campo como la contraseña nueva aunque sea distinta de la introducida en el campo "repetir contraseña".
Notes	

Test <002-004>	
Description	Editar el perfil de un chorbi: Formato de email erróneo
Expected	El sistema no debe de modificar el perfil del chorbi.
Outcome	La salida es la esperada. El sistema nos informa de que el email no es válido.
Notes	<div> <h2>Edit chorbi</h2> <p>Username: <input type="text" value="pakito"/></p> <p>Password: <input type="password"/> <b>Size must be from 5 to 32</b></p> <p><b>Must not be blank</b></p> <p>Confirm password: <input type="password"/> <b>Size must be from 5 to 32</b></p> <p><b>Must not be blank</b></p> <p>Name: <input type="text" value="Francisco"/></p> <p>Surname: <input type="text" value="Guerra Martin"/></p> <p>Email: <input type="text" value="pporlra@.com"/> <b>Invalid email</b></p> <p>Phone: <input type="text" value="956548569"/></p> <p>Picture: <input type="text" value="https://image.freepik.com"/></p> <p>Description: <input type="text" value="Soy una persona muy aventurera y"/></p> <p>Relationship: <input type="text" value="Love"/></p> <p>Birth date: <input type="text" value="02/06/1991"/></p> <p>Genre: <input type="text" value="Man"/></p> <p>City: <input type="text" value="Moscu"/></p> <p>Country: <input type="text" value="Rusia"/></p> <p>State: <input type="text" value="Moscu"/></p> <p>Province: <input type="text" value="Moscu"/></p> <p><input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/></p> </div>



## Caso de uso 003 Registrar un manager

### Descripción

Un usuario que no está autenticado debe ser capaz de registrarse en el sistema como manager

### Acceso

Desde la página principal el usuario deberá de poner el ratón sobre la opción de "Registrar" y posteriormente darle click a la opción de "Registrarte como gerente". Una vez realizado este paso se procederá a completar el formulario y cuando este completado se le dará a la opción de "Guardar".

### Tests

Test <003-001>	
<b>Description</b>	<i>Registrarse en el sistema como manager</i>
<b>Expected</b>	<i>El sistema debe de registrar una nueva cuenta y poder acceder a esta</i>
<b>Outcome</b>	<i>La salida es la esperada, el sistema registra la cuenta de forma satisfactoria y nos dirige a la página de login donde podemos acceder sin ningún problema.</i>
<b>Notes</b>	

Test <003-002>	
<b>Description</b>	<i>Registrarse en el sistema como manager: Formulario vacío</i>
<b>Expected</b>	<i>El sistema no debe de registrar esa cuenta de usuario.</i>
<b>Outcome</b>	<p><i>La salida es la esperada, el sistema no registra la cuenta y nos informa de los campos que debemos rellenar.</i></p> <div> <h3>Create manager</h3> <p>Username: <input type="text"/> Size must be from 5 to 32 Must not be blank</p> <p>Password: <input type="text"/> Size must be from 5 to 32 Must not be blank</p> <p>Confirm password: <input type="text"/> Size must be from 5 to 32 Must not be blank</p> <p>Name: <input type="text"/> Must not be blank</p> <p>Surname: <input type="text"/> Must not be blank</p> <p>Email: <input type="text"/> Must not be blank</p> <p>Phone: <input type="text"/> Must not be blank</p> <p>Does not match pattern</p> <p>Company: <input type="text"/> Must not be blank</p> <p>VAT: <input type="text"/> Must not be blank</p> <p>Holder name: <input type="text"/> Must not be blank</p> <p>Brand name: <input type="text"/> Must not be blank</p> <p>Number: <input type="text"/> Must not be blank</p> <p>Expiration month: <input type="text"/> Cannot be null</p> <p>Expiration year: <input type="text"/> Cannot be null</p> <p>CVV: <input type="text"/> Cannot be null</p> </div>
<b>Notes</b>	

Test <003-003>	
<b>Description</b>	<i>Registrarse en el sistema como manager: "Contraseña" y "Repetir contraseña" no son iguales</i>
<b>Expected</b>	<i>El sistema no debe de registrar esa cuenta de usuario.</i>
<b>Outcome</b>	<p><i>La salida es la esperada, el sistema no registra la cuenta.</i></p> <div> <h3>Create manager</h3> <p>Username: <input type="text" value="manager2"/></p> <p>Password: <input type="text"/></p> <p>Confirm password: <input type="text"/></p> <p>Name: <input type="text" value="Manager"/></p> <p>Surname: <input type="text" value="Manager"/></p> <p>Email: <input type="text" value="pakin@gmail.com"/></p> <p>Phone: <input type="text" value="986548769"/></p> <p>Company: <input type="text" value="Eventos S.A"/></p> <p>VAT: <input type="text" value="ES-7854125"/></p> <p>Holder name: <input type="text" value="Manuel"/></p> <p>Brand name: <input type="text" value="Visa"/></p> <p>Number: <input type="text" value="4498370783054453"/></p> <p>Expiration month: <input type="text" value="2"/></p> <p>Expiration year: <input type="text" value="2019"/></p> <p>CVV: <input type="text" value="134"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Do you agree with the conditions? <a href="#">Conditions</a></p> <p><input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/></p> <p><b>This operation cannot be committed</b></p> </div>
<b>Notes</b>	<i>El mensaje de error no deja clara la razón por la cual no podemos registrarnos en el sistema.</i>

Test <003-004>

**Description** Registrarse en el sistema como manager: No ha aceptado los términos y condiciones

**Expected** El sistema no debe de registrar esa cuenta de usuario.

**Outcome** La salida es la esperada ,el sistema no deja registrar la cuenta.

## Create manager

Username:

Password:

Confirm password:

Name:

Surname:

Email:

Phone:

Company:

VAT:

Holder name:

Brand name:

Number:

Expiration month:

Expiration year:

CVV:

☐ Do you agree with the conditions? [Conditions](#)

**This operation cannot be committed**

**Notes** El mensaje de error no deja claro el motivo por el cual no nos podemos registrar en el sistema.

Test <003-005>

**Description** Registrarse en el sistema como manager: Formato de email erróneo

**Expected** El sistema no debe de registrar esa cuenta de usuario.

**Outcome** La salida es la esperada, el sistema no deja registrar la cuenta y nos informa de que el email no es válido.

## Create manager

Username:

Password:

Confirm password:

Name:

Surname:

Email:  **Invalid email**

Phone:

Company:

VAT:

Holder name:

Brand name:

Number:

Expiration month:

Expiration year:

CVV:

☒ Do you agree with the conditions? [Conditions](#)

**Notes**

Test <003-006>

**Description** Registrarse en el sistema como manager: Número de la tarjeta de crédito errónea

**Expected** El sistema no debe de registrar esa cuenta de usuario.

**Outcome** La salida no es la esperada, el sistema registra la cuenta con una tarjeta de crédito errónea.

## Create manager

Username:

Password:

Confirm password:

Name:

Surname:

Email:

Phone:

Company:

VAT:

Holder name:

Brand name:

Number:

Expiration month:

Expiration year:

CVV:

☒ Do you agree with the conditions? [Conditions](#)

Notes

Test <003-007>

**Description** *Registrarse en el sistema como manager: Fecha de caducidad de la tarjeta de crédito en el pasado.*

**Expected** *El sistema no debe de registrar esa cuenta de usuario.*

**Outcome** *La salida es la esperada.*

## Create manager

Username:

Password:

Confirm password:

Name:

Surname:

Email:

Phone:

Company:

VAT:

Holder name:

Brand name:

Number:

Expiration month:

Expiration year:

CVV:

☒ Do you agree with the conditions? [Conditions](#)

**This operation cannot be committed**

**Notes**

## Caso de uso 004 Cambiar perfil de un manager

### Descripción

Un usuario que esta autenticado como manager debe ser capaz de modificar su perfil.

### Acceso

Una vez que el usuario se ha autenticado como manager debe de darle al menú desplegable de "Perfil" y posteriormente a "Editar perfil".



Día y hora actuales: 30/04/2017 11:18

[Condiciones](#) Copyright © 2017 Acme-Chorbies Co., Inc.

Tras realizar los pasos anteriores tendremos que rellenar un formulario prácticamente igual al mostrador a la hora del registro de un manager. Tras rellenar el formulario se le dará a la opción de guardar.

### Tests

Test <004-001>	
Description	Editar el perfil de un manager
Expected	El sistema debe de modificar su perfil y mostrar los cambios correctamente
Outcome	La salida es la esperada. el sistema modifica los datos de forma correcta.

### Edit manager

Username:

Password:

Confirm password:

Name:

Surname:

Email:

Phone:

Company:

VAT:

Holder name:

Brand name:

Number:

Expiration month:

Expiration year:

CVV:

## Profile

- **Name:** Manuel
- **Surname:** Macias
- **Email:** manuel@hotmail.c
- **Phone:** 986548770
- **Company:** party S.A
- **VAT:** ES-7854124

Notes

Test <004-002>

**Description** *Editar el perfil de un manager: Formulario vacío*

**Expected** *El sistema no debe de modificar el perfil del manager*

**Outcome** *La salida es la esperada, el sistema nos informa de los campos que debemos rellenar.*

### Edit manager

Username:  Size must be from 5 to 32  
**Must not be blank**

Password:  Size must be from 5 to 32  
**Must not be blank**

Confirm password:  Size must be from 5 to 32  
**Must not be blank**

Name:  **Must not be blank**

Surname:  **Must not be blank**

Email:  **Must not be blank**

Phone:  **Does not match pattern**  
**Must not be blank**

Company:  **Must not be blank**

VAT:  **Must not be blank**

Holder name:  **Must not be blank**

Brand name:  **Must not be blank**

Number:  **Must not be blank**

Expiration month:  **Cannot be null**

Expiration year:  **Cannot be null**

CVV:  **Cannot be null**

Notes



Test <004-003>	
<b>Description</b>	<i>Editar el perfil de un manager: "Contraseña" y "Repetir contraseña" no son iguales</i>
<b>Expected</b>	<i>El sistema no debe de modificar el perfil del manager</i>
<b>Outcome</b>	<i>La salida es la esperada, el sistema no deja modificar las contraseñas si no son iguales.</i> <div data-bbox="624 374 1120 1068" data-label="Form"> <h3>Edit manager</h3> <p>Username: <input type="text" value="manager2"/></p> <p>Password: <input type="password"/></p> <p>Confirm password: <input type="password"/></p> <p>Name: <input type="text" value="Manuel"/></p> <p>Surname: <input type="text" value="Macias"/></p> <p>Email: <input type="text" value="manuel@hotmail.com"/></p> <p>Phone: <input type="text" value="986548770"/></p> <p>Company: <input type="text" value="party S.A"/></p> <p>VAT: <input type="text" value="ES-7854124"/></p> <p>Holder name: <input type="text" value="Manuel"/></p> <p>Brand name: <input type="text" value="Mastercard"/></p> <p>Number: <input type="text" value="0000000000000000"/></p> <p>Expiration month: <input type="text" value="5"/></p> <p>Expiration year: <input type="text" value="2020"/></p> <p>CVV: <input type="text" value="124"/></p> <p><input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/></p> <p><b>This operation cannot be committed</b></p> </div>
<b>Notes</b>	<i>El mensaje no deja clara la razón por la cual no podemos modificar los datos.</i>

Test <004-004>	
<b>Description</b>	<i>Editar el perfil de un manager: Formato de email erróneo</i>
<b>Expected</b>	<i>El sistema no debe de modificar el perfil del manager.</i>
<b>Outcome</b>	<i>La salida es la esperada, el sistema nos informa de que el correo no tiene un formato válido.</i> <div data-bbox="606 1355 1139 1995" data-label="Form"> <h3>Edit manager</h3> <p>Username: <input type="text" value="manager2"/></p> <p>Password: <input type="password"/></p> <p>Confirm password: <input type="password"/></p> <p>Name: <input type="text" value="Manuel"/></p> <p>Surname: <input type="text" value="Macias"/></p> <p>Email: <input type="text" value="manuel.com"/> <b>Invalid email</b></p> <p>Phone: <input type="text" value="986548770"/></p> <p>Company: <input type="text" value="party S.A"/></p> <p>VAT: <input type="text" value="ES-7854124"/></p> <p>Holder name: <input type="text" value="Manuel"/></p> <p>Brand name: <input type="text" value="Mastercard"/></p> <p>Number: <input type="text" value="0000000000000000"/></p> <p>Expiration month: <input type="text" value="5"/></p> <p>Expiration year: <input type="text" value="2020"/></p> <p>CVV: <input type="text" value="124"/></p> <p><input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/></p> <p><a href="#">Conditions</a> Copyright © 2017 Acme-Chorbies Co., Inc.</p> </div>
<b>Notes</b>	

Test <004-005>

**Description** *Editar el perfil de un manager: Número de la tarjeta de crédito errónea*

**Expected** *El sistema no debe de modificar el perfil del manager.*

**Outcome** *La salida no es la esperada, el sistema modifica los datos de la tarjeta al introducir un numero erróneo.*

## Edit manager

Username:

Password:

Confirm password:

Name:

Surname:

Email:

Phone:

Company:

VAT:

Holder name:

Brand name:

Number:

Expiration month:


Expiration year:

CVV:

## Display credit card

- **Holder name** Manuel
- **Brand name** Mastercard
- **Number** 0000000000000000
- **Expiration month** 5
- **Expiration year** 2020
- **CVV** 124

**Notes**

Test <004-006>	
<b>Description</b>	<i>Editar el perfil de un manager: Fecha de caducidad de la tarjeta de crédito en el pasado.</i>
<b>Expected</b>	<i>El sistema no debe de modificar el perfil del manager.</i>
<b>Outcome</b>	<p><i>La salida es la esperada, el sistema no deja modificar los datos al introducir una fecha de caducidad en pasado.</i></p>  <p>The screenshot shows a web form titled "Edit manager" with various input fields for user and credit card information. At the bottom, a red error message states: "This operation cannot be committed".</p>
<b>Notes</b>	<i>El mensaje no deja clara la razón por la cual no podemos modificar los datos.</i>

## Caso de uso 005 Cambiar la plantilla de búsqueda y mostrar los resultados

### Descripción

Un usuario autenticado como chorbi debe de poder modificar su buscador y mostrar los chorbies que cumplen con las restricciones.

### Acceso

Primero debemos de loguearnos en el sistema como chorbi, para ello daremos click sobre "Login" y posteriormente introduciremos el nombre de usuario y contraseña.

Una vez logueados en el sistema debemos darle click al botón "Buscador" el cuál nos llevará a una vista en la que si no tenemos un buscador nos pedirá que lo creemos, por lo contrario, si ya lo tenemos creado nos aparecerá los datos de nuestro buscador.



### Buscador

- **Relacion:** Actividades
- **Edad:**
- **Genero:**
- **Ciudad:** Madrid
- **Pais:** España
- **Estado:**
- **Provincia:**
- **Palabra clave:**

[Editar](#)  
[Buscar](#)

---

[Condiciones](#) Copyright © 2017 Acme-Chorbies Co., Inc.

Si le damos a crear buscador o editar (la vista es la misma) accederemos a un formulario en el cuál podremos modificar nuestro buscador.



### Editar

Relacion	Actividades ▼
Genero	---- ▼
Edad:	<input type="text"/>
Ciudad:	Madrid
Pais:	España
Estado:	<input type="text"/>
Provincia:	<input type="text"/>
Palabra clave:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

---

[Condiciones](#) Copyright © 2017 Acme-Chorbies Co., Inc.

Tras modificarlo le daremos a "Guardar" y posteriormente le daremos a botón de "Buscar" para que nos busque los chorbies que cumplen con las restricciones del buscador.

## Lista de chorbies

Un registro encontrado.  
1

Nombre	Apellidos	Relación	Fecha de nacimiento	Perfil	Comment
Maite	Figueroa	Friendship	17-02-1978	<a href="#">Mostrar</a>	<a href="#">Me gusta</a>

## Tests

Test <005-001>	
Description	Modificar buscador: Dejamos todos los campos vacíos
Expected	El sistema debe de guardar correctamente el buscador y redirigirte a la vista donde se muestra los datos del buscador.
Outcome	<div>La salida es la esperada, el sistema guarda el valor de los campos y nos redirige a la vista del buscador.</div> <div><div><h3>Edit</h3><div>Relationship <input type="text" value="----"/></div><div>Genre <input type="text" value="----"/></div><div>Age: <input type="text"/></div><div>City: <input type="text"/></div><div>Country: <input type="text"/></div><div>State: <input type="text"/></div><div>Province: <input type="text"/></div><div>Keyword: <input type="text"/></div><div><input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/></div></div><div><h3>Search</h3><ul style="list-style-type: none"><li>Relationship:</li><li>Age:</li><li>Genre:</li><li>City:</li><li>Country:</li><li>State:</li><li>Province:</li><li>Keyword:</li></ul><div><a href="#">Edit</a> <a href="#">Search</a></div></div></div>
Notes	

Test <005-002>																	
Description	Modificar buscador: Introducimos en el apartado de "Genero" el valor de "Hombre"																
Expected	El sistema debe de guardar correctamente el buscador y redirigirte a la vista donde se muestra los datos del buscador. Tras darle al botón de "Buscar" el sistema te deberá de mostrar una lista con todos los chorbies varones del sistema.																
Outcome	<div>La salida es la esperada, el buscador nos muestra la lista de chorbies varones.</div> <div><div>Chorbies list</div><div>3 items found, displaying all items.</div><div>1</div><table><tr><th>Name</th><th>Surname</th><th>Relationship</th><th>Birth date</th></tr><tr><td>Manuel</td><td>Guerra</td><td>Friendship</td><td>02-06-1993</td></tr><tr><td>Fran</td><td>Martin</td><td>Activities</td><td>02-06-1993</td></tr><tr><td>Paco</td><td>Manolin</td><td>Love</td><td>02-06-1993</td></tr></table></div>	Name	Surname	Relationship	Birth date	Manuel	Guerra	Friendship	02-06-1993	Fran	Martin	Activities	02-06-1993	Paco	Manolin	Love	02-06-1993
Name	Surname	Relationship	Birth date														
Manuel	Guerra	Friendship	02-06-1993														
Fran	Martin	Activities	02-06-1993														
Paco	Manolin	Love	02-06-1993														
Notes																	

Test <005-003>									
Description	Modificar buscador: Introducimos en el apartado de "Relacion" el valor de "Amor"								
Expected	El sistema debe de guardar correctamente el buscador y redirigirte a la vista donde se muestra los datos del buscador. Tras darle al botón de "Buscar" el sistema te deberá de mostrar una lista con todos los chorbies que buscan amor.								
Outcome	<div>La salida es la esperada, el sistema nos muestra el listado de chorbies que buscan amor.</div> <div><div>Chorbies list</div><div>One item found. 1</div><table><tr><th>Name</th><th>Surname</th><th>Relationship</th><th>Birth date</th></tr><tr><td>Paco</td><td>Manolin</td><td>Love</td><td>02-06-1993</td></tr></table></div>	Name	Surname	Relationship	Birth date	Paco	Manolin	Love	02-06-1993
Name	Surname	Relationship	Birth date						
Paco	Manolin	Love	02-06-1993						
Notes									

Test <005-004>									
Description	Modificar buscador: Introducimos en el apartado de "Relacion" el valor de "Amor" y el valor de "Hombre" en el apartado "Genero"								
Expected	El sistema debe de guardar correctamente el buscador y redirigirte a la vista donde se muestra los datos del buscador. Tras darle al botón de "Buscar" el sistema te deberá de mostrar una lista con todos los chorbies que buscan amor y son hombres.								
Outcome	<div>La salida es la esperada, el sistema nos muestra el listado de chorbies que son hombres y buscan amor.</div> <div><div><div>Chorbies list</div><div>One item found. 1</div><table><thead><tr><th>Name</th><th>Surname</th><th>Relationship</th><th>Birth date</th></tr></thead><tbody><tr><td>Paco</td><td>Manolin</td><td>Love</td><td>02-06-1993</td></tr></tbody></table></div></div>	Name	Surname	Relationship	Birth date	Paco	Manolin	Love	02-06-1993
Name	Surname	Relationship	Birth date						
Paco	Manolin	Love	02-06-1993						
Notes									

Test <005-005>

**Description** *Modificar buscador: Modificamos el buscador sin tener una tarjeta de crédito válida.*

**Expected** *El sistema no debe de dejar guardar las modificaciones del buscador.*

**Outcome** *La salida no es la esperada, el sistema deja guardar las modificaciones del buscador y muestra la lista de resultados teniendo una tarjeta no valida.*

## Display credit card

- **Holder name** Manuel
- **Brand name** Visa
- **Number** 0000000000000000
- **Expiration month** 6
- **Expiration year** 2019
- **CVV** 123

## Chorbies list

4 items found, displaying all items.

1

Name	Surname	Relationship	Birth date
Manuel	Guerra	Friendship	02-06-1993
Fran	Martin	Activities	02-06-1993
Paco	Manolin	Love	02-06-1993
Manuela	Manuela	Love	02-06-1991

**Notes**

Test <005-006>

**Description** *Modificar buscador: Introducimos en el apartado de "Palabra clave" el valor de "Amador"*

**Expected** *El sistema debe de guardar correctamente el buscador y redirigirte a la vista donde se muestra los datos del buscador. Tras darle al botón de "Buscar" el sistema te deberá de mostrar una lista con todos los chorbies que contengan la palabra clave "Amador".*

**Outcome** *La salida no es la esperada, el buscador nos devuelve todos los chorbies.*

## Search

My list

- **Relationship:**
- **Age:**
- **Genre:**
- **City:**
- **Country:**
- **State:**
- **Province:**
- **Keyword:** Amador

[Edit](#)

[Search](#)

4 items found, displaying all items.

1

Name	Surname	Relationship	Birth date
Manuel	Guerra	Friendship	02-06-1993
Fran	Martin	Activities	02-06-1993
Paco	Manolin	Love	02-06-1993
Manuela	Manuela	Love	02-06-1991

Notes

Test <005-007>	
Description	Modificar buscador: Modificamos el buscador con un chorbi que no tiene tarjeta de credito.
Expected	El sistema no debe de guardar correctamente el buscador de ese chorbi.
Outcome	La salida es la esperada, el sistema no guarda los datos del buscador al no tener una tarjeta de crédito.
Notes	<div> <h2>Edit</h2> <p>Relationship <input type="text" value="----"/></p> <p>Genre <input type="text" value="----"/></p> <p>Age: <input type="text"/></p> <p>City: <input type="text"/></p> <p>Country: <input type="text"/></p> <p>State: <input type="text"/></p> <p>Province: <input type="text"/></p> <p>Keyword: <input type="text"/></p> <p><input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/></p> <p><b>Cannot commit operation</b></p> </div>
	El mensaje no deja clara la razón por la que no podemos guardar los datos del buscador.



## Caso de uso 006 Dar like o dislike a un chorbi

### Descripción

Un usuario autenticado como chorbi debe ser capaz de darle a like o dislike a otro usuario chorbi.

### Acceso

Primero debemos de loguearnos en el sistema como chorbi, para ello daremos click sobre "Login" y posteriormente introduciremos el nombre de usuario y contraseña.

Una vez logueados en el sistema debemos darle click al botón "Chorbies List" el cuál nos llevará a una vista en la que nos muestra una lista completa de chorbies de los cuales no están baneados y es el propio usuario.

Si le damos a "Like" sobre uno de los chorbies, accederemos a un formulario en el cuál podremos indicar la calificación de dicho chorbi en número de estrellas y poner un comentario opcionalmente. Tras rellenar el formulario se le dará a la opción de guardar y volvemos a la vista de los chorbies.

Si le damos a "Dislike" sobre uno de los chorbies que ya le habíamos dado, volveremos a acceder a la vista de los chorbies.

### Tests

Test <006-001>															
Description	Darle a like a un chorbi: con comentario														
Expected	El sistema debe de registrar el nuevo like correctamente y volver a la vista de todos los chorbies.														
Outcome	<div>La salida es la esperada.</div> <div><div><h3>Comment</h3><div>Stars number 0 ▾</div><div><div>Prueba de like</div></div><div>Comment</div><div><div>Save</div><div>Cancel</div></div></div></div> <div><div>Chorbies who like them</div><div>One item found.</div><div>1</div><table><tr><th>Name</th><th>Surname</th><th>Relationship</th><th>Birthdate</th><th>Stars Number</th><th>Comment</th><th>Profile</th></tr><tr><td>Maite</td><td>Figueroa</td><td>Friendship</td><td>17-02-1978</td><td>0</td><td>Prueba de like</td><td><a href="#">Display</a></td></tr></table></div>	Name	Surname	Relationship	Birthdate	Stars Number	Comment	Profile	Maite	Figueroa	Friendship	17-02-1978	0	Prueba de like	<a href="#">Display</a>
Name	Surname	Relationship	Birthdate	Stars Number	Comment	Profile									
Maite	Figueroa	Friendship	17-02-1978	0	Prueba de like	<a href="#">Display</a>									
Notes	- Según los requisitos, el bloquear la posibilidad de ver los likes si no se tiene una tarjeta de crédito válida, es sólo para ver los likes recibidos, y tal y como está desarrollada la aplicación no se permite ver los likes recibidos de ningún chorbi.														

Test <006-002>																						
Description	Darle a like a un chorbi: con comentario vacío																					
Expected	El sistema debe de registrar el nuevo like correctamente y volver a la vista de todos los chorbies.																					
Outcome	<div>La salida es la esperada.</div> <div>Chorbies who like them</div> <div>2 items found, displaying all items.</div> <div>1</div> <table><thead><tr><th>Name</th><th>Surname</th><th>Relationship</th><th>Birthdate</th><th>Stars Number</th><th>Comment</th><th>Profile</th></tr></thead><tbody><tr><td>Amador</td><td>Rivas</td><td>Love</td><td>10-06-1980</td><td>1</td><td> Merengue, merengue!</td><td><a href="#">Display</a></td></tr><tr><td>Maite</td><td>Figueroa</td><td>Friendship</td><td>17-02-1978</td><td>3</td><td></td><td><a href="#">Display</a></td></tr></tbody></table>	Name	Surname	Relationship	Birthdate	Stars Number	Comment	Profile	Amador	Rivas	Love	10-06-1980	1	Merengue, merengue!	<a href="#">Display</a>	Maite	Figueroa	Friendship	17-02-1978	3		<a href="#">Display</a>
Name	Surname	Relationship	Birthdate	Stars Number	Comment	Profile																
Amador	Rivas	Love	10-06-1980	1	Merengue, merengue!	<a href="#">Display</a>																
Maite	Figueroa	Friendship	17-02-1978	3		<a href="#">Display</a>																
Notes																						

Test <006-003>															
Description	<i>Darle a dislike a un chorbí</i>														
Expected	<i>El sistema debe de eliminar del sistema el like y debe de volver a la lista de chorbies.</i>														
Outcome	<div><i>La salida es la esperada.</i></div> <div><h3>Chorbies que le gustan</h3><div>Un registro encontrado. 1</div><table><tr><th>Nombre</th><th>Apellido</th><th>Relacion</th><th>Fecha de nacimiento</th><th>Número de estrellas</th><th>Comentario</th><th>Perfil</th></tr><tr><td>Amador</td><td>Rivas</td><td>Love</td><td>10-06-1980</td><td>1</td><td>¡Merengue, merengue!</td><td><a href="#">Mostrar</a></td></tr></table></div>	Nombre	Apellido	Relacion	Fecha de nacimiento	Número de estrellas	Comentario	Perfil	Amador	Rivas	Love	10-06-1980	1	¡Merengue, merengue!	<a href="#">Mostrar</a>
Nombre	Apellido	Relacion	Fecha de nacimiento	Número de estrellas	Comentario	Perfil									
Amador	Rivas	Love	10-06-1980	1	¡Merengue, merengue!	<a href="#">Mostrar</a>									
Notes															

## Caso de uso 007 Gestionar un evento

### Descripción

Un usuario autenticado como manager debe ser capaz de crear un evento.

### Acceso

Primero debemos de loguearnos en el sistema como manager, para ello daremos click sobre "Login" y posteriormente introduciremos el nombre de usuario y contraseña.

Una vez que el usuario se ha autenticado como manager debe de darle al menú desplegable de "Events" y posteriormente a "Create event" y accederemos a un formulario.

Una vez rellenado el formulario se le dará a la opción de guardar y poder ver su evento en la lista de sus eventos.

### Tests

Test <007-001>																															
Description	Crear un evento																														
Expected	El sistema debe de registrar un nuevo evento y redirigirte a la vista de la lista de eventos del manager.																														
Outcome	<div>La salida es la esperada.</div> <div><div><h2>Editar evento</h2><div><div>Título: <input type="text" value="Evento Test"/></div><div>Momento: <input type="text" value="05/05/2017 20:00"/></div><div>Descripción: <input type="text" value="Esto es un evento de prueba"/></div><div>Imagen: <input type="text" value="http://www.sihayplan.com"/></div><div>Asientos: <input type="text" value="10"/></div><div><input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/></div></div></div></div> <div><div><h2>Lista de eventos</h2><div>4 registros encontrados, mostrando todos los registros.</div><div>1</div><table><tr><th>Título</th><th>Momento</th><th>Descripción</th><th>Asientos libre</th><th>Mostrar</th><th>Editar</th></tr><tr><td>Fiesta universitaria</td><td>21-05-2017 23:00</td><td>No te pierdes esta fantastica fiesta universitaria donde la reina de la noche es una vaca.</td><td>95</td><td><a href="#">Mostrar</a></td><td><a href="#">Editar</a></td></tr><tr><td>Maraton de Sevilla</td><td>25-02-2017 10:00</td><td>Este año todos correran con tacones o zancos.</td><td>248</td><td><a href="#">Mostrar</a></td><td><a href="#">Editar</a></td></tr><tr><td>Escapada romántica</td><td>23-05-2017 09:00</td><td>Regalamos una escapada romántica a los dos primeros que acepten.</td><td>0</td><td><a href="#">Mostrar</a></td><td><a href="#">Editar</a></td></tr><tr><td>Evento Test</td><td>05-05-2017 20:00</td><td>Esto es un evento de prueba</td><td>10</td><td><a href="#">Mostrar</a></td><td><a href="#">Editar</a></td></tr></table></div></div>	Título	Momento	Descripción	Asientos libre	Mostrar	Editar	Fiesta universitaria	21-05-2017 23:00	No te pierdes esta fantastica fiesta universitaria donde la reina de la noche es una vaca.	95	<a href="#">Mostrar</a>	<a href="#">Editar</a>	Maraton de Sevilla	25-02-2017 10:00	Este año todos correran con tacones o zancos.	248	<a href="#">Mostrar</a>	<a href="#">Editar</a>	Escapada romántica	23-05-2017 09:00	Regalamos una escapada romántica a los dos primeros que acepten.	0	<a href="#">Mostrar</a>	<a href="#">Editar</a>	Evento Test	05-05-2017 20:00	Esto es un evento de prueba	10	<a href="#">Mostrar</a>	<a href="#">Editar</a>
Título	Momento	Descripción	Asientos libre	Mostrar	Editar																										
Fiesta universitaria	21-05-2017 23:00	No te pierdes esta fantastica fiesta universitaria donde la reina de la noche es una vaca.	95	<a href="#">Mostrar</a>	<a href="#">Editar</a>																										
Maraton de Sevilla	25-02-2017 10:00	Este año todos correran con tacones o zancos.	248	<a href="#">Mostrar</a>	<a href="#">Editar</a>																										
Escapada romántica	23-05-2017 09:00	Regalamos una escapada romántica a los dos primeros que acepten.	0	<a href="#">Mostrar</a>	<a href="#">Editar</a>																										
Evento Test	05-05-2017 20:00	Esto es un evento de prueba	10	<a href="#">Mostrar</a>	<a href="#">Editar</a>																										
Notes	- El título de la vista es incorrecto, ya que es la creación de un evento, no la edición.																														

Test <007-002>	
<b>Description</b>	<i>Crear un evento: Dejamos todos los campos vacíos</i>
<b>Expected</b>	<i>El sistema no debe de registrar el evento.</i>
<b>Outcome</b>	<i>La salida es la esperada.</i> <div> <h3>Editar evento</h3> <p>Título: <input type="text"/> No debe estar en blanco</p> <p>Momento: <input type="text"/> No puede ser null</p> <p>Descripción <input type="text"/> No debe estar en blanco</p> <p>Imagen: <input type="text"/> No debe estar en blanco</p> <p>Asientos: <input type="text"/> No puede ser null</p> <p><input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/></p> </div>
<b>Notes</b>	- Los mensajes usan varios idiomas. Lo ideal sería sustituir null por "vacío" o "en blanco"

Test <007-003>	
<b>Description</b>	<i>Crear un evento: Fecha introducida ya pasada</i>
<b>Expected</b>	<i>El sistema no debe de registrar el evento.</i>
<b>Outcome</b>	<i>La salida es la esperada.</i> <div> <h3>Editar evento</h3> <p>Título: <input type="text" value="Evento Test Pasado"/></p> <p>Momento: <input type="text" value="01/05/2017 20:00"/></p> <p>Descripción <input type="text" value="Prueba"/></p> <p>Imagen: <input type="text" value="http://wowslider.com/slide"/></p> <p>Asientos: <input type="text" value="10"/></p> <p><input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/></p> <p>No se puede realizar la operación</p> </div>
<b>Notes</b>	- El mensaje de error no es muy claro, debería de informar el problema de la fecha.

Test <007-004>	
<b>Description</b>	<i>Crear un evento: URL introducida no válida</i>
<b>Expected</b>	<i>El sistema no debe de registrar el evento.</i>
<b>Outcome</b>	<i>La salida es la esperada.</i> <div> <h3>Editar evento</h3> <p>Título: <input type="text" value="Evento Test Pasado"/></p> <p>Momento: <input type="text" value="10/05/2017 20:00"/></p> <p>Descripción <input type="text" value="Prueba"/></p> <p>Imagen: <input type="text" value="esto debe fallar"/> URL incorrecta</p> <p>Asientos: <input type="text" value="10"/></p> <p><input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/></p> </div>
<b>Notes</b>	

## Descripción

Un usuario autenticado como manager debe ser capaz de editar o borrar su propio evento.

## Acceso

Primero debemos de loguearnos en el sistema como manager, para ello daremos click sobre "Login" y posteriormente introduciremos el nombre de usuario y contraseña.

Una vez que el usuario se ha autenticado como manager debe de darle al menú desplegable de "Events" y posteriormente a "My list" y accederemos a una vista con una lista de todos los eventos que el propio manager ha creado.

Si le damos a "Editar" sobre uno de sus eventos accederemos a un formulario con los campos ya rellenos. Una vez rellenado el formulario se le dará a la opción de guardar y poder ver su evento modificado en la lista de sus eventos; o bien se le dará a la opción de borrar y se eliminará el evento del sistema.

## Tests

Test <007-005>

<b>Description</b>	Editar un evento
<b>Expected</b>	El sistema debe de modificar el evento y redirigirte a la vista de la lista de eventos del manager.
<b>Outcome</b>	La salida es la esperada.

### Edit event

Title:

Moment:

Description:

Picture:

Seats:

## Notes

- Se debe de controlar el modificar el número de plazas disponibles en un evento, ya que, si ya existen varios chorbies registrados, y asignamos un número menor la aplicación lanza una excepción.

### Events list

4 items found, displaying all items.

1

Title	Moment	Description	Available seats	Display	Edit
Fiesta universitaria	21-05-2017 23:00	No te pierdes esta fantástica fiesta universitaria donde la reina de la noche es una vaca.	95	<a href="#">Display</a>	<a href="#">Edit</a>
Maraton de Sevilla	25-02-2017 10:00	Este año todos correran con tacones o zancos.	248	<a href="#">Display</a>	<a href="#">Edit</a>
Escapada romántica	23-05-2017 09:00	Regalamos una escapada romántica a los dos primeros que acepten.	0	<a href="#">Display</a>	<a href="#">Edit</a>
Evento Test	05-05-2017 20:20	Esto es un evento de prueba	8	<a href="#">Display</a>	<a href="#">Edit</a>

## Edit event

Title:

Moment:

Description:

Picture:

Seats:

### HTTP Status 500 - Request processing failed; nested exception is org.apache.tiles.impl.ServletException including path '/views/master-page/layout.jsp'.

**type** Exception report

**message** Request processing failed; nested exception is org.apache.tiles.impl.CannotRenderException: ServletException including path '/views/master-page/layout.jsp'.

**description** The server encountered an internal error that prevented it from fulfilling this request.

**exception**

```
org.springframework.web.util.NestedServletException: Request processing failed; nested exception is org.apache.tiles.impl.CannotRenderException: ServletException including path '/views/master-page/layout.jsp'.
    org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:943)
    org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doPost(FrameworkServlet.java:833)
    javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:647)
    org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:807)
    javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:728)
    org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:330)
    org.springframework.security.web.access.intercept.FilterSecurityInterceptor.invoke(FilterSecurityInterceptor.java:126)
    org.springframework.security.web.access.intercept.FilterSecurityInterceptor.doFilter(FilterSecurityInterceptor.java:103)
    org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:342)
    org.springframework.security.web.access.ExceptionTranslationFilter.doFilter(ExceptionTranslationFilter.java:113)
    org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:342)
    org.springframework.session.web.session.SessionManagementFilter.doFilter(SessionManagementFilter.java:103)
```

Test <007-006>

**Description** Editar un evento: Dejamos algún campo vacío

**Expected** El sistema no debe de modificar el evento.

**Outcome** La salida es la esperada.

## Edit event

Title:

Moment:

Description:

Picture:

Seats:  **Cannot be null**

**Notes**

Test <007-007>

**Description** Editar un evento: Fecha introducida ya pasada

**Expected** El sistema no debe de modificar el evento.

**Outcome** La salida es la esperada.

### Events list

4 items found, displaying all items.

1

Title	Moment	Description	Available seats	Display	Edit
Fiesta universitaria	21-05-2017 23:00	No te pierdes esta fantástica fiesta universitaria donde la reina de la noche es una vaca.	95	<a href="#">Display</a>	<a href="#">Edit</a>
Maraton de Sevilla	25-02-2017 10:00	Este año todos correran con tacones.	248	<a href="#">Display</a>	<a href="#">Edit</a>
Escapada romántica	23-05-2017 09:00	Regalamos una escapada romántica a los dos primeros que acepten.	0	<a href="#">Display</a>	<a href="#">Edit</a>
Evento Test	05-05-2017 20:20	Esto es un evento de prueba	8	<a href="#">Display</a>	<a href="#">Edit</a>

## Edit event

Title:

Moment:

Description:

Picture:

Seats:

**This operation cannot be committed**

**Notes**

- Si la operación no está permitida es mejor que no aparezca la opción de intentarlo.

Test <007-008>

**Description** *Editar un evento: Borrar evento*

**Expected** *El sistema debe de eliminar del sistema el evento y redirigirte a la vista de la lista de eventos del manager.*

**Outcome** *La salida es la esperada.*

## Edit event

Title:

Moment:

Description:

Picture:

Seats:

## Events list

3 items found, displaying all items.

1

Title ×	Moment ×	Description	Available seats ×	Display	Edit
Fiesta universitaria	21-05-2017 23:00	No te pierdes esta fantastica fiesta universitaria donde la reina de la noche es una vaca.	95	<a href="#">Display</a>	<a href="#">Edit</a>
Maraton de Sevilla	25-02-2017 10:00	Este año todos correran con tacones o zancos.	248	<a href="#">Display</a>	<a href="#">Edit</a>
Escapada romántica	23-05-2017 09:00	Regalamos una escapada romántica a los dos primeros que acepten.	0	<a href="#">Display</a>	<a href="#">Edit</a>

**Notes**



## Caso de uso 008 Gestionar chirps

### Descripción

Un usuario autenticado como chorbi debe ser capaz de crear enviar un chirp.

### Acceso

Primero debemos de loguearnos en el sistema, para ello daremos click sobre "Login" y posteriormente introduciremos el nombre de usuario y contraseña.

Una vez que el usuario se ha autenticado como chorbi, debe de darle al menú desplegable de "Lista de Chorbies" y posteriormente a "enviar chirp" y accederemos a un formulario.

Una vez rellenado el formulario se le dará a la opción de guardar y podrá ver dicho chirp en la lista de enviados.

### Tests

Test <008-001>

**Description** Crear un chirp

**Expected** El sistema debe de registrar un nuevo chirp y redirigirte a la vista de la lista de chirps enviados del chorbi.

**Outcome** La salida no es la esperada. Ya que el receptor recibe el correo con el asunto y el texto intercambiados.



#### Listar chirps

Asunto	Texto	Fecha	Emisor	Receptor/es	
Chirp de prueba	Esto es el texto del chirp	2017-05-05 00:22:00.0	Francisca	Amador	<a href="#">Ver</a>

Al conectarnos como el receptor del chirp comprobamos que el mensaje ha llegado con errores.

#### Listar chirps

Asunto	Texto	Fecha	Emisor	Receptor/es	
Chingota1	Y las millojas de crema...	2017-02-11 00:00:00.0	Maite	Amador	<a href="#">Ver</a>
Chingota1	Y las palmeras de yema...	2017-02-13 00:00:00.0	Maite	Amador	<a href="#">Ver</a>
Esto es el texto del chirp	Chirp de prueba	2017-05-05 00:22:00.0	Francisca	Amador	<a href="#">Ver</a>

**Notes**

- Está controlado que los attachments deben de ser URL, pero no se le informa al usuario y es confuso.

## Creacion de chirps

Asunto:

Texto:

Adjuntos:

Test <008-002>

**Description** Crear un chirp: Dejamos todos los campos vacíos

**Expected** El sistema no debe de registrar el chirp.

**Outcome** La salida es la esperada.

## Creacion de chirps

Asunto:  **No debe estar en blanco**

Texto:  **No debe estar en blanco**

Adjuntos:

**Notes**

## Descripción

Un usuario autenticado como chorbi debe ser capaz de responder un chirp.

## Acceso

Primero debemos de loguearnos en el sistema, para ello daremos click sobre "Login" y posteriormente introduciremos el nombre de usuario y contraseña.

Una vez que el usuario se ha autenticado como chorbi, debe de darle al menú desplegable de "Chirps recibidos", seleccionar un chirp y en la opción "mostrar", pulsar en la opción "responder". De esta forma accederemos a un formulario.

Una vez rellenado el formulario se le dará a la opción de guardar y podrá ver dicho chirp en la lista de enviados.

## Tests

Test <008-003>																																											
Description	Responder un chirp																																										
Expected	El sistema debe de registrar un nuevo chirp y redirigirte a la vista de la lista de chirps enviados del chorbi.																																										
Outcome	<div>La salida es la esperada.</div> <div><div><h3>Creacion de chirps</h3><div>Asunto: Chirigota1</div><div>Prueba de respuesta</div><div>Texto</div><div>Adjuntos:</div><div>Enviar Cancelar</div></div></div> <div><div><h3>Listar chirps</h3><table><tr><th>Asunto</th><th>Texto</th><th>Fecha</th><th>Emisor</th><th>Receptor/es</th><th></th></tr><tr><td>Chirigota1</td><td>Me gustan los pitusues...</td><td>2017-02-10 00:00:00.0</td><td>Amador</td><td>Maite</td><td><a href="#">Ver</a></td></tr><tr><td>Chirigota1</td><td>Los cuernos y las canastillas...</td><td>2017-02-12 00:00:00.0</td><td>Amador</td><td>Maite</td><td><a href="#">Ver</a></td></tr><tr><td>Chirigota1</td><td>Esos palitos de nata...</td><td>2017-02-14 00:00:00.0</td><td>Amador</td><td>Maite</td><td><a href="#">Ver</a></td></tr><tr><td>Chirigota1</td><td>Y esas merengas que tienen...</td><td>2017-02-16 00:00:00.0</td><td>Amador</td><td>Maite</td><td><a href="#">Ver</a></td></tr><tr><td>Test envío de chirp</td><td>Esto es una prueba</td><td>2017-05-04 23:13:00.0</td><td>Amador</td><td>Enrique</td><td><a href="#">Ver</a></td></tr><tr><td>Chirigota1</td><td>Prueba de respuesta</td><td>2017-05-04 23:18:00.0</td><td>Amador</td><td>Maite</td><td><a href="#">Ver</a></td></tr></table></div></div>	Asunto	Texto	Fecha	Emisor	Receptor/es		Chirigota1	Me gustan los pitusues...	2017-02-10 00:00:00.0	Amador	Maite	<a href="#">Ver</a>	Chirigota1	Los cuernos y las canastillas...	2017-02-12 00:00:00.0	Amador	Maite	<a href="#">Ver</a>	Chirigota1	Esos palitos de nata...	2017-02-14 00:00:00.0	Amador	Maite	<a href="#">Ver</a>	Chirigota1	Y esas merengas que tienen...	2017-02-16 00:00:00.0	Amador	Maite	<a href="#">Ver</a>	Test envío de chirp	Esto es una prueba	2017-05-04 23:13:00.0	Amador	Enrique	<a href="#">Ver</a>	Chirigota1	Prueba de respuesta	2017-05-04 23:18:00.0	Amador	Maite	<a href="#">Ver</a>
Asunto	Texto	Fecha	Emisor	Receptor/es																																							
Chirigota1	Me gustan los pitusues...	2017-02-10 00:00:00.0	Amador	Maite	<a href="#">Ver</a>																																						
Chirigota1	Los cuernos y las canastillas...	2017-02-12 00:00:00.0	Amador	Maite	<a href="#">Ver</a>																																						
Chirigota1	Esos palitos de nata...	2017-02-14 00:00:00.0	Amador	Maite	<a href="#">Ver</a>																																						
Chirigota1	Y esas merengas que tienen...	2017-02-16 00:00:00.0	Amador	Maite	<a href="#">Ver</a>																																						
Test envío de chirp	Esto es una prueba	2017-05-04 23:13:00.0	Amador	Enrique	<a href="#">Ver</a>																																						
Chirigota1	Prueba de respuesta	2017-05-04 23:18:00.0	Amador	Maite	<a href="#">Ver</a>																																						
Notes	<div>- Los chirps recibidos como broadcast no deben de poder ser respondidos, ya que el manager no puede recibir chirps.</div> <div><div><h3>Chirp</h3><div><div>• Fecha: 2017-05-04 23:06:00.0</div><div>• Asunto: Esto es una prueba para comprobar el broadcast</div><div>• Texto: Test de aceptacion</div><div>• Emisor: manager1</div><div>• Receptor/es: Amador</div><div>• Adjuntos: []</div></div><div><a href="#">Responder</a></div><div>Borrar</div></div></div>																																										

Test <008-004>	
Description	Responder un chirp: Dejamos todos los campos vacíos
Expected	El sistema no debe de registrar el chirp.
Outcome	<div>La salida es la esperada.</div> <div><h2>Creacion de chirps</h2><div>Asunto: <input type="text"/> No debe estar en blanco</div><div>Texto <input type="text"/> No debe estar en blanco</div><div>Adjuntos: <input type="text"/></div><div><input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Cancelar"/></div></div>
Notes	

## Descripción

Un usuario autenticado como chorbi debe ser capaz de reenviar un chirp.

## Acceso

Primero debemos de loguearnos en el sistema, para ello daremos click sobre "Login" y posteriormente introduciremos el nombre de usuario y contraseña.

Una vez que el usuario se ha autenticado como chorbi, debe de darle al menú desplegable de "Chirp" y posteriormente a "Chirps enviados". Una vez en esta vista, se debe escoger un chirp, pulsar la opción "mostrar" y en la nueva vista pulsar la opción "reenviar" accediendo así a un formulario.

Una vez rellenado el formulario se le dará a la opción de guardar y podrá ver dicho chirp en la lista de enviados.

## Tests

Test <008-005>	
Description	Reenviar un chirp
Expected	El sistema debe de registrar un nuevo chirp y redirigirte a la vista de la lista de chirps enviados del chorbi.
Outcome	La salida es la esperada. <div data-bbox="534 1108 1220 1691"><h1>Forward</h1><div><div>----</div><div>administrator</div><div>Amador</div><div>Francisca</div></div><div>Recipient/s</div><div>Title: Chirigota1</div><div>Y las milhojas de</div><div>Text crema...</div><div>Attachments:</div><div>Send Cancel</div></div>

## Notes

- El reenvío de chirps no debería de dar la opción de enviárselo a administradores y/o managers, ya que estos no deben de poder recibir chirps.
- Si se selecciona el campo por defecto (----), y pulsamos enviar, creará un fallo que dejará la base de datos en un estado corrupto, y siempre que se pulse en listar chirps enviados o recibidos que contenga ese chirp saltará la excepción.

## Forward

Recipient/s: administrator  
Amador  
Francisca

Title: Chirigota1

Text: Y las milhojas de crema...

Attachments:

Send Cancel

**HTTP Status 500 - Request processing failed; nested exception is org.apache.jasper.servlet.JspException including path '/views/master-page/layout.jsp'.**

**type** Exception report

**message** Request processing failed; nested exception is org.apache.tiles.implCannotRenderException: ServletException including path '/views/mast

**description** The server encountered an internal error that prevented it from fulfilling this request.

**exception**

```
org.springframework.web.util.NestedServletException: Request processing failed; nested exception is o
org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:943)
org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet(FrameworkServlet.java:822)
javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:621)
org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:807)
javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:728)
org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy
org.springframework.security.web.access.intercept.FilterSecurityInterceptor.invoke(FilterSecu
org.springframework.security.web.access.intercept.FilterSecurityInterceptor.doFilter(FilterSec
org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy
org.springframework.security.web.access.ExceptionTranslationFilter.doFilter(ExceptionTranslat
org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy
org.springframework.security.web.session.SessionManagementFilter.doFilter(SessionManagementFi
org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy
org.springframework.security.web.authentication.AnonymousAuthenticationFilter.doFilter(Anonym
```

## Test &lt;008-006&gt;

Description	Reenviar un chirp: Dejamos todos los campos vacíos
Reenviar un chirp: Dejamos todos los campos vacíos	

Expected	<i>El sistema no debe de registrar el chirp.</i>
----------	--

<b>Outcome</b>	<i>La salida es la esperada.</i>
----------------	----------------------------------

# Forward

Recipient/s:  **Cannot be null**  
 Title:  **Must not be blank**  
 Text:  **Must not be blank**  
 Attachments:

## Notes

- Si seleccionamos el usuario por defecto (----), y dejamos los campos vacíos obtenemos una excepción.

### Forward

----

administrator

Maite

Francisca

Recipient/s

Title:

Text

Attachments:

## HTTP Status 500 - Request processing failed; nested exception is org.apache.tiles.impl.NoRendererException: ServletException including path '/views/master-page/

**type** Exception report

**message** Request processing failed; nested exception is org.apache.tiles.impl.NoRendererException: ServletException including path '/views/master-page/

**description** The server encountered an internal error that prevented it from fulfilling this request.

**exception**

```
org.springframework.web.util.NestedServletException: Request processing failed;
    org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:647)
    org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doPost(FrameworkServlet.java:728)
    javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:647)
    org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:728)
    javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:728)
    org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:132)
    org.springframework.security.web.access.intercept.FilterSecurityInterceptor.invoke(FilterSecurityInterceptor.java:125)
    org.springframework.security.web.access.intercept.FilterSecurityInterceptor.invoke(FilterSecurityInterceptor.java:103)
    org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:132)
    org.springframework.security.web.access.ExceptionTranslationFilter.doFilter(ExceptionTranslationFilter.java:115)
    org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:132)
```

## Descripción

Un usuario autenticado como chorbi debe ser capaz borrar su propio chirp.


## Acceso

Primero debemos de loguearnos en el sistema como chorbi, para ello daremos click sobre "Login" y posteriormente introduciremos el nombre de usuario y contraseña.

Una vez que el usuario se ha autenticado como chorbi debe de darle al menú desplegable de "Chirp" y posteriormente a "Chirps enviados" o "Chirps recibidos" y accederemos a una vista con una lista de todos los chirps que el propio chorbi ha enviado o recibido.

Si le damos a "Mostrar" sobre uno de sus chirps, accederemos a una nueva vista donde aparece la opción de borrar. Una vez pulsado y tras pedir confirmación, se eliminará el chirp del sistema.

## Tests

Test <008-007>	
Description	Borrar un evento: Borrar evento
Expected	El sistema debe de eliminar del sistema el evento y redirigirte a la vista de la lista de eventos del manager.
Outcome	La salida es la esperada.
 <p>The screenshot displays a web application interface for managing chirps. At the top, there's a section titled 'Chirp' with a list of details: Date (2017-02-16 00:00:00.0), Title (Chirigota1), Text (Y esas merengas que tienen...), Sender (Amador), Recipient/s (Maite), and Attachments ([]). Below this list, there are two links: 'Forward' (underlined) and 'Delete' (a button). In the foreground, a Windows-style dialog box is open, titled 'localhost says:', with the text '¿Esta seguro?' and two buttons: 'OK' and 'Cancel'.</p>	
Notes	



## Caso de uso 009 Mandar broadcast

### Descripción

Un usuario autenticado como manager debe ser capaz de mandar un broadcast a los chorbies registrados en un evento.

### Acceso

Primero debemos de loguearnos en el sistema, para ello daremos click sobre "Login" y posteriormente introduciremos el nombre de usuario y contraseña.

Una vez que el usuario se ha autenticado como manager, debe de darle al menú desplegable de "Eventos", seleccionar la opción "Mi lista" y en dicha vista seleccionar un evento y pulsar en la opción "mostrar". Una vez hecho esto, pulsar en la opción "enviar chirp a los chorbies". De esta forma, accederemos a un formulario.

Una vez rellenado el formulario se le dará a la opción de guardar y podrá ver dicho chirp en la lista de broadcast enviados.

### Tests

Test <009-001>	
Description	Crear broadcast
Expected	El sistema debe de registrar un nuevo chirp y redirigirte a la vista de la lista de chirps enviados.
Outcome	La salida es la esperada.

### Creacion de chirps

Asunto:

Texto:

Adjuntos:

### Listar broadcasts

Asunto	Texto	Fecha	Emisor	
Test de aceptacion	Esto es una prueba para comprobar el broadcast	2017-05-04 23:06:00.0	manager1	<a href="#">Ver</a>

### Listar chirps

Asunto	Texto	Fecha	Emisor	Receptor/es	
Chirgota1	Y las milhojas de crema...	2017-02-11 00:00:00.0	Maite	Amador	<a href="#">Ver</a>
Chirgota1	Y las palmeras de yema...	2017-02-13 00:00:00.0	Maite	Amador	<a href="#">Ver</a>
Chirgota1	Me como 10 y no me harto...	2017-02-15 00:00:00.0	Maite	Amador	<a href="#">Ver</a>
Esto es una prueba para comprobar el broadcast	Test de aceptacion	2017-05-04 23:06:00.0	manager1	Amador	<a href="#">Ver</a>

**Notes**

- Ya que se trata de un broadcast, debería de redirigir a la lista de broadcast, no a la de chirps enviados. Además, estas listas no deberían de aparecer ya que un manager sólo puede mandar broadcast.
- Debería de estar eliminada la opción de enviar chirp, ya que los requisitos especifican que los manager sólo pueden mandar broadcast.

Test &lt;009-002&gt;

**Description***Crear broadcast: Dejamos todos los campos vacíos***Expected***El sistema no debe de registrar el chirp.***Outcome***La salida es la esperada.*

## Creacion de chirps

Asunto:  **No debe estar en blanco**

Texto  **No debe estar en blanco**

Adjuntos:

**Notes**

## Caso de uso 010 Gestionar banners

### Descripción

Un usuario autenticado como admin debe ser capaz de añadir un banner.

### Acceso

Primero debemos de loguearnos en el sistema, para ello daremos click sobre "Login" y posteriormente introduciremos el nombre de usuario y contraseña.

Una vez que el usuario se ha autenticado como admin, debe de darle al menú desplegable de "Administrador" y posteriormente a "Banners". Una vez en esta vista, pulsaremos en la opción "añadir" y accederemos a un formulario.

Una vez rellenado el formulario se le dará a la opción de guardar y podrá ver dicho banner en la lista de banners.

### Tests

Test <010-001>

<b>Description</b>	<i>Añadir un banner</i>
<b>Expected</b>	<i>El sistema debe de registrar un nuevo banner y redirigirte a la vista de la lista de banners.</i>
<b>Outcome</b>	<i>La salida no es la esperada. Ya que al registrar un banner en el sistema no redirige a la lista de banners, sino a la pantalla de inicio.</i>

### Editar banner

URL Banner: /11/efectividad\_banner.jpg

Guardar

Cancelar

ADMINISTRADOR EVENTOS LISTA DE CHORBIES CHIRPS PERFIL (ADMIN)

[en](#) | [es](#)

## ¡Bienvenidos!

¡Saludos John Doe!

Día y hora actuales: 04/05/2017 22:28

## Notes

- En español no está traducido el mensaje para añadir banners.

### Listar banners

URL Banner	
<a href="http://ftqn.com/y/thaifood/1/T/k/padthai640.jpg">http://ftqn.com/y/thaifood/1/T/k/padthai640.jpg</a>	<a href="#">Editar</a>
<a href="https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/02/f6/21/02f6212576ebafe86058c80e94c12E3e.jpg">https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/02/f6/21/02f6212576ebafe86058c80e94c12E3e.jpg</a>	<a href="#">Editar</a>

[Add](#)

- En el formulario para añadir un banner aparece el título de editar banner

### Editar banner

URL Banner:

Test <010-002>

**Description** *Añadir un banner: Dejamos todos los campos vacíos*

**Expected** *El sistema no debe de registrar el banner.*

**Outcome** *La salida es la esperada.*

### Editar banner

URL Banner:

**No debe estar en blanco**

## Notes

## Descripción

Un usuario autenticado como admin debe ser capaz de editar un banner.

## Acceso

Primero debemos de loguearnos en el sistema, para ello daremos click sobre "Login" y posteriormente introduciremos el nombre de usuario y contraseña.

Una vez que el usuario se ha autenticado como admin, debe de darle al menú desplegable de "Administrador" y posteriormente a "Banners". Una vez en esta vista, pulsaremos en la opción "editar" y accederemos a un formulario.

Una vez rellenado el formulario se le dará a la opción de guardar y podrá ver el cambio de dicho banner en la lista de banners

## Tests

Test <010-003>	
Description	Editar un banner
Expected	El sistema debe de registrar un nuevo banner y redirigirte a la vista de la lista de banners.
Outcome	La salida no es la esperada. Ya que al modificar el banner redirige a la página inicial.
	
Notes	

Test <010-004>	
Description	Editar un banner: Dejamos todos los campos vacíos
Expected	El sistema no debe de registrar el banner.
Outcome	La salida es la esperada. <div><h2>Edit banner</h2><p>URL Banner: <input type="text"/> <b>Must not be blank</b></p><p><input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Delete"/> <input type="button" value="Cancel"/></p></div>
Notes	

## Descripción

Un usuario autenticado como admin debe ser capaz de borrar un banner.

## Acceso

Primero debemos de loguearnos en el sistema, para ello daremos click sobre "Login" y posteriormente introduciremos el nombre de usuario y contraseña.

Una vez que el usuario se ha autenticado como admin, debe de darle al menú desplegable de "Administrador" y posteriormente a "Banners". Una vez en esta vista, pulsaremos en la opción "editar" y luego en "borrar".

## Tests

Test <010-005>							
Description	Borrar un banner						
Expected	El sistema debe de eliminar un banner y redirigirte a la vista de la lista de banners.						
Outcome	La salida es la esperada. <div><div><h3>Editar banner</h3><p>URL Banner: <input type="text" value="http://www.muypymes.coi"/></p><p><input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Borrar"/> <input type="button" value="Cancelar"/></p></div><div><h3>Listar banners</h3><table><thead><tr><th>URL Banner</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><a href="http://ftqn.com/y/thaifo0d/1/T/5/k/padthai640.jpg">http://ftqn.com/y/thaifo0d/1/T/5/k/padthai640.jpg</a></td><td><a href="#">Editar</a></td></tr><tr><td><a href="https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/02/f6/21/02f6212576ebafe86058c80e94c12f3c.jpg">https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/02/f6/21/02f6212576ebafe86058c80e94c12f3c.jpg</a></td><td><a href="#">Editar</a></td></tr></tbody></table></div></div>	URL Banner		<a href="http://ftqn.com/y/thaifo0d/1/T/5/k/padthai640.jpg">http://ftqn.com/y/thaifo0d/1/T/5/k/padthai640.jpg</a>	<a href="#">Editar</a>	<a href="https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/02/f6/21/02f6212576ebafe86058c80e94c12f3c.jpg">https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/02/f6/21/02f6212576ebafe86058c80e94c12f3c.jpg</a>	<a href="#">Editar</a>
URL Banner							
<a href="http://ftqn.com/y/thaifo0d/1/T/5/k/padthai640.jpg">http://ftqn.com/y/thaifo0d/1/T/5/k/padthai640.jpg</a>	<a href="#">Editar</a>						
<a href="https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/02/f6/21/02f6212576ebafe86058c80e94c12f3c.jpg">https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/02/f6/21/02f6212576ebafe86058c80e94c12f3c.jpg</a>	<a href="#">Editar</a>						
Notes	- No se le pide la confirmación para eliminar el elemento.						

## Caso de uso 011 Cobrar a los chorbies

### Descripción

Un usuario autenticado como admin debe ser capaz de cobrar a los chorbies.

### Acceso

Primero debemos de loguearnos en el sistema, para ello daremos click sobre "Login" y posteriormente introduciremos el nombre de usuario y contraseña.

Una vez que el usuario se ha autenticado como admin, debe de darle al menú desplegable de "Administrador" y posteriormente a "Configuración". Una vez en esta vista, pulsaremos en la opción "cobrar".

Para comprobar que efectivamente se ha cobrado (si había alguien al que cobrar), podemos ir a la vista "Administrador"->"Tablero 2.0" y allí podemos ver la cantidad que debe pagar cada chorbi.

### Tests

Test <0011-001>

**Description** Cobrar a los chorbies

**Expected** El sistema realizará el cobro a aquellos chorbies que lleven más de un mes sin pagar la cuota.

**Outcome** La salida no es la esperada, ya que al hacer el cobro se aumenta la deuda del usuario, pero la cantidad a pagar por el usuario no se pone a 0. Por lo que, si ejecutamos varias veces el cobro, se le aumentará continuamente dinero a la deuda.

- Sin ejecutar.

Una lista de chorbies que incluye la cantidad que deben de cuotas.

6 registros encontrados, mostrando del 1 al 5.

[Primero/Anterior] 1, 2 [Siguiente/Ultimo]

Nombre	Cuota
Amador	0.0
Maite	0.0
Francisca	2.0
Enrique	6.0
Antonio	0.0

- Primera vez que se ejecuta

Una lista de chorbies que incluye la cantidad que deben de cuotas.

6 registros encontrados, mostrando del 1 al 5.

[Primero/Anterior] 1, 2 [Siguiente/Ultimo]

Nombre	Cuota
Amador	2.0
Maite	2.0
Francisca	4.0
Enrique	8.0
Antonio	2.0



- Segunda vez que se ejecuta.

Una lista de chorbies que incluye la cantidad que deben de cuotas.

6 registros encontrados, mostrando del 1 al 5.

[Primero/Anterior] 1, 2 [Siguiente/Ultimo]

Nombre	Cuota
Amador	4.0
Maite	4.0
Francisca	6.0
Enrique	10.0
Antonio	4.0

Notes

## Caso de uso 012 Modificar la cuota de los chorbies y los managers

### Descripción

Un usuario autenticado como admin debe ser capaz de editar la cuota de los chorbies.

### Acceso

Primero debemos de loguearnos en el sistema, para ello daremos click sobre "Login" y posteriormente introduciremos el nombre de usuario y contraseña.

Una vez que el usuario se ha autenticado como admin, debe de darle al menú desplegable de "Administrador" y posteriormente a "Configuration". Una vez en esta vista, pulsaremos en la opción "Editar configuración" y accederemos a un formulario.

Una vez rellenado el formulario se le dará a la opción de guardar y podrá ver el cambio realizado en la configuración.

### Tests

Test <0012-001>							
Description	Editar la cuota de los chorbies						
Expected	El sistema debe de guardar el cambio hecho en la cuota de los chorbies.						
Outcome	<p>La salida es la esperada. Se modifica el valor</p> <div><div><h3>Edit cache time</h3><p>Cache time <input type="text" value="12:00:00"/></p><p>Fee for managers <input type="text" value="1.0"/></p><p>Fee for chorbies <input type="text" value="3.0"/></p><p><input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/></p></div><div><h3>Configuration</h3><table><tr><th>Cache time</th><th>Fee for managers</th><th>Fee for chorbies</th></tr><tr><td>12:00:00</td><td>1.0</td><td>3.0</td></tr></table><p><a href="#">Edit configuration</a> <a href="#">Collect</a></p></div></div>	Cache time	Fee for managers	Fee for chorbies	12:00:00	1.0	3.0
Cache time	Fee for managers	Fee for chorbies					
12:00:00	1.0	3.0					
Notes							

Test <0012-002>

**Description** *Editar la cuota de los chorbies: Dejamos el campos vacío*

**Expected** *El sistema no debe de guardar el cambio.*

**Outcome** *La salida es la esperada. No se permite el guardarlo vacío.*

## Edit cache time

Cache time

Fee for managers

Fee for chorbies

**Notes** *- No se muestran los mensajes de error en el caso de dejar nulo la fee de chorbies.*

## Descripción

Un usuario autenticado como admin debe ser capaz de editar la cuota de los managers.

## Acceso

Primero debemos de loguearnos en el sistema, para ello daremos click sobre "Login" y posteriormente introduciremos el nombre de usuario y contraseña.

Una vez que el usuario se ha autenticado como admin, debe de darle al menú desplegable de "Administrador" y posteriormente a "Configuration". Una vez en esta vista, pulsaremos en la opción "Editar configuración" y accederemos a un formulario.

Una vez rellenado el formulario se le dará a la opción de guardar y podrá ver el cambio realizado en la configuración.

## Tests

Test <0012-003>							
Description	Editar la cuota de los managers						
Expected	El sistema debe de guardar el cambio hecho en la cuota de los managers.						
Outcome	La salida es la esperada. <div><div><h3>Edit cache time</h3><p>Cache time <input type="text" value="12:00:00"/></p><p>Fee for managers <input type="text" value="2.5"/></p><p>Fee for chorbies <input type="text" value="3.0"/></p><p><input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/></p></div><div><h3>Configuration</h3><table><tr><th>Cache time</th><th>Fee for managers</th><th>Fee for chorbies</th></tr><tr><td>12:00:00</td><td>2.5</td><td>3.0</td></tr></table></div></div>	Cache time	Fee for managers	Fee for chorbies	12:00:00	2.5	3.0
Cache time	Fee for managers	Fee for chorbies					
12:00:00	2.5	3.0					
Notes							

Test <0012-004>	
Description	Editar la cuota de los managers: Dejamos el campo vacío
Expected	El sistema no debe de guardar el cambio.
Outcome	La salida es la esperada. <div><div><h3>Edit cache time</h3><p>Cache time <input type="text" value="12:00:00"/></p><p>Fee for managers <input type="text"/></p><p>Fee for chorbies <input type="text" value="3.0"/></p><p><input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/></p></div><div><p>Cannot be null</p><p>Cannot be null</p></div></div>
Notes	