




크로스 리전 데이터 웨어링

쉽게 배포하고 바로 써보자!

Presented By :



Team



Kim Ki-hyun

Project Manager



Jeong Jun-hee

Full-stack Developer



Lee Sung-ju

Infra Architect



Shim Hak-yeol

Cloud Security Engineer

Tech Stack



Infra architect

Cloud Formation

AWS VPC, Subnet, Route 53


AWS IAM

AWS S3

AWS CloudWatch

AWS Backup

AWS DynamoDB



Developer

AWS Amplify

React

GraphQL & AWS AppSync

AWS Lambda

AWS DynamoDB (NoSQL)

API Gateway



Security Engineering

AWS IAM

AWS WAF & Shield

AWS CloudFront

AWS Backup

AWS KMS

Grafana



TABLE OF CONTENT

01

INTRODUCTION

02

SERVICE OVERVIEW

03

PROJECT INFRASTRUCTURE

04

RESULTS & DEMO

05

KEY FEATURES & WORKFLOW

06

CHALLENGES & SOLUTIONS

07

FUTURE PLAN & SCALABILITY

08

Q&A

고객 요구사항



INTRODUCTION

COMMUNICATION




REAL-TIME DATA SYNC



엄청난 실시간 인타임 동기화!

"데이터를 기다릴 필요 없이, 언제 어디서나 실시간으로 동기화하세요! 중요한 정보가 실시간으로 자동 업데이트 되어 빠르고 정확한 의사결정이 가능합니다. 인타임 동기화로 팀의 협업 효율성을 극대화하고, 최신 데이터를 바탕으로 신속한 대응을 할 수 있습니다. 미래의 비즈니스는 바로 지금, NEXT HOP과 앞서 나아가세요!

ACCESS ANYTIME, ANYWHERE




언제! 어디서든! 심지어 화장실에서도

"온프레미스 환경에서 일하며 불편한 적 많으셨죠? 퇴근 후 한 잔 하려는데, 갑작스러운 호출에 당황하셨다구요? VPN 설정 때문에 보안팀이나 인프라팀이나 전화해야 해서 번거로우셨나요?

이제는 그런 걱정은 그만! 언제 어디서든 간편하게 트러블 슈팅이 가능한 환경을 구축해드립니다. 퇴근하고도 스트레스 받는게 더는 여러분의 일상이 아닌, 언제 어디서든 빠르게 문제 해결이 가능하여 여러분의 업무와 삶의 균형을 지켜드립니다!

EFFICIENT DATA MANAGEMENT



모든게 자동화 된 효율적 데이터 관

"복잡한 데이터 관리, 이제 자동화로 간편하게 해결하세요! 데이터의 수집부터 분석, 백업까지 자동으로 처리해 실수 없이 빠르고 정확하게 관리됩니다. 실시간 분석으로 비즈니스 인사이트를 즉시 제공하고, 확장 가능한 구조로 미래의 데이터 증가에도 대비하세요. 자동화로 시간과 비용을 절약하고, 중요한 일에만 집중할 수 있는 환경을 만드세요!"

SECURITY





인프라 1팀

Part 1

01

NAT

02

OPEN VPN

03

MULTI REGION CONNECT


04

DYNAMO DB

05

BACKUP

VPC Architecture



Nat Gateway


Nat Gateway



- AWS 완전 관리형 NAT
- 커스터마이징 제한
- 시간당 고정 요금
- 자동 확장, 고가용성

VS

Nat Instance



- 사용자 생성형 NAT
- 커스터 마이징
- 멀티 역할 가능
- 소규모 적합

Nat Gateway

Nat Gateway




$\$0.045 \times 720\text{h} = \41

Traffic 100GB = \$5

\$46

VS

Nat Instance




온 디멘드(t3.m) = \$39


Traffic 100GB = \$11

\$50

OpenVPN



- 강력한 보안
- 빠른 Private 네트워크 접근
- 관리자 중앙 집중 관리
- 로그 및 모니터링



- 비용 효율적
- 멀티 역할 가능
- 간편한 설정 및 접근제어

OpenVPN



```
1  #!/bin/bash
2  apt update -y
3  apt install -y expect
4  cat << EOF > /tmp/openvpn_expect.exp
5  #!/usr/bin/expect
6  set timeout 30
7  spawn ovpn-init --ec2
8  expect "Please enter 'DELETE' to delete existing configuration:"
9  send "DELETE\r"
10 expect "Please enter 'yes' to indicate your agreement \[no\]"
11 send "yes\r"
12 expect "Press ENTER for default \[yes\]"
13 send "yes\r"
```

```
36 expect "Activation"
37 send "\r"
38 expect eof
39 EOF
40 chmod +x /tmp/openvpn_expect.exp
41 /tmp/openvpn_expect.exp > /tmp/expect_output.log 2>&1
42 systemctl start openvpnas.service
43 systemctl enable openvpnas.service
```

OpenVPN

1.설치 로그 기록

```
spawn ovpn-init --ec2
```

Detected an existing OpenVPN-AS configuration.
Continuing will delete this configuration and restart from scratch.

Please enter 'DELETE' to delete existing configuration: DELETE

OpenVPN Access Server
Initial Configuration Tool

OpenVPN Access Server End User License Agreement (OpenVPN-AS EULA)

1. Copyright Notice: OpenVPN Access Server License;
Copyright (c) 2009-2024 OpenVPN Inc. All rights reserved.
"OpenVPN" is a trademark of OpenVPN Inc.
2. Redistribution of OpenVPN Access Server binary forms and related documents,
are permitted provided that redistributions of OpenVPN Access Server binary

2.expect, send

```
2 apt update -y
3 apt install -y expect
4 cat << EOF > /tmp/openvpn_expect.exp
5 #!/usr/bin/expect
6 set timeout 30
7 spawn ovpn-init --ec2
8 expect "Please enter 'DELETE' to delete existing configuration:"
9 send "DELETE\r"
10 expect "Please enter 'yes' to indicate your agreement \[no\]"
11 send "yes\r"
12 expect "Press ENTER for default \[yes\]"
13 send "yes\r"
14 expect "Press Enter for default"
15 send "1\r"
```


OpenVPN



You must authenticate using a time-based 6 digit one-time password. You must go through this enrollment process in order to sign in. Please scan the QR code or enter the code below into a device or app that is compatible with TOTP two-factor authentication (RFC 6238, e.g. Google Authenticator).


UT6O4JCGCXZAKHRO

Confirm Code

Cancel



OpenVPN Connect

<

Import Profile

Username

usagi

Password

Multi-factor authentication

Enter Authenticator Code (9007)

Response

SEND

CANCEL

IMPORT



OpenVPN Connect

≡

Profiles

🔍

CONNECTED

OpenVPN Profile
usagi@52.78.85.141

CONNECTION STATS

3.2KB/s

0B/s

BYTES IN
762 B/S

↓

↑

BYTES OUT
164 B/S

DURATION
00:00:10


PACKET RECEIVED
8 sec ago

YOU
usagi

+

Multi Region Connect

Transit Gateway



- 확장성
- 복잡한 네트워크 간소화
- 트랜짓 라우팅 지원

VS


VPC Peering



- 1:1 직접 연결
- 저렴한 비용
- 전송량만 과금

Multi Region Connect

Transit Gateway



- OutBound : \$ 1
- 시간당 요금 : \$ 144

\$ 145

VS

VPC Peering




- OutBound : \$ 14
- 시간당 요금 : **X**

\$ 14

Multi Region Connect


VPC Peering



- 1:1 VPC 환경
- 저렴한 비용



Transit Gateway



- 다수의 VPC 간 연결
- 확장성
- 대규모 트래픽 전송

DynamoDB



DYNAMO DB



1. 고가용성

장애 발생시, 자동 복구

AWS BACKUP



2. 확장성

AUTO SCALING (수평 확장)

다양한 규모의 App대응



3. 자동관리 / 보안

KMS 

소프트웨어 패치

AWS Backup

백업 볼트 | 정보

Default

백업 볼트

백업 빈도 | 정보

매월

켜기

일

기

백업 기간 | 정보

시작 시간

백업을 시작할 시간을 지정합니다. 시간별 빈도의 경우 시작 시간은 하루에 첫 번째 백업이 수행되는 시간에 조정되어 1년 내내 동일한 현지 시간을 유지합니다.

02 : 00 Asia/Seoul (UTC+09:00)

다음 시간 내에 시작 | 정보

백업 계획이 지정 시간에 시작되지 않을 경우 백업 계획이 시작되는 시간을 지정합니다.

8시간

다음 시간 내에 완료 | 정보

7일

1. 자동 백업 계획

원하는 날짜

백업 주기 (기간)

수명 주기 | 정보

콜드 스토리지 | 정보

☒ 백업을 원 스토리지에서 콜드 스토리지로 이동

CloudFormation, 고급 기능 지원 DynamoDB, EFS, SAP HANA, Timestream 및 VMware 분 백업을 전체 백업으로 변환합니다. 최소 90일 보존해야 합니다.

원 스토리지 보관 시간 | 정보

1 월

권장 최소 기간은 8일

Amazon EBS용 콜드 스토리지 | 정보

아카이브 Amazon EBS 스냅샷은 콜드 스토리지가 활성화되어 있고 백업 볼트에 저장됩니다.

총 보존 기간 | 정보

AWS Backup에게 백업 저장 기간을 알려줍니다.

4 월

총 보존 기간(월)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

원 스토리지 콜드 스토리지

2. 백업 보관

콜드 스토리지 - 저렴!

기간 설정 가능

리소스 선택 | 정보

태그 및 리소스 ID를 사용하여 이 백업 계획에 리소스를 할당합니다.

1. 리소스 선택 정의 | 정보

모든 리소스를 보호하거나 유형별 또는 ID별로 리소스를 지정합니다.

☐ 모든 리소스 유형 포함

계정에서 활성화된 모든 리소스 유형을 보호합니다.

☒ 특정 리소스 유형 포함

유형별로 리소스를 선택하거나 ID별로 개별 리소스를 지정합니다.

2. 특정 리소스 유형 선택 | 정보

이 백업 계획으로 보호할 특정 리소스 유형을 선택합니다. 선택 항목에서 특정 리소스 ID를 제외할 수도 있습니다.

리소스 유형 선택

리소스 유형 테이블 이름

DynamoDB 리소스 선택

Todo-fjzrk3k43vdx7bruqplw4k6dc4-NONE X

3. 특정 리소스 백업

선택적 백업으로 비용절감



인프라 1팀

Part 2

01

KMS / IAM

02

ROUTE53

03

WAF

04

MONITORING



사용 서비스

보안 / 권한



WAF

웹 애플리케이션 보호



KMS

키 관리



SHIELD

DDOS 공격 보호



IAM

접근권한 관리

모니터링 / DNS



SNS

메시지 알림



GRAFANA

오픈소스 모니터링



WATCH

AWS 모니터링



ROUTE 53

DNS / 트래픽 관리

정책 서비스



KMS



IAM

KMS > 고객 관리형 키

고객 관리형 키 (1)

Q 속성 또는 태그로 키 필터링

☐	별칭	키 ID	상태
☐	NextHopKEY	91a5b4c1-53cf-4cd4-8362-2...	활성화됨

데이터 암호화와 접근 제어로
보안과 규정 준수를 쉽게 관리가 가능

정책 편집기

```
1 {  
2   "Version": "2012-10-17",  
3   "Statement": [  
4     {  
5       "Sid": "AllowDynamoDBActions",  
6       "Effect": "Allow",  
7       "Action": [  
8         "dynamodb:CreateTable",  
9         "dynamodb>DeleteTable",  
10        "dynamodb:DescribeTable",  
11        "dynamodb:ListTables",  
12        "dynamodb:PutItem",  
13        "dynamodb:GetItem",  
14        "dynamodb:UpdateItem",  
15        "dynamodb>DeleteItem"  
16      ],  
17      "Resource": "*"   
18    }  
19  ]  
20 }
```

정책 편집기

```
1 {  
2   "Version": "2012-10-17",  
3   "Statement": [  
4     {  
5       "Sid": "AllowCloudFormationActions",  
6       "Effect": "Allow",  
7       "Action": [  
8         "cloudformation:CreateStack",  
9         "cloudformation:UpdateStack",  
10        "cloudformation>DeleteStack",  
11        "cloudformation:DescribeStacks",  
12        "cloudformation:ListStacks"  
13      ],  
14      "Resource": "*"   
15    },  
16    {  
17      "Sid": "AllowWAAActions",  
18      "Effect": "Allow",  
19      "Action": [  
20        "waf:CreateWebACL",  
21        "waf:UpdateWebACL",  
22        "waf>DeleteWebACL",  
23        "waf:GetWebACL",  
24        "waf:CreateRule",  
25        "waf:UpdateRule",  
26        "waf>DeleteRule",  
27        "waf:GetRule"  
28      ],  
29    }  
30  ]  
31 }
```


ROUTE 53



ROUTE 53

1. 상태확인 구성

상태 검사 구성

Route 53 상태 검사를 사용하여 웹 서버나 메일 서버와 같은 리소스의 상태 검사를 추적하고 중단 발생 시 조치를 취할 수 있습니다.

이름

모니터링 대상 ☒ 엔드포인트 ☐ 다른 상태 검사 상태(계산된 상태 검사) ☐ CloudWatch 경보 상태

엔드포인트 모니터링

여러 Route 53 상태 검사기에서 정상 상태인지 확인하기 위해 다음 리소스와 TCP 연결을 설정하려고 합니다. 자세히 알아보기

엔드포인트 지정 기준 ☐ IP 주소 ☒ 도메인 이름

프로토콜


도메인 이름 *

포트 *

경로 /

- 엔드 포인트를 지정하여 연결
- 해당 엔드 포인트에 대한 지속적인 확인

2. FAILOVER PROCESS



[정상] : Route 53이 IP 주소로 응답

[이상] : 자동으로 보조 레코드로 전환

WAF

WAF RULE 설정

If a request

Statement

Inspect

Header field name

Match type

String to match



Amazon IP reputation list 악의적인 IP주소 요청을 차단, 기본적인 보호를 제공하는	25	☒ Add to web ACL Edit
Anonymous IP list 익명 IP 주소 요청을 차단, 불필요한 트래픽을 줄이는 ACL	50	☒ Add to web ACL Edit
Core rule set 서버리스 환경에서 기본적인 보안을 제공하므로 필수인 ACL	700	☒ Add to web ACL Edit
Known bad inputs 일반적인 공격 패턴을 차단 하는 ACL	200	☒ Add to web ACL Edit

- 설정을 통해 보안을 강화하고 악성 트래픽을 차단 데이터 무결성을 보호
- 안정적으로 신뢰할 수 있는 웹 애플리케이션 운영이 가능

월 3000\$


SHIELD



Monitoring



Monitoring



Cloud Watch

- 손쉬운 AWS 리소스 연결
- AWS 서비스와의 확장성
- 실시간 리소스 모니터링

Cloud Watch으로는 부족!

Monitoring

AWS Grafana



- 완전 관리형 서비스
- AWS 서비스와 통합이 용이
- 사용량 기반 요금제


VS

Open Source Grafana



- 다양한 데이터 소스
- 플러그인 지원
- 추가 유지 보수 및 관리 필요
- 무료 사용 가능

Monitoring



Grafana

1. 다양한 데이터 소스 통합
2. 직관적, 유연한 대시보드 커스터마이징
3. 오픈 소스 확장성

Monitoring

You are receiving this email because your Amazon CloudWatch Alarm "cpualarm" in the Asia Pacific (Seoul) region has entered the ALARM state, because of the following reason: "Threshold Crossed: 1 out of the last 1 datapoints [99.67 (18/10/24 07:57:00)] was greater than the threshold (80.0) (minimum CPU utilization)." at "Friday 18 October, 2024 08:02:08 UTC".

View this alarm in the AWS Management Console:
<https://ap-northeast-2.console.aws.amazon.com/cloudwatch/deeplink.js?region=ap-northeast-2#alarmsV2:alarm/cpualarm>

Alarm Details:

- Name: cpualarm
- Description: ""

CPU

80%

WOWOWOWOWOWO

- State Change: OK -> ALARM
- Reason for State Change: Threshold Crossed: 1 out of the last 1 datapoints [99.67 (18/10/24 07:57:00)] was greater than the threshold (80.0) (minimum CPU utilization).
- Timestamp: Friday 18 October, 2024 08:02:08 UTC
- AWS Account: 533266969406
- Alarm Arn: arn:aws:cloudwatch:ap-northeast-2:533266969406:alarm:cpualarm

Threshold:

- The alarm is in the ALARM state when the metric is GreaterThanThreshold 80.0 for at least 1 of the last 1 period(s) of 300 seconds.

Monitored Metric:

- MetricNamespace: AWS/EC2
- MetricName: CPUUtilization
- Dimensions: [InstanceId = i-06f59e454a9d2d0e1]
- Period: 300 seconds
- Statistic: Average
- Unit: not specified
- TreatMissingData: missing

State Change Actions:

- OK:
- ALARM: [arn:aws:sns:ap-northeast-2:533266969406:NextHopWatch]
- INSUFFICIENT_DATA:

--

If you wish to stop receiving notifications from this topic, please click or visit the link below to unsubscribe:
<https://sns.ap-northeast-2.amazonaws.com/unsubscribe.html?SubscriptionArn=arn:aws:sns:ap-northeast-2:533266969406:NextHopWatch:ad6fd00e-3d>

Please do not reply directly to this email. If you have any questions or comments regarding this email, please contact us at <https://aws.amazon.com/support>



Amazon SNS

- 장애발생 시 SNS 메시지 알림



개발 1팀

01

CI / CD 설정 (AMPLIFY)

02

API GATEWAY, LAMBDA

03

DATABASE SHARING

04


LAMBDA FUNTION

05

COGNITO

개발 및 배포 과정

지속적인 배포 자동화와 테스트 전략



01 CI / CD 설정 (Amplify)

- 지속적인 통합 및 배포 자동화를 통해
- 효율적인 개발 및 릴리즈 관리

03 DataBase Sharing

- AMPLIFY CLI를 사용한 백엔드
- 프론트엔드의 원활한 배포 진행

05 Cognito

- 안전한 사용자 인증 및 권한 관리
- 프론트엔드의 원활한 배포 진행


02 API GateWay, lambda

- LAMBDA 함수와 API 통합 테스트
- 프론트엔드 기능 테스트를 통한 품질 보장

04 Lambda Funtion

- LAMBDA 함수와 API 통합 테스트
- 프론트엔드 기능 테스트를 통한 품질 보장

Service Diagram



Demo Page

nexthop.co.kr



모든 앱 / NextPHopLastBurning / 개요

지원 문서

NextPHopLastBurning

샌드박스 관리

배포된 URL 방문

앱 ID: d1ovxll7knyfih

브랜치 1

검색...

+ 브랜치 추가

main

배포됨

★ 프로덕션 브랜치

도메인

Last deployment

마지막 커밋

https://nexthop.co.kr

20시간 전

final / NextPHopLastBurning:main



main

배포

배우

연중

데이터

스토리지

접수

UI 라이브러리

배포 6

배포됨

다운로드

이 버전 재배포

시작된 시간

빌드 기간

도메인

리포지토리

마지막 커밋

2024. 10. 22. 오후 3:49

7분 18초

https://nexthop.co.kr

NextPHopLastBurning:main

final

빌드

7분 9초

325 2024-10-22T06:55:31.242Z [INFO]: # Completed phase: build

326 ## Completed Backend Build

327 2024-10-22T06:55:31.247Z [INFO]: ## Starting Frontend Build

328 # Starting phase: build

329 2024-10-22T06:55:31.247Z [INFO]: # Executing command: npm run build

330 2024-10-22T06:55:31.357Z [INFO]: > next-hop-last-burning@0.0.0 build

331 > tsc && vite build

332 2024-10-22T06:55:37.068Z [INFO]: vite v5.4.9 building for production...

333 2024-10-22T06:55:37.130Z [INFO]: transforming...

334 2024-10-22T06:55:41.556Z [INFO]: ✓ 1752 modules transformed.

335 2024-10-22T06:55:41.987Z [INFO]: rendering chunks...

336 2024-10-22T06:55:41.997Z [INFO]: computing gzip size...

337 2024-10-22T06:55:42.017Z [INFO]: dist/index.html 0.46 kB | gzip: 0.29 kB

338 2024-10-22T06:55:42.017Z [INFO]: dist/assets/index-B6dFDry6.css 302.00 kB | gzip: 28.53 kB

339 dist/assets/index-ctMBRcTU.js 700.96 kB | gzip: 200.42 kB

340 2024-10-22T06:55:42.018Z [WARNING]: (!) Some chunks are larger than 500 kB after minification. Consider:

341 - Using dynamic import() to code-split the application

342 - Use build.rollupOptions.output.manualChunks to improve chunking: https://rollupjs.org/configuration-options/#output-manualchunks

343 - Adjust chunk size limit for this warning via build.chunkSizeWarningLimit.



Amplify

AWS AppSync

API

amplifyData

스키마

데이터 소스

함수

쿼리

캐싱

설정

모니터링

사용자 지정 도메인 이름

설명서

AWS AppSync > API > amplifyData > 데이터 소스

데이터 소스

기존 AWS 리소스를 API에 연결합니다.

데이터 소스 (2)

데이터 소스 이름으로 필터링합니다.

이름

유형

리소스

NONE_DS

NONE

TodoTable

AMAZON_DYNAMODB

Todo-fjzrk3k43vdx7bruqplw4k6dc4-NONE

Amplify

AWS AppSync

API

amplifyData

스키마

데이터 소스

함수

쿼리

캐싱

설정

모니터링

사용자 지정 도메인 이름

설명서

AWS AppSync > API > amplifyData > 스키마

스키마

GraphQL SDL을 사용하여 스키마를 설계하고, 해석기를 연결하며, AWS 리소스를 신속하게 배포합니다.

스키마

스키마 내보내기

```
1 input CreateTodoInput {
2   content: String!
3   id: ID!
4 }
5
6 input DeleteTodoInput {
7   id: ID!
8 }
9
10 enum ModelAttributeTypes {
11   binary
12   binarySet
13   bool
14   list
15   map
16   number
17   numberSet
18   string
19   stringSet
20   _null
21 }
22
23 input ModelBooleanInput {
24   ne: Boolean!
```

해석기

해석기는 필드를 데이터 소스에 연결합니다. 필드에 요청을 보내면 구성된 해석기가 적절한 데이터를 반환하거나 업데이트합니다.

필터 유형...

ModelTodoConnection (2)

필드

해석기

items: [Todo]!

연결

nextToken: String

연결

Mutation (3)

필드


해석기

createTodo(...): Todo

파이프라인

API GateWay


App Sync



API GateWay App Sync



Lambda



이름	형식
CDKMetadata	AWS::CDK::Metadata
amplifyAuthIdentityPool3FDE84CC	AWS::Cognito::IdentityPool
amplifyAuthIdentityPoolRoleAttachment045F17C8	AWS::Cognito::IdentityPoolRoleAttachment
amplifyAuthUserPool4BA7F805	AWS::Cognito::UserPool
amplifyAuthUserPoolAppClient2626C6F8	AWS::Cognito::UserPoolClient
amplifyAuthauthenticatedUserRoleD8DA3689	AWS::IAM::Role
amplifyAuthunauthenticatedUserRole2B524D9E	AWS::IAM::Role
AmplifyManagedTablesCompleteRoleF825222C	AWS::IAM::Role
AmplifyManagedTableOnEventRoleB4E71DEA	AWS::IAM::Role
AmplifyManagedTableOnEventRoleDefaultPolicyF6DABCB6	AWS::IAM::Policy

모든 앱 / NextPHopLastBurning / main / 사용자 관리

지원 문서

main

배포
인증
데이터
스토리지
함수
UI 라이브러리

사용자 관리

사용자 그룹

이메일로 사용자 찾기작업사용자 생성

	로그인 :	생성 날짜 :	상태 :
	admin@gmail.com	2024. 10. 22. 오후 5:01	FORCE_CHANGE_PASSWORD
	LeeSungJu@testemail.com	2024. 10. 23. 오후 12:00	UNCONFIRMED
	sspp06036@gmail.com	2024. 10. 22. 오전 11:19	CONFIRMED
	ddoljugy@gmail.com	2024. 10. 22. 오전 11:20	CONFIRMED
	rkem3545@gmail.com	2024. 10. 22. 오전 11:36	CONFIRMED
	glutachion@gmail.com	2024. 10. 23. 오후 12:43	UNCONFIRMED
	tlstprl22@gmail.com	2024. 10. 23. 오후 12:01	CONFIRMED

Rows per page151<>



Lambda



Amazon Cognito

사용자 풀 New
자격 증명 풀

시작하기

사용자 그룹 로그인 경험 가입 경험 메시징 앱 통합 고급 보안 사용자 풀 속성

사용자 (7) 정보


사용자 풀에서 사용자를 확인, 편집 및 생성합니다. 사용 설정되고 확인된 사용자는 사용자 풀에 로그인할 수 있습니다.

속성: 사용자 이름속성으로 사용자 검색<1>

	사용자 이름	이메일 주소	이메일 확인됨	확인 상태	상태
	94081d5c-e0c1-7055-98f8-9bfca8e...	ddoljugy@gmail.com	예	확인됨	활성화됨
	c458ad3c-6051-7035-dbf8-8d404b2...	rkem3545@gmail.com	예	확인됨	활성화됨
	9498ed8c-4021-7049-2cac-e7b7ebc...	sspp06036@gmail.com	예	확인됨	활성화됨
	64e8addc-b021-704d-808e-e1648d...	LeeSungJu@testemail.com	아니요	확인되지 않음	활성화됨
	04481d6c-d0a1-7055-6605-ca84baf...	admin@gmail.com	예	암호 강제 변경	활성화됨
	74587d3c-10e1-7007-66ee-37f0ca1...	tlstprl22@gmail.com	예	확인됨	활성화됨
	34a84d0c-a081-70ae-cb40-dd94dfc...	glutachion@gmail.com	아니요	확인되지 않음	활성화됨




Cognito



Lambda



DynamoDB



트러블 슈팅



서버리스 아키텍처
모니터링




데이터 동기화 지연



데이터 저장 &
관리 자동화


향후 계획 및 확장성



AI 기반
데이터 분석 도입



리전 추가 확장



비용 최적화



QnA





NEXT HOP YOU

