Backend API

■ Collection	<u>Aa</u> name	:≣ Verb	≡ URI	를 비고
DirectChatBan	<u>다이렉트 챗 밴들 조</u> <u>회</u>	GET	api/users/:user_id/direct_chat_bans	
DirectChatBan	다이렉트 챗 밴 삭제	DELETE	api/users/:user_id/direct_chat_bans/:id	
DirectChatBan	<u>다이렉트 챗 밴 생성</u>	POST	api/users/:user_id/direct_chat_bans	
DirectChatMessage	<u> </u>	GET	api/direct_chat_rooms/:direct_chat_room_id/chat_messages? recent=:count	
DirectChatMessage	<u> 챗룸 메시지 생성</u> (=ChatMessages)	POST	api/direct_chat_rooms/:direct_chat_room_id/chat_messages	
DirectChatRoom	<u>다이렉트 챗룸 조회</u>	GET	api/users/:id/directchatrooms?other-id=:id	GET api/users other='s
DirectChatRoom	<u>다이렉트 챗룸 생성</u>	POST	api/users/:id/directchatrooms	유접 A가 들어 보낸 요청을 서 B에 대한 에 포함되
Friendship	친구들 조회	GET	api/users/:user_id/freindships	GET api/ Rails에서 명시할 때 반적이다.
Friendship	친구 추가	POST	api/users/:user_id/freindships	
Friendship	친구 삭제	DELETE	api/users/:user_id/freindships/:id	
GroupChatMembership	<u>그룹 챗 멤버십 생성</u>	POST	api/group_chat_rooms/:id/group_chat_memberships	
GroupChatMembership	그룹 챗 멤버십 조회	GET	api/group_chat_rooms/:id/group_chat_memberships?member-id:user.id	
GroupChatMembership	<u>그룹 챗룸 멤버십들</u> <u>조회</u>	GET	api/group_chat_rooms/:group_chat_room_id/group_chat_memberships	
GroupChatMembership	<u>그룹 챗룸 멤버십 수</u> <u>정</u>	PATCH	api/groupchatrooms/:id/memberships/:id	body로 원 권한, 뮤트
GroupChatMembership	<u>그룹 챗룸 멤버십 삭</u> <u>제</u>	DELETE	api/groupchatrooms/:id/memberships/:id	채팅방 나 시키는 경
GroupChatMessage	<u>그룹 챗 메시지 조회</u> (=ChatMessages)	GET	api/group_chat_rooms/:id/chat_messages?recent=:count	
GroupChatMessage	<u>그룹 챗 메시지 생성</u> (<u>=ChatMessages)</u>	POST	api/group_chat_rooms/:id/chat_messages	
GroupChatRoom	<u>그룹 챗룸 생성</u>	POST	api/group_chat_rooms	
GroupChatRoom	그룹 챗룸들 검색	GET	api/group_chat_rooms?roomtype=:private code=:code	
GroupChatRoom	<u>그룹 챗룸 조회(채널</u> <u>코드)</u>	GET	api/group_chatr_ooms/:id	
GroupChatRoom	<u>그룹 챗룸 삭제</u>	DELETE	api/group_chat_rooms/:id	
GroupChatRoom	<u>그룹 챗룸 이름 & 패</u> 스워드 변경	PATCH	api/group_chat_rooms/:id	
Guild	<u>길드들 조회</u>	GET	api/guilds	
Guild	<u>길드 생성</u>	POST	api/guilds	
				-

■ Collection	<u>Aa</u> name	:≣ Verb	 URI	를 비고
Guild	<u>길드 조회</u>	GET	api/guilds/:id	
Guild	<u> 길드 수정</u>	PATCH	api/guilds/:id	
	<u>Untitled</u>			
GuildMembership	<u>길드 가입</u>	POST	api/guilds/:guild_id/memberships	
	Untitled			
GuildMembership	<u> 길드 탈퇴</u>	DELETE	api/guilds/:guild_id/memberships/:id	
GuildMembership	<u>길드 멤버십들 조회</u>	GET	api/guilds/:guild_id/memberships	
GuildMembership	<u>길드 멤버십 수정</u>	PATCH	api/guilds/:guild_id/memberships/:id	관리자 임
	Untitled			
GuildWar	<u>길드워 조회</u>	GET	api/guilds/:id/wars?recent=:count&status=:status&select=:result	status ⁰ progres
GuildWarRequest	워 리퀘스트들 조회	GET	api/guilds/:guild_id/war_requests	수락 가능
GuildWarRequest	<u>워 리퀘스트 생성</u>	POST	api/guilds/:guild_id/war_requests	
GuildWarRequest	<u>워 리퀘스트 거절</u>	DELETE	api/guilds/:guild_id/war_requests/:id	
Match	유저의 매치들 조회	GET	api/users/:user_id/matches? recent=:count&status=:progress&select=:result	
Match	<u>매치 생성</u>	POST	api/matches	
Match	매치 참여	PATCH	api/matches/:id/join	body 안 ⁽ 해당 매치 인지 명시
Match	매치 결과 갱신	PATCH	api/matches/:id/report	
Match	매치들 조회	GET	api/matches?select=:matchtype&status=:status	
Match	<u>워 매치 생성</u>	POST	api/wars/:war_id/matches	이러면 W 해야할 것 롤러에 바 라우트로 DB를 기를 되기 때문
Match	워 매치들 조회	GET	api/wars/:war_id/matches? recent=count&status=:status&select=:result	현재 진행 워 대전기 예정.
Match	워 매치 수락	PATCH	api/wars/:war_id/matches/:id/join	
Tournament	<u>토너먼트들 조회</u>	GET	api/tournaments	
Tournament	<u>토너먼트 생성</u>	POST	api/tournaments	
Tournament	<u>토너먼트 참여</u>	PATCH	api/tournaments/:id/enroll	
User	로그인	POST	api/users/:username/session	로그인은
User	로그아웃	DELETE	api/users/:username/session	
User	<u>유저들 조회</u>	GET	api/users?sort=rank⦥=:start,:end	
User	<u>회원가입</u>	POST	api/users	
User	유저 조회	GET	api/users/:id	로그인할 index를 으로 조호

Backend API 2

■ Collection	<u>Aa</u> name	:≣ Verb	≡ URI	≡ 비고
User	<u>유저 정보 변경(2차</u> <u>인증, 이미지)</u>	PATCH	api/users/:id	
User	<u>유저 밴 생성</u>	PATCH	api/users/:id/ban	
	<u>Untitled</u>			

Backend API 3