RESUMO DO EVENTO · 2026

Grok Bot Galaxy

O ESSENCIAL DOS TRÊS DIAS
EM QUE A SPACEXAI MONTOU
UMA EMPRESA COM AGENTES DE IA



Simião Cavalcante



QUEM SOU EU?

PROF. SIMIÃO CAVALCANTE

Procurador do Município do Rio de Janeiro, professor e entusiasta de tecnologia. Atualmente cursando MBA em Engenharia de Software pela USP e Master em Inteligência Artificial Generativa pela PUC-Rio. Compartilho no YouTube e no Instagram como usar ferramentas de IA para estudar de forma mais eficiente para concursos públicos e atuar de forma inteligente.

Além disso, sou cofundador do PROGrupo, plataforma de ensino voltada para concursos públicos e mentorias. Acredito que a inteligência artificial, quando utilizada com método e propósito, pode transformar a forma como nos preparamos para os desafios profissionais e acadêmicos.

@simiao_cavalcante · @simiao.cavalcante

> *Sobre este material: o Grok Bot Galaxy somou pouco mais de 25 horas de transmissão ao vivo, em inglês, distribuídas por três dias. Este ebook condensa essas horas em português para separar o que foi explicado sobre o produto, o que foi construído diante das câmeras e o que os convidados ensinaram. Como a transcrição automática costuma errar nomes próprios, todos os apresentadores citados foram conferidos na programação oficial do evento.*

SUMÁRIO

1 O evento em poucas linhas
Quem organizou, qual era o desafio e como os três dias se dividiram.

2 O que é o Grok Bot
A tese do colega de equipe e as três decisões de produto.

3 A anatomia de um bot
Descrição, computador, conexões, memória, skills, rotinas e modelos.

4 Permissões e controle humano
Aprovações, revisão automática, segredos e o regime de rascunhos.

5 Times de bots
Por que vários, como delegam entre si e quanto isso custa.

6 A empresa construída em três dias
Do restaurante temporário ao jogo Thursday Arena, com os números do lançamento.

7 O Grok Bot em cada área de trabalho
Engenharia, produto, fundadores, vendas, suporte, pós-venda e marketing.

8 As lições de negócio dos convidados
Distribuição, sinal de mercado, crescimento e pagamentos feitos por agentes.

9 O que levar para o Direito e para os estudos
Usos prudentes, limites admitidos e o que ainda não existe.

+ Pontos-chave e fontes

CAPÍTULO 1

O evento em poucas linhas

Entre 15 e 17 de setembro de 2026, a SpaceXAI transmitiu ao vivo, de São Francisco, o Grok Bot Galaxy. Quem ainda associa o Grok à sigla antiga precisa de um pouco de contexto, porque a xAI foi incorporada à SpaceX no primeiro semestre para se tornar SpaceXAI em julho. Em 14 de agosto, a nova empresa concluiu a compra da Anysphere, responsável pelo editor de código Cursor. Esse histórico explica por que o Cursor aparece nas três transmissões como produto da casa, sempre trabalhando em conjunto com o Grok Bot.

Para sediar o evento foi escolhido o espaço The Howard, a meia quadra do Moscone Center, na mesma semana em que a Dreamforce levava cerca de cinquenta mil pessoas ao bairro. Havia um estúdio no andar de cima e um palco para sessões temáticas no térreo, com programação das 8h30 às 18h no horário do Pacífico. Somadas, as três transmissões renderam 25 horas e 7 minutos de conteúdo.

O desafio que serviu de fio condutor

Tantas horas pediam um fio condutor, que veio na forma de um desafio: três funcionários da empresa montariam um negócio do zero em 72 horas, tratando os bots como funcionários. Matt Palmer, da área de experiência do desenvolvedor, assumiu de brincadeira o cargo de CEO, enquanto Roshan Sadanani, de produto, ficou com a diretoria de produto. A diretoria de tecnologia coube a Lauren Tan, engenheira do time do Grok Bot que atende pelo apelido Potato. Como o plano era começar na terça para entregar na quinta, a empresa fictícia recebeu o nome de Ship by Thursday.

Esse prazo apertado cobrou seu preço diante das câmeras, sem que ninguém tentasse esconder os tropeços. A ideia do negócio mudou quatro vezes no primeiro dia, a tela compartilhada falhou, um convidado não apareceu e, na reta final, os próprios agentes derrubaram o sistema em produção. Boa parte do valor didático do evento está justamente nesses percalços, já que o público viu o produto funcionando em condições reais, com pressa e com erro.

Como os dias se organizaram

Apesar da improvisação, os três dias seguiram a mesma grade, que intercalava dois tipos de bloco. No estúdio, o trio construía a empresa enquanto recebia convidados. No palco, funcionários da SpaceXAI apresentavam sessões de cerca de uma hora sobre o uso do Grok Bot em uma função específica, sempre com demonstração ao vivo seguida de perguntas da plateia.

OS TRÊS DIAS EM RESUMO

Dia	No estúdio	No palco
Day 1 15/09 8h45	Criação da empresa, primeiros bots, escolha da ideia (um restaurante temporário com o software para operá-lo), página de captura e domínio.	Grok Bot 101 (Roman Ugarte e Amrita Venkatraman), engenharia (Lingxi Li), produto (Kevin Niparko) e fundadores (Shub Gaur).
Day 2 16/09 8h23	Mudança de rumo para um estúdio de jogos, desenho das regras, protótipo com pareamento por Elo e montagem do time de bots do estúdio.	Engenharia de vendas, vendas, prospecção (Simon Lackowski) e suporte ao cliente (David Gan), além de um caso da Nokia.
Day 3 17/09 7h58	Publicação do jogo Thursday Arena, correção de falhas ao vivo, métricas, anúncios e balanço final.	Operações de receita e de marketing (Matthew Silberman), pós-venda (Blake Schuller) e marketing (Josh Kim).

Além da construção e das sessões, dois anúncios comerciais atravessaram as transmissões. Um deles foi o mês gratuito no plano mais alto, com valor citado de aproximadamente duzentos dólares, oferecido às primeiras mil contas novas que criassem uma rotina. Houve também um concurso no X, aberto até 29 de setembro, cujo prêmio é uma viagem à Starbase, no Texas, para assistir a um lançamento da Starship. Quanto a preços, nenhuma tabela foi apresentada nos três dias, de modo que a única regra de custo mencionada foi a cobrança por consumo.

> *O Galaxy funcionou como um teste público do produto: três pessoas, 72 horas, dezenas de bots e o compromisso de colocar algo no ar na quinta-feira.*

CAPÍTULO 2

O que é o Grok Bot

Chamada Grok Bot 101, a sessão de abertura coube a Roman Ugarte, apresentado como uma das pessoas que construíram o produto. Antes de mostrar qualquer função, ele expôs uma tese sobre o estágio em que a inteligência artificial se encontra, da qual depende a compreensão de tudo o que veio depois.

A curva de maturidade

Segundo essa tese, a IA passou por três fases. Começou como um chat de pergunta e resposta, virou depois um copiloto a quem se delega uma tarefa isolada e chegou agora à condição de colega de equipe. Colega, no sentido usado por Roman, é quem responde por resultados porque carrega responsabilidades. Blake Schuller acrescentaria no terceiro dia um quarto degrau à mesma escada, o dos times de bots, nos quais vários agentes especializados trabalham sob a coordenação de um deles.

Essa leitura nasceu da observação do que aconteceu com a programação. Roman notou que o trabalho do desenvolvedor mudou radicalmente em dois anos, desde que os agentes de código passaram a executar tarefas inteiras. Fora da engenharia, em contrapartida, o trabalho de conhecimento quase não saiu do lugar. O Grok Bot é a tentativa de levar a mesma mudança a vendas, suporte, marketing, operações e, por extensão, a qualquer atividade feita diante de um computador.

As três decisões de produto

Para transformar a tese em produto, a equipe tomou três decisões, que Roman apresentou nesta ordem.

1. MENSAGENS COM COLEGAS	A interface imita um aplicativo de mensagens. Nos chats tradicionais abre-se uma conversa nova para cada tarefa, ao passo que aqui se cria um bot para cada responsabilidade, ao qual o usuário sempre retorna porque o agente aprende com as correções. O exemplo de Roman foi o bot que lembra, semanas depois, como o dono gosta que os slides sejam formatados.
2. COMPUTADOR PRÓPRIO	Como integrações, conectores e APIs raramente cobrem cem por cento de um trabalho, cada bot recebe um computador na nuvem, que ele usa como uma pessoa usaria: abre o navegador, clica, preenche formulários, assiste a um vídeo ou opera um sistema antigo que nunca terá integração.

3. TUDO NA NUVEM	O bot continua trabalhando quando o notebook do usuário está fechado. Uma automação marcada para as duas da manhã dispara sozinha, enquanto o dono acompanha ou dá ordens pelo celular, já que existem aplicativos para iOS, Android, iPad, Windows, Linux e macOS.

Modelo, arnês e agentes de código

Essas decisões ficam mais claras quando se entende onde o Grok Bot se encaixa entre os produtos da casa. Grok é o modelo de linguagem, enquanto Grok Bot é o que os apresentadores chamaram de harness (arnês), a camada leve que conecta o modelo a um computador, a uma memória e às ferramentas do usuário. Para programação pesada existe outro arnês, o Cursor, além do Grok Build. Quando um bot precisa escrever software de verdade, ele aciona os cloud agents (agentes em nuvem) do Cursor por chamadas diretas, sem clicar em interface. Entrega a eles apenas o contexto relevante para depois conferir o resultado.

Quem contou a origem dessa divisão foi Lingxi Li, engenheiro que conduziu a sessão de engenharia. Ao gerenciar quinze agentes em nuvem ao mesmo tempo, ele percebeu que faltava uma camada acima deles, capaz de enfileirar pedidos, cobrar andamento e interromper quem se desviasse. Essa camada de coordenação veio a ser o Grok Bot, por meio do qual Lingxi afirma trabalhar quase exclusivamente há dois meses.

Nada disso veio acompanhado de promessa de autonomia irrestrita. O desenho do produto parte do princípio de que o bot começa sem saber nada sobre o usuário, motivo pelo qual pergunta para que serve, erra, recebe correção e só então melhora. Vários apresentadores repetiram que um bot rende pouco no primeiro dia, uma vez que precisa de um período de integração semelhante ao de um funcionário recém-contratado.

> *A ideia central do evento cabe em uma frase: manter um colega por responsabilidade, com computador, memória e horário de trabalho próprios.*

CAPÍTULO 3

A anatomia de um bot

Coube a Amrita Venkatraman, ainda no primeiro dia, mostrar na prática as peças que compõem um bot. Diante da plateia, ela criou um agente chamado DataDan, que trabalhou com outros dois já prontos, SlideSonia e EmailEthan, em uma pesquisa sobre consumo de café em São Francisco. Enquanto DataDan montava um formulário, Sonia preparava os slides que Ethan usaria no e-mail de resumo, para o qual consultou os colegas por conta própria antes de segurar o envio até o slide ficar pronto. São as peças dessa demonstração que os próximos tópicos descrevem.

Nome, descrição e o princípio do trabalho único

Para criar um bot basta um nome, a partir do qual o sistema infere a função e oferece opções. O comportamento, porém, é definido pela descrição, que segundo Lauren Tan opera quase como um prompt de sistema, a ponto de parte da equipe chamá-la de soul (alma) do bot. É nela que ficam as instruções permanentes, como o tom de voz, a fonte dos slides ou a ordem de sempre enviar uma captura de tela ao terminar.

Dessa descrição decorre a regra mais repetida do evento, a do one job (um trabalho só). Cada bot deve ter uma única missão, porque o especialista rende mais do que o generalista, além de deixar claro ao usuário a quem recorrer. David Gan sugeriu começar com um bot para um único fluxo, deixando a divisão para quando o escopo crescer ou quando for preciso rodar tarefas em paralelo.

O computador do bot

Definida a missão, o agente precisa de um lugar onde trabalhar, que é uma máquina virtual Linux leve, acessível por um botão no canto da tela. Nela o bot faz login em serviços como Google Docs, Planilhas e Apresentações, navega na web e instala programas. O usuário pode assumir o controle a qualquer momento, inclusive pelo celular, para digitar uma senha ou passar por uma verificação humana. Pode também editar o mesmo arquivo em que o bot está trabalhando. As máquinas são isoladas entre si, embora bots de um mesmo usuário compartilhem um sistema de arquivos.

Conexões, memória e skills

Além do computador, outras cinco peças completam o bot, resumidas abaixo na ordem em que costumam ser configuradas.

CONEXÕES	Conectores no padrão MCP (Model Context Protocol) e plugins ligam o bot a serviços como Gmail, Slack, Notion, Salesforce, GitHub e Stripe. A orientação dada no palco foi usar o conector sempre que ele existir, reservando o uso do computador para o que não tem integração.
MEMÓRIA	Toda orientação dada ao bot fica registrada de forma persistente. A memória é individual e pode ser consultada, editada ou apagada por conversa, havendo ainda um repositório comum para o que o time decide lembrar. É por ela que a confiança se constrói, pois basta dizer que, dali em diante, certa ação dispensa autorização.
SKILLS	Skills (habilidades) são procedimentos reutilizáveis. O recurso teach a task (ensinar uma tarefa) permite apertar um botão, executar a tarefa no computador do bot e transformar a gravação em uma skill, que fica disponível para todos os bots. Os próprios agentes também escrevem as suas.
ROTINAS	São tarefas disparadas por horário, por evento externo ou por sinal de outro sistema, criadas em conversa comum. Exemplos citados: resumir às nove as mudanças de um documento, varrer os chamados de hora em hora ou reagir a uma mudança de status no CRM.
TEMPLATES	Um bot pode virar template (modelo) para ser compartilhado com o time, com a empresa ou com o público em um marketplace (loja de modelos) auditado manualmente. O modelo leva instruções, skills, rotinas e memórias selecionadas, tratadas para não expor dados, mas deixa de fora as conversas.

O cuidado com skills nascidas de um caso

Entre essas peças, as skills mereceram de Lauren um alerta específico. Quando se pede ao agente que transforme em skill algo que acabou de acontecer no chat, ele tende a despejar os detalhes daquele episódio. O resultado é um texto superajustado, uma coleção de exemplos que mais distrai do que orienta. A recomendação é abrir o que o agente escreveu para manter o conteúdo em nível de princípio, durável e geral. O mesmo raciocínio vale quando o agente erra, pois corrigir a skill costuma render mais do que apenas mandar outro pedido.

De passagem, soube-se que já existe ditado por voz, embora o modo de conversa falada tenha ficado para as semanas seguintes. Os bots geram arquivos em PDF e PowerPoint, além de exibirem páginas em HTML dentro do aplicativo. Um bot também cria outros bots, recurso que Lauren explorou com o Dr. Eggbot, agente cuja única função é projetar e ajustar colegas.

CAPÍTULO 4

Permissões e controle humano

Dar um computador a um agente que trabalha de madrugada levanta a pergunta óbvia sobre quem controla o que ele faz. O tema ocupou boa parte das perguntas da plateia nos três dias, cujas respostas formam um sistema em camadas que convém entender antes de qualquer uso profissional.

Aprovações e revisão automática

Na primeira camada está a aprovação, pois o bot, por padrão, pede autorização antes de agir, com opções como permitir apenas uma vez. Por baixo desse pedido funciona o Auto-review (revisão automática), um classificador que avalia o risco de cada ação, ao qual se sobrepõem as regras escritas pelo usuário em linguagem natural: responder e-mails só depois de perguntar, criar slides sem consultar ninguém, pedir licença até para criar uma pasta. Na demonstração, uma ação chegou a aparecer como bloqueada pela regra pessoal da apresentadora. Em outro momento, o bot se mostrou cauteloso em excesso ao verificar se um formulário pedia dados de saúde ou dados pessoais. Amrita comentou que aquele nível de zelo foge do normal, embora se ajuste com a memória.

Sobre essa base, cada ação pode ficar em um de dois regimes, o de permitir automaticamente ou o de perguntar antes. A publicação de código em produção foi citada como exemplo do que deve permanecer no segundo. Como as permissões têm escopo por bot, é possível dar ao agente de pesquisa uma liberdade que o agente de e-mail não tem.

DEGRAUS DE AUTONOMIA CITADOS NO EVENTO

Regime	Como funciona	Quem recomendou
Somente leitura	O bot acessa os sistemas, resume e analisa, sem alterar nada.	David Gan, como ponto de partida no suporte.
Somente rascunhos	O bot redige e-mails, mensagens e notas, que ficam aguardando o envio humano.	Blake Schuller, que opera assim no pós-venda.
Perguntar antes	O bot executa, mas para em cada ação sensível até receber a aprovação.	Padrão do produto para envio externo, CRM e código.
Permitir sempre	A ação passa sem consulta, porque o usuário liberou por regra ou por memória.	Indicado só para o que é barato de desfazer.

Senhas, segredos e sistemas internos

Uma segunda camada protege as credenciais, que entram por um formulário seguro do aplicativo, fora da máquina virtual, de modo que o bot não enxerga a senha nem a expõe à empresa. No mesmo sentido foi anunciada uma integração com o gerenciador 1Pas-

sword. Para sistemas internos, é possível entregar credenciais ao computador do bot ou colocá-lo na rede privada da organização, como no exemplo de um banco MongoDB. Administradores corporativos podem ainda bloquear sites inteiros no navegador dos bots, além de manter listas do que é permitido ou vedado nos conectores.

Quando o assunto é dinheiro, a solução apresentada passa pelo Link, da Stripe. Dan Hill, da equipe da empresa, explicou no terceiro dia que o agente pode iniciar um pagamento cuja aprovação chega ao dono, como no exemplo de uma autorização de dez dólares. Em nenhum momento o bot recebe o número do cartão.

O humano no circuito como método

Todas essas travas servem a uma postura que Matthew Silberman resumiu nas sessões comerciais: dar agência com proteções, para que o bot sempre volte ao humano antes de enviar uma mensagem, gravar no CRM ou propor alteração de código. Shub Gaur ofereceu o contraponto ao defender que se dê aos bots o máximo de acesso com que o dono se sinta confortável, porque agente sem acesso não aprende. As duas posições convivem bem, uma vez que a primeira trata do que sai para o mundo, enquanto a segunda trata do que o bot pode ler.

Para completar o método, duas técnicas simples de verificação foram repetidas por pessoas diferentes. A primeira consiste em pedir ao bot que reformule o pedido com as próprias palavras antes de executar, o que revela se ele entendeu. A segunda é exigir prova do trabalho feito, na forma de capturas de tela, gravações ou métricas, colocando um segundo bot para conferir o primeiro quando o risco justificar. Quem precisa de comportamento previsível em decisões repetitivas pode fazer o bot chamar um código com árvore de decisão, solução que dispensa confiar no julgamento do modelo a cada vez.

> *Quando o bot recusa uma tarefa ou pergunta demais, os apresentadores recomendam ler o comportamento como sinal de que ainda falta ensinar alguma coisa a ele.*

CAPÍTULO 5

Times de bots

Quase ninguém no evento trabalhava com um bot só. Lauren falou em quarenta, cinquenta, sessenta agentes, enquanto Jenny, investidora e criadora de conteúdo que visitou o estúdio no primeiro dia, contou manter vinte e dois, distribuídos por sete negócios. Diante desses números, a pergunta natural é por que multiplicar agentes se todos usam o mesmo modelo por baixo.

Por que vários e não um

Lingxi Li e Roshan Sadanani responderam de forma complementar. Como cada bot tem um limite de contexto, tudo o que se diz a ele ocupa espaço na memória, de modo que um agente encarregado de tudo acaba poluído por assuntos sem relação entre si. Já a memória restrita a um papel aprende melhor, o humano sabe a quem chamar e o trabalho se paraleliza com facilidade. Roshan descreveu como rotina disparar a mesma pergunta a seis bots para depois pedir a um sétimo que sintetize as respostas.

O chefe de gabinete e a delegação

Tantos agentes exigem um ponto de entrada, papel que o arranjo mais comum entrega a um chief of staff (chefe de gabinete). Cabe a ele receber os pedidos do humano para distribuí-los, já que sabe quem cuida de quê. Os bots conversam entre si por mensagens de texto visíveis ao dono, que mostram quem pediu o quê sem atropelar dependências. Um chat em grupo dá visibilidade ao conjunto, no qual é possível pedir aos bots uma reunião rápida de alinhamento ou instruí-los a discordar uns dos outros. Blake usa esse recurso para evitar que o time inteiro se apaixone pela mesma conclusão sobre um cliente.

Toda essa cadeia apareceu na sessão de produto, em que Kevin Niparko e Roshan trabalharam com uma companhia aérea fictícia. A analista de dados Ashley consultou o banco, corrigiu a leitura equivocada que os próprios apresentadores haviam feito do funil de vendas e acionou o gerente de produto Pete. Coube a Pete escrever o documento de requisitos no Notion, que ele repassou à designer Pixel e à gerente de engenharia Emily. Como não programa, Emily dividiu o trabalho entre cinco bots engenheiros, um dos quais abriu um agente em nuvem do Cursor para gerar a proposta de código. Nenhum humano escreveu um prompt para os agentes de código, tarefa que, segundo os apresentadores, os bots cumprem melhor do que as pessoas.

Essa lógica de colega vale também para a chegada de um bot novo. Na demonstração de Lingxi, um auditor noturno baixado da loja de modelos foi apresentado ao projeto

pelo colega Craig, confirmou o que entendeu e gravou tudo na própria memória antes de começar.

Dois padrões para não perder o controle

Para que a delegação não vire confusão, dois padrões de organização apareceram mais de uma vez.

MANUAL ÚNICO	Um bot de operações é o único autorizado a editar um manual de procedimentos no Notion. Toda regra nova passa por ele, que a anuncia aos demais. Lingxi usou o padrão para impor que todo código proposto venha acompanhado de prova, como capturas de tela e medições de desempenho.
QUADRO DA FROTA	Uma base no Notion registra cada tarefa com o estágio em que se encontra, o que permite ao bot supervisor de vinte agentes consultar o quadro sem carregar tudo no próprio contexto. No segundo dia, os bots do estúdio chegaram a criar por conta própria um documento desse tipo, batizado de fleet pulse.

O preço da multidão

Mesmo com essas vantagens, nem todos recomendaram times grandes. Shub Gaur observou que, em grupos, todos os bots falam ao mesmo tempo, o que eleva o custo a ponto de ele preferir marcar dois agentes pontualmente. Blake aconselhou gerenciar três gerentes no lugar de dez bots, mantendo o time enxuto desde o início para não acumular o que chamou de dívida de bots. Simon Lackowski pediu que se resista à tentação de criar agentes por diversão, construindo tudo por intermédio do chefe de gabinete.

Também as rotinas entram nessa conta, porque uma rotina a cada quinze minutos significa perto de cem execuções por dia, o que faz três delas somarem centenas de mensagens. As recomendações foram preferir gatilhos por evento a horários fixos, instruir a rotina a ficar em silêncio quando não houver novidade e auditar periodicamente o que está rodando. Para tarefas repetidas no navegador, Shub sugeriu observar as requisições de rede da página para chamar a interface de programação diretamente, o que sai bem mais barato do que clicar.

> *A unidade de organização passou a ser o papel: um bom time tem poucos papéis claros, um ponto de entrada e um lugar onde qualquer um consegue ver em que pé cada tarefa está.*

CAPÍTULO 6

A empresa construída em três dias

Na manhã de terça, a Ship by Thursday era apenas uma organização vazia no GitHub, um espaço novo no Slack, um Notion em branco e contas recém-criadas do Grok Bot. O que aconteceu nas 72 horas seguintes vale como estudo de caso, tanto pelo que deu certo quanto pelo que foi abandonado no caminho.

Primeiro dia: a ideia que não parava quieta

Roshan abriu a busca pela ideia ao criar o bot Marky McMarkface, ligado ao conector do X, para ler as sugestões do público. O agente identificou um padrão claro, pois ninguém queria mais um software por assinatura, ao passo que sobravam pedidos por algo físico, local ou voltado a clientes pouco técnicos. O bot de pesquisa de Matt, por sua vez, chegou à proposta de um sistema operacional para restaurantes temporários. A proposta vinha acompanhada de um evento real com um restaurante de São Francisco, o que permitiria à equipe usar o próprio produto.

Com a ideia definida, Lauren instalou o Dr. Eggbot para montar a linha de produção. Transformou Steve, o bot padrão, em chefe de gabinete, além de criar o prototipador Grokpot, que trabalha em HTML puro, ao lado do engenheiro Tater, ambos com nomes votados pelo chat. Matt cuidou da página de captura, do domínio e do banco de dados, enquanto criava agentes de prospecção e de pesquisa de operadores. Ao longo da tarde a ideia virou exposição de arte, depois loja temporária de produtos do Grok Bot, até que o dia terminou com Lauren em dúvida sobre se aquele era o problema certo.

Segundo dia: a virada para o estúdio de jogos

Essa dúvida se confirmou na manhã seguinte, quando o trio anunciou a mudança. O restaurante temporário esbarrava em licenças municipais, renderia pouco diante das câmeras e ainda tinha contra si a recomendação dos agentes que trabalharam durante a noite. O novo negócio seria um estúdio de jogos, cujo primeiro título, de codinome Cupcake, transformaria cada modelo de bot da loja em um personagem.

As regras desenhadas no quadro branco previam cem pontos distribuídos entre carisma, destreza e inteligência, atribuídos por um modelo de linguagem a partir da descrição do bot. Havia ainda níveis de raridade, com o combate resolvido sozinho depois de definida a escalação. Lauren construiu o protótipo em HTML, CSS e JavaScript puros, sem login nem banco, com pareamento por Elo. Acrescentou painéis de ajuste que simulavam centenas de partidas para calibrar as constantes. Enquanto isso, o Dr. Eggbot montava o time do estúdio: um engenheiro que orquestra e verifica agentes em nuvem, um vigia de propostas de código, um bot para o Slack, um gerente de projeto que só atualiza o No-

tion, um crítico de design de jogos e um bot de áudio, que compôs a trilha. O dia acabou com o login pelo X funcionando, embora uma falha ainda impedisse adicionar personagens.

Terceiro dia: no ar, com todos os defeitos

Essa falha foi resolvida durante a madrugada, quando mais de cem propostas de código foram incorporadas. Lauren admitiu ter aprovado parte delas sem ler, por confiar nas skills de verificação do seu pacote P-stack, que colocam agentes para implementar enquanto outros rodam o aplicativo tentando quebrá-lo. Como o protótipo do segundo dia se mostrou pouco divertido, ele deu lugar a um jogo de cartas com montagem de escalação, inspirado em Super Auto Pets. Por volta das dez da manhã, o Thursday Arena entrou no ar com cerca de setenta personagens, modo de treino, partidas ranqueadas e placar.

Com o lançamento veio uma lista longa de problemas: erros de DNS, limite de requisições barrando jogadores, pareamento que só encontrava a máquina, Elo que não se mexia, tela em branco no celular e um código de acesso exibido pela metade na transmissão, revogado em seguida. Para dar conta do volume, a equipe montou dois circuitos. No externo, o retorno dos jogadores chegava por formulário ou por telefone, atendido por um agente de voz, para então ser triado pelo bot Crumble e conferido pelo Hash Brown. No interno, o Cupcake Feedback Fixer, criado pelo chefe de gabinete de Matt, escutava o canal de reclamações para abrir propostas de correção. Ao lado dele, um bot de dados publicava o pulso das métricas a cada quinze minutos.

NÚMEROS CITADOS NO DIA DO LANÇAMENTO

Indicador	Valor mencionado ao vivo
Partidas até o meio-dia	Mais de 3.000, com cerca de 1.000 jogadores
Jogadores no fim do dia	1.819, perto da meta de 2.000
Visualizações de página	Quase 30.000, vindas majoritariamente do X
Natureza do retorno recebido	71% relatos de falha e 16% elogios
Propostas de código incorporadas	Mais de 200 em cerca de um dia e meio

Os números eram bons, mas o fecho teve ironia. A poucos cadastros da meta, a linha de produção automatizada derrubou o sistema com uma consulta ruim ao banco de dados. No balanço, o trio concluiu que o produto real era o estúdio, mais do que o jogo, porque os bots e o circuito de trabalho podem ser reaproveitados no próximo título. Falaram também em disciplina de escopo, já que a facilidade de construir tudo com IA torna ainda mais necessário cortar.

CAPÍTULO 7

O Grok Bot em cada área de trabalho

Enquanto o estúdio construía o jogo, o palco seguia um roteiro fixo, no qual um funcionário da SpaceXAI mostrava os bots que usa no próprio trabalho, rodava uma demonstração e respondia perguntas. Vistas em conjunto, essas sessões revelam um método comum: primeiro se faz o inventário do que pode ser delegado, depois se cria um agente por fluxo, liga-se esse agente às fontes de informação e só então se agenda a rotina.

Engenharia, produto e fundadores

Na engenharia, Lingxi Li apresentou um auditor noturno que roda de madrugada, dispara agentes em nuvem e devolve propostas de limpeza do código pela manhã. Mostrou ainda uma rotina que confere a cada cinco minutos o andamento desses agentes, interrompendo os que se desviam do objetivo ou ficam conservadores demais. Com isso, o plantão humano só é acionado se o problema persistir por dez minutos. Sua orientação geral foi tratar os bots como estagiários talentosos, o que significa instruir por mensagem, fechar o ciclo de retorno e transformar toda repetição em manual.

Se Lingxi falou de equipes, Shub Gaur descreveu para fundadores um conjunto de agentes pessoais. O Close bot prepara cada reunião com pesquisa, dados de uso e falhas encontradas no site do cliente, para depois ler a transcrição em busca do que funcionou. O Prod bot resume diariamente o que entrou em produção, além de gravar um vídeo percorrendo o produto. Um terceiro acompanha concorrentes, criando contas de teste e lendo notas de versão, prática que o próprio Shub reconheceu beirar a espionagem corporativa. Completam o grupo dois agentes de apoio, criados para servir aos demais. O Yap bot aprendeu a escrever como o dono para ser convocado quando os outros precisam da voz dele, ao passo que um bot de assuntos diversos existe só para não poluir o contexto alheio. Shub estima que o efeito cumulativo aparece depois de duas a três semanas de uso.

Vendas, prospecção e suporte

As quatro sessões comerciais do segundo dia repetiram esse desenho, com as particularidades resumidas na tabela.

AS SESSÕES COMERCIAIS EM RESUMO

Área	Bots e fluxo mostrados	Cuidado destacado
Engenharia de vendas	Mimi converte casos de clientes em slides de modelo fixo. Sherlock lê o código para responder se o produto suporta certa função. Serena testa os concorrentes no próprio navegador antes de compará-los com o produto da casa.	Fornecer modelo e contexto para que o material não saia com cara de IA. A apresentadora gastou de 20 a 30 dólares em consumo para um trabalho de quatro a cinco horas.
Vendas	Olive prepara as reuniões do dia. PG prospecta com ganchos tirados de publicações e podcasts. Outro bot lê gravações e e-mails para atualizar o Salesforce. Echo processa a transcrição de cada reunião em dois minutos.	Revisão humana antes de qualquer gravação no CRM. As rotinas rodam uma ou duas vezes ao dia, porque mais do que isso vira ruído.
Prospecção	Simon Lackowski fala só com o chefe de gabinete. Shakespeare redige os e-mails com base nas mensagens que de fato receberam resposta positiva, com peso maior para as recentes. Um exército de sub-bots pesquisa 200 contas em lotes de 40.	Pedir nota de confiança para cada rascunho, criticando mensagem por mensagem até o bot sair do molde que só troca nome e empresa.
Suporte	David Gan usa quatro bots: Build configura, Reply responde, Alert avisa e Tune melhora o sistema. Reply lê o chamado, busca o procedimento, decide se responde ou repassa, age e deixa nota.	Adoção em etapas: resumir, depois rascunhar, só então responder. Custo de 1 a 2 dólares por chamado, caindo a 20 centavos nos simples.

Entre elas, a demonstração de suporte foi a mais instrutiva sobre limites. O procedimento interno previa reembolso em até catorze dias, regra que o bot aplicou ao reembolsar pela Stripe o cliente recém-assinante. Ao cliente que pediu o mesmo depois de vinte dias, negou o reembolso sem revelar a regra interna, oferecendo o cancelamento ao fim do período. Diante de uma dúvida sobre login corporativo que não constava da base, preferiu gerar um alerta a arriscar uma resposta. Esse comportamento mudou assim que David acrescentou o tema ao repositório de perguntas frequentes.

Operações de receita, pós-venda e marketing

No terceiro dia, o mesmo método chegou a outras áreas. Matthew Silberman mostrou uma caixa de entrada transformada em lista de tarefas que se completa sozinha. Nela, o bot Fisher monitora e-mail, agenda e mensagens para que o chefe de gabinete OP1 já entregue o primeiro rascunho de cada pendência. Apresentou também um aplicativo interno apelidado de aplicativo de namoro para leads. O vendedor desliza para um lado quando quer descartar o contato, informando obrigatoriamente o motivo, ou para o outro quando decide incluí-lo em uma sequência. Foram cerca de dez horas de construção, com duas semanas entre a ideia e a adoção.

No pós-venda, Blake Schuller descreveu seis usos, entre eles um quadro matinal de situação e a preparação enviada de quinze a vinte minutos antes de cada reunião. Há também dois cobradores, um para o que ela prometeu, outro para o que lhe prometeram. Seu chefe de gabinete, Gus, entra sozinho em videochamadas, silencia o microfone e envia as conclusões ao final. Ela calcula economizar de três a quatro horas por dia, sugerindo a quem começa um desabafo por voz de dez a quinze minutos, a partir do qual o próprio bot monta o sistema.

Coube a Josh Kim fechar a série com uma campanha completa conduzida por seis agentes: pesquisador de mercado, responsável por posicionamento, operador do site, gestor de mídia paga, analista e gerente de projeto. A cadeia foi da análise de concorrentes até a página publicada e a campanha montada no Google Ads, que só não foi ao ar porque exigiria orçamento e cartão de crédito.

CAPÍTULO 8

As lições de negócio dos convidados

Se o palco tratou do uso da ferramenta, os convidados do estúdio falaram sobretudo de negócio. Como o trio tentava abrir uma empresa de verdade, as conversas giraram em torno de uma constatação incômoda: construir ficou tão barato que deixou de ser o diferencial.

Peter Yang: sinal de mercado antes de tudo

Quem primeiro tocou nesse ponto foi Peter Yang, ex-gerente de produto com mais de dez anos de carreira e autor da newsletter Behind the Craft, que toca um negócio de uma pessoa só apoiado em bots. Seu conselho central foi buscar cedo o sinal de mercado, que para ele tem uma única medida confiável, o pagamento do cliente. Como ideias são baratas e software puro ficou mais difícil de monetizar, vale construir o negócio em torno daquilo que se gosta de fazer. Na parte operacional, recomendou tornar os bots proativos, com tarefas semanais e relatórios em lista numerada, além de dar a eles nomes engraçados, o que facilita lembrar quem faz o quê.

Codie Sanchez: distribuição como obsessão

Se Peter falou de sinal, Codie Sanchez falou de alcance. Investidora em pequenos negócios à frente da Contrarian Thinking, ela entrou por vídeo para defender que se venda a três pessoas antes de construir qualquer coisa. Recomendou começar pelo alcance orgânico antes de anunciar, assim como copiar a estrutura das publicações que funcionam, nunca o texto. Contou que anúncios com cara corporativa rendem perto de quarenta por cento do que rendem os informais. Lembrou ainda que um material gratuito precisa valer mais do que o e-mail pedido em troca.

Uma observação dela interessa diretamente a quem delega a agentes. O pior conselho que seguiu na vida, disse, foi contratar os melhores para depois sair da frente, porque pessoas e bots precisam de supervisão com métricas. Para pequenos negócios, acrescentou, a IA deve estar amarrada à receita imediata, o que exclui projetos de eficiência difíceis de medir.

Crescimento, conteúdo e pagamentos

Esse tema voltou no terceiro dia com Vincent, da equipe de crescimento da SpaceXAI, que tratou o Thursday Arena como caso prático. Propôs o compartilhamento da posição no placar, o desafio a amigos e uma mensagem de boas-vindas a cada novo seguidor, priorizada por combinar alto impacto com baixo esforço. Pediu que se buscasse o encaixe entre produto e mercado antes de investir em crescimento. Sua dica mais curiosa diz res-

peito à integração de agentes, pois consiste em mandar o bot estudar os cursos introdutório, intermediário e avançado da disciplina antes de começar a trabalhar nela.

Outros convidados mostraram usos fora do escritório. Matthew Berman, criador de conteúdo, usa um bot para a família, outro para revender objetos e um terceiro para propostas a patrocinadores. Relatou ter economizado cerca de mil dólares por ano na conta de luz com um minuto de atenção, o que o levou a concluir que problemas pessoais se parecem muito com problemas de negócio. Karen Chang, usuária avançada, apresentou um jornal matinal impresso que seu bot monta todos os dias.

Houve ainda contribuições mais breves, igualmente aproveitáveis. Eric, executivo-chefe da Karat, empresa de serviços financeiros para criadores, lembrou que a IA rende mais onde o resultado pode ser verificado como certo ou errado. Jenny recomendou desenhar primeiro como humanos fariam o trabalho para só depois fazer a engenharia reversa para bots. Dan Hill, da Stripe, discutiu a monetização do jogo, de modelos gratuitos a assinaturas de poucos dólares, além de explicar como o Link permite que agentes paguem com aprovação do dono.

Já o caso corporativo ficou com a Nokia, representada por um vice-presidente sênior de produto e engenharia. Ele contou que a empresa resolveu queimar os barcos na adoção de agentes, citando uma análise sobre uma base com mais de cinquenta milhões de linhas de código. Estimada em meses de trabalho de uma dúzia de especialistas, essa análise saiu em cerca de duas semanas com duas pessoas.

> *O conselho que os apresentadores disseram ter ouvido a semana inteira serve de ponto de partida para qualquer pessoa: comece pedindo ao bot algo que você não quer fazer, ou que gostaria de fazer mais rápido ou melhor.*

CAPÍTULO 9

O que levar para o Direito e para os estudos

Nenhuma sessão do Galaxy tratou de advocacia, de órgãos públicos ou de concursos, porque o evento falou a vendedores, engenheiros e fundadores. Ainda assim, vários princípios se transportam com pouca adaptação. A leitura que faço a seguir é minha, sem qualquer participação dos apresentadores.

O que se transporta bem

Começo pela regra do trabalho único, que combina com a rotina jurídica por ser feita de fluxos repetidos e bem delimitados: um bot que acompanha prazos, outro que lê artigos e decisões publicadas para devolver um esquema com indicação de página, um terceiro que transcreve aulas e organiza as notas. Foi nesse formato que testei a ferramenta por três semanas. Ficaram na minha rotina o controle de prazos, a análise de artigos e a transcrição de vídeos para o Obsidian. Somam-se a eles a revisão de minutas e a conferência de jurisprudência feita no site do próprio tribunal.

Outro princípio que se encaixa sem esforço é o regime de somente rascunhos, defendido por Blake, porque corresponde ao que a responsabilidade profissional já exige. O agente redige e organiza, cabendo a quem assina ler, corrigir e responder pelo conteúdo. Jenny usou uma imagem que todo profissional da área entende, a de tratar a IA como um estudante de segundo ano de Direito, útil para a primeira leitura de um contrato e nunca para a última palavra. A lição da demonstração de suporte vai na mesma direção, pois o bot bem instruído consulta a base, cita a fonte e, quando a resposta não está lá, avisa que não sabe.

Para quem estuda, o recurso de ensinar uma tarefa e o cuidado com skills duráveis apontam para o mesmo caminho. Vale mais gravar uma vez o procedimento de revisão, com mapa, fichas e questões sempre presos ao material, do que redigir o mesmo pedido a cada matéria. A observação de Eric ajuda a escolher onde usar, já que a IA rende mais onde o resultado é verificável, como conferir um gabarito na lei, do que onde a resposta depende de juízo.

Onde o cuidado precisa ser maior

Nada disso elimina o cuidado com o que entra na ferramenta. Como o computador do bot roda na nuvem de uma empresa estrangeira, tudo o que se cola ali sai do ambiente do usuário. Por essa razão devem ficar de fora autos, dados de partes, documentos sob sigilo e informações protegidas pela LGPD. Josh Kim mencionou que o usuário escolhe se os dados são usados para treinamento, acrescentando que a segurança corporativa é tratada caso a caso. Convém, portanto, ler as condições antes de conectar caixas de e-mail e

sistemas de trabalho. O terreno seguro é formado pela pesquisa em fontes públicas, pela organização de material de estudo e pelo rascunho a partir de fatos anonimizados.

Os próprios apresentadores admitiram outros limites, reunidos na tabela a seguir.

LIMITES ADMITIDOS PELOS PRÓPRIOS APRESENTADORES

Ponto	O que foi dito
Preço	Nenhuma tabela foi apresentada. A cobrança acompanha o consumo, no qual o uso do computador pesa mais do que os conectores.
Logins e verificações	As sessões caem com frequência na máquina virtual, enquanto testes do tipo CAPTCHA passam em alguns sites e travam em outros.
Colaboração entre contas	Bots de pessoas diferentes ainda não conversam entre si. O chat em grupo com vários humanos foi prometido para breve.
Integrações	Não há conector nativo confirmado para o WhatsApp. A plateia pediu conectores estáveis para plataformas de anúncios.
Supervisão	Código aprovado sem leitura e um sistema derrubado pelos próprios agentes mostraram, ao vivo, o custo de afrouxar a revisão.

O balanço mais honesto do evento talvez seja este: a ferramenta já executa trabalho real durante a noite, embora o ganho dependa menos dela do que do método de quem a opera. Descrições claras, um papel por bot, fontes confiáveis, permissões graduais e conferência humana no que sai para o mundo formam o mesmo conjunto de virtudes que sempre distinguiu o bom trabalho jurídico.

PONTOS-CHAVE

1. O Grok Bot Galaxy reuniu 25 horas de transmissão em três dias, nos quais três funcionários da SpaceXAI, antiga xAI, montaram uma empresa usando bots como funcionários.
2. A tese do produto é que a IA deixou de ser chat ou copiloto para se tornar colega, com responsabilidade por resultados.
3. Três decisões sustentam o produto: interface de mensagens com um bot por responsabilidade, computador próprio para cada bot e execução integral na nuvem.
4. A descrição funciona como a alma do bot, motivo pelo qual a regra mais repetida foi dar a cada agente um único trabalho.
5. Memória, skills, rotinas e modelos compartilháveis são as peças que fazem o bot melhorar com o uso, desde que as skills guardem princípios, nunca a cópia de um caso.
6. O controle humano se dá em degraus, que vão de somente leitura a permitir sempre, com senhas que o bot nunca enxerga.
7. Times de bots rendem mais com um chefe de gabinete na frente, poucos papéis claros e um quadro único de tarefas, embora custem caro quando todos falam ao mesmo tempo.
8. A empresa do evento trocou de ideia quatro vezes, lançou o jogo Thursday Arena no terceiro dia, chegou a 1.819 jogadores e acabou derrubada pelos próprios agentes perto da meta.
9. Nas áreas comerciais, o método comum foi inventariar o que delegar, criar um bot por fluxo, conectar as fontes e só então agendar rotinas.
10. Para o Direito e para os estudos, o caminho prudente é usar fontes públicas, manter o regime de rascunhos e deixar fora do bot tudo o que for sigiloso.

FONTES E ONDE ASSISTIR

Transmissões originais no X: **Day 1**, **Day 2** e **Day 3**. Página oficial do evento: **x.ai/galaxy**.

Este resumo foi elaborado a partir das transcrições automáticas das três transmissões, que contêm falhas de reconhecimento. Os nomes dos apresentadores foram conferidos na programação oficial, ao passo que os dados sobre a SpaceXAI e a compra do Cursor vieram da cobertura da imprensa especializada. Números citados ao vivo foram reproduzidos como ditos, podendo ter sido arredondados pelos apresentadores. Material educativo e independente, sem vínculo com a SpaceXAI.