

Enterprise Assistant

EA GUIDE

Klíčové vlastnosti

- Implementace čtyř základních diagramů metodiky MMABP, které tvoří jeden model business systému
- Implementace 4 vrstvé úrovně abstrakce procesu
 - hierarchie
 - omezuje co lze a nelze vložit do diagramu
- Implementace podpory kontroly konzistence
 - Možnost vytvoření vazby na relevantní elementy z jiných diagramů
 - Včetně možnosti provázání názvů elementů – pak jsou elementy modře označené
 - Validace základních náležitostí diagramu a jeho provázání na ostatní diagramy

Flexibilita nástroje

- EA je úzce propojen s metodikou MMABP, ale její užití není vynucováno. Umožňuje tak flexibilní využití aniž by uživatele omezoval.
 - Validáční kontroly pouze upozorňují na chybějící vztahy, které pak nástroj používá
- Jednotlivé diagramy lze použít i samostatně, není vyžadováno žádné jejich pořadí tvorby.
 - EA počítá s tím, že různé diagramy vznikají průběžně, a stejně tak i obsah, který je možný mezi sebou provázat.

Klávesové zkratky

- V nástroji v rámci diagramů fungují běžné klávesové zkratky
 - SHIFT pro označování
 - Ctrl + C, Ctrl + V pro kopírování
 - Ctrl + A pro výběr všeho
 - Ctrl + F pro vyhledávání elementů

Práce s historií změn

- Aplikace umožňuje kroky zpět (do posledního uložení) i dopředu (do/undo)
- Standardní klávesové zkratky
 - Ctrl + Z
 - Ctrl + Y

Podpora lokalizace

- Nástroj umožňuje lokalizaci aplikace do libovolného množství jazyků
 - V základu CZ a ENG



Nastavení

Uživatel



Uložit



Foto



Heslo

Uživatelské jméno:

Jazyk klienta:

CS



Prerekvizity

- Předpokladem správného použití nástroje je znalost metodiky MMABP a postupu tvorby a propojení všech čtyř diagramů.
- Jednotlivé elementy diagramů je třeba v průběhu tvorby diagramů provazovat na odpovídající si (dle MMABP) elementy z ostatních diagramů, tak aby byly schopnosti nástroje využity naplno.


Přehled modelů business systému →

Možnost definování vlastních atributů →

Správa organizačního zařazení uživatelů →

Správa uživatelů →

Reportovací/dokumentační nástroj →



Přidání/ editace/ smazání modelu

Modely

Modely Možnosti přidání diagramu se zobrazí při vybrání názvu modelu

> ads

✓ Book shop

> BPMN diagramy

> Class diagram

> Stavové diagramy

> Process map

> Celý projekt

> Croissanti

> cv

> Cvičení na test

Cvičení 1

Cvičení 2

Cvičení 3

Cvičení 4

> cviko02

> cvik03

> Delta force

> Diplomka

> Diplomová práce Incident map



Přidat
Procesní mapu



Přidat
Diagram tříd



Přidat
BPMN diagram



Přidat
Stavový diagram




OBEČNÉ NÁSTROJE DIAGRAMU



PROCESNÍ MAPA

Modely

Modely

☒ Validate ☐ Uložit



Pohyb po plátně diagramu



Výběr elementů v označené oblasti diagramu



Nástroj pro posun vybrané části diagramu



Nástroj pro tvorbu propojení mezi elementy diagramu



Přidání Business partnera (zákazník, dodavatel, ...) do diagramu



Přidání outsourcovaného business procesu do diagramu



Přidání business funkce do diagramu




Přidání business procesu do diagramu



Přidání spouštěcí události do diagramu



Přidání cílového stavu procesu do diagramu




Integrovaná 4 vrstvá
úroveň abstrakce procesu

(vyžaduje vytvoření vazby
detailního procesního
diagramu na proces – viz.
detailní proces)

Možnost navigace na element
v propojeném diagramu


Každý element má své vlastnosti



Možnosti navigace a vazeb přímo v diagramu

Nástroj pro tvorbu propojení s dalším elementem v diagramu

Provázání na související
elementy z jiných diagramů



Možnost otevření diagramu
s provázaným elementem

- v tom samém okně
- v novém okně

NastaveníVazbyČíselníkyBarva

Byznys proces

Název

Pojmenování procesu

Book Order Processing

Meta:

Název

Hodnota

Id:

Strategický cíl:

Produkt/služba:

Specifikace procesu:

Vlastník procesu:

Zákazník procesu:

Oblasti zlepšení:

Metriky:

Startovací událost:

Podmínky:

Informační systémy:

Dokumenty:

NastaveníVazbyČíselníkyBarva

→ BPMN diagram

Book Order Processing

Možnost provázání na související detailní BPMN diagram

Možnost otevření diagramu s provázaným elementem

- v tom samém okně
- v novém okně

NastaveníVazbyČíselníkyBarva

Číselník

Hodnota


Možnost přidání „číselníkových“ atributů – výběr z předdefinovaných atributů jejich hodnot

+


Možnost přidat vlastní atribut

Možnosti elementu Business Proces

Pojmenování události



Možnosti provázání na elementy z jiných diagramů



Možnost zapnutí průběžného přebírání názvu z provázané události

Možnost provázání na identickou událost v detailním diagramu procesu

Možnost provázání na třídu k níž se událost vztahuje

Možnosti elementu Cílový stav procesu

Pojmenování Cílového stavu procesu

Nastavení Vazby Číselníky Barva

Cílový stav procesu

Název

Customer Order completed

Meta:

Název	Hodnota
+	

Možnost přidat vlastní atribut

Možnosti provázání na elementy z jiných diagramů

Nastavení Vazby Číselníky Barva

→ Stavový diagram - Stav objektu

Customer Order

Customer Order: Completed

→ BPMN diagram - Cílový stav / Průběžný stav procesu

Book Order Processing: Customer Order[...]

Možnost zapnutí průběžného přebírání názvu z provázaného stavu objektu

Možnost provázání na identický stav objektu ve stavovém diagramu

Možnost provázání na identický stav procesu v detailním BPMN diagramu

Možnosti elementu Business funkce

Pojmenování Business funkce

Nastavení Číselníky Barva

Byznys funkce


Název

Order Management

Meta:

Název	Hodnota
+	

Možnost přidat vlastní atribut



Business funkce nelze vložit do business funkce ani do business procesu

Možnosti elementu Business partner

Pojmenování Business partnera

Nastavení Vazby Číselníky Barva

Byznys partner

Název

Customer

Meta:

Název	Hodnota
+	

Možnost přidat vlastní atribut

Možnosti provázání na elementy z jiných diagramů

Nastavení Vazby Číselníky Barva

→ Diagram tříd - Třída

Customer

Možnost zapnutí průběžného přebírání názvu z provázané třídy

Možnost provázání na třídu, která představuje business partnera v diagramu tříd

Validace základních náležitostí diagramu a jeho provázání na ostatní diagramy



Modely

☒ Validate

☐ Uložit

Modely

- > ads
- ▼ Book shop
 - > BPMN diagramy
 - > Class diagram
 - > Stavové diagramy
 - ✓ **Process map**
 - > Human Resources Management
 - > Logistics Management
 - > Order Management
 - > Purchasing
 - > Warehouse Management
- > Celý projekt
- > Croissant
- > cv
- > Cvičení na test
- Cvičení 1




Varování

1.4 EndStates, Partners have defined links and names

- (Object State) Position closed
- (Object State) Restock List completed
- (Object State) Purchase Order Completed
- (Partner) Package Delivery
- (Object State) Delivery Order completed
- (Object State) Package ready
- (Object State) Book Stocking Order completed

Modely

Modely

☒ Validace Export pro TAS Uložit



Pohyb po plátně diagramu



Výběr elementů v označené oblasti diagramu



Nástroj pro posun vybrané části diagramu



Nástroj pro tvorbu propojení mezi elementy diagramu



Přidání nové třídy do diagramu

Atributy

Operace

Nastavení

Vazby

Číselníky

Barva



Možnosti elementu Třída

Třída: Customer Order

Název *

Customer Order

Atributy



Pojmenování Třídy

Možnost přidat atribut třídy

Atributy

Operace

Nastavení

Vazby

Číselníky

Barva



Třída: Customer Order

Operace



Hold()



Prepare()



Receive()



Process()



Cancell()



Complete()



Send()



addCustomer()



removeCustomer()



changeCustomer()



Možnost přidat operaci třídy

AtributyOperaceNastaveníVazbyČíselníkyBarva

Třída: Customer Order

Meta:

Název	Hodnota
+	

Možnost přidat vlastní atribut, který nebude vystupovat jako standardní atribut třídy

Atributy

Operace

Nastavení

Vazby

Číselníky

Barva



Možnosti elementu Třída

Třída: Customer Order

→ Stavový diagram


Customer Order



→ BPMN diagram - Událost



→ Procesní mapa - Byznys partner



→ Procesní mapa - Spouštěcí událost

Customer Order Placed



Operace: Stavový diagram - operace přechodu

Hold()

Customer Order: undeliverable ordered book(s)



Customer Order: undeliverable Ordered Book(s)



Operace: BPMN diagram - Úloha

Hold()



Možnost přiřazení diagramu životního cyklu objektu dané třídy

Možnost přidat další provazbu


Možnost přidat provázání na událost se kterou třída souvisí

Provázání na business partnera, kterého třída představuje

Možnost přidat provázání na spouštěcí událost se kterou třída souvisí

Možnost přidat provázání na přechody mezi stavy ve stavovém diagramu

Možnost přidat provázání na úlohy v detailním BPMN v rámci kterých jsou operace vykonávány



Nastavení

Číselníky

Vztah: Dědičnost

Popisek

Mohutnost začátek

Definice role začátek

Mohutnost konec

Definice role konec

Pojmenování vazby

Kardinalita/parcialita vazby

Pojmenování role, ve které třída vystupuje

Kardinalita/parcialita vazby

Pojmenování role, ve které třída vystupuje


Volba typu vazby

Asociace

Agregace

Kompozice

Validace základních náležitostí diagramu a jeho provázání na ostatní diagramy




Varování

- 2.1 class relations has both cardinalities defined and at least one side is optional
 - (Relation) Supply Order -> Supplier
- 2.2 Same attributes should be generalized not repeated
 - (Attribute) Order Number : (Objects) [Book Order, Delivery Order]

Zavřít

Modely

Modely

☒ Validace změn stavů ☒ Validace ☐ Uložit


Nastavení

Vazby

Book Order Processing

→ Procesní mapa - Byznys proces

Book Order Processing





Pohyb po plátně diagramu



Výběr elementů v označené oblasti diagramu



Nástroj pro posun vybrané části diagramu



Nástroj pro tvorbu propojení mezi elementy diagramu



Přidání události/ počátku detailu procesního kroku do diagramu



Přidání koncového stavu procesu/ procesního kroku do diagramu



Přidání XOR brány do diagramu



Přidání AND brány do diagramu



Přidání OR brány do diagramu



Přidání úlohy do diagramu



Přidání procesního kroku s ukázaným detailem do diagramu



Přidání procesního kroku se skrytým detailem do diagramu



Přidání průběžného stavu procesu do diagramu



Přidání stavu objektu do diagramu

Nastavení

Vazby



Book Order Processing

Meta:

Název

Hodnota

Id:

Strategický cíl:

Produkt/slужba:

Specifikace procesu:

Vlastník procesu:

Zákazník procesu:

Oblasti zlepšení:

Metriky:

Startovací událost:

Podmínky:

Informační systémy:

Dokumenty:

Možnosti plátina detailního procesu

Nastavení

Vazby



Book Order Processing

→ Procesní mapa - Byznys proces



Book Order Processing

Možnost provázání na související proces v procesní mapě

Možnost otevření diagramu s provázaným elementem

- v tom samém okně
- v novém okně

Možnost zapnutí průběžného přebírání názvu z provázaného procesu

+ Možnost přidat vlastní atribut

Možnosti elementu Událost

Pojmenování události

Přepínání mezi ad-hoc a časovou událostí

Nastavení Vazby Číselníky Barva

Událost

Název

Customer Order Placed



Možnosti provázání na elementy z jiných diagramů

Nastavení Vazby Číselníky Barva

→ Procesní mapa - Spouštěcí událost

Customer Order Placed

→ Stavový diagram - Podmínka přechodu

+

→ Stavový diagram - Stav objektu

Třída

Životní cyklus: Stav objektu


→ Diagram tříd - Třída

Možnost provázání na identickou událost v procesní mapě

Možnost provázání na třídu k níž se událost vztahuje

Možnosti elementů Stav procesu (jak průběžného tak i koncového)

Pojmenování stavu procesu




Nastavení Vazby Číselníky Barva

Koncový stav procesu

Název

Customer Order[Completed]

Možnosti provázání na elementy z jiných diagramů



Nastavení Vazby Číselníky Barva

→ Procesní mapa - Cílový stav procesu

Customer Order completed

→ Stavový diagram - Stav objektu

Primární

Customer Order

Customer Order: Completed

Ostatní

+

Možnost provázání na identický cílový stav v procesní mapě

Možnost zapnutí průběžného přebírání názvu z provázaného stavu objektu

Možnost provázání na stav objektu ve stavovém diagramu, který nejlépe vystihuje daný moment čekání

Možnost přidat provázání na další stavy objektů stavovém diagramu, které jsou platné v daný moment čekání

Pojmenování Stavů objektu

Nastavení Vazby Číselníky Barva

Stav objektu

Název

Customer Order[Cancelled]

Meta:

Název	Hodnota
+	

Možnost přidat vlastní atribut

Možnosti provázání na elementy z jiných diagramů

Nastavení Vazby Číselníky Barva

→ Stavový diagram - Stav objektu

Customer Order

Customer Order: Cancelled

Možnost zapnutí průběžného přebírání názvu z provázaného stavu objektu

Možnost provázání na identický stav objektu ve stavovém diagramu

Pojmenování Úlohy

Nastavení Vazby Číselníky Barva

Úkol

Název

Customer Order Cancellation

Meta:

Název	Hodnota
+	

Možnost přidat vlastní atribut


Možnosti provázání na elementy z jiných diagramů

Nastavení Vazby Číselníky Barva

→ Třída - Operace

+

Možnost přidání operací, které mohou být v rámci provádění úlohy vykonávané



Validace základních náležitostí diagramu a jeho provázání na ostatní diagramy

Validace stavů objektů asociovaných s úlohami kontrolující, že následnost stavů v procesním diagramu není v rozporu s tím, jak jsou stavy zachycené ve stavovém diagramu. (funguje pouze pokud jsou stavy objektů provázané se stavy objektů ve stavovém diagramu)

Varování ⚠

- 3.8 Relations from XOR and OR have to have defined condition (check if text not null)
 - (Relation) -> Initiate Shipment
- 3.11 Process step has just one startEvent and at least one endState
 - (Process Step) Initiate Shipment
 - (Process Step) Order Closing
 - (Process Step) Revised Order Processing
 - (Process Step) Order Preparation
- 3.7 Some task in preceding flow (up to 4 tasks) of final state is referencing the same object state

Zavřít ✕


ŽIVOTNÍ CYKLUS OBJEKTU

Stavový diagram

Modely

Modely

✓ Validate Export pro TAS Uložit





Pohyb po plátně diagramu



Výběr elementů v označené oblasti diagramu



Nástroj pro posun vybrané části diagramu



Nástroj pro tvorbu propojení mezi elementy diagramu



Přidání počátečního bodu vzniku objektu




Přidání koncového stavu objektu



Přidání průběžného stavu objektu

Možnosti plátna stavového diagramu



Možnost provázání na třídu objektů,
jejíž objektů je toto životní cyklus

Možnost otevření diagramu
s provázaným elementem

- v tom samém okně
- v novém okně

Možnosti elementů průběžný/ koncový stav objektu

Nastavení Vazby Číselníky Barva

Stav objektu

Název

Being Processed

Pojmenování stavu objektu

Nastavení

Vazby

Číselníky


Barva

→ Procesní mapa - Cílový stav



→ BPMN diagram - Stav objektu

Book Order Processing: Customer ...



Možnost provázání na odpovídající cílový stav z procesní mapy


Možnost provázání na odpovídající stav objektu v detailním procesním diagramu

→ BPMN diagram - Událost



→ BPMN diagram - Koncový stav, Konec kroku

Book Order Processing: Customer ...




Možnost provázání na událost v detailním procesním diagramu odpovídající dané změně

Možnost provázání na odpovídající koncový stav procesu v detailním procesním diagramu

→ BPMN diagram - Průběžný stav procesu

Book Order Processing: Customer ...



Možnost provázání na odpovídající stav procesu v detailním procesním diagramu

Možnosti vazby mezi stavy (přechodu mezi stavy)

Nastavení Vazby Číselníky

Přechod mezi stavy: all Ordered Boo...

Podmínka

all Ordered Books deliverable AND not all in Stock

← Popis podmínky přechodu

Nastavení Vazby Číselníky

→ **Třída - Operace**


Customer Order: Process() ✓ ✕

→ **BPMN diagram - Událost**

BPMN diagram: Událost ✓ ✕

← Možnost provázání na operaci dané třídy, která provádí přechod mezi stavy

← Možnost provázání na událost, která představuje podmínku přechodu



← Při správném výše uvedeném provázání se do diagramu doplní správný popisek přechodu mezi stavy ve formátu: důvod/ operace()

Přístup více uživatelů

- Systém sleduje zda k diagramu nepřístupuje více uživatelů najednou.
- Pokud ano, objeví se níže uvedená červená ikona, která uživatele na to upozorňuje



Validace změn stavů



Validace



Uložit

- V případě ukládání opět uživatele varuje

Zavřít

Chcete uložit diagram, přestože je právě editován uživatelem Admin Admin?




Ano



Ne

Validace základních náležitostí diagramu a jeho provázání na ostatní diagramy



Varování

- 4.12 ObjectStates have to be defined in ProcessMap

- (State) Ready
- (State) Inexecutable
- (State) Received
- (State) Being Processed
- (State) Sent

Zavřít

Správa uživatelů

Uživatelé

Evidovaní Smazaní Dle rolí Role

+ Přidat

 Upravít

 Zámek

 Smazat

▼ Více

 Filtrovat



Modely



Číselníky



Organizace



Uživatelé



Reporty

Číselníky

Číselníky



+ Přidat

 Upravit Kopírovat Smazat

Možnosti přidání číselníku

Číselník

Nastavení



Uložit



Jen uložit

Název číselníku: *

CSV soubor:

Přetažením vložte soubor, nebo klikněte
zde pro vybrání souboru.

První řádek jsou názvy
sloupců:



Oddělovač sloupců:


Popis:

Hlavní sloupec:

Sloupec hierarchie:



Poznámky:



Možnost vytvořit hierarchii v rámci číselníku

Reporty

Reporty generují dokumentový výstup ze zachyceného modelu, včetně všech popisných atributů, které jsou v modelech uvedeny

Reporty

Modely

Číselníky

Organizace


Uživatelé

Reporty

Reporty

- > ads
- > Autoservis
- > Bakalářská práce
- > Book shop
 - Objektový report
 - Procesní report
- > Celý projekt
- > Croissant
- > cv
- > Cvičení na test
- > Cvičení 1
- > Cvičení 2
- > Cvičení 3
- > Cvičení 4
- > cviko02
- > cvik03
- > Delta force
- > Diplomka
- > Diplomová práce - Incident manag
- > Havajský sen
- > Hotel BIO
- > Infinity Shoes
- > Informacni modelovani organizac
- > JV1
- > Iacb03 - BP
- > Muj Test
- > Neit Consulting
- > Pékárna - globální procesní mapa
- > PM snů
- > PM snů
- > Procesní mapa
- > Prulez skolou
- > Signi Business Model

Book shop - Objektový report (Třídy)



Příklad výstupu z procesního reportu, úkoly/úlohy a jejich atributy, které nástroj umožňuje zachytit.

Úkoly:

Úkol	Meta	Číselníky	Stavy objektu	Meta	Číselníky
Customer Order ...			Customer Order...		

5.1.1 Procesní krok - Placing Order in processing

Úkoly:

Úkol	Meta	Číselníky	Stavy objektu	Meta	Číselníky
Create Revision...			Customer Ord...		
Process Order			Customer Ord...		
Prepare Order			Customer Ord...		
Send Revision R...			Customer Ord...		
Suspend Order ...			Customer Ord...		
Receive Order			Customer Ord...		
Create Purchas...			Purchase Orde...		
Send Purchase ...			Purchase Orde...		

5.1.2 Procesní krok - Initiate Shipment

5.1.3 Procesní krok - Order Closing