

Guide de l'utilisateur Agile Practice Modeler (Agilia)

Ait Hassou Mohamed

20 avril 2026

Table des matières

1	Quel est ce logiciel ?	3
1.1	Son objectif	3
1.2	Ses principales fonctionnalités	3
1.3	Ce qu'il n'est pas !	3
1.4	Pour quel public ?	3
1.5	Licence d'utilisation	4
1.6	Mentions légales	4
1.6.1	Vie privée	4
1.6.2	Clauses de non responsabilité	4
2	Comment l'installer ?	4
2.1	Où se trouve le « package » d'installation ?	4
2.2	Pré-requis	4
2.2.1	Systèmes d'exploitation	4
2.2.2	Librairies installées et versions	4
2.2.3	Information sur l'environnement	5
2.3	Serveurs	5
2.4	Composants logiciels – Accréditations	5
2.5	Droits d'accès à certaines ressources	5
2.6	Matériel	5
2.7	Réseau	5
2.8	Quel logiciel utiliser pour lancer l'installation ?	5
2.9	Où placer les fichiers ?	5
2.10	Modifications à apporter à l'environnement	6
2.10.1	Variables d'environnement	6
2.10.2	Base de données	6
2.10.3	Path, Classpath	6
2.10.4	Mode debug	6
3	Comment l'utiliser ?	6
3.1	Étapes fondamentales (1 à 6)	6
3.2	Par fonctionnalités – description exhaustive	7
3.3	Start here – conseils pour un néophyte	7
3.4	Par cas d'utilisation	7

3.5	Tutoriels de prise en main	9
3.6	Que faire en cas d'erreurs?	11
3.7	Frequently Asked Questions (FAQ)	11

1 Quel est ce logiciel ?

L’Agile Practice Modeler, nommé Agilia, est une application web graphique de modélisation de pratiques agiles. Elle permet aux équipes de décrire, visualiser et partager leurs méthodes de travail sous forme de « cartes de pratiques » (practice cards), une métaphore inspirée du framework Essence. L’objectif principal est d’améliorer la compréhension collective des pratiques, de faciliter leur personnalisation et de fournir un support tangible pour des ateliers d’amélioration continue. L’outil s’inscrit dans le cadre du projet de recherche AMQuICk.

1.1 Son objectif

L’objectif est de rendre la gestion des pratiques agiles plus intuitive, de favoriser la construction d’un modèle mental partagé au sein des équipes, et de fournir un support visuel (cartes) utilisable lors d’ateliers d’amélioration.

1.2 Ses principales fonctionnalités

Les principales fonctionnalités d’Agilia incluent :

- Gestion d’équipes et d’univers (contextes de travail).
- Création de pratiques et de versions.
- Éditeur graphique par glisser-déposer et créer des liens (activités, rôles, livrables, objectifs, métriques, guidelines, pitfalls, benefits, contextes, critères de complétion, recommandations, enquêtes d’affinité).
- Sauvegarde automatique des positions des blocs.
- Liens SVG entre la carte de pratique et les blocs.
- gestion du profil Big Five.
- Questionnaire d’affinité et calcul automatique du profil Big Five (O, C, E, A, N).
- Associations entre pratiques ou entre pratiques et méthodes.
- Verrouillage de session pour éviter les conflits d’édition.
- Export de l’espace de travail en image PNG.

1.3 Ce qu’il n’est pas !

Agilia n’est pas un outil de gestion de projet agile (type Jira, Trello, Asana) – il ne permet pas de planifier des sprints, de gérer un backlog ou de suivre des tâches. Ce n’est pas non plus un outil de collaboration en temps réel (pas de synchronisation live). Il ne s’agit pas d’un modèleur généraliste comme UML ou ArchiMate ; son domaine est spécifique aux pratiques agiles selon le formalisme AMQuICk. Enfin, ce n’est pas un produit commercial clé en main, mais un logiciel open source destiné à la recherche et à l’amélioration des pratiques.

1.4 Pour quel public ?

Le public visé comprend les coachs agiles, chefs de projet, membres d’équipe agile, chercheurs et étudiants. Les connaissances nécessaires incluent une familiarité avec les

méthodes agiles (Scrum, Kanban, XP, FDD...). Les compétences requises se limitent à l'utilisation courante d'un navigateur web (savoir cliquer, glisser-déposer, remplir des formulaires). L'âge recommandé est de 18 ans et plus, dans un cadre professionnel ou académique. L'interface est principalement en français, avec quelques termes techniques en anglais.

1.5 Licence d'utilisation

Agilia est distribué sous licence MIT. Cette licence permet à toute personne de redistribuer, modifier et même vendre le logiciel, à condition de conserver la notice de copyright et la licence dans toutes les copies. Le logiciel est fourni « en l'état », sans garantie d'aucune sorte (clause de non-responsabilité).

1.6 Mentions légales

1.6.1 Vie privée

Seules les données nécessaires au fonctionnement sont collectées : nom, email, mot de passe hashé (bcrypt), réponses aux enquêtes d'affinité, profil Big Five, positions des éléments sur le canevas. Ces données sont stockées sur le serveur PostgreSQL et dans le `localStorage` du navigateur (pour la session et le verrouillage). Aucune donnée n'est transmise à des tiers. L'utilisateur est informé de l'utilisation du `localStorage` par un bandeau lors de la première connexion.

1.6.2 Clauses de non responsabilité

Le logiciel est fourni « en l'état », sans garantie d'exactitude ou d'adéquation à un usage particulier. Les profils Big Five et les recommandations sont donnés à titre indicatif et ne doivent pas servir de base à des décisions critiques (recrutement, évaluation individuelle).

2 Comment l'installer ?

2.1 Où se trouve le « package » d'installation ?

Le « package » d'installation n'est pas un fichier binaire unique ; il s'agit du dépôt GitHub officiel contenant l'intégralité des sources : backend Node.js, frontend React (avec un dossier `build/` pré-compilé), scripts SQL et le fichier `LICENSE`. Pour installer Agilia, vous devez cloner ce dépôt ou télécharger l'archive.

2.2 Pré-requis

2.2.1 Systèmes d'exploitation

Windows 10 ou supérieur, Linux (Ubuntu 20.04+, Debian 11+) ou macOS 11+.

2.2.2 Bibliothèques installées et versions

- Node.js (version 16 ou ultérieure, de préférence 18 LTS)
- npm (version 9 ou 10)

— PostgreSQL (version 14, 15 ou 16)

Les bibliothèques npm sont gérées automatiquement : pour le backend (Express, cors, pg, dotenv, bcrypt) ; pour le frontend (React, React Router, html2canvas, lucide-react).

2.2.3 Information sur l’environnement

L’environnement d’exécution consiste en un serveur Node.js et un serveur HTTP statique pour le frontend.

2.3 Serveurs

L’architecture repose sur deux serveurs : un serveur Express (backend) qui écoute par défaut sur le port 5000 et expose une API REST, et un serveur HTTP statique (par exemple nginx, Apache ou le module `serve` de npm) qui dessert les fichiers du frontend (port 80 ou 3000 en développement).

2.4 Composants logiciels – Accréditations

Ces composants sont libres et ne nécessitent aucune accréditation particulière.

2.5 Droits d’accès à certaines ressources

- Base de données : un utilisateur PostgreSQL avec tous les privilèges sur la base.
- Processus Node.js : droit d’écoute sur le port configuré et lecture des fichiers du dossier `build/`.
- Espace disque : environ 1 Go (code, dépendances, base initiale).
- Infrastructure : une simple machine (localhost) ou un serveur mutualisé pour une équipe.

2.6 Matériel

Minimal : 2 cœurs CPU, 4 Go RAM. Recommandé : 4 cœurs, 8 Go RAM.

2.7 Réseau

Accès Internet pour le téléchargement initial des dépendances. En production, bande passante de 10 Mbit/s pour une dizaine d’utilisateurs actifs.

2.8 Quel logiciel utiliser pour lancer l’installation ?

Un terminal (cmd, PowerShell, bash). Aucun assistant graphique.

2.9 Où placer les fichiers ?

Structure :

```
Agilia/  
  backend/  
    server.js  
    package.json  
    .env  
  frontend/  
    build/  
  data/  
    schema.sql
```

2.10 Modifications à apporter à l'environnement

2.10.1 Variables d'environnement

Créer un fichier `.env` dans `backend/` avec :

```
DB_USER=postgres  
DB_HOST=localhost  
DB_NAME=agilia_db  
DB_PASSWORD=votre_mot_de_passe  
DB_PORT=5432  
PORT=5000
```

2.10.2 Base de données

Exécuter le script `data/schema.sql` :

```
psql -U postgres -d agilia_db -f data/schema.sql
```

2.10.3 Path, Classpath

Aucun réglage nécessaire.

2.10.4 Mode debug

L'application étant une page web, déboguer via Chrome DevTools (`chrome://inspect`) sans configuration spéciale. Pour le backend, utiliser `nodemon server.js` ; pour le frontend (développement), `npm start`.

3 Comment l'utiliser ?

3.1 Étapes fondamentales (1 à 6)

1. **Inscription et connexion** : créez un compte via `/register` (nom, email, mot de passe, choix du rôle), puis connectez-vous sur `/login`.
2. **Création d'une équipe** : depuis le tableau de bord, cliquez sur « Créer une team » et donnez-lui un nom et une description.
3. **Ajout de membres** (si rôle Expert) : dans la page de l'équipe, utilisez « Ajouter un membre » en saisissant son email.

4. **Création d'une pratique** : toujours dans la page de l'équipe, cliquez sur « Créer une nouvelle pratique » et remplissez le formulaire (nom, description, objectif, type).
5. **Création d'une version** : après la création de la pratique, donnez un nom de version, une description des changements, et choisissez l'univers.
6. **Modélisation dans l'espace de travail** : cliquez sur la version dans la liste. Glissez des blocs depuis la barre d'outils, positionnez-les, paramétrez-les, utilisez les menus contextuels (clic droit).

3.2 Par fonctionnalités – description exhaustive

L'éditeur graphique permet d'ajouter des blocs de quatorze types : **Activity** (séquence obligatoire), **Role** (type de rôle), **Workproduct**, **Goal** (création ou existant), **Metric** (unité, échelle, formule), **Guideline** (contenu, méthode optionnelle, type), **Pitfall**, **Benefit**, **Context** (avec indicateurs via clic droit), **CompletionCriteria**, **Recommendation** (impact : Helpful, Harmful, Neutral, Customizable ; statut : Proposed, Accepted, Rejected), **AffinitySurvey**. Les blocs se glissent, se positionnent librement, leurs coordonnées sont sauvegardées. Les liens SVG relient la carte principale aux blocs. Menus contextuels : sur **Context** → ajouter un indicateur ; sur **Recommendation** → créer un lien vers un contexte ou un goal ; sur **Guideline** → définir son type. Le bouton « Exporter » capture le canevas en PNG. Il n'est pas possible de changer la police des caractères ni d'insérer des sauts de page.

3.3 Start here – conseils pour un néophyte

Après votre première connexion, créez une équipe « Mon équipe », puis une pratique « Daily Meeting » et une version « v1.0 ». Glissez une **Activity** (nom « Tour de table », séquence 1), un **Role** (nom « Scrum Master ») et une **Recommendation** (description « Commencer à l'heure », impact Helpful). Déplacez les blocs pour les aligner, puis exportez l'image. Vous venez de créer votre première carte de pratique.

3.4 Par cas d'utilisation

- **Créer mon premier document** (modèle de pratique) : suivez les six étapes de base.
- **Créer une table des matières** (association de pratiques) : en tant qu'expert, allez dans la page de l'équipe → « Voir les associations des pratiques » → « Associer les versions ». Sélectionnez deux versions, choisissez un type d'association, validez.
- **Créer un index** (liens recommandation contexte) : dans l'espace de travail, créez un bloc **Context**, une **Recommendation**, clic droit sur la recommandation → « Créer lien avec contexte » → cliquez sur le bloc Contexte.
- **Faire du publipostage** (enquête d'affinité collective) : l'expert lie des items de questionnaire à une version (clic droit → « Lier à des items de questionnaire »). Les membres répondent dans « Mon Profil ». L'expert consulte les scores (clic droit → « Voir les scores des membres »).
- **Ajouter un membre à une équipe** Pour ajouter un membre à une équipe, vous devez disposer du rôle Expert (roleId = 1). Depuis la page de détail de l'équipe, cliquez sur le bouton « Ajouter un membre ». Une zone de saisie apparaît : entrez

l'adresse email exacte de la personne que vous souhaitez inviter (cette personne doit déjà avoir créé un compte sur Agilia). Validez. Le système vérifie l'existence de l'utilisateur et l'ajoute à la liste des membres de l'équipe. Si l'email n'est pas trouvé, un message d'erreur s'affiche. Une fois ajouté, le membre peut voir l'équipe dans son tableau de bord et participer aux pratiques associées.

- **Créer une méthode** Les méthodes (ex : Scrum, Kanban, SAFe) sont des entités pouvant être associées aux pratiques. Pour créer une méthode, connectez-vous avec un compte Expert. Depuis la page d'une équipe, cliquez sur le bouton « Créer une méthode » (visible uniquement pour les Experts). Un formulaire modal s'ouvre : renseignez le nom de la méthode (ex : « Scrum »), son objectif, une description détaillée, et sélectionnez son type (parmi les types prédéfinis : cadre, méthode allégée, etc.). Validez. La méthode apparaît alors dans la liste des méthodes disponibles pour cette équipe. Vous pouvez ensuite y ajouter des versions.
- **Ajouter une version à une méthode** Une fois qu'une méthode existe, vous pouvez lui associer différentes versions (ex : « Scrum 2020 », « Scrum 2024 »). Pour cela, cliquez sur « Ajouter une version » dans la page de l'équipe. Un formulaire vous demande de sélectionner la méthode concernée, l'univers dans lequel cette version s'applique, un nom de version (ex : « v2.0 ») et une description des changements. Validez. La version de méthode est enregistrée et pourra être liée ultérieurement à des versions de pratiques.
- **Associer une pratique à une méthode** L'association entre une version de pratique et une ou plusieurs versions de méthode permet de documenter quelles méthodes sont compatibles ou recommandées pour une pratique donnée. Pour réaliser cette association, depuis la page de l'équipe, cliquez sur « Associer pratique méthode ». Une interface à trois colonnes s'affiche : à gauche, les versions de pratiques disponibles ; au centre, les méthodes ; à droite, les versions de la méthode sélectionnée. Sélectionnez d'abord une version de pratique, puis cliquez sur une méthode pour afficher ses versions. Enfin, sélectionnez une ou plusieurs versions de méthode (en cliquant dessus). Validez avec le bouton « Associer ». La liaison est enregistrée et apparaîtra dans la page « Voir les associations des pratiques et méthodes ».
- **Créer un univers** Les univers représentent des contextes de travail distincts (ex : « Développement », « Support », « Recherche »). Pour créer un univers, vous devez être Expert. Dans la page de l'équipe, cliquez sur « Créer un univers ». Un formulaire simple vous demande un nom et une description. Validez. L'univers est alors disponible lors de la création d'une version de pratique (champ « Univers »). Chaque équipe peut avoir plusieurs univers.
- **Gérer les versions d'une pratique** Une pratique peut évoluer à travers plusieurs versions. Pour consulter les versions d'une pratique, dans la page de l'équipe, cliquez sur la carte de la pratique souhaitée. La liste des versions s'affiche en dessous. Pour en créer une nouvelle, utilisez le bouton « Créer une version » (accessible après la création de la pratique). Lors de la création, vous devez choisir un univers, donner un nom de version (ex : « v2.0 – allégée ») et décrire les changements par rapport aux versions antérieures. Une fois créée, vous pouvez accéder à son espace de travail en cliquant sur son nom.
- **Exporter l'espace de travail en image PNG** Depuis l'espace de travail d'une version de pratique, cliquez sur le bouton « Exporter » situé dans la barre d'outils. L'outil capture l'intégralité du canevas (y compris tous les blocs et leurs positions) et

génère un fichier image PNG. Votre navigateur vous propose alors de télécharger ce fichier, que vous pouvez ensuite imprimer, partager ou intégrer dans une documentation. L'export est instantané et ne nécessite aucune configuration supplémentaire.

3.5 Tutoriels de prise en main

10 minutes – Découverte express Objectif : créer sa première carte de pratique et l'exporter.

1. Inscrivez-vous sur `/register` avec un email valide, un mot de passe et le rôle « Membre ».
2. Connectez-vous sur `/login`.
3. Depuis le tableau de bord, cliquez sur « Créer une team ». Nommez-la « Équipe Découverte ».
4. Dans la page de l'équipe, cliquez sur « Créer une nouvelle pratique ». Remplissez : Nom = « Daily Meeting », Description = « Réunion quotidienne de synchronisation », Objectif = « Identifier les obstacles », Type = « Cérémonie ». Validez.
5. Après création, une page vous propose de créer une version. Choisissez l'univers par défaut, donnez le nom de version « v1.0 », décrivez « Version initiale ». Validez.
6. Vous êtes redirigé vers l'espace de travail. Dans la barre d'outils à gauche, glissez un bloc **Activity** sur le canevas. Dans le formulaire, saisissez Nom = « Tour de table », Séquence = 1. Validez.
7. Glissez un bloc **Role** : Nom = « Scrum Master ». Validez.
8. Cliquez sur le bouton « Exporter » en haut à droite. Téléchargez l'image PNG.

30 minutes – Premier modèle complet Prérequis : avoir suivi le tutoriel 10 minutes.

1. Dans le même espace de travail, ajoutez un bloc **Goal** : Nom = « Améliorer la transparence », Description = « Chaque membre connaît l'avancement collectif ». Validez.
2. Ajoutez une **Recommandation** : Description = « Limiter la réunion à 15 minutes », Impact = « Helpful », Statut = « Proposed ». Validez.
3. Ajoutez un bloc **Context** : Description = « Équipe distribuée sur deux fuseaux horaires ». Validez.
4. Faites un clic droit sur la recommandation, choisissez « Créer lien avec contexte », puis cliquez sur le bloc Contexte. Un trait apparaît.
5. Revenez à la liste des pratiques (en haut à gauche), puis cliquez sur « Mon Profil » dans le menu. Répondez aux questions d'affinité (1 à 5) – par exemple « Je préfère les réunions courtes : 5 ». Enregistrez toutes les réponses.
6. Revenez à l'espace de travail. Déplacez les blocs pour les organiser proprement (ils se sauvegardent automatiquement).
7. Exportez à nouveau l'image pour garder une trace.

1 heure – Maîtrise des associations et des scores Prérequis : avoir créé au moins deux pratiques différentes (ex. « Daily Meeting » et « Revue de sprint ») avec leurs versions.

1. Connectez-vous avec un compte **Expert** (roleId = 1). Si vous n'en avez pas, demandez à l'administrateur de vous attribuer ce rôle.
2. Allez dans la page de votre équipe. Cliquez sur « Voir les associations des pratiques ».
3. Cliquez sur « Associer les versions ». Sélectionnez la version « Daily Meeting v1.0 » comme source, puis la version « Revue de sprint v1.0 » comme cible. Choisissez le type d'association « Prerequisite ». Validez.
4. Revenez à l'équipe, cliquez sur « Associer pratique méthode ». Si aucune méthode n'existe, créez-en une : « Scrum » (objectif « Cadre de développement itératif »). Ajoutez une version « Scrum 2020 ». Associez la pratique « Daily Meeting v1.0 » à la version de méthode « Scrum 2020 ».
5. Retournez dans l'espace de travail de « Daily Meeting ». Cliquez droit sur la version dans la liste (page équipe) → « Voir les scores des membres ». Observez les scores moyens calculés à partir des réponses au questionnaire.

1 journée – Bibliothèque de pratiques pour une équipe réelle Prérequis : maîtriser les tutoriels précédents.

1. Créez une équipe « Équipe Projet X » avec 5 à 8 membres (importez leurs emails).
2. Pour chaque cérémonie agile (Daily, Sprint Planning, Revue, Rétrospective), créez une pratique distincte avec sa version.
3. Pour chaque pratique, modélisez au moins 3 blocs (Activity, Role, Goal, Recommendation).
4. Pour l'équipe, créez deux univers : « Développement » et « Support ».
5. Pour chaque pratique, créez une version spécifique à chaque univers (ex. « Daily – Dev » et « Daily – Support »).
6. Formez chaque membre à répondre au questionnaire d'affinité (Mon Profil). Organisez une session collective de 30 minutes.
7. En tant qu'expert, consultez les scores des membres pour chaque pratique. Identifiez les pratiques qui génèrent des scores bas (indice d'inadéquation).
8. Proposez des adaptations en créant de nouvelles versions ou en ajoutant des recommandations personnalisées.
9. Exportez toutes les cartes et imprimez-les pour les afficher sur un tableau physique (« agile learning wall »).

Enchaînement et pré-requis : chaque tutoriel suppose que les précédents ont été suivis. Par exemple, le tutoriel « 1 heure » nécessite d'avoir déjà créé deux pratiques et d'avoir un compte Expert. Le tutoriel « 5 jours » s'adresse aux développeurs ou administrateurs système, pas aux utilisateurs finaux. Ces tutoriels partent de zéro et s'enchaînent logiquement (chaque étape suppose les précédentes).

3.6 Que faire en cas d'erreurs ?

- « PRATIQUE UTILISEE PAR UN AUTRE USER » : attendez quelques secondes.
- Erreur HTTP 500 : champ obligatoire vide (ex : séquence pour une activité) → complétez le formulaire.
- « Email ou mot de passe incorrect » : vérifiez vos identifiants ou contactez l'administrateur.
- Liens SVG absents : blocs trop éloignés → rapprochez-les ou rechargez la page.
- Impossible de supprimer un bloc : double-clic.
- Backend ne démarre pas : port 5000 déjà utilisé → modifiez `PORT` dans `.env`.
- Erreur PostgreSQL « relation n'existe pas » : exécutez `data/schema.sql`.

3.7 Frequently Asked Questions (FAQ)

- **Puis-je imprimer une carte de pratique ?** Oui, via l'export PNG puis impression.
- **Comment changer mon rôle ?** Seul un administrateur peut modifier la table `Person` (colonne `roleId`).
- **Où sont stockées les images exportées ?** Dans le dossier Téléchargements du navigateur.
- **Puis-je collaborer en temps réel ?** Non, seulement le verrouillage évite les conflits.
- **Comment lier une recommandation à un contexte ?** Clic droit sur la recommandation → « Créer lien avec contexte » → cliquer sur le bloc Contexte.
- **Que signifie « Helpful if customized (C) » ?** Impact utile seulement si la pratique est adaptée au contexte.
- **L'application fonctionne sur smartphone ?** Oui, mais optimisée pour grand écran.