ASTRAZIONE (del coodice)
> 1800ADE OFFICE NON Signonti
ngentatione buolstago, on, lapaeze
-> vorobili = ostropione della cella di memoria
-> procedure = osmosione del cadice
JANOY UN escindente le enoisontes les CE
Con unico codice una funcione dipendente de valori di imput
mmos coquos = bia comenzos ou
-> <u>Conpo</u> : <u>Insieme</u> delle Istrusioni che verpono esepuite prondo si sifesisce 18 nome obella procedusa
- Una procedura ha una singola entrata
- L'esseudione del codice chiamonte viene sapeso
per possere le controllo alla procedura aliamata
- El Jesuine delle procedure le controlle borne sempre el chismonte che riprende l'esecurione (processo outomatico)
P procedure Scritture di P (Interfocus: Scritture di P vermetri e/o vertituito e noi Uso di P (codice)
dometro

Abbiemo bisque di strumenti Shrottect per fore questi possible pozometri Armali (npo e nome) coulde 2; Amb localis

/ cente a/ messo procedure P (int <u>æ</u>) d Sauble information. retwen zexpar necessine per chianoel e wore correltomente P mein ... double yj pozameti attuali -> chiameta y= P(3); Void P (inty) } MANIN nou definito dentro P int z =D Quole voloce Wore per 2 9 P(x+1); Q(-)Propole di VISIbilità Sono necessorie per zusoluera i sufermment mon pocali (mon getimiti, nego buocognico e nou "peometa" (bizmoli) Trimonpono le desse viste: Ogni dichisponore e Usibile mel blocco in cui e definite e nei Chousesource all man la sching incode Statico dinomteo Annidomento Annido memb della definizione della chiamato del books e puindi dell'excusion

encisore de stome se. · Ambiente reformant Ambuente rifermento **Whamehold** dich di di P repole di scoping dimentico lodopo or scoking stokeo => Republ per <u>l'ombiente di ziferimento</u> Repall di Regale di + Possoppo + Repall di scope + binding HOPEL di scope Ambiente du contiene 9 mt ≈=30) eo definiavon (astata) _ltowbienk juan dipende della chiam Vold foo () d 2++; dove trove supurficato? Void fie () of Aimbourte else contiene Int <=0 ; 1 la diamato Colinomico) L'ombiente di riferimento combo (potentiolmente) Pre (); per qui chismata

Show of Short

Source 13 source 4=

SCOPING STATICO September dismole def(x) Salveno definison: PH catena Statica d int 2-0; ≤Void pipe Cint m) ≥ M+1; 1 ≥ non locale wittetz gngas2 <= P1990 (3); Madifico Overo z dentro pipo che one vole to sempre reflectments 4 e wnte (x); 0000 z plotell d mt. 200; proportion 3 ollo 2 photos www.(x); -> 0 $3 \ll \text{Mule(x)}$ NOOD Scoping statico l'ambiente di afferimento e' Indipendente dolla posizione della chiamata 8 : d void &()} int 21 8C); ⊕ / 5 2000

SCOPING DIVIAMICO,

Sebeme or, opieweys

Plant Property Proper

P -> P2 -> P1 -> PM defec u.so (x) colona dimonica

/ wt 2=0;

Void pages (wtm)d

-pippo (3); porto la x globale or4

 $\frac{4}{\sqrt{whe(x)}}$

 $\frac{\sqrt{\ln t} \times -0}{2}$ $\frac{\sqrt{\ln t} \times -0}{2}$

wnhe (x);→3

 $4 \leftarrow \text{unk}(x)$