

Basi di Dati - Laboratorio

Esercitazione 1: Accesso a PSQL e PgAdmin

Attivazione della base di dati personale

1. Accedere all'applicazione web <https://db-srv.di.univr.it> utilizzando le proprie credenziali GIA.
2. Attivare la base di dati.
3. Provare l'accesso tramite il client PSQL da riga di comando:
 - `psql -- host=db-srv.di.univr.it --username=<utenteGIA> -- dbname=<utenteGIA> --password`
 - Una volta eseguito il comando, viene ritornato il prompt per inserire la password.

Accesso tramite PSQL

Esempio – comando help, unico che non inizia con '\'

id051563 => help

Stai utilizzando psql , l' interfaccia a riga di comando di PostgreSQL .

Digita : \ copyright per le condizioni di distribuzione

\h per la guida sui comandi SQL

\? per la guida sui comandi psql


\g o termina con punto e virgola per eseguire la query

\q per uscire


id051563 =>

Acesso tramite pgAdmin


- Avviare il programma grafico pgAdmin
- Configurare una nuova connessione al server db-srv.di.univr.it




Accesso tramite pgAdmin




Accesso tramite pgAdmin



Accesso tramite pgAdmin



Accesso tramite pgAdmin



Accesso tramite pgAdmin

