Projekt
onsdag den 9. oktober 2024 10.21

Kun relevant information (ingen fyld)
ingen gentagelser
introduktion
konklusion

```
from dataclasses import dataclass

@dataclass
class list
    index : int
        v : list
```

map(c, index_list)

filter(std, c_list)

n
to_program(n, "w", "x")

def subsets

c.i

	(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)
0	(0,1)	(1,1)	(2,1)	(3,1)
1	(0,2)	(1,2)	(2,2)	(3,2)
2	(0,3)	(1,3)	(2,3)	(3,3)
3				

0 1 0

3 - 1 · [0] + 1 · [1]

0 0 1

```
def comparator(a:int, b:int, v:[List]) -> list
    """ Determends wich of two inputs are greatest.
    """
    if compare(a,b,v) == 1 :
        return switch(a,b,v)
    else:
        return v

def compare(a: int, b: int, v:List) -> bool
    if v[a] > v[b] :
        return 1
    else:
        return 0

def switch(a: int, b: int, v:List) -> list
    """ Switches two elements in a List.
    """
    v[a], v[b] = v[b], v[a]

def network(v: List) -> List
    """ Determends what order of sorts. returns a sorted List v.
    """
    v = comparator(0,1,v)
    v = comparator(2,3,v)
    v = comparator(0,2,v)
    v = comparator(1,3,v)
    v = comparator(1,2,v)
    return v
```