

Fremlæggelse

mandag den 20. januar 2025

13.01

Simon, Johannes, Anne

Indledning:

Johannes
fase I

Simon
fase II

"at bygge et sorteringsnetværk"

lave filtre

"hvis netværket sorterer outputet korrekt
har man et sorteringsnetværk"

Anne
fase III

Fase I:

Johannes
variabel navne

Anne
if x -- false / if not x

if a == false | if not a

Simon - Outputs

virker, men dårligt skrevet
misforstet python, default bool er false

Johannes

Subsets of two

Anne

, Bivirkninger

Simon

Dataclass unødvendig
brug en liste i stedet

Fase II:

Simon - intro

feedback fra fase I

er brugt i fase II

filter som data class? to variable

styr på tingene, hvad skal vi lave

hjelpe funktioner

Johannes

2 1.1

Løretid

Anne
add

Simon
Network finder
input int $n > 1$

Johannes
is_sorting

Fase III

Anne
intro fra fase II $\rightarrow$ III

Simon
hvorfor vil vi prune

heuristiske metoder

tet på sortnet

missing comparators

get medføre fejl

herblik på
opt

Johannes

second - prune

Anne

third - prune

Discussion

Anne

Combining of prunes

Simon

hvor meget skal prunes

1, 1, 1

% ↓ ved højere n

Bredere træ

Johannes

second-prune opt

feedback

Simon

while & for

Johannes

sum

Anne

Effektivitet (ikke opt)

opt af second-prune

Johannes

extend_until_score

Simon

random udtag

Konklusion

Anne