

BTS SIO - Option SISR

PROCEDURE TECHNIQUE

TP 1 - Creation d'un Portfolio Professionnel avec GitHub Pages

Module	Services Reseaux & Web
TP N°	01
Titre	Creation d'un portfolio avec GitHub Pages
Niveau	BTS SIO - SISR 1ere annee
Duree estimee	3 heures
Competences	B2 - Patrimoine informatique / B3 - Presence en ligne

1. Objectifs du TP

Ce TP a pour objectif de creer un portfolio professionnel en ligne avec GitHub et GitHub Pages. A l'issue de ce TP, vous serez capable de :

- Creer et configurer un compte GitHub
- Initialiser un depot Git local et le lier a GitHub
- Creer une page web HTML/CSS pour votre portfolio
- Deployer et publier votre site via GitHub Pages
- Gerer les versions avec les commandes Git essentielles

2. Prerequis


Element	Detail
OS	Linux (Ubuntu/Debian) ou Windows 10/11
Git	Version >= 2.30 (installer si absent)
Editeur	VSCode (recommande) ou tout editeur texte
Compte	Compte GitHub gratuit (github.com)
Reseau	Connexion Internet requise

INFO : Verifier que Git est installe : `git --version` dans un terminal.

3. Installation et configuration de Git

3.1 Installation (Ubuntu/Debian)

```
sudo apt update && sudo apt install git -y  
git --version
```


A terminal window titled 'etudiant@ubuntu: ~' showing the output of 'git --version' as 'git version 2.43.0' and 'git config --list' showing default settings like 'core.repositoryformatversion=0', 'core.filemode=true', 'core.bare=false', 'user.name=Alice Dupont', 'user.email=alice.dupont@exemple.com', and 'credential.helper=osxkeychain'.

```
etudiant@ubuntu:~$ git --version  
git version 2.43.0  
  
etudiant@ubuntu:~$ git config --list  
core.repositoryformatversion=0  
core.filemode=true  
core.bare=false  
user.name=Alice Dupont  
user.email=alice.dupont@exemple.com  
credential.helper=osxkeychain
```

Figure : Git installé - version 2.43.0

3.2 Configuration de l'identité Git

```
git config --global user.name "Alice Dupont"  
git config --global user.email "alice.dupont@exemple.com"  
git config --list
```

A terminal window titled 'etudiant@ubuntu: ~' showing the output of 'git config --global user.name "Alice Dupont"', 'git config --global user.email "alice.dupont@exemple.com"', and 'git config --list' showing the updated settings including 'user.name=Alice Dupont', 'user.email=alice.dupont@exemple.com', 'core.repositoryformatversion=0', 'core.filemode=true', and 'core.logallrefupdates=true'.

```
etudiant@ubuntu:~$ git config --global user.name "Alice Dupont"  
etudiant@ubuntu:~$ git config --global user.email "alice.dupont@exemple.com"  
etudiant@ubuntu:~$ git config --list  
user.name=Alice Dupont  
user.email=alice.dupont@exemple.com  
core.repositoryformatversion=0  
core.filemode=true  
core.logallrefupdates=true
```

Figure : Configuration Git globale (nom et email)

4. Creation du depot GitHub

4.1 Parametres du nouveau depot

Parametre	Valeur
Nom du depot	username.github.io (remplacer username par votre pseudo)
Visibilite	Public

README

Cocher Add a README file

4.2 Cloner le depot en local

```
git clone https://github.com/username/username.github.io.git
cd username.github.io
ls -la
```


A screenshot of a terminal window with a dark background. The prompt is 'etudiant@ubuntu: ~'. The user enters 'git clone https://github.com/alice-dupont/alice-dupont.github.io.git'. The terminal shows the progress of cloning: 'Clonage dans 'alice-dupont.github.io'...', 'remote: Enumerating objects: 3, done.', 'remote: Counting objects: 100% (3/3), done.', 'remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)', and 'Reception d'objets: 100% (3/3), done.'. Then the user enters 'cd alice-dupont.github.io && ls -la'. The terminal shows the directory listing: 'total 16', 'drwxr-xr-x 3 etudiant etudiant 4096 jan 15 09:42 .', 'drwxr-xr-x 8 etudiant etudiant 4096 jan 15 09:42 ..', 'drwxr-xr-x 8 etudiant etudiant 4096 jan 15 09:42 .git', and '-rw-r--r-- 1 etudiant etudiant 32 jan 15 09:42 README.md'.

Figure : Clonage du depot GitHub en local reussi

5. Creation des fichiers du portfolio

5.1 Structure du projet

```
username.github.io/
|-- index.html
|-- style.css
|-- assets/
|-- README.md
```

5.2 Structure HTML minimale - index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Portfolio - Votre Nom</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Votre Nom</h1>
    <p>Etudiant BTS SIO SISR</p>
  </header>
  <section id='competences'>
    <h2>Competences</h2>
```

```
<ul><li>Administration Linux</li></ul>
</section>
<footer><p>Contact : email@exemple.com</p></footer>
</body></html>
```

6. Deploiement sur GitHub Pages

6.1 Push vers GitHub

```
git status
git add .
git commit -m "Ajout portfolio initial"
git push origin main
```


A terminal window with a dark background and light-colored text. The prompt is 'etudiant@ubuntu: ~/alice-dupont.github.io'. The user enters 'git status', which shows they are on the 'main' branch and that 'index.html' and 'style.css' are new files not tracked by git. They then enter 'git add .' to stage these files. Next, they enter 'git commit -m "Ajout portfolio initial"', which creates a new commit on the 'main' branch. Finally, they enter 'git push origin main', which pushes the commit to the 'main' branch of the 'origin' remote. The output shows the push was successful, with 2 files changed and 42 insertions.

Figure : Commit et push - deployment réussi vers GitHub


6.2 Activation de GitHub Pages

1. Aller dans Settings du depot
2. Cliquer sur Pages dans le menu gauche
3. Source : selectionner branche main, dossier / (root)
4. Cliquer sur Save et attendre 1-2 minutes

INFO : URL du site : <https://username.github.io> - accessible depuis n'importe quel navigateur.

7. Verification et validation

```
git log --oneline
git remote -v
curl -I https://username.github.io
```



```
etudiant@ubuntu: ~/alice-dupont.github.io

etudiant@ubuntu:~/alice-dupont.github.io$ git log --oneline
7f3a2b1 (HEAD -> main, origin/main) Ajout section competences
4a2c1d8 Ajout portfolio initial
1b9e0f3 Initial commit - README

etudiant@ubuntu:~/alice-dupont.github.io$ git remote -v
origin  https://github.com/alice-dupont/alice-dupont.github.io.git (fetch)
origin  https://github.com/alice-dupont/alice-dupont.github.io.git (push)

etudiant@ubuntu:~/alice-dupont.github.io$ curl -I https://alice-dupont.github.io
HTTP/2 200
server: GitHub.com
content-type: text/html; charset=utf-8
x-github-request-id: A4B2:1C3D:2E4F:5A6B:7C8D
```

Figure : Historique des commits et verification du depot distant

7.1 Checklist

- [] Depot username.github.io visible sur GitHub
- [] Fichier index.html a la racine du depot
- [] GitHub Pages active (Settings > Pages)
- [] Site accessible via https://username.github.io
- [] git log affiche au moins un commit

8. Recap commandes Git

Commande	Description
git init	Initialiser un depot local
git clone <url>	Cloner un depot distant
git status	Etat du repertoire
git add .	Ajouter tous les fichiers
git commit -m 'msg'	Creer un snapshot
git push origin main	Envoyer vers GitHub
git pull	Recuperer les changements
git log --oneline	Historique condense

9. Bilan - Competences acquises

Competence	Acquis	A revoir
Configurer Git et creer un depot GitHub	☐	☐
Utiliser les commandes Git (add, commit, push)	☐	☐
Creer une page HTML/CSS	☐	☐
Deployer avec GitHub Pages	☐	☐
Gerer les versions avec Git	☐	☐