

Navodila za ocenjevalce

Hevristična evalvacija štirih prototipov namizne spletne aplikacije Dnevne igre

Na kratko

- Pred vami so štirje prototipi, označeni A, B, C in D, in v vsakem sedem zaslonskih posnetkov.
- V prvem krogu v vsakem prototipu poiščete težave uporabnosti. Vsako težavo vpišete v svojo vrstico zavijka Krog1 v priloženi preglednici in ji pripišete eno hevristiko iz razdelka 7. Resnosti v tem krogu ne ocenjujete.
- Računajte približno od 20 do 30 minut na prototip.
- Ne ugotavljajte, kako je nastal posamezni prototip, in se do konca obeh krogov o ugotovitvah ne pogovarjajte z drugima dvema ocenjevalcema.
- V drugem krogu boste v ločeni datoteki ocenili resnost vseh težav, ki so jih odkrili vsi trije ocenjevalci.
- Razdelki od 1 do 13 pojasnjujejo podrobnosti. Pred začetkom preberite vsaj razdelka 6 in 8.

1. Namen ocenjevanja

Pred vami so štirje prototipi iste namizne spletne aplikacije. Vaša naloga je, da v vsakem od njih poiščete težave uporabnosti in vsako težavo pripišete eni od Nielsenovih desetih hevristik.

Ne ocenjujete, kateri prototip vam je bolj všeč, in ne primerjate prototipov med sabo. Vsakega presojajte samostojno, kot da je edini.

Prototipi so označeni s črkami A, B, C in D. O tem, kako je nastal posamezni prototip, ne boste obveščeni. To je namerno, ker bi poznavanje izvora lahko vplivalo na vašo presojo.

2. Kaj boste prejeli

- Štiri mape, poimenovane Prototip A, Prototip B, Prototip C in Prototip D.
- V vsaki mapi sedem slikovnih datotek, torej po en zaslonski posnetek za vsak zaslon aplikacije.
- Dve preglednici za vpisovanje ugotovitev, po eno za vsak krog. Drugo boste prejeli šele, ko bo prvi krog zaključen.
- Vsak ocenjevalec dobi svoje zaporedje ocenjevanja prototipov.

Zaslони so v vseh štirih prototipih v enakem vrstnem redu in imajo enako številčenje:

Št.	Zaslon
1	Domača stran
2	Kako igrati Besedo
3	Beseda, privzeto stanje
4	Beseda, napaka
5	Beseda, konec igre
6	Račun
7	Križanka

3. Opis in uporaba aplikacije

Aplikacija Dnevne igre je zasnovana tako, da uporabniku vsak dan ponudi tri kratke slovenske uganke. Beseda je ugibanje petčrkovne besede v šestih poskusih, Račun je ugibanje skrite enačbe, Križanka pa je majhna križanka.

Predstavljajte si uporabnika s tem ciljem: pride na domačo stran, izbere eno od treh iger, po potrebi prebere pravila, igro odigra do konca in se vrne na domačo stran. Pri igri Beseda vpisuje črke, dobi povratno informacijo o pravilnosti vnesenih črk, ob neveljavnem vnosu vidi obvestilo o napaki, ob koncu igre pa svoj rezultat.

Ne predpostavljajte, kakšna naj bi bila aplikacija videti, in ne primerjajte je s svojimi predstavami o tem, kako bi jo zasnovali sami. Presojajte samo to, ali bi uporabnik z zgoraj opisanim ciljem na podlagi tega, kar je na zaslonu, vedel, kaj naj naredi in kaj se je zgodilo.

4. Potek ocenjevanja

Ocenjevanje poteka v dveh krogih. Vsak krog ima svojo preglednico.

V prvem krogu samostojno pregledate vse štiri prototipe in zapišete vse težave, ki jih opazite.

Resnosti težav v tem krogu ne ocenjujete.

V drugem krogu prejmete združen seznam vseh težav, ki so jih odkrili vsi trije ocenjevalci, in vsaki težavi na tem seznamu pripišete oceno resnosti. Ocenjujete tudi tiste težave, ki jih sami niste odkrili.

5. Kako pregledujete zaslonske posnetke

Zaslone odprite v pregledovalniku slik v celozaslonskem načinu. Zaslone naj bo razpet čez celo širino zaslona, od levega do desnega roba. Če je po višini večji od zaslona, je tako mišljeno, saj se uporabnik po taki strani pomika navzdol. Tak posnetek preglejte s pomikanjem in ga ne pomanjšujte.

Posnetkov ne tiskajte. Pri igri Beseda barve polj nosijo pomen, zato je barvni prikaz na zaslonu nujen.

Najlažje je, če imate poleg pregledovalnika slik odprto še preglednico in med oknom preklapljate. Med prototipi si vzemite kratek premor.

6. Prvi krog: evidentiranje težav

Enota ocenjevanja je posamezna težava na posameznem zaslonu. Vsaka težava je ena vrstica v preglednici. Če se ista težava pojavi na dveh zaslonih, jo zapišite dvakrat, enkrat za vsak zaslon. Če na istem zaslonu opazite dve različni težavi, zapišite dve vrstici, tudi če sta pripisani isti hevrstiki.

Nekatere težave se pokažejo šele v razliki med zaslone istega prototipa. Isti podatek je lahko na dveh zaslonih zapisan drugače, isti element je lahko drugje poimenovan ali drugače oblikovan. Tako težavo zapišite enkrat, in sicer pri zaslonu z višjo številko. V opis navedite oba zaslona, v stolpec Mesto oziroma element pa element, ki se razlikuje.

Za vsako težavo izpolnite šest stolpcev:

Stolpec	Kaj vpišete
Prototip	Črka prototipa, ki ga pravkar pregledujete (A, B, C ali D).
Zaslon	Zaporedna številka zaslona od 1 do 7, tako kot so poimenovane datoteke.
Naslov težave	Nekaj besed, ki težavo poimenujejo, na primer Nejasna oznaka gumba.
Opis težave	Ena do tri povedi. Zapišite, kaj vidite in zakaj bi uporabnika oviralo.
Mesto oziroma element	Kje na zaslonu je težava, na primer glava, tretji gumb v kartici, tipkovnica.
Hevrstika	Ena številka od 1 do 10 iz preglednice v razdelku 7.

Če se vam zdi, da težava krši več hevristik, izberite tisto, ki je po vaši presoji najbolj neposredno kršena. Za vsako težavo vpišite natanko eno hevristiko.

Če ste v dvomu, ali je nekaj res težava, jo zapišite takrat, kadar lahko pojasnite, na kakšen način bi opažena lastnost uporabnika ovirala. To pojasnilo navedite v stolpcu Opis težave. V drugem krogu lahko vsi ocenjevalci taki težavi pripišejo vrednost 0.

Ni težava osebna okusna preferenca glede barve, pisave ali sloga, če ne vpliva na razumljivost, vidnost ali na to, ali uporabnik ve, kaj naj naredi. Prav tako ni težava tisto, česar iz mirujoče slike ne morete videti, na primer hitrost odziva ali kaj se zgodi po kliku.

7. Nielsenovih deset hevristik

Ta preglednica je edina podlaga za pripis hevristik.

Št.	Hevristika	Kaj presojate
1	Vidnost stanja sistema	Ali je z zaslona razvidno, kje je uporabnik in kaj se je pravkar zgodilo. Ali so prikazani napredek, izbrano polje, povratna informacija in konec igre.
2	Ujemanje sistema z resničnim svetom	Ali so besede, oznake in ikone razumljive povprečnemu uporabniku in brez notranjega žargona. Ali je slovenščina pravilna. Ali so vsebina in razporeditev v naravnem, logičnem vrstnem redu, ki ustreza ustaljenim predstavam iz resničnega sveta. Ali razporeditev in oblika elementov ustrezata temu, kar upravljajo.
3	Nadzor in svoboda uporabnika	Ali obstaja jasno označen izhod iz stanja, v katerem uporabnik ne želi biti. Ali so vidni povratek na prejšnji zaslon, zapiranje okna in preklic dejanja. Ali je mogoče zadnje dejanje razveljaviti ali popraviti brez ponovnega začetka.
4	Konsistentnost in standardi	Ali so enaki elementi videti enako na vseh zaslonih in ali isto dejanje povsod nosi isto oznako. Ali se uporabnik kje sprašuje, ali dve različni oznaki pomenita isto stvar. Ali vmesnik sledi konvencijam, ki jih uporabnik pozna iz drugih aplikacij.
5	Preprečevanje napak	Ali zasnova preprečuje napačen vnos, na primer z omejitvijo vnosnega polja ali smiselno privzeto vrednostjo, oziroma uporabnika opozori ali zahteva potrditev, preden dejanje izvede. Na posnetku je to vidno le posredno.
6	Prepoznavanje namesto pomnjenja	Ali so možnosti, dejanja in navodila vidni, tako da si uporabniku ni treba ničesar zapomniti iz prejšnjih zaslonov. Ali so oznake polj in pomoč na voljo tam, kjer

		jih uporabnik potrebuje, ne pa v ločenem besedilu, ki si ga mora zapomniti vnaprej.
7	Prilagodljivost in učinkovitost uporabe	Ali so na voljo bližnjice, hitreje poti ali prilagoditve za izkušenega uporabnika. Na posnetku je to večinoma nevidno.
8	Estetsko in minimalistično oblikovanje	Ali zaslon vsebuje samo tisto, kar uporabnik potrebuje za trenutno nalogo. Ali odvečna vsebina zmanjšuje vidnost pomembne. Ne presojate estetskega okusa, ampak to, ali odvečni elementi odvrtačajo pozornost od bistvenega.
9	Pomoč pri prepoznavanju, diagnosticiranju in odpravljanju napak	Ali je sporočilo o napaki v preprostem jeziku in brez tehničnih oznak ali kod, ali natančno pove, kaj je narobe, in ali nakaže rešitev. Ali je dovolj opazno, da ga uporabnik zazna.
10	Pomoč in dokumentacija	Ali je pomoč dosegljiva takrat, ko jo uporabnik potrebuje, in dovolj vidna, da jo uporabnik najde. Ali je osredotočena na njegovo nalogo, zapisana po konkretnih korakih in ne preobsežna.

8. Kaj je na statičnih zaslonih mogoče presojati in kaj ne

Predmet ocenjevanja je vmesnik, ne vsebina iger. Katera beseda je skrita, katera enačba je izbrana za današnji dan in kako so zastavljeni namigi v križanki, ni predmet presoje. Prav tako ne presojajte, ali je posamezna naloga pretežka ali prelahka. Vsebinska je v prototipih zgolj vzorčna in služi temu, da so zasloni videti popolnjeni. Presojajte, kako vmesnik to vsebino predstavi, označi in kako uporabnika vodi skozi njo.

Napake v jeziku vmesnika, na primer tipkarske napake, nepravilna slovenščina ali nerodna formulacija v naslovih, gumbih in navodilih, pa v presojo sodijo.

Presojate mirujočo sliko, zato nekaterih stvari ni mogoče videti. Odzivnega časa, animacij, prehodov med zaslone in tega, kaj se zgodi po kliku, ne presojajte in o tem ne sklepajte.

Nekatere lastnosti vmesnika se pokažejo šele v vedenju sistema, tega pa na posnetku ni. Kadar tudi pri taki lastnosti opazite težavo, ki je iz posnetka dejansko razvidna, jo zapišite. Ne domnevajte pa o vedenju, ki ga ne vidite.

Dve heuristiki zahtevata pri mirujoči sliki posebno pozornost. Pri vidnosti stanja sistema presojajte le, ali je stanje na prikazanem zaslonu jasno izraženo, torej ali uporabnik zaslona razbere, kje je in kaj se je pravkar zgodilo. Hitrost odziva pustite ob strani. Pri nadzoru in svobodi uporabnika presojajte vidnost in razpoložljivost ustreznih možnosti, na primer ali je izhod iz

stanja označen in dovolj opazen. Kako se ta možnost po kliku odzove, na posnetku ni vidno in tega ne presojujte.

Med sedmimi zasloni sta tudi stanje napake in konec igre. Pri njiju presojujte, ali je stanje sploh prikazano in ali je sporočilo o napaki razumljivo, ne pa, kako hitro se prikaže.

Vseh deset hevristik ni ocenljivih na vsakem zaslonu. Pri nekaterih zaslonih posamezna hevristika sploh ne pride v poštev, pri drugih je ni mogoče presoditi iz mirujoče slike. To je pričakovano. Prosim pa, da pri vsakem zaslonu na kratko premislite vseh deset in šele nato zaključite, da pri kateri ni kaj zapisati. Če pri hevristici ne najdete težave, ne vpisujte ničesar. Prazno polje pomeni le, da pri svojem pregledu niste evidentirali težave, povezane s to hevristiko, in ni napaka.

9. Poiščite tudi tisto, česar ni

Pri vrednotenju na podlagi mirujočih posnetkov je najlažje spregledati manjkajoče elemente. Zato pri vsakem zaslonu namenoma vprašajte: ali tu manjka kaj, kar bi uporabnik potreboval, da bi vedel, kaj naj naredi ali kaj se je zgodilo. Manjkajoč element je prav tako težava kot slabo oblikovan element in ga zapišite enako kot vsako drugo težavo.

10. Drugi krog: ocenjevanje resnosti

Po prvem krogu bodo podvojene ugotovitve združene po določenem pravilu. Za isto težavo se štejeta prijavi z istega zaslona, ki zadevata isti element ali področje, sta pripisani isti hevristici in opisujeta vsebinsko isti osnovni problem. Če se prijavi nanašata na isti element in isto hevristiko, vendar opisujeta različna problema, ostaneta na seznamu ločeni. Kadar se ista težava ponovi na več zaslonih istega prototipa, je na združenem seznamu zapisana v eni vrstici, v kateri so navedeni vsi ti zasloni.

V drugem krogu vsaki težavi z združenega seznama pripišete eno vrednost od 0 do 4 po naslednji lestvici:

Ocena	Pomen
0	Ne strinjam se, da gre za težavo uporabnosti.
1	Kozmetična težava. Ni je treba odpraviti, razen če ostane čas.
2	Manjša težava uporabnosti. Odprava ima nizko prednost.
3	Resna težava uporabnosti. Pomembno jo je odpraviti, zato ima visoko prednost.
4	Katastrofalna težava uporabnosti. Nujno jo je odpraviti pred objavo izdelka.

Vrednost 0 pomeni, da se s tem, da gre za težavo uporabnosti, ne strinjate. Ne pomeni, da je težava majhna, in ne pomeni, da je ni mogoče oceniti.

Pri presoji resnosti upoštevajte tri stvari: kako pogosto bi uporabnik na težavo naletel, kako močno bi ga ovirala in ali bi jo po prvem srečanju z njo lahko obšel. Tudi manjkajoč element ocenite po isti lestvici kot vsako drugo težavo.

Ocenite vse težave na seznamu, tudi tiste, ki jih sami niste odkrili. Skupaj s seznamom boste prejeli dokument, v katerem je vsaka težava opisana in ponazorjena z zaslonskim posnetkom s številko težave. Kadar težava govori o elementu, ki na zaslonu manjka, oznake na posnetku ni. Opisi na združenem seznamu so namenoma nevtralni in zgolj opisni, saj povedo, kaj je na zaslonu, ne pa, kako resno je to. Stopnjo resnosti določite sami.

Drugi krog se začne šele, ko prvi krog zaključijo vsi trije ocenjevalci.

Na dnu zavihka Krog2, pod seznamom težav, je kontrolno vprašanje. Nanj odgovorite šele, ko ste ocenili vse težave. Vprašali vas bomo, kateri od štirih prototipov je bil po vašem mnenju izdelan ročno, in na čem ste to sklepali. Odgovor ni del ocenjevanja in napačna izbira ni napaka.

11. Pravila

- Delajte popolnoma samostojno. Do zaključka obeh krogov se o ugotovitvah ne pogovarjajte z drugima dvema ocenjevalcema.
- Ne uporabljajte spletnega iskanja po vsebini prototipov.
- Prototipe pregledujte v vrstnem redu, kot ga imate določenega, in znotraj prototipa zaslone po zaporednih številkah.
- Vpisujte v priloženo preglednico in ne spreminjajte imen stolpcev.
- Vsaka težava naj bo v eni sami vrstici. Dolg opis vpišite v celoti v eno celico, tudi če je v prikazu videti odrezan, in ga ne nadaljujte v naslednji vrstici preglednice.
- Če vam kaj v teh navodilih ni jasno, vprašajte pred začetkom, ne med ocenjevanjem.

12. Oddaja

Izpolnjeno preglednico prvega kroga poimenujte Krog1_ImePriimek.xlsx in jo pošljite na simon.slemensek3@student.um.si.

Preglednico drugega kroga poimenujte Krog2_ImePriimek.xlsx in jo pošljite na simon.slemensek3@student.um.si.

13. Kaj se z vašimi podatki zgodi potem

Ugotovitve iz obeh krogov bomo uporabili v diplomskem delu kot rezultate hevristične evalvacije. Po drugem krogu bo končna resnost vsake težave povprečje treh ocen.

Vaša imena v nalogi ne bodo navedena, ocenjevalci bodo označeni s številkami od 1 do 3.