

旅程编排方案

以编排 Agent 为中枢的星型多智能体系统，把"社区、地图、对话"三个界面变成同一次编排的三个输出通道，并用真实执行过的旅行反哺推荐——供团队对齐讨论稿。

协作机制

中心化编排（星型）

核心亮点

旅行人格反馈闭环

技术伙伴

阿里巴巴魔搭社区

部署路径

ModelScope Studio

DECISION BOARD • 决策看板


目前定了什么，还差什么

- ✔ **协作机制** — 中心化编排（星型），为省成本、控可靠性，放弃去中心化多轮协商
- ✔ **产品形态** — 三面板联动 UI：社区、地图、对话共享同一套编排状态
- ✔ **核心创新** — 人格相似度推荐 + 执行完的行程自动沉淀为帖子 + 反馈闭环校准人格
- ⦿ **待定** — 异常应变 Agent 要不要作为 demo 核心演示环节
- ⦿ **待定** — 提交截止时间 / 格式要求，需核对赛道原文

PRODUCT • 产品形态

三面板，不是三个孤立功能

左上社区负责"灵感从哪来"，左下地图负责"路线长什么样"，右侧对话是唯一的控制面——三者是同一次编排状态的三个输出通道，聊天里的每一步都会同步驱动另外两个面板更新。




右侧对话是唯一控制面：地图路线的实线段代表已确认行程，虚线段代表尚在协商的候选站点；社区卡片上的绿点代表"已验证行程"来源。

TOPOLOGY • AGENT 架构

星型编排：一个中枢，四个专职 Agent


编排 Agent 是唯一中枢，负责拆解意图、维护用户状态、做最终裁决；其余 Agent 只对编排 Agent 负责，彼此不直接对话。模型档位按"推理有多模糊"分配，不是每个 Agent 都用最贵的模型。



WHY CENTRALIZED · 协作机制取舍


为什么选中心化，不选去中心化协商

两种拓扑的差别不在"谁在思考"，而在通信路径要不要经过中枢。去中心化更能体现"多智能体协同"的叙事，但协商轮次和收敛性难控制；比赛周期有限，选择成本更低、更可控的一侧。



中心化编排（已选）

调用次数固定 · 成本可控



去中心化协商


轮次不可控 · 本方案未采用

左：编排 Agent 是唯一枢纽，子节点只连中心。右：子节点两两互连形成网状，协商路径随节点数量组合爆炸——颜色更淡表示比较后放弃的方向。


CORE FEATURE • 旅行人格系统

把社区推荐做成一个会自我校准的画像系统

人格不是达人 Agent 私有的逻辑，而是编排 Agent 维护的共享用户状态，达人、行程、OTA · 酒店 Agent 都会读取。它按"本次旅行模式"分场景存储——出差和度假可能是完全相反的偏好，不焊死成一个静态标签。



经济实力维度在过滤阶段做硬过滤，不是加权项——避免给中等预算用户种草订不起的方案。



反馈按环节拆分（景点/餐厅/节奏各自点评），才能精确回写到人格向量的对应维度，不是笼统打一个总分。执行完的行程本身也会沉淀为“已验证行程”帖子，反哺下一轮的相似度检索。

RISK • 冷启动

新用户没有历史行程，人格从哪来？计划用轻量 onboarding（几道选择题）给出粗糙初始向量，后续靠反馈持续校准。

RISK • 隐私

行程自动沉淀成帖子，用户不一定愿意公开完整消费数据，需要“是否公开 / 脱敏”确认环节，不能默认全量公开。

NEXT • 待定事项

下一步要拍板的

- ⦿ 异常应变 Agent 是否作为 demo 核心演示环节（天气 / 航班延误触发重新规划的实时演示）
- ⦿ 人格向量的具体维度定义（节奏 / 口味 / 经济实力之外还要不要加社交、风险偏好）
- ⦿ 比赛提交截止时间与格式要求（原文有反爬虫验证，需要人工核对）

-
- **ModelScope** modelscope.cn/studios • modelscope.ai/studios
 - **科沃斯 X-man 加速器** 产业与供应链对接
 - **顺融资本 • 科沃斯产业基金** 融资支持