

Meeting-CT sous le capot

Un outil qui enregistre une réunion en visio, la transcrit, et en rédige le compte rendu. Voici ce qu'il y a dedans, dans l'ordre où ça se passe.

3 fichiers pour l'interface	4 fichiers pour le serveur	3 dépendances Python	0 dépendance JavaScript	55 tests automatiques
--	---	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------


EN UNE PHRASE

Le navigateur capte, le serveur orchestre, GenIAL transcrit et rédige.

Aucun des trois ne fait le travail des deux autres. C'est ce découpage qui permet de remplacer GenIAL par un modèle installé sur la machine sans toucher au reste — les deux moteurs existent, et se choisissent par une ligne de configuration.

LE MÉCANISME

Deux voix, deux chemins



Les deux sources ne se mélangent jamais avant le texte. C'est de là que viennent les étiquettes de locuteur : aucune reconnaissance de voix n'intervient, seulement le fait de savoir par quel micro chaque phrase est arrivée.

Cinq étapes, de la voix au document

01 Capter

Le navigateur ouvre le micro, et demande le partage d'un écran ou d'un onglet — seul moyen d'atteindre le son de l'ordinateur, donc la voix des autres participants. La vidéo n'est jamais enregistrée ; elle n'existe que parce que le navigateur refuse un partage audio seul.

02 Séparer et mesurer

Les deux flux passent dans le graphe **Web Audio** : chacun garde sa propre sortie, son niveau est mesuré en continu. Ces mesures servent aux vumètres affichés à l'écran, et à décider où couper.

03 Découper

L'enregistrement est tranché en segments de 6 à 25 secondes, de préférence sur un silence entre deux phrases. Chaque segment est un fichier audio complet et autonome — condition pour qu'il puisse être transcrit séparément.

04 Transcrire

Le serveur reçoit les segments et les envoie à GenIAL, ou les passe au modèle Whisper installé localement. Le texte revenu est réassemblé dans l'ordre chronologique, chaque réplique portant l'étiquette de sa source.

05 Rédiger

Sur demande, la transcription complète repart chez GenIAL avec une consigne de rédaction. Le compte rendu revient structuré — résumé, points abordés, décisions, actions — et se télécharge en **.md**, nommé avec la date et l'heure de la réunion.

LES BRIQUES

Ce qu'il y a dans la boîte

COUCHE	TECHNOLOGIE	CE QU'ELLE FAIT
Interface	HTML · CSS · JavaScript natif	Une seule page. Aucun framework, aucune compilation, aucune bibliothèque tierce.

COUCHE	TECHNOLOGIE	CE QU'ELLE FAIT
Capture	<code>getUserMedia</code> · <code>getDisplayMedia</code>	Micro et son de l'ordinateur. Le second n'est accessible que via le partage d'écran.
Traitement audio	Web Audio API	Sépare les sources, mesure les niveaux, alimente les vumètres et le découpage.
Encodage	MediaRecorder · WebM/Opus 128 kbit/s	Comprime l'audio dans le navigateur avant envoi.
Serveur	Python · FastAPI · Uvicorn	Sert la page, reçoit l'audio, gère les sessions, appelle le moteur de transcription.
Transcription	GenIAL ou faster-whisper	Deux moteurs interchangeables derrière la même fonction. Un réglage les sépare.
Rédaction	GenIAL · chat/completions	Transforme la transcription en compte rendu structuré.
Tests	pytest · 55 tests	Couvrent le parcours complet sans micro, sans réseau et sans modèle installé.

LES DÉCISIONS

Trois choix qui expliquent tout le reste

Le partage d'écran n'est pas un caprice

Un navigateur n'expose aucune API pour lire le son des haut-parleurs. Il ne le propose qu'en accompagnement d'un partage d'écran, avec une désignation explicite de la source. D'où le sélecteur à chaque enregistrement — il n'est pas contournable côté code.

Les sources restent séparées jusqu'au texte

Les mélanger aurait été plus simple, mais aurait rendu impossible de savoir qui parle. En les transcrivant séparément, on obtient deux étiquettes fiables — sans modèle de reconnaissance vocale, donc sans rien à installer.

Un seul point d'entrée pour deux moteurs

Le serveur appelle toujours la même fonction ; c'est elle qui décide d'appeler GenIAL ou le modèle local. Changer de moteur est une ligne de configuration, et le poste qui n'a pas accès à GenIAL reste utilisable.

HONNÊTÉTÉ

Ce que l'outil ne sait pas faire

IMPOSSIBLE AUJOURD'HUI

Nommer chaque participant d'une réunion à cinq

Les étiquettes distinguent deux sources, pas deux voix dans la même source. Aller plus loin demande de la diarisation : un modèle d'empreinte vocale, et une API qui renvoie des horodatages.

À SURVEILLER

Les quotas de l'API

Un compte individuel est limité à 500 requêtes par jour. Transcrire au fil de l'eau en consomme 150 à 250 par réunion ; transcrire à la fin n'en consomme qu'une.

SELON LA MACHINE

Le direct avec le modèle local

Il faut que transcrire aille plus vite que la réunion ne se déroule. Sur un processeur ordinaire, ce n'est pas le cas : la file s'allonge jusqu'à la fin. L'application bascule donc seule en mode différé.

L'audio et les transcriptions restent dans un dossier temporaire du serveur et s'effacent d'un bouton. Avec le moteur local, rien ne quitte la machine ; avec GenIAL, l'enregistrement part vers le service, sans sortir du réseau interne. La page l'indique avant tout enregistrement.