



Baumart: **Berg-Ahorn**, Acer pseudoplatanus **Verwendete Verbreitungsdaten**



Table 1: EU1, EU0, TY1, TY0: Europäische Präsenz (1) und Absenzpunkte (0) und Tiroler Präsenz und Absenzpunkte pro Baumart. Die Absenzpunkte werden auf die Prasenzpunkten reduziert, um ein 50/50-Verteilung zu erhalten. Die EU und TY 0/1 input sind die gesamte Präsenz und (reduzierte) Absenz Punkten, die für das Model verwendet werden.

${f Baumart}$		EU0	EU1	TY0	TY1	$\mathbf{EU} \ \mathbf{0/1} \ \mathbf{input}$	$\mathbf{TY} \ \mathbf{0/1} \ \mathbf{input}$
Berg-Ahorn	$Acer\ pseudoplatanus$	255865	14699	11222	2407	29398	4814




Figure 2: Präsenz (Grün) und Absenzpunkte (Rot) Europa. Räumliche Auflösung verwendet für Ausdünnung Absenzpunkten: 10x10km




Figure 3: Präsenz (Grün) und Absenzpunkte (Rot) Tirol. Räumliche Auflösung verwendet für Ausdünnung Absenzpunkten: $50 \times 50 \, \mathrm{m}$

Model Ergebnisse

Table 2: Model metrics

$\mathbf{Baumart}$	sensitivity	specifity	TSS	accuracy	kappa
Berg-Ahorn	0.922	0.82	0.742	0.871	0.742





Figure 4: Partial response curves: Beziehung zwischen Wahrscheinlichkeit des Vorkommens von Baumarten und Klimavariablen


Raumliche Vorhersage, Aktuell und Szenarien

Vorkommenswarscheinlichkeit Berg-Ahorn - Aktuell 1981-2010




Vorkommenswarscheinlichkeit Berg-Ahorn - Grüner Weg 2036-2065


Vorkommenswarscheinlichkeit Berg-Ahorn - Mittlerer Weg 2036-2065




Vorkommenswarscheinlichkeit Berg-Ahorn - Fossiler Weg 2036-2065



Vorkommenswarscheinlichkeit Berg-Ahorn - Grüner Weg 2071-2100



Vorkommenswarscheinlichkeit Berg-Ahorn - Mittlerer Weg 2071-2100



Vorkommenswarscheinlichkeit Berg-Ahorn - Fossiler Weg 2071-2100

