



Baumart: Berg-Ulme, Ulmus glabra Verwendete Verbreitungsdaten



Table 1: EU1, EU0, TY1, TY0: Europäische Präsenz (1) und Absenzpunkte (0) und Tiroler Präsenz und Absenzpunkte pro Baumart. Die Absenzpunkte werden auf die Prasenzpunkten reduziert, um ein 50/50-Verteilung zu erhalten. Die EU und TY 0/1 input sind die gesamte Präsenz und (reduzierte) Absenz Punkten, die für das Model verwendet werden.

${f Baumart}$		EU0	EU1	TY0	TY1	$\mid { m EU} \; 0/1 \; { m input}$	\mid TY $0/1$ input
Berg-Ulme	Ulmus alabra	268170	2394	13250	379	4788	759




Figure 2: Präsenz (Grün) und Absenzpunkte (Rot) Europa. Räumliche Auflösung verwendet für Ausdünnung Absenzpunkten: 10x10km




Figure 3: Präsenz (Grün) und Absenzpunkte (Rot) Tirol. Räumliche Auflösung verwendet für Ausdünnung Absenzpunkten: $50 \times 50 \, \mathrm{m}$

Model Ergebnisse

Table 2: Model metrics

$\mathbf{Baumart}$	sensitivity	specifity	TSS	accuracy	kappa
Berg-Ulme	0.915	0.804	0.719	0.859	0.718





Figure 4: Partial response curves: Beziehung zwischen Wahrscheinlichkeit des Vorkommens von Baumarten und Klimavariablen


Raumliche Vorhersage, Aktuell und Szenarien

Vorkommenswarscheinlichkeit Berg-Ulme - Aktuell 1981-2010




Vorkommenswarscheinlichkeit Berg-Ulme - Grüner Weg 2036-2065


Vorkommenswarscheinlichkeit Berg-Ulme - Mittlerer Weg 2036-2065




Vorkommenswarscheinlichkeit Berg-Ulme - Fossiler Weg 2036-2065



Vorkommenswarscheinlichkeit Berg-Ulme - Grüner Weg 2071-2100



Vorkommenswarscheinlichkeit Berg-Ulme - Mittlerer Weg 2071-2100



Vorkommenswarscheinlichkeit Berg-Ulme - Fossiler Weg 2071-2100

