Report di Ricognizione Passiva (OSINT)

Analisi DNS, WHOIS e Google Dorking — Dominio target: `gucci.com`

Analista / Autore	Simone Meola	**Dominio target**	gucci.com
Data rilevazioni	5 Novembre 2026	**Ambiente operativo**	Kali Linux (Zsh), Resolver 192.168.1.254
Strumenti utilizzati	DiG 9.20.23-1-Debian, WHOIS, Google Search Advanced Operators	**Tipo di attività**	OSINT Passiva (Nessun invio diretto di pacchetti ai server target)

1. INTRODUZIONE E OBIETTIVI

La fase di ricognizione passiva rappresenta lo stadio primario di un'analisi di sicurezza o audit OSINT. L'obiettivo consiste nel mappare l'infrastruttura di rete, identificare i provider terzi e valutare l'esposizione di dati dell'organizzazione senza generare un'interazione diretta con i sistemi bersaglio. L'attività è stata condotta da **Simone Meola** sul dominio **gucci.com**.

- **Mappatura DNS:** Identificazione di record IPv4 (A), IPv6 (AAAA), Name Server autoritativi (NS), Mail Server (MX) e record TXT (SPF e verifiche terze parti).
- **Consultazione WHOIS:** Verifica dell'intestazione aziendale, registrar, date rilevanti e stato dei lock di protezione.
- **Google Dorking:** Analisi dei contenuti indicizzati dai motori di ricerca per verificare l'eventuale fuga involontaria di file o directory interne.

2. SINTESI DELLA METODOLOGIA E COMANDI ESEGUITI

STRUMENTO / COMANDO	PARAMETRO TARGET	SCOPO OPERATIVO
`dig gucci.com A`	Record A	Risoluzione IPv4 e identificazione di CDN o server fisici.
`dig gucci.com AAAA`	Record AAAA	Verifica della presenza e configurazione dell'infrastruttura IPv6.
`dig gucci.com NS`	Record NS	Individuazione dei Name Server autoritativi che gestiscono la zona DNS.
`dig gucci.com MX`	Record MX	Identificazione dei server di posta in ingresso e fornitori email.
`dig gucci.com TXT`	Record TXT	Analisi policy SPF (antispoofing) e token di validazione servizi terzi.
`whois gucci.com`	Database WHOIS	Estrazione dettagli registro, data creazione, iscrizione e contatti.
`site:gucci.com filetype:pdf`	Google Dork	Verifica dell'esposizione pubblica di documenti in formato PDF.

3. INTERROGAZIONI DNS MEDIANTE DIG

3.1 Record A (IPv4)

Il record A associa il nome a dominio agli indirizzi IPv4 dei nodi di erogazione web. La query verso `gucci.com` ha restituito due indirizzi IP (`2.21.141.157` e `2.21.141.145`) appartenenti all'infrastruttura CDN di **Akamai Technologies**. Ciò conferma l'adozione di un reverse proxy front-end che nasconde gli IP dei server di origine.




Figura 1: Output della query dig per i record A di gucci.com.

3.2 Record AAAA (IPv6)

La richiesta di record AAAA è stata eseguita per verificare la compatibilità e il routing IPv6 del target. A differenza di molte infrastrutture legacy, `gucci.com` risponde correttamente con due record IPv6 (`2a02:26f0:3400::1703:583a` e `2a02:26f0:3400::1703:583a`), anch'essi attestati sui nodi edge Akamai.




Figura 2: Output della query dig per i record AAAA (IPv6).

3.3 Record NS (Name Server)

La risoluzione dei record NS ha evidenziato l'impiego di 4 Name Server autoritativi gestiti da **Com Laude** (provider specializzato nella gestione e protezione del patrimonio di domini aziendali):

- `dns1.comlaude-dns.com` (198.51.44.11 / 2620:4d:4000:6259:7:11:0:1)
- `dns2.comlaude-dns.net` (198.51.45.11 / 2a00:edc0:6259:7:11::2)
- `dns3.comlaude-dns.co.uk` (198.51.44.75 / 2620:4d:4000:6259:7:11:0:3)
- `dns4.comlaude-dns.eu` (198.51.45.75 / 2a00:edc0:6259:7:11::4)




Figura 3: Output della query dig per i record NS autoritativi.

3.4 Record MX (Mail Exchange)

L'analisi dei Mail Server indica che l'instradamento della posta in ingresso è affidato ai server del gruppo corporate **Kering**: `mail1.kering.net` e `mail2.kering.net` (entrambi con priorità 10). Questo dimostra un'infrastruttura di posta centralizzata a livello di holding.




Figura 4: Output della query dig per i record MX (Mail Exchange).

3.5 Record TXT (SPF e Verifiche Servizi)

La query dei record TXT (effettuata in modalità TCP a causa delle dimensioni della risposta) ha restituito 38 record. In particolare, il record `v=spf1` definisce una complessa policy di autenticazione email includendo fornitori come Salesforce (`include:_spf.salesforce.com`), Mandrill (`include:spf.mandrillapp.com`), Mailjet, Proofpoint (`pphosted.com`) e Amazon SES, terminando con la direttiva `-all` (Hard Fail), a dimostrazione di una rigida politica contro lo spoofing. Si riscontrano inoltre token di verifica per Google Workspace, Airtable, Fastly e Dynatrace.




Figura 5: Output della query dig per i record TXT e configurazione SPF.

4. CONSULTAZIONE WHOIS

L'interrogazione del database WHOIS rivela la maturità aziendale del dominio e le relative impostazioni di sicurezza istituzionale.

PARAMETRO WHOIS	VALORE RILEVATO	ANALISI / SIGNIFICATO SECURITY
Data Creazione	05 Giugno 1996	Dominio storico registrato da oltre 30 anni.
Data Scadenza	04 Giugno 2027	Rinnovo pluriennale garantito.
Registrar	Nom-iq Ltd. dba COM LAUDE (IANA ID 470)	Registrar Corporate specializzato in Brand Protection.
Domain Status	`clientDeleteProhibited`, `clientTransferProhibited`, `clientUpdateProhibited`	Triplo lock attivo per prevenire hijacking o modifiche non autorizzate al dominio.
Contatti Intestatario	Com Laude Privacy / Protezione aziendale	Contatti oscurati o gestiti direttamente dal registrar aziendale.




Figura 6: Output del comando whois sul dominio gucci.com.

5. GOOGLE DORKING E VERIFICA ESPOSIZIONE INFORMAZIONI

La tecnica del Google Dorking sfrutta operatori di ricerca avanzati per identificare risorse o indicizzazioni indesiderate. Nel corso dell'attività svolta da Simone Meola, sono state testate diverse tipologie di query:

QUERY ESEGUITA / PROPOSTA	OBIETTIVO DI RICERCA	ESITO E RISULTATI RILEVATI
`site:gucci.com filetype:pdf`	Documenti PDF indicizzati pubblici	Trovati unicamente documenti pubblici istituzionali (Codice Etico, Sustainability Principles). Nessun documento riservato.
`site:gucci.com intitle:"index of"`	Directory listing aperte	**Nessun risultato.** Server configurati per impedire il directory listing.
`site:gucci.com intext:"confidential"`	Documenti marcati come riservati	**Nessun risultato.** Assenza di file confidenziali indicizzati.
`site:gucci.com inurl:admin OR inurl:login`	Pagine di gestione/login esposte	**Nessun risultato.** Pannelli di amministrazione correttamente protetti o non indicizzati.




Figura 7: Ricerca Google Dorking per filetype:pdf (presenza esclusiva di documentazione pubblica ufficiale).

> **Valutazione sulla Postura di Sicurezza del Target:**
> I test effettuati mediante Google Dorking dimostrano che **Gucci adotta una postura di sicurezza solida e ben controllata**. L'assenza di risultati su query mirate a file riservati o directory aperte è un chiaro indice di un'efficace gestione dei file `robots.txt`, dell'uso corretto di direttive `noindex` e di un rigoroso controllo dell'esposizione dei dati su canali pubblici.

6. MATRICE SINTETICA DEI RISULTATI

AMBITO ANALIZZATO	RISULTATO PRINCIPALE OSINT
Hosting & Web Edge	Protetto da CDN Akamai Technologies (IP `2.21.141.x`).
Rete IPv6	Completamente supportata ed erogata tramite nodi Akamai.
Posta Elettronica	Instradata tramite `kering.net`; SPF configurato in `-all` (Hard Fail).
Protezione Dominio	Registrar Com Laude con status Lock Attivi (clientTransfer/Update/Delete Prohibited).
Esposizione Dati	Nessuna vulnerabilità rilevata via Google Dorking (Postura di sicurezza elevata).

7. CONCLUSIONI

L'attività di ricognizione passiva condotta da **Simone Meola** sul dominio **gucci.com** ha permesso di delineare un'infrastruttura altamente professionale e ben protetta. L'organizzazione affida la propria erogazione web a leader di settore (Akamai per la distribuzione CDN, Com Laude per la gestione del brand e della zona DNS, e la holding Kering per la posta elettronica). Non sono emerse criticità o fughe informative involontarie mediante l'uso di motori di ricerca, confermando l'efficacia delle contromisure adottate dal target.