
SACA temporal patches with end padding (N' = ⌊(L−P)/S⌋ + 2; patch sizes and counts from the shape computation at the frozen configurations)
FD001, L = 30 (P = S = 15)
without padding: Nt = 2 (meets Nt ≥ 2)
SACA: N' = 3; padding N'·S − L = 15 cycles
p1
p2
p3
0
10
20
30
40
50
60
cycle in window
FD001, L = 40 (P = S = 15)
without padding: Nt = 2 (meets Nt ≥ 2)
SACA: N' = 3; padding N'·S − L = 5 cycles
p1
p2
p3
0
10
20
30
40
50
60
cycle in window
FD001, L = 50 (P = S = 15)
without padding: Nt = 3 (meets Nt ≥ 2)
SACA: N' = 4; padding N'·S − L = 10 cycles
p1
p2
p3
p4
0
10
20
30
40
50
60
cycle in window
FD002-FD004, L = 30 (P = S = 20)
without padding: Nt = 1 (fails Nt ≥ 2)
SACA: N' = 2; padding N'·S − L = 10 cycles
p1
p2
0
10
20
30
40
50
60
cycle in window
FD002-FD004, L = 40 (P = S = 20)
without padding: Nt = 2 (meets Nt ≥ 2)
SACA: N' = 3; padding N'·S − L = 20 cycles
p1
p2
p3
0
10
20
30
40
50
60
cycle in window
FD002-FD004, L = 50 (P = S = 20)
without padding: Nt = 2 (meets Nt ≥ 2)
SACA: N' = 3; padding N'·S − L = 10 cycles
p1
p2
p3
0
10
20
30
40
50
60
cycle in window
data (L cycles)
end padding, last value repeated
patch pk